


1. เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ได้รับแฟ้มปิดงานก่อสร้าง และตรวจสอบเอกสารประกอบการปิดงานครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว หากมีแผนงานรื้อถอน ให้ดำเนินการตัดหน่วยทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอนให้ครบถ้วน**ทุกงาน** โดยใช้ข้อมูลปีก่อสร้างทรัพย์สินที่รื้อถอน, รหัสพัสดุ และจำนวนพัสดุที่รื้อถอน จากรายงาน ZPSR018 แบบฟอร์มขอส่งรายการพัสดุก่อสร้าง/รื้อถอน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่รื้อถอน และทำการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชี



จาก
เลขที่
เรื่อง
อ้างถึง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

ถึง
วันที่

ตัวอย่างรายงาน ZPSR018

เรียน

ตามคำสั่งให้ นายปรพพร วาจาภิรมย์ รหัสประจำตัว 00272681 ดำเนินการก่อสร้าง-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซื้องาน ป.พ. 5 บ้านหนองเต็งรัง ต.หัวหวาย อ. หมาดเลขงาน P-TDD02.4-C-TKED0.0015

สถานที่ ตำบลกุดหวาย อำเภอเขาค้อ จ.พิจิตร นครสวรรค์ แผนกโครงการ PF12-017/631031 ดำเนินการ 04.01.2021 แล้วเสร็จ 08.01.2021 อนุมัติจ่ายไฟโดยที่ กว

มีปริมาณงานติดตั้งระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กบ) แรงต่ำ 0.000 (วงจร-กบ) สายส่ง 0.000 (วงจร-กบ)

มีปริมาณงานรื้อถอนระบบจำหน่าย แรงสูง 0.000 (วงจร-กบ) แรงต่ำ 0.000 (วงจร-กบ) สายส่ง 0.000 (วงจร-กบ)

คิดค่าแรงเก็บค่าเงินมัดจำมัดเงินเป็นเงินจากเดิม (กบ.ก.จัดหา) 80 KVA หรือแปลงที่เข้าใช้แล้ว 0.000 KVA

คิดค่าเงินมัดจำมัดเงินเป็นเงินจากเดิม (กบ.ก.จัดหา) 0.000 KVA หรือแปลงที่เข้าใช้แล้ว 0.000 KVA

คิดค่าเงินมัดจำมัดเงินเป็นเงินจากเดิม (กบ.ก.จัดหา) 0.000 KVA หรือแปลงที่เข้าใช้แล้ว 0.000 KVA

รหัสพัสดุที่รื้อถอน

แผนงานรื้อถอนแรงสูง

จำนวนพัสดุที่รื้อถอน

รหัสพัสดุ	จำนวนพัสดุ	จำนวนพัสดุ	จำนวนพัสดุ	จำนวนพัสดุ	รวมค่าพัสดุ	รวมค่าพัสดุ	รวมค่าพัสดุ
รื้อถอน	เดิม	เพิ่ม	รวม	รวม	เดิม	เพิ่ม	รวม
1. 600966027 / HT-R-E แทนที่ค้อนและสายรัด	2.000	2.000	2.000	2.000	12.00	2.00	2.00
1-00-001-0004 NA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.053.89	1.00	1.00
1-00-011-0001 NA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	1.00	1.00
1-01-020-0001 NA	2.000	2.000	2.000	2.000	3.00	3.00	3.00
1-03-000-0001 NA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00	3.00	3.00
2. 600966028 / TR-R-E แทนที่ค้อนและสายรัด	2.000	2.000	2.000	2.000	205.78	2.00	2.00
1-00-011-0001 NA	1.000	1.000	1.000	1.000	2.00	2.00	2.00
1-00-021-0000 NA	1.000	1.000	1.000	1.000	2.00	2.00	2.00
1-00-021-0001 NA	1.000	1.000	1.000	1.000	2.00	2.00	2.00
1-01-020-0001 NA	4.000	4.000	4.000	4.000	36.64	4.00	4.00
1-04-003-0002 NA	3.000	3.000	3.000	3.000	19.53	3.00	3.00
1-04-000-0000 NN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00	3.00	3.00
1-04-001-0000 NN	3.000	3.000	3.000	3.000	3.00	3.00	3.00
1-04-002-0100 NN	6.000	6.000	6.000	6.000	6.00	6.00	6.00
1-05-001-0005 SL	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	1.00	1.00
3. 600966029 / TR-C-E แทนที่ค้อนและสายรัด	3.000	3.000	3.000	3.000	623.15	3.00	3.00
1-09-025-0038	3.000	3.000	3.000	3.000	411.40	3.00	3.00
1-09-025-0040	3.000	3.000	3.000	3.000	24.00	3.00	3.00
1-09-001-0007	1.000	1.000	1.000	1.000	220.10	1.00	1.00
1-00-011-0000 NA	5.000	5.000	5.000	5.000	474.69	5.00	5.00
1-01-010-0004 NA	173.000	173.000	173.000	173.000	5,535.31	173.00	173.00
1-01-011-0200 NA	14.000	14.000	14.000	14.000	175.93	14.00	14.00
4. 600966030 / LT-R-E แทนที่ค้อนและสายรัด	3.000	3.000	3.000	3.000	94.46	3.00	3.00
1-08-004-0002 NA	3.000	3.000	3.000	3.000	4,525.75	3.00	3.00
1-04-000-0000 NN	5.000	5.000	5.000	5.000	7,104.30	5.00	5.00
1-04-000-0007 NN	14.000	14.000	14.000	14.000	1,961.84	14.00	14.00
1-04-000-0007 NN	8.000	8.000	8.000	8.000	1,065.03	8.00	8.00
1-04-000-0007 NN	14.000	14.000	14.000	14.000	8,436.75	14.00	14.00
1-04-000-0007 NN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	1.00	1.00
1-04-000-0007 NN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00	1.00	1.00
1-05-001-0007	1.000	1.000	1.000	1.000	80.785.11	1.00	1.00

2. นำรายละเอียดจากรายงาน ZPSR018 มาระบุในโปรแกรมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่ร้อยดอน (ไฟล์แนบ) ดังนี้

2.1 รหัสพัสดุที่ร้อยดอน จากช่อง “รหัสพัสดุ”

2.2 จำนวนพัสดุที่ร้อยดอน จากช่อง “กรรมการตรวจสอบและบันทึกจำนวนพัสดุที่ติดตั้ง - ร้อยดอน” ของแผนงานร้อยดอนแรงสูง แผนงานร้อยดอนหม้อแปลง แผนงานร้อยดอนแรงต่ำ และแผนงานร้อยดอนมิเตอร์ (ยกเว้น รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 1-50 บัญชีเศษต่างๆ รวมทั้งรายการอุปกรณ์หลัก (SL) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม พ.ศ.2562)

หมายเหตุ : กรณีส่งคืนพัสดุร้อยดอนชำรุด หากช่างดำเนินการระบุข้อมูลรายการพัสดุชำรุดที่ร้อยดอนด้วยคำสั่งงาน ZPSE004 ในรายงาน ZPSR018 จะแสดงจำนวนพัสดุที่ร้อยดอนจริง ช่องจำนวนพัสดุร้อยดอนชำรุด และช่องกรรมการตรวจสอบและบันทึกจำนวนพัสดุที่ติดตั้ง - ร้อยดอน แต่หากช่างไม่ได้ดำเนินการฯ ข้างต้น จะไม่มีข้อมูลในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ จึงต้องใช้จำนวนพัสดุร้อยดอน ในช่องจำนวนพัสดุตามประมาณการ เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่ร้อยดอน

2.3 ปีก่อสร้างทรัพย์สินที่ร้อยดอน

2.4 รายละเอียดต่างๆ ของงาน เช่น ชื่องาน สถานที่ หมายเลข WBS โครงการงานร้อยดอน เป็นต้น

ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่าย

แผนกร้อยดอนแรงสูง (โครงข่าย 6000966027)

รหัสพัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนพัสดุ ตามประมาณการ	จำนวนพัสดุ เบิกจากคลัง	จำนวนพัสดุ (คิดค่าร้อยดอน) ส่งคืนคลัง	จำนวนพัสดุ (คิดค่าร้อยดอน) ชำรุด	จำนวนพัสดุ ติดตั้ง	รวมค่าพัสดุ เบิกคลัง	รวมค่าพัสดุ โอนส่งคืนคลัง	รวมการตรวจสอบและบันทึก จำนวนพัสดุที่ติดตั้ง-ร้อยดอน
1. 6000966027 / HT-R-E แผนกร้อยดอนแรงสูงภายนอก อ้างอิงในเบิกพัสดุ - ใบส่งคืนพัสดุ 4958487974, 4958555517 พรหมอินที่ร้อยดอนได้ก่อสร้างเมื่อ ปี 2530										
1-50-002-0001	เสาเหล็กและเสริมวัสดุ	KG			2.000		2.00-		12.00	2.00-
1-00-001-0004 NA	POLE 12 M.	EA	1.000		1.000		1.00-		1,053.89	1.00-
1-00-011-0001 NA	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	EA	1.000			1.000	1.00-			1.00-
1-01-020-0001 NA	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X7	EA	2.000			2.000	2.00-			2.00-
1-03-000-0001 NA	INSULATOR,PIN TYPE,CLASS 56-2	EA	3.000			3.000	3.00-			3.00-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

**โปรแกรมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
ระบบจำหน่ายที่รื้อถอน**

จาก พนักงานช่างควบคุมงาน

เลขที่

เรื่อง ขอรายงานผลการรื้อถอนทรัพย์สินระบบไฟฟ้า

เรียน ผจก.

ถึง ผจก.

วันที่

ตามอนุมัติที่ XXXXXXXXXX ให้ทำการรื้อถอนระบบไฟฟ้า ชื่องาน โครงการ ศพจ.2 แผน4 เขต กฟน.3

พื้นที่บริเวณ ปป. หมู่ 5 บ้านหนองเต็งรัง ต.หัวหวาย หมายเลขงาน WBS P-TDD02.4-C-TKED0.0015

โครงข่าย 6000966027 ระบบจำหน่าย แรงสูง (เช่น แรงสูง แรงต่ำ) ระยะทาง 0.00 วงจร-กม.

โดยทรัพย์สินระบบจำหน่ายดังกล่าว ได้ก่อสร้างไว้เมื่อ ปี 30 (กรอกตัวเลข พ.ศ. 2 หลักท้าย)

ระบุ ปีก่อสร้างทรัพย์สินที่รื้อถอนจากรายงาน ZPSR018

ระบุ รหัสพัสดุและจำนวนพัสดุจากรายงาน ZPSR018

ปรับปรุง ม.ศ. 2565

รหัสพัสดุ 10 หลัก	รหัสพัสดุ 8 หลัก	จำนวน	ชื่อพัสดุ	ราคาต่อหน่วย	คชจ.หน้างาน ต่อหน่วย* (40%)	ราคารวม	รวม คชจ. ทางอ้อม** (15%)
1000010004	00010004	1.00	เสาคอนกรีต 12 เมตร	2,350.00	940.00	3,290.00	3,783.50
1000110001	00110001	1.00	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x	210.00	84.00	294.00	338.10
1010200001	01200001	2.00	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	26.00	10.40	72.80	83.72
1030000001	03000001	3.00	ลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข(แบบ 56-2) มอก.279	126.00	50.40	529.20	608.58
รวมทั้งหมด							4,813.90

รหัสอุปกรณ์หลักที่รื้อถอน

พื้นที่ซ่อมบำรุง

รหัสอุปกรณ์

รหัสทรัพย์สิน

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่ระบบ PM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

หมายเหตุ : ลงชื่อผู้จัดทำ (กรรมการ/ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน)

ที่.....

เรียน อ.ก.บ.ญ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สรุป มูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายแรงสูงที่รื้อถอนที่คำนวณได้จากโปรแกรมฯ ของแผนงานรื้อถอนแรงสูง เท่ากับ 4,813.90 บาท

* แผนกรื้อถอนหม้อแปลง (โครงข่าย 600096028)

รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ
รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย	ตามประมาณการ	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง	เบิกจ่ายคลัง
2. 600096028 / TR-R-E	แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก อ้างอิงใบเบิกวัสดุ - ใบส่งคืนวัสดุ 4957966864, 4958451092, 4958550088 ทรัพย์สินที่รื้อถอนได้ก่อสร้างเมื่อ ปี 2530									
1-00-011-0001 NA	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	EA	2.000		2.000		2.00-		205.78	2.00-
1-00-021-0000 NA	BEAM, SPUN 100X100X3,200 MM.	EA	2.000			2.000	2.00-			2.00-
1-00-021-0001 NA	BEAM 150X250X3,450 MM.	EA	2.000			2.000	2.00-			2.00-
1-01-020-0001 NA	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X7	EA	4.000		4.000		4.00-		36.64	4.00-
1-04-003-0002 NA	FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA	EA	3.000		3.000		3.00-		19.53	3.00-
1-04-000-0000 NN	S.A. 21 KV. 5 KA.	EA	3.000			3.000	3.00-			3.00-
1-04-001-0000 NN	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.S.KA.	EA	3.000			3.000	3.00-			3.00-
1-04-002-0100 NN	L.T.FUSE-SWITCHES 1X400 A. 50	EA	6.000			6.000	6.00-			6.00-
1-05-001-0005 SL	TR., 50 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY	EA	1.000		1.000		1.00-			1.00-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โปรแกรมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
ระบบจำหน่ายที่รื้อถอน

จาก หน่วยงานช่างควบคุมงาน ถึง ผจก.

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขอรายงานผลการรื้อถอนทรัพย์สินระบบไฟฟ้า

เรียน ผจก.

ตามอนุมัติที่ XXXXXXXXXX ให้ทำการรื้อถอนระบบไฟฟ้า ชื่องาน โครงการ คพจ.2 แผน4 เขต กฟน.3

ที่บริเวณ ป.ป. หมู่ 5 บ้านหนองเต็งวัง ต.หัวหวาย หมายเลขงาน WBS P-TDD02.4-C-TKED0.0015

โครงข่าย 600096028 ระบบจำหน่าย หม้อแปลง (เงิน แรงสูง แรงต่ำ) ระยะทาง 0.00 วงจร-ณ.

โดยทรัพย์สินระบบจำหน่ายดังกล่าว ได้ก่อสร้างไว้เมื่อ ปี 30 (กรอกตัวเลข พ.ศ. 2 หลักท้าย)

ระบุ ปีก่อสร้างทรัพย์สินที่รื้อถอนจากรายงาน ZPSR018

ระบุ รหัสวัสดุและจำนวนวัสดุจากรายงาน ZPSR018

รหัสวัสดุ	รหัสวัสดุ	จำนวน	ชื่อวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	คอง.หน้างาน ต่อหน่วย* (40%)	ราคารวม	รวม คชจ. ทางอ้อม** (15%)
10 หลัก	8 หลัก						
1000110001	00110001	2.00	คอน,คอนกรีตอัดแรง (คอน.)แบบสปันแรงสูง 100 x 100 x	210.00	84.00	588.00	676.20
1000210000	00210000	2.00	คาน คอน.สปัน ขนาด 100X100X3,200 มม.	235.00	94.00	658.00	756.70
1000210001	00210001	2.00					
1010200001	01200001	4.00	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	26.00	10.40	145.60	167.44
1040030002	04030002	3.00	ฟิวส์ลิงค์ 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K หรือแบบไอ	39.00	15.60	163.80	188.37
1040000000	04000000	3.00	ล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	1,700.00	680.00	7,140.00	8,211.00
1040010000	04010000	3.00	คอปเปอร์ฟิวส์คัทเทอร์ หนึ่งอินชูละเตอร์ 22 เควี 100 แอม	1,438.78	575.51	6,042.88	6,949.31
1040020100	04020100	6.00	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	510.00	204.00	4,284.00	4,926.60
รวมทั้งหมด							21,875.62

รหัสอุปกรณ์หลักที่รื้อถอน

พื้นที่ซ่อมบำรุง _____

รหัสอุปกรณ์ _____

รหัสทรัพย์สิน _____

ลงชื่อ _____

เจ้าหน้าที่ระบบ PM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ _____

ลงชื่อ _____

ลงชื่อ _____

หมายเหตุ : ลงชื่อผู้จัดทำ (กรรมการ/ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน)

ที่ _____

เรียน อ.ก.บ.ญ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สรุป มูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่รื้อถอนที่คำนวณได้จากโปรแกรมฯ ของแผนกงานรื้อถอนหม้อแปลง เท่ากับ 21,875.62 บาท

* แผนกรื้อถอนแรงต่ำ 6000966030

รหัสวัสดุ	รายการ	หน่วย	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	จำนวนวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ
			ตามประมาณการ	เบิกจากคลัง	จำนวนวัสดุ (คิดตั้งรื้อถอน)	จำนวนวัสดุ (คิดตั้งรื้อถอน)	จำนวนวัสดุ	เบิกคลัง	ออนส่งคืนคลัง	รวมการตรวจสอบและบันทึก
4. 6000966030 / LT-R-E	แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก ย้ายอิงโมเมนตัม - ใบสั่งคืนวัสดุ 4958452076, 4958488057 ทรัพย์สินที่รื้อถอนได้ก่อสร้างเมื่อ ปี 2530									
1-50-002-0001	เคเบิลเหล็กและเคเบิล	KG			1.000		1.00-		6.00	1.00-
1-02-031-0001 NA	CONNECTOR,DEAL 50-70 SQ.MM.	EA	4.000			4.000	4.00-			4.00-
1-03-013-0002 NA	RACK, 4X200 MM. EXT.BACK	EA	3.000		3.000		3.00-		135.42	3.00-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โปรแกรมคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน
ระบบจำหน่ายที่รื้อถอน

จาก พนักงานช่างควบคุมงาน ถึง ผจก.

เลขที่ วันที่

เรื่อง ขอรายงานผลการรื้อถอนทรัพย์สินระบบไฟฟ้า

เรียน ผจก.

ตามอนุมัติที่ XXXXXXXXXX ให้ทำการรื้อถอนระบบไฟฟ้า ชื่องาน โครงการ ศพจ.2 แผน4 เขต กทม.3

ที่บริเวณ ปป. หมู่ 5 บ้านหนองเต็งรัง ต.หัวหวาย หมายเลขงาน WBS P-TDD02.4-C-TKED0.0015

โครงข่าย 6000966030 ระบบจำหน่าย แรงต่ำ (เช่น แรงสูง แรงต่ำ) ระยะทาง 0.00 วงจร-กม.

โดยทรัพย์สินระบบจำหน่ายดังกล่าว ได้ก่อสร้างไว้เมื่อ ปี 30 (กรอกตัวเลข พ.ศ. 2 หลักท้าย)

ระบุ รหัสวัสดุและจำนวนวัสดุจากรายงาน ZPSR018

ระบุ ปีก่อสร้างทรัพย์สินที่รื้อถอนจากรายงาน ZPSR018

รหัสวัสดุ	รหัสวัสดุ	จำนวน	ชื่อวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	คชจ.หน้างาน ต่อหน่วย* (40%)	ราคารวม	รวม คชจ. ทางอ้อม** (15%)
10 หลัก	8 หลัก						
1020310001	02310001	4.00	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	20.00	8.00	112.00	128.80
1030130002	03130002	3.00	แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยัน	120.00	48.00	504.00	579.60
รวมทั้งหมด							708.40

รหัสอุปกรณ์หลักที่รื้อถอน

พื้นที่ซ่อมบำรุง _____

รหัสอุปกรณ์ _____

รหัสทรัพย์สิน _____

ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ระบบ PM

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

หมายเหตุ : ลงชื่อผู้จัดทำ (กรรมการ/ผู้ควบคุมงาน/เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน)

ที่.....
เรียน อ.ก.บญ.

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สรุป มูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่รื้อถอนที่คำนวณได้จากโปรแกรมฯ ของแผนกงานรื้อถอนแรงต่ำ เท่ากับ 708.40 บาท

3. เมื่อคำนวณหามูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายที่รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการตัดจำหน่ายออกจากบัญชี ด้วยคำสั่งงาน ABAVN โดยเลือกเลขที่สินทรัพย์ที่จะตัดจำหน่าย(ดูจากวันที่โอนเป็นทุนของทรัพย์สิน) ต้องเป็นปีเดียวกับ **ปีก่อนสร้างของทรัพย์สินที่รื้อถอนตามข้อมูลในรายงาน ZPSR018** และพิจารณารายละเอียดจากคำอธิบายของทรัพย์สิน ดังนี้


กรณีที่ 1 เลขที่ทรัพย์สินในทะเบียน ที่ระบุสถานที่ตั้งของทรัพย์สินตรงกับสถานที่รื้อถอน

กรณีที่ 2 ไม่สามารถระบุเลขที่ทรัพย์สินในทะเบียน ที่มีสถานที่ตั้งฯ ได้ตรงกับสถานที่รื้อถอน หรือรายละเอียดคำอธิบาย ไม่ชัดเจน ให้เลือกเลขที่ทรัพย์สินที่มีวันโอนเป็นทุนที่เป็นเดือนเก่าที่สุด

3.1 เมื่อเลือกเลขที่ทรัพย์สินที่จะดำเนินการตัดจำหน่ายได้แล้ว ให้ดำเนินการด้วยคำสั่งงาน ABAVN การตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นเศษซาก ด้วยมูลค่าที่คำนวณได้ในแต่ละแผนงานรื้อถอน

ตัวอย่าง การตัดจำหน่ายจากแผนงานรื้อถอนแรงสูง

- เข้าคำสั่งงาน ABAVN การตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นเศษซาก



- Tab : ข้อมูลรายการ

ป้อนรายการสินทรัพย์: การตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นเศษซาก

รหัสบริษัท: 9000 การให้ส่วนลดภูมิภาค: 0 ขย กพอ.ดาคส์

สินทรัพย์: 420245931

ระบุ เลขที่สินทรัพย์ที่ต้องการตัดจำหน่าย

ข้อมูลรายการ รายละเอียดเพิ่มเติม การตัดจำหน่ายบางส่วน บันทึก

วันที่เอกสาร	31.01.2021
วันที่ผ่านรายการ	28.01.2021
วันที่คิดมูลค่า ท/ส	31.01.2021

ระบุ วันที่ผ่านรายการ (วันที่ปัจจุบัน)
 หากเกินวันที่สิ้นเดือนปัจจุบัน ให้ใส่วันที่สิ้นเดือน

ข้อความ: P-TDD02.4-C-TKED0.0015

*** ระบุ เฉพาะหมายเลขงาน WBS**
 *ให้คัดลอกจาก CJ20N เท่านั้น !

- Tab : รายละเอียดเพิ่มเติม

ป้อนรายการสินทรัพย์: การตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นเศษซาก

บรหัตถ์รายการ เปลี่ยนแปลงรหัสบริษัท สินทรัพย์จำนวนมาก

รหัสบริษัท: 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สินทรัพย์: 420245931 ชช กฟอ.ดาคลี

ข้อมูลรายการ รายละเอียดเพิ่มเติม การตัดจำหน่ายบางส่วน บันทึก

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับเอกสาร
 วงการผ่านรายการ: 12 ระบุ วงดปัจจุบันที่ทำรายการ
 ประเภทเอกสาร: AA ผ่านรายการสินทรัพย์ ระบุ AA

ข้อกำหนดพิเศษสำหรับรายการ
 ประเภทรายการ:
 บริษัทผู้ค้า:

ข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสาร
 การอ้างอิง: 6000966027 * ระบุ โครงการแผนงานรื้อถอนที่ตัดจำหน่าย
 การปันส่วน:

- Tab : การตัดจำหน่ายบางส่วน

ป้อนรายการสินทรัพย์: การตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นเศษซาก

บรหัตถ์รายการ เปลี่ยนแปลงรหัสบริษัท สินทรัพย์จำนวนมาก

รหัสบริษัท: 9000 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 สินทรัพย์: 420245931 0 ชช กฟอ.ดาคลี

ข้อมูลรายการ รายละเอียดเพิ่มเติม การตัดจำหน่ายบางส่วน บันทึก

จำนวนเงินผ่านรายการ: 4,813.90 ระบุ จำนวนเงินที่คำนวณได้จากโปรแกรมฯ
 อัตราร้อยละ:
 ปริมาณ:

ที่สัมพันธ์กับ
☒ การได้มาของปีก่อน
☐ จากได้มาปีปัจจุบัน

- จากนั้น กดจำลอง ตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้น หากถูกต้องแล้ว ให้กด Save

บรหัตถ์รายการ						
ร.ร...	ด.ย	BusA	บัญชี G/L	ข้อความสั้น	Σ	จำนวนเงิน สกุลเงิน
1	75	C101	15040010	000420245931 0000		4,813.90- THB
2	70	C101	16040010	000420245931 0000		4,813.90 THB
					=	0.00 THB

- ดำเนินการตัดจำหน่ายออกจากบัญชีให้ครบตามแผนงานรื้อถอนที่มีในหมายเลขงาน WBS

4. เมื่อตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้จาก คำสั่งงาน S_ALR_87012052 รายงานการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ โดยใช้หมายเลขโครงข่าย หรือหมายเลขงาน WBS ในการหาข้อมูลได้

การตัดจำหน่ายสินทรัพย์									
รายการงาน : 31.01.2021 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ - 01 คส.ตามบัญชี เพิ่มในรายงาน									
สร้างเมื่อ: 25.01.2022									
รหัสบริษัท : 9000 บัญชีงบดุล: APC 15040010 หมวดสินทรัพย์ Z4200									
สินทรัพย์	SNo.	Cap.date วันที่เลิก	คำอธิบายของสินทรัพย์ คำอธิบายของสินทรัพย์	การตัดจำหน่าย รายได้ตัดจ่าย ต้นทุนตัดจ่าย	คส.ที่ตัดจ่าย ขาดทุน	ค่าบัญชีตัดจ่าย กำไร	สง.		
เลขเอกสาร	Pstng Date วันคิด ๗/ส	ข้อความ ปท.ก.	การอ้างอิง	ปริมาณ	BUn		สง.		
				-	-	-			
				-	-	-			
				-	-	-			
				0.00					
420245931	0	31.01.1982	ชช กฟผ.ลาดสี อ.ลาดสี จ.นครสวรรค์	244,246.06- 0.00 0.00	244,246.06 0.00	0.00	THB		
1400017169	26.01.2021	I-63-C-TKEOM.S.2004		202,796.39-	202,796.39	0.00	THB		
1400034484	26.01.2021	200 7000690558		0.00	0.00	0.00			
1400034484	31.01.2021	I-63-C-TKEOM.S.1013				0.00	THB		
1400034485	31.01.2021	200 7000725381				0.00			
1400034485	31.01.2021	P-TDD02.4-C-TKED0.0015		4,813.90-	4,813.90	0.00	THB		
1400034486	31.01.2021	200 6000966027		0.00	0.00	0.00			
1400034486	31.01.2021	P-TDD02.4-C-TKED0.0015		21,875.62-	21,875.62	0.00	THB		
	31.01.2021	200 6000966028		0.00	0.00	0.00			