

คำถามที่พบบ่อย

Frequency Asked Questions

Q มีหลักเกณฑ์ ในการเลือกรถบรรทุกอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด ?

A จะต้องพิจารณาว่าจะขนส่งสินค้าประเภทใด น้ำหนักในการบรรทุกเท่าไร เส้นทางวิ่ง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร ต้องการความเร็ว หรือเน้นที่ความปลอดภัย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2

Q การจัดส่งวัตถุดิบแบบเดิมกับการจัดส่งแบบ Milk Run มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

A การจัดส่งวัตถุดิบแบบเดิมผู้ขายแต่ละรายจะมีหน้าที่ในการนำวัตถุดิบมาส่งยังโรงงานของผู้ซื้อเอง แตกต่างจากระบบ Milk Run ซึ่งมีระบบการรับวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบ โดยผู้ซื้อเป็นผู้ไปรับวัตถุดิบที่โรงงานของผู้ขายเอง โดยมีรูปแบบการจัดส่งเป็นวงรอบ สามารถหมุนเวียนได้ ใช้เวลาในการจัดส่งสินค้าน้อยและยังเป็นการประหยัดต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบมายังโรงงานอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 8

Q การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างองค์กร ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอย่างไรบ้าง ?

A จะมีส่วนทำให้การติดต่อสื่อสารของแต่ละฝ่ายมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้บางหน่วยงานจะอยู่ในที่ห่างไกล ผู้ร่วมงานภายในหน่วยงานสามารถส่งไฟล์ข้อมูลได้ตลอดเวลาและสถานที่ที่มีความยืดหยุ่นการทำงานให้กับหุ้นส่วนและลูกค้า อีกทั้งยังลดเวลาขั้นตอน การขนส่ง ลดค่าโทรศัพท์ทางไกล ลดค่ากระดาษเอกสาร ลดต้นทุนการเดินทาง ลดค่าโฆษณาและค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของบริษัท สร้างภาพพจน์ให้กับบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6

Q ผู้ประกอบการขนส่งจะได้ประโยชน์จากการใช้ระบบ GPS อย่างไร ?

A ระบบ GPS จะเป็นตัวช่วยผู้ประกอบการในการปรับปรุงบริหารงาน กองยานพาหนะ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น โดยให้ข้อมูล สำหรับการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถให้อยู่ในขอบเขตภารกิจที่กำหนด สามารถตรวจสอบการขับรถออกนอกเส้นทาง ทราบเส้นทางที่ใช้และตำแหน่งการจอดรถ แสดงผลบนแผนที่ พร้อมรายงานระยะทางรวม ระยะการขับรวมทั้งหมด ทราบการใช้ ความเร็วของรถตลอดเส้นทาง โดยจะแสดงผลในรูปกราฟ พร้อมทั้งรายงานวันและเวลา เริ่มปฏิบัติงาน วันเวลาขับหรือหยุด จนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทาง ข้อมูลเหล่านี้สามารถ นำไปวิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงานขับรถ อีกทั้งข้อมูลที่ได้จากระบบ GPS สามารถ นำไปประกอบการบำรุงรักษารถยนต์ และให้ข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์อุบัติเหตุ การลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ และยังเป็นการสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะให้กับ พนักงานขับรถอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 6

Q ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ NGV มีมูลค่าเท่าไร ?

A ราคาจะขึ้นอยู่กับระบบการติดตั้ง ส่วนใหญ่จะติดตั้ง NGV ประมาณ 5-7 ถึง

- แบบเชื้อเพลิงร่วมระบบดูดก๊าซ ประมาณ 125,000 บาท
- แบบเชื้อเพลิงร่วมระบบฉีดก๊าซ ประมาณ 250,000 บาท
- แบบดัดแปลงใช้ NGV อย่างเดียวระบบดูดก๊าซ ประมาณ 400,000 บาท
- แบบดัดแปลงใช้ NGV อย่างเดียวระบบฉีดก๊าซ ประมาณ 600,000 บาท
- แบบเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้ NGV ระบบดูดก๊าซ ประมาณ 800,000 บาท
- แบบเปลี่ยนเครื่องยนต์ใช้ NGV ระบบดูดก๊าซ ประมาณ 2,000,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2

Q พิจารณาคัดเลือกพนักงานขับรถเข้าทำงานที่บริษัทอย่างไร ?

A ผู้ประกอบการขนส่งควรตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล ประวัติทั่วไป อายุ เพศ ที่พักอาศัย สถานภาพ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติเบี่ยงลัด ซึ่งเป็นการสืบประวัติทางที่ไม่ดี สามารถตรวจสอบได้จากกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และควรกรอกรายชื่อ และประวัติเบื้องต้นของบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่บริษัทจะใช้ติดตามเมื่อเกิดเหตุกับตัวพนักงานขับรถเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7

Q ในการฝึกอบรมพนักงานขับรถ ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ในด้านใดบ้าง ?

- A**
- ❖ ฝึกอบรมการขับอย่างประหยัด
 - ❖ ฝึกอบรมมาตรการด้านความปลอดภัย
 - ❖ ฝึกอบรมการขับสำหรับพนักงานขับรถที่บรรทุกวัสดุอันตราย
 - ❖ ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบของรถยนต์ การใช้งานและการซ่อมบำรุง
 - ❖ ฝึกอบรมด้านระเบียบ กฎหมายการขนส่งและกฎจราจร

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 7

Q รถที่ใช้ประกอบการขนส่งเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประกอบการจะถูกตรวจสอบอะไรบ้าง ?

- A**
- ❖ ตรวจสอบว่ามีลักษณะ ชนิด ขนาดของรถ และเครื่องหมาย เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ เกณฑ์น้ำหนักบรรทุก วิธีการบรรทุกเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ (มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท)
 - ❖ ตรวจสอบสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การจัดทำรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการขนส่ง (มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท)
 - ❖ หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่ง ยินยอมให้ผู้ขับที่มีอาการเมาสุราหรือมีเมามาอย่างอื่น ขับรถ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือถ้าไม่ป้องกันดูแลในกรณีเบื้องต้นจะถูกปรับไม่เกิน 40,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 10

Q การติดตั้งระบบ GPS มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

- A** ตัวอย่างราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบันทึกพฤติกรรม และเส้นทางการเดินรถ GPS จากบริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- กล่องดำรุ่น SW-2005R GPS TRACKING SYSTEM ราคา 21,500 บาท
 - ชุดโปรแกรมควบคุม และแผนที่ประเทศไทย ราคา 20,000 บาท
- รวมค่าติดตั้ง แต่ยังไม่รวมค่า GPRS เดือนละ 600 บาท

Q ถ้าติดตั้งระบบ NGV ไปแล้ว การรับประกันเป็นอย่างไร ?

- A** หากผู้ประกอบการติดตั้งระบบ NGV ไปแล้ว จะทำให้การรับประกันรถบรรทุกหมดไป เนื่องจากทำการดัดแปลงสภาพรถ แต่อยู่ที่ติดตั้งระบบ NGV จะรับประกันเครื่องยนต์ตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของรถกับบริษัทที่รับติดตั้ง

Q ถ้าผ่านด่านชั่งน้ำหนักปรากฏว่าชั่งแบบรวมผ่าน แต่ชั่งทีละเพล้าไม่ผ่านจะส่งผลอย่างไร ?

- A** ในปัจจุบันด่านชั่งน้ำหนักยังคงมีการผ่อนผันให้บรรทุกที่ชั่งน้ำหนักรวมผ่าน แต่ชั่งน้ำหนักแบบแยกเพล้าไม่ผ่านสามารถใช้เส้นทางได้ แต่ทางที่ดีควรปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะในเร็ววันนี้จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

Q มีกฎหมายเอาผิดกับผู้ว่าจ้างขนส่งหรือไม่ ถ้าผู้ว่าจ้างให้บรรทุกน้ำหนักเกินเกินกีด ?

- A** มีกฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้ว่าจ้างในกรณีนี้ที่สั่งให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า บรรทุกสินค้าเกินน้ำหนัก แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรจัดทำเอกสารเพื่อยืนยันว่าเป็นคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อเอาผิดผู้ว่าจ้างในกรณีเกิดปัญหา

Q หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องรายงานให้กับผู้ใดบ้าง ?

- A**
- 1) เจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 - 2) ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ สำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก โทร.02-2725342
 - 3) บริษัทประกันภัย

Q มีข้อกำหนดเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถหรือไม่ ?

- A** มีข้อกำหนดดังกล่าวที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม กล่าวคือ ผู้ขับรถต้องไม่ขับรถเกินกว่าจำนวนชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ในรอบ 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้นผู้ขับรถนั้นได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 10

บันทึก

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.