



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กรกฎาคม ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นางยลดา หวังศุภกิจโกศล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ ข้อ ๒๒ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการดำเนินการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การประสานแผนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในจังหวัด สำหรับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นระดับอำเภอหรือจังหวัดแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โดยจะประชุมประชาคมท้องถิ่น แบบประชาธิรัฐในระดับอำเภอหรือจังหวัด หรือไม่ประชุมก็ได้ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำแผนฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา ฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กรกฎาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง

บัญชีเพิ่มเติม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.๐๑)

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

หน้า

๑

๒

๓ - ๕

๖ - ๙๗

บัญชีเพิ่มเติม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ												
๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน												
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๒	๒๕,๕๐๔,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๓๗,๓๘๔,๐๐๐
รวม	๒	๒๕,๕๐๔,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๓	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๑๔	๑๓๗,๓๘๔,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง												
๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕๐	๘๔๘,๙๔๔,๑๗๑	๑๖๘	๙๒๘,๔๗๔,๐๗๑	๑๔๕	๗๙๖,๒๙๓,๕๗๑	๑๔๐	๗๗๑,๖๑๓,๖๗๑	๑๓๙	๗๖๖,๙๔๓,๖๗๑	๗๔๒	๔,๑๑๒,๒๖๙,๑๕๕
รวม	๑๕๐	๘๔๘,๙๔๔,๑๗๑	๑๖๘	๙๒๘,๔๗๔,๐๗๑	๑๔๕	๗๙๖,๒๙๓,๕๗๑	๑๔๐	๗๗๑,๖๑๓,๖๗๑	๑๓๙	๗๖๖,๙๔๓,๖๗๑	๗๔๒	๔,๑๑๒,๒๖๙,๑๕๕
รวมทั้งสิ้น	๑๕๒	๘๗๔,๔๔๘,๑๗๑	๑๗๑	๙๕๖,๔๔๔,๐๗๑	๑๔๘	๘๒๔,๒๖๓,๕๗๑	๑๔๓	๗๙๙,๕๔๓,๖๗๑	๑๔๒	๗๙๔,๙๑๓,๖๗๑	๗๕๖	๔,๒๔๙,๖๕๓,๑๕๕

ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕.ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ค.Sustainable Development Goals.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๓.๖ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ขุดลอกตะกุดประปา หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดขอน ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านพระพุทธร ตำบลพระพุทธร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ	๑.เพื่อให้ปริมาณ น้ำเพียงพอต่อการ ผลิตน้ำประปา ๒.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้สำหรับ การเกษตร	กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๔.๙๔๘๕๕๔ ๑๐๒.๒๕๗๔๕๕ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๔.๙๔๖๑๔ ๑๐๒.๒๕๔๕๔		๒,๔๖๖,๐๐๐	๒,๔๖๖,๐๐๐	๒,๔๖๖,๐๐๐	๒,๔๖๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐ %	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
๒	ขุดลอกลำห้วย บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุมข้าว ถึง บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หลุมข้าว อำเภอโนนสูง	๑.เพื่อให้ปริมาณ น้ำเพียงพอต่อการ ผลิตน้ำประปา ๒.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้สำหรับ การเกษตร	ขุดลอกลำห้วย กว้าง ๓๐-๔๐ เมตร ยาว ๑.๙๗ กิโลเมตร ลึกเฉลี่ยจากระดับเดิม ๓ เมตร หรือพื้นที่ การขุดลอกไม่น้อยกว่า ๗๓,๖๔๑ ตารางเมตร หรือ มีปริมาตรการขุดลอกไม่ น้อยกว่า ๑๒๘,๑๓๕ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๕๓๒๓๗ E ๑๐๒.๓๒๗๙๕๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๕๖๑๔๒ E ๑๐๒.๓๑๗๕๗๑	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	๖,๒๕๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐ %	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๓.๕ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ขุดลอกหนองข้างต่าย บ้านหนองเข้ หมู่ ๖ ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมต่อ บ้านหนองแดง หมู่ ๗ ตำบลกุตโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัด นครราชสีมา	อบต.สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อให้ปริมาณ น้ำเพียงพอต่อการ ผลิตน้ำประปา ๒.เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้สำหรับ การเกษตร	ขุดลอก ขนาดพื้นที่ ๑๒๗ ไร่ ๓ งาน	พิกัด N ๑๔.๕๐๕๔๕๒ E ๑๐๒.๔๗๒๓๓๖	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	๑๙,๒๕๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๗๐ %	ประชาชนมีน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	สำนักช่าง
รวมงบประมาณ						๒๕,๕๐๔,๐๐๐	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๒๗,๙๗๐,๐๐๐	๒๗,๙๗๐,๐๐๐			
รวมโครงการ						๒	๓	๓	๓	๓			

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุ ๕ ไทยเป็นประเทศการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของโลก และหมายเหตุ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals.Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ถนนบริเวณชุมชนประตู ทางเข้าบ้านหนองบัว กอง หมู่ที่ ๓ ตำบล บึงพะไล อำเภอแก้ง สนามนาง จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.บึง พะไล อำเภอ แก้งสนาม นาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรด้วยแอส ฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๑๑๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๗,๘๓๓ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๗๑๗๖๙ ๑๐๒.๒๐๔๓๒๓ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๗๒๑๗๖ ๑๐๒.๒๑๓๖๖๗	๔,๓๘๕,๔๑๗	๔,๓๘๕,๔๑๗	๔,๓๘๕,๔๑๗	๔,๓๘๕,๔๑๗	๔,๓๘๕,๔๑๗	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ถนน บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลพันดุง สายปากทางบึงหมื่นโป่ง - วัดป่าเจริญธรรม เชื่อม บ้านบึงสมบูรณ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ทต.พันดุง อำเภอ ขามทะเล สอ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ E ๑๕.๐๕๑๓๕๓ N ๑๐๑.๙๕๙๑๗๔ จุดสิ้นสุดโครงการ E ๑๕.๐๓๙๒๐๓ N ๑๐๑.๙๕๕๕๗๗		๗,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๓	ถนน สายบ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ เชื่อม บ้านหนองสรวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา	ทต.พันดุง อำเภอ ขามทะเล สอ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าวัดพันดุงบรรจบถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ E ๑๕.๐๖๔๗๗๘ N ๑๐๑.๙๕๒๕๒๒ จุดสิ้นสุดโครงการ E ๑๕.๐๘๙๔๘๕ N ๑๐๑.๙๐๑๘๒๖		๕,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ถนน สายเลียบบคลอง บริบูรณ์ (ฝั่งขวา) จาก คอสะพาน บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ - บ้านทุ่ง กระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบล สีมูม อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ Lat ๑๔° ๕๘' ๕๙" N , Long ๑๐๑° ๕๙' ๒๖.๘๕ E จุดสิ้นสุดโครงการ Lat ๑๔° ๕๘' ๕๓.๘๒ N , Long ๑๐๒° ๐' ๑๘.๕๕ E		๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๕	ถนน สายเลียบบคลอง บริบูรณ์ (ฝั่งซ้าย) จาก คอสะพาน บ้านน้อย พัฒนา หมู่ที่ ๘ ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ - บ้านทุ่ง กระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบล สีมูม อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้นโครงการ Lat ๑๔° ๕๘' ๕๙" N , Long ๑๐๑° ๕๙' ๒๖.๘๕ E จุดสิ้นสุดโครงการ Lat ๑๔° ๕๘' ๕๓.๘๒ N , Long ๑๐๒° ๐' ๑๘.๕๕ E		๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	๑,๓๕๑,๗๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ถนนสายบ้านบุตำแย หมู่ที่ ๑ (จากแยกวัดป่าหนองแขง เชื่อม บ้านโกรก ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง)	อบต. เทพาลัย อำเภอคง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๒๓๐ ๑๐๒.๒๙๔๘ จุดสิ้นสุด ๑๕.๒๓๑๒ ๑๐๒.๒๙๓๕	๒,๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๗	ถนนสายจากวัดป่าดอนวิเวก ตำบลเมืองคง เชื่อมกับถนนลาดยางทางหลวงชนบท ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.เมืองคง อำเภอคง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๒๔๗๗๕๓๙ ๑๐๒.๓๑๖๐๗๐ จุดสิ้นสุด ๑๕.๔๗๕๕๓๕ ๑๐๒.๓๒๖๓๒๘	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ถนนสายหนองแอก-หนองสะแก บ้านหนองแอม หมู่ที่ ๔ ต.ดอนใหญ่ เชื่อมกับบ้านโนนวัด ตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดอนใหญ่ อำเภอกง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๒๐ เซนติเมตร	จุดเริ่มต้น N๑๗๐๗๕๑ E๒๑๐๙๑๓ จุดสิ้นสุด N๑๗๐๘๐๒๑ E๒๑๐๓๗๔	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๙	ถนนสายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสุทิน หนั่นคง เชื่อมบ้านดอนน้ำขั้ว ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย)	อบต.เทพาลัย อำเภอกง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๒๐๕๗ ๑๐๒.๒๗๕๖ จุดสิ้นสุด ๑๕.๒๐๑๕ ๑๐๒.๒๙๔	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ถนนสายบ้านดอนทะ บวง หมู่ที่ ๑๑ (จาก บ้านนางพัลลี เติร์ยม สิริวัน เชื่อมตำบล ดอนยาวใหญ่ อำเภอ โนนแดง)	อบต. เทพาลัย อำเภอดง หลวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๒๓๐๒๘๕ ๑๐๒.๒๙๕๖๓๘ จุดสิ้นสุด ๑๕.๒๓๔๑๑๘ ๑๐๒.๒๙๒๖๕๒	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๑	ถนนสายบ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองคอง เชื่อมกับบ้านหนอง แรม ตำบลดอนใหญ่ อำเภอดง จังหวัด นครราชสีมา	อบต.เมือง คอง อำเภอ ดง หลวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๔๓๔๓๖๘ ๑๐๒.๓๐๗๔๑๖ จุดสิ้นสุด ๑๕.๔๒๘๒๗๑ ๑๐๒.๓๐๕๓๒๒	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ถนนสายจากบ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองมะนาว ถึงบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว	อบต. หนอง มะนาว อำเภอดง หลวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๕๑๔๐๓๕ ๑๐๒.๒๓๕๒๘๙ จุดสิ้นสุด ๑๕.๕๑๖๒๖๓ ๑๐๒.๒๑๓๔๐๗	๘,๙๒๙,๘๐๐	๘,๙๒๙,๘๐๐	๘,๙๒๙,๘๐๐	๘,๙๒๙,๘๐๐	๘,๙๒๙,๘๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๓	ถนนสายจากบ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองมะนาว ถึงบ้านหนองม่วง ช่าง พิมพ์ ตำบลโคก กระเบื้อง อำเภอบ้าน เหลื่อม จังหวัด นครราชสีมา	อบต. หนอง มะนาว อำเภอดง หลวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๕๓๐๕๙๔๔ ๑๐๒.๒๕๗๙๑๖๔ จุดสิ้นสุด ๑๕.๕๔๙๗๒๙ ๑๐๒.๒๓๙๒๔๔	๑๑,๒๕๕,๔๐๐	๑๑,๒๕๕,๔๐๐	๑๑,๒๕๕,๔๐๐	๑๑,๒๕๕,๔๐๐	๑๑,๒๕๕,๔๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ถนนสายหนองแวง หมู่ที่ 4 - โกรกอีตู๋ ต. ดอนใหญ่ เชื่อมกับ บ้านโนนวัด ตำบล เมืองคอง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดอน ใหญ่ อำเภอกง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๗๐๗๗๙๖ E๒๑๑๔๐๙ จุดสิ้นสุด N๑๗๐๗๔๖๑ E๒๑๐๗๘๖	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐	๑,๙๑๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๕	ถนน สายบ้านหัวอ่าง พระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสีสุก เชื่อม บ้านตะคลองงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สีสุก อำเภอกง ราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนโดยเสริม หินคลุกผิวจราจร ขนาดผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๘๔๓๘๒๔ E ๑๐๒.๓๕๖๔๒๒ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๘๓๒๕๔๖ E ๑๐๒.๓๕๗๕๒๖		๘๔๒,๘๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ถนน สายบ้านตะกุด เครื่องปลูก หมู่ที่ ๓ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนอง มโนรมย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จักราช ราช อำเภอจักราช ราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินถมถนน ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๓๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๓,๓๙๓ ลูกบาศก์เมตร ลงดินถนน ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินถนน ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกถนนขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๑๑ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่นหิน คลุกรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๕๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๑๖๕๓๕ E ๑๐๒.๓๘๘๘๘๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๒๕๕๘๖ E ๑๐๒.๓๗๙๐๖๔		๒,๐๑๒,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	ถนน สายบ้านน้ำซั้บ หมู่ ๑๑ ตำบลจ๊กราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านโคกพลวง หมู่ ๑๑ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จ๊กราช อำเภอจักราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินถมถนน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๘๓ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๙ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกถนน ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๘๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือรวมปริมาณทรินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๔๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น หินคลุกรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๑๕ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๑๙๘๖๖ E ๑๐๒.๔๕๓๒๐๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๑๗๖๓๙ E ๑๐๒.๔๖๔๕๐๗		๑,๒๑๙,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๘	ถนน สายบ้านหนองตาโยย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลวง เชื่อมต่อบ้านโนนพะไล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองหลวง อำเภอจักราช	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๐๕๒๕๔๐๙ , ๑๐๒.๓๘๕๐๗๐๐ จุดสิ้นสุด ๑๕.๐๕๙๔๑๖๒ , ๑๐๒.๓๗๔๗๒๙๙		๔,๗๒๙,๐๐๐	๔,๗๒๙,๐๐๐	๔,๗๒๙,๐๐๐	๔,๗๒๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางหลังวัดโนนหมั่นเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองสูง เหลือม เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์	อบต.หนองสูง เหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๐๖๘๕๕๖ ๑๐๒.๒๑๘๔๑๑ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๐๖๔๖๕๘ ๑๐๒.๒๑๘๓๐๗	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๒๐	ถนนบ้านโนนหมั่น หมู่ที่ ๙ สายทางบึงปรือแวง ตำบลหนองสูง เหลือม เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์	อบต.หนองสูง เหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๐๖๒๗๕๕ ๑๐๒.๒๒๐๗๕๑ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๐๖๒๙๙๔ ๑๐๒.๒๑๘๒๓๖	๗๔๓,๐๐๐	๗๔๓,๐๐๐	๗๔๓,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ถนนสายเมืองทุ่งหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าช้าง เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้าน โนนมันเทศ อำเภอ โนนสูง	อบต.ท่าช้าง อ.เฉลิม พระเกียรติ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๐๒๙๗๐ ๑๐๒.๒๗๒๔๒ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๐๓๒๓๕ ๑๐๒.๒๕๘๒๔		๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	๑,๐๓๕,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๒๒	ถนนทางไปบ้านไร่ บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอ่าง เขต เทศบาลตำบลเกวียน เชื่อมต่อ บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าอ่าง เขต อบต.ท่าอ่าง อำเภอ โขงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ทต. ด่านเกวียน อำเภอโขง ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีตกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตารางเมตร <u>หรือผิวจราจรเดิม</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร พื้นที่ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ๑,๒๒๔ ตารางเมตร <u>งานปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิว</u> <u>จราจรเดิม</u> กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๔ เมตร พื้นที่ปูแอสฟัลติกคอนกรีต ๑,๔๙๖ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔°๔๙'๔๐" N ๑๐๒°๑๑'๓๗" E จุดสิ้นสุด ๑๔°๔๙'๒๑" N ๑๐๒°๑๑'๔๗" E	๑,๐๕๖,๑๗๔	๑,๐๕๖,๑๗๔	๑,๐๕๖,๑๗๔	๑,๐๕๖,๑๗๔	๑,๐๕๖,๑๗๔	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ถนนสายบ้านสะแกกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อ บ้านใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ช่วงที่ ๑ ระยะที่ ๑ ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ช่วงที่ ๒ ระยะที่ ๒ ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETERECYCLING กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ช่วงที่ ๓ ระยะที่ ๓ ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE RECYCLING กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๑๕๘๓ E ๑๐๒.๑๕๗๕๔ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๑๖๓๗ E ๑๐๒.๑๕๐๕๐	๒,๒๖๙,๓๐๐	๒,๒๖๙,๓๐๐	๒,๒๖๙,๓๐๐	๒,๒๖๙,๓๐๐	๒,๒๖๙,๓๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	ถนนบ้านสำโรง หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย สายไปบ้านหนองบัวโคก จากที่ดินนายทวน จัน เกาะ เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ท่าจะหลุง อำเภอโคกชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๒๐๑๓๑๘ E ๑๖๔๘๒๘๒ N จุดสิ้นสุด ๒๐๓๑๗๕ E ๑๖๔๗๔๔๙ N	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๒๕	ถนนจากบ้านพะโค หมู่ที่ ๕ ตำบลกระโทก เชื่อมถึงสะพานข้ามลำน้ำมูล ไปบ้านโจด หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.กระโทก อำเภอโคกชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร รวมระยะทาง ๕,๕๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๖๙๑๒๐๐ N ๑๐๒.๑๗๔๗๓๘ E จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๑๔๒๓๗ N ๑๐๒.๒๑๐๕๒๑ E	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	๑๑,๐๙๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	ถนนเส้นทาง OTOP ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนสายราช สีมา - โชคชัย หมายเลข ๒๒๔ ถึง คลองส่งน้ำ ชลประทาน สายลำ พระเพลิง เชื่อมบ้าน กุดจอกน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ท่าอ่าง อำเภอโชค ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางชนิด แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๘๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P N๑๖๓๘๐๖๒.๔๑ E๑๙๔๔๗๗.๒๓ จุดสิ้นสุด ๔๘P N๑๖๓๗๙๓๕.๑๑ E๑๙๔๘๐๘๕.๑๐	๗,๔๗๗,๐๐๐	๗,๔๗๗,๐๐๐	๗,๔๗๗,๐๐๐	๗,๔๗๗,๐๐๐	๗,๔๗๗,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ถนนบ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย บริเวณถนนเส้น ๒๓๑๐ ช่วงบ้านนายบุญเกิด พรหมมา ถึง บ้านนายประทีป นิลธรรม เชื่อมบ้านหนองพลวงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๔ ตารางเมตร และลงหินคลุกใหญ่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P N๑๖๔๑๔๘.๐๓ E๑๙๐๖๘๓.๙๗ จุดสิ้นสุด ๔๘P N๑๖๔๒๐๔๙.๐๑ E๑๙๐๘๐๙.๖๘	๑,๘๙๑,๐๐๐	๑,๘๙๑,๐๐๐	๑,๘๙๑,๐๐๐	๑,๘๙๑,๐๐๐	๑,๘๙๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๒๘	ถนนบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าอ่าง บริเวณถนนช่วงบ้านนางอรรพรม ไ้มกระโทก บ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘ ถึง โรงงานคาสีโอ เชื่อมเขตเทศบาลด่านเกวียน บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรและลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P N๑๖๓๗๙๑๐.๓๗ E๑๙๖๖๒๖.๓๙ จุดสิ้นสุด ๔๘P N๑๖๓๙๓๔๔.๘๐ E๑๙๖๘๔๔.๘๕	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑,๙๓๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาก็ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ถนนบ้านหนองเสา เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโขงชัย บริเวณถนนช่วงนานาง เสี้ยว กวนกระโทก ถึง ถนนบายพาสตัด ใหม่ เชื่อมบ้านอ่าง หนองแห่น หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ท่าอ่าง อำเภอโขง ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนดินพร้อมหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร ลงดินถมตามสภาพเดิม สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรและลงหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖,๒๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P N๑๖๔๑๓๓๕.๕๓ E๑๙๑๘๓๔.๕๗ จุดสิ้นสุด ๔๘P N๑๖๔๓๘๘๓.๔๐ E๑๙๑๓๖๑.๓๖	๕,๗๘๖,๐๐๐	๕,๗๘๖,๐๐๐	๕,๗๘๖,๐๐๐	๕,๗๘๖,๐๐๐	๕,๗๘๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๓๐	ถนนสายเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอ โขงชัย เชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านด่านกอกใจ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโขง ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๖,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ จุดๆละ ๑๐ ท่อน งานตีเส้นจราจร จำนวน ๑,๓๐๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๑'๑๖" E ๑๐๒°๑๔'๐๙" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๙'๕๒" E ๑๐๒°๑๖'๐๑"	๒๙,๐๑๔,๐๐๐	๒๙,๐๑๔,๐๐๐	๒๙,๐๑๔,๐๐๐	๒๙,๐๑๔,๐๐๐	๒๙,๐๑๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ถนนสายแยกเขาแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านคลอง มะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโขงเจียม เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านโนน สมบูรณ์ ตำบลหนอง หัวแรด อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโขง เจียม	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาค ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔,๔๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ จุดๆละ ๑๐ ท่อน งานตีเส้นจราจร จำนวน ๙๖๗.๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๐'๕๕" E ๑๐๒°๑๕'๕๓" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๒'๕๔" E ๑๐๒°๑๖'๓๕"	๒๑,๖๖๑,๐๐๐	๒๑,๖๖๑,๐๐๐	๒๑,๖๖๑,๐๐๐	๒๑,๖๖๑,๐๐๐	๒๑,๖๖๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๓๒	ถนนสายเลียบบคลอง ชลประทานสายบน หมู่ที่ ๓ บ้านหนอง กระทุ่ม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโขงเจียม เชื่อม หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง กระทุ่ม ตำบลหนอง หัวแรด อำเภอหนอง บุญมาก จังหวัด นครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโขง เจียม	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาค ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๒๑,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๓'๐๕" E ๑๐๒°๑๕'๔๗" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๑'๕๗" E ๑๐๒°๑๕'๑๑"	๒,๔๑๒,๐๐๐	๒,๔๑๒,๐๐๐	๒,๔๑๒,๐๐๐	๒,๔๑๒,๐๐๐	๒,๔๑๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ถนนสายกันเขต หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโชค ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๕'๓๒" E ๑๐๒°๑๖'๒๐" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๖'๐๒" E ๑๐๒°๑๖'๑๖"	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	๖๐๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๓๔	ถนนสายอินยมนต์ฟาร์ม หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโชค ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๖'๐๒" E ๑๐๒°๑๖'๑๖" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๖'๒๒" E ๑๐๒°๑๕'๑๘"	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	๑,๓๔๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ถนนสายคลอง ชลประทานสายบน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่ พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโชค ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๕'๓๑" E ๑๐๒°๑๕'๕๘" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๕'๔๘" E ๑๐๒°๑๕'๑๒"	๑,๔๐๕,๐๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๓๖	ถนนสายคลอง ชลประทานสายใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเพชร ตำบลท่าเยี่ยม เชื่อม หมู่ที่ ๙ บ้านคลองยาง ตำบลละลมใหม่ พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโชค ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๓๓,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๔๔'๕๓" E ๑๐๒°๑๔'๕๔" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๔๖'๒๗" E ๑๐๒°๑๓'๓๗"	๓,๖๘๑,๐๐๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	๓,๖๘๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	ถนนสายเขาตึกปึก หมู่ที่ ๘ บ้านดอนโพ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอ โขงชัย เข้ม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองตะลุงปึก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	ทต. ท่าเยี่ยม อำเภอโขง ชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ดำเนินการรวม ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔°๑๙'๒๖" E ๑๐๒°๑๓'๐๕" จุดสิ้นสุด N ๑๔°๓๘'๔๘" E ๑๐๒°๑๖'๑๖"	๓,๙๒๖,๐๐๐	๓,๙๒๖,๐๐๐	๓,๙๒๖,๐๐๐	๓,๙๒๖,๐๐๐	๓,๙๒๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๓๘	ถนนบ้านขุนละคร หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง หลัก เข้ม บ้านโนน โขงโล่ง หมู่ที่ ๒ ตำบล ดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต. หนองหลัก อำเภอชุม พวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางลาด ยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๐°๔๑'๔๑.๓๐ E ๒๕๕°๒๖'๙.๑๕ จุดสิ้นสุด N ๑๗๐°๔๒'๖๐.๙๐ E ๒๕๕°๑๒'๐.๖๑	๑๒,๕๕๓,๐๐๐	๑๒,๕๕๓,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	ถนนบ้านสุกร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอลุมพอง จังหวัดขอนแก่น	อบต.หนองหลัก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๐๔๕.๑๗.๖๘ E ๒๕๔๗๖๒.๒๔ จุดสิ้นสุด N ๑๗๐๔๐๙๕.๑๘ E ๒๕๔๗๖๗.๑๕	๑๓,๐๒๘,๐๐๐	๑๓,๐๒๘,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๐	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคลองโหรเรียบ บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลัก เชื่อม บ้านแท่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลประสุข อำเภอลุมพอง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองหลัก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๗๐๔๒๖๕.๗๒ E ๒๕๒๒๖๗.๔๓ จุดสิ้นสุด N ๑๗๐๒๗๐๐.๗๒ E ๒๕๒๓๒๒.๖๘	๒,๘๔๘,๐๐๐	๒,๘๔๘,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	ถนนหินคลุก สาย คลองชลประทาน บ้านสุกร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง เชื่อม บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุม พวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. หนองหลัก อำเภอชุม พวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ถนนหินคลุก เสริมดินกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ลงหินคลุกกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน	จุดเริ่มต้น N ๑๗๐๓๔๑๘.๗๔ E ๒๕๕๒๐๕.๐๕ จุดสิ้นสุด N ๑๗๐๒๓๗๖.๘๒ E ๒๕๕๕๗๗.๔๐	๑,๑๓๓,๐๐๐	๑,๑๓๓,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๒	ถนนบ้านหนองหุ้มหมู่ ที่ ๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง - ห้วย ผักหนาม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอ ลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต. โนนรัง อำเภอ ชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลง หินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๒๖๑๗ E ๑๐๒.๘๖๒๕๘ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๒๗๐๖ E ๑๐๒.๘๖๘๙๕	๑,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ถนนบ้านหนองปรือ แแก้ว หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านหนองหว้าสี่ชมพู หมู่ที่ ๖ ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ท่าลาด อำเภอ ชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ เชื่อมบ้านหนองหว้าสี่ ชมพู กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ไหลทางดิน ถมบดอัดแน่นตามสภาพพื้นที่	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๒๒๓๒๑ E ๑๐๒.๗๐๗๑๑๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๙๐๖๔ E ๑๐๒.๗๑๐๑๘๐	๘,๔๔๗,๐๐๐	๘,๔๔๗,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๔	ถนนบ้านหนองทุ่มหมู่ ที่ ๗ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง - หนองทุ่ม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอ ลำทะเมนชัยจังหวัด นครราชสีมา	อบต. โนนรัง อำเภอ ชุมพวง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุกโดยการลง หินคลุกผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๒๓๕๗ E ๑๐๒.๘๖๑๕๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๑๑๐๐ E ๑๐๒.๘๖๓๓๐	๑,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ถนนสายหมู่บ้านลำ เชียงไกร (บ้านหัวบึง) หมู่ที่ ๒ ตำบลด่าน ขุนทด เชื่อมบ้านโนน สะเดา ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่าน ขุนทด อำเภอ ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕°๑๓'๑๔.๒"N ๑๐๑°๔๕'๔๐.๕"E จุดสิ้นสุด ๑๕°๑๓'๑๒.๑"N ๑๐๑°๔๕'๐๐.๖"E	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓,๓๘๐,๐๐๐	๓,๓๘๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๖	ถนนสายทางเชื่อม ระหว่างบ้านหนองซิง โค หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ตะเคียน - บ้านหนอง สาร หมู่ที่ ๙ ตำบล สระจรเข้ อำเภอด่าน ขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ตะเคียน อำเภอ ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตาราง เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๖๘๙๘๐ E ๗๙๕๕๒๔ จุดสิ้นสุด N ๑๖๗๑๐๐๑ E ๗๙๗๓๔๙	๓,๕๓๓,๐๐๐	๓,๕๓๓,๐๐๐	๓,๕๓๓,๐๐๐	๓,๕๓๓,๐๐๐	๓,๕๓๓,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้านดงกระสัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะเคียน - บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๔,๔๒๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๒๒๐๗๓๓ E ๗๔๔๑๐๙๑ จุดสิ้นสุด N ๑๑๗๕๓๖๙ E ๗๔๖๕๗๒๑	๒,๘๓๗,๐๐๐	๒,๘๓๗,๐๐๐	๒,๘๓๗,๐๐๐	๒,๘๓๗,๐๐๐	๒,๘๓๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๔๘	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้านโกรกเหล็กพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (โรงอวน) ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๐๘๔๔๐๐ E ๗๐๐๙๙๖ จุดสิ้นสุด N ๐๖๗๖๓๑ E ๗๐๕๖๗๔	๒,๓๔๘,๐๐๐	๒,๓๔๘,๐๐๐	๒,๓๔๘,๐๐๐	๒,๓๔๘,๐๐๐	๒,๓๔๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	ถนนสายทางเชื่อมระหว่างบ้านหนองละมั่ง หมู่ที่ ๑๔ (สี่แยกชุมเงิน-โคกอีเก็ง) ตำบลตะเคียน - บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลหินดาด อำเภอคำชะอี จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ตะเคียน อำเภอคำชะอี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๑๖๑๓๕ E ๖๙๑๕๐๘ จุดสิ้นสุด N ๑๐๒๐๕๔ E ๖๖๘๕๖๑	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	๓,๖๔๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๕๐	ถนนสายบ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๖, บ้านคูขาด หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	อบต.บ้านแปรง อำเภอคำชะอี	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น N ๑๗๐๑๘๘๔ E ๔๗P๘๐๔๓๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๗๐๔๑๐๘ E ๔๗P๘๐๔๗๙๔		๑๐,๒๙๗,๐๐๐	๑๐,๒๙๗,๐๐๐	๑๐,๒๙๗,๐๐๐	๑๐,๒๙๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๑	ถนนบ้านหนองชีแต่ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนอง บัวละคร สายทางป่า ช้าบ้านหนองชีแต่ - ตำบลหนองบัวตะ เกียด อำเภอด่านขุน ทด จังหวัด นครราชสีมา	อบต. หนองบัว ละคร อำเภอ ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพ	จุดเริ่มต้น ๑๕.๒๖๓๒๒๗ ๑๐๑.๘๔๓๖๑๗ จุดสิ้นสุด ๑๕.๒๖๖๘๙๕ ๑๐๑.๘๓๙๑๘๘	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๕๒	ถนนสายกลางบ้านกุด น้ำใส หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลหนอง บัวตะเกียด เชื่อมบ้าน โคกพัฒนา ตำบลด่าน ขุนทด อำเภอด่านขุน ทด จังหวัด นครราชสีมา	ทต.หนอง บัวตะเกียด อำเภอ ด่านขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๓๔๘๘๘ E ๑๐๑.๘๐๐๐๐๗ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๒๓๕๕๘๗ E ๑๐๑.๘๐๖๗๖๔	๑,๙๓๙,๐๐๐	๑,๙๓๙,๐๐๐	๑,๙๓๙,๐๐๐	๑,๙๓๙,๐๐๐	๑,๙๓๙,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๓	ถนนสายบ้านสระ สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนอง บัวตะเกียด เชื่อมบ้าน หัวนา ตำบลหนองไทร อำเภอคำขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	ทต.หนอง บัวตะเกียด อำเภอ คำขุนทด	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๖๒๘๐ E ๑๐๑.๘๕๗๘๖๒๑ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๓๐๔๗๔๘ E ๑๐๑.๘๕๗๗๕๘	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	๓๔,๓๕๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง
๕๔	ถนนจากบ้านคู หมู่ที่ ๑ ตำบลลำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ บ้านเสว หมู่ ที่ ๖ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ลำ พะเนียง อ.โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๔๘๓๔๐๗ ๑๐๒.๕๒๒๔๔๔ จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๔๘๖๘๗๙ ๑๐๒.๕๑๙๙๗๓	๗๐๕,๓๐๐	๗๐๕,๓๐๐	๗๐๕,๓๐๐	๗๐๕,๓๐๐	๗๐๕,๓๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ถนนจากบึงแท่น บ้าน สำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สำ พะเนียง อ.โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตาราง เมตร	จุดกีดเริ่มต้น ๑๕.๔๗๒๘๘๕ ๑๐๒.๕๘๗๒๐๔ จุดกีดสิ้นสุด ๑๕.๔๙๕๖๗๔ ๑๐๒.๕๘๔๕๓๘	๔,๘๗๙,๕๐๐	๔,๘๗๙,๕๐๐	๔,๘๗๙,๕๐๐	๔,๘๗๙,๕๐๐	๔,๘๗๙,๕๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๕๖	ถนนจากหนองสะแก ถึงถนนรอบบึงแท่น บ้านสำพะเนียง หมู่ที่ ๗ ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง เชื่อมต่อบ้านโนนมะ เหลียม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางรำ อำเภอ ประทาย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.สำ พะเนียง อ.โนนแดง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร	จุดกีดเริ่มต้น ๑๕.๔๕๔๔๘๘ ๑๐๒.๕๘๖๙๑๑ จุดกีดสิ้นสุด ๑๕.๔๖๒๐๔๗ ๑๐๒.๕๘๙๔๑๑	๘๕๓,๘๐๐	๘๕๓,๘๐๐	๘๕๓,๘๐๐	๘๕๓,๘๐๐	๘๕๓,๘๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	ถนนบ้านถั่วแปบ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะค่า เชื่อมระหว่าง บ้านสระเพง หมู่ที่ ๑ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะค่า อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๑๓๐๕๐ E ๑๐๒.๓๐๓๖๐๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๒๖๗๘๔ E ๑๐๒.๓๒๐๓๗๘	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๕๘	ถนนบ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลมะค่า เชื่อมระหว่าง บ้านพลสงคราม หมู่ที่ ๒ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะค่า อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑,๒๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๒๑๘๓ E ๑๐๒.๓๐๐๙๙๗ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๔๕๔๕๑ E ๑๐๒.๒๙๘๙๗๑	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	๓,๔๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	ถนนบ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสมะคำ อำเภอโนนสูง เชื่อมระหว่าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.มะคำ อำเภอโนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง (AC) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๙๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ปริมาตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙,๘๕๐ ตรารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๓๖๐๕๘๓ E ๑๐๒.๓๖๔๔๗๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๓๗๖๑๖๗ E ๑๐๒.๓๒๐๕๑๖	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๖๐	ถนนสายจากบ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ไปทางตำบลส้มฤทธิ์ อำเภอพิมาย บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านส้มฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลส้มฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดอนชมพู อำเภอโนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๙๖๕๐๕ E ๑๐๒.๓๕๔๑๒๕ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๐๒๓๑๖ E ๑๐๒.๓๗๘๒๒๖	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	ถนนสายจากนายนาย บัว พลอยกลาง ไปทางตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย บ้านส้มหมูที่ ๒ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดอนชมพู อำเภอฟิมาย โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๙๖๖๔๙ E ๑๐๒.๓๕๙๒๑๖ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๐๒๔๔๒ E ๑๐๒.๓๙๘๒๓๖	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	๕,๐๗๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๖๒	ถนนสายจากหน้าบ้านนายชั้น โปร่งกลาง ไปทางแยกไปบึงสำโรง บ้านดอนตะแบง หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนชมพู เชื่อมบ้านสำโรงกระจาย หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงอำเภโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ดอนชมพู อำเภอฟิมาย โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๔๓๓๑๕ E ๑๐๒.๓๒๒๖๕๑ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๔๕๑๗๗ E ๑๐๒.๓๓๑๖๘๔	๑,๗๙๔,๐๐๐	๑,๗๙๔,๐๐๐	๑,๗๙๔,๐๐๐	๑,๗๙๔,๐๐๐	๑,๗๙๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	ถนนข้างโรงนาเกลือ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ เทศบาลตำบลลาด แค - บ้านหนองแห พัฒนา หมู่ที่ ๑๙ (อบต.ธารปราสาท) ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	ทต. ตลาดแค อำเภอ โนนสูง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - เสริมดินรองพื้นทาง พร้อมบดอัด แน่น กว้าง ๕-๕.๕๐ เมตร ความ ยาว ๓,๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า ๑๒,๐๙๖ ลูกบาศก์เมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดิน ไหล่ทางกว้าง ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ลูกบาศก์เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕° ๑๔' ๔๔.๙"N ๑๐๒°๒๕'๓๒.๒"E จุดสิ้นสุด ๑๕° ๑๔' ๒๘.๑"N ๑๐๒°๒๓'๕๘.๐"E	๑๔,๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๔๘๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๖๔	ถนนสายบ้านโนน หวาย หมู่ที่ ๔ สาย ตำบลโนนไทย เชื่อม ตำบลสายออ (บ้านโนนหวาย-บ้าน โคกน้อย)	อบต. โนนไทย อำเภอโนน ไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๓๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๒๒๐๑๗๐ E ๑๐๒.๐๒๘๓๖๗ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๒๑๙๓๗๗ E ๑๐๒.๐๒๓๓๒๙	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒,๒๓๓,๐๐๐	๒,๒๓๓,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	ถนนบ้านวังสง่า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้าน วัง เข้ม บ้านค่างพลู เหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต. บ้านวัง อำเภอโนน ไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น X ๘๑๓๙๑๘ Y ๑๖๗๔๒๘๗ จุดสิ้นสุด X ๘๑๖๓๗๒ Y ๑๖๗๓๗๓๑		๘,๗๗๙,๘๐๐	๘,๗๗๙,๘๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๖๖	ถนนบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย ถึง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง สรวง อำเภอขาม ทะเลสอ จังหวัด นครราชสีมา	อบต. บ้านวัง อำเภอโนน ไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๐ ตาราง เมตร ใต้ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ด้านละ ๐.๓๐ เมตร วางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ละ ๗ ท่อน รวม ๒๘ ท่อน	จุดเริ่มต้น X ๑๕.๑๑๖๙๓๑๐ Y ๑๐๑.๙๑๑๘๙๙๐ จุดสิ้นสุด X ๑๕.๑๑๓๘๖๔๐ Y ๑๐๑.๙๒๕๕๕๘๐		๔,๗๐๔,๑๐๐	๔,๗๐๔,๑๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	ถนนจากบ้านจามเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกำปิง ถึง บ้านดอน หมู่ที่ ๘ ตำบลจามจาก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.กำปิง อำเภอโนน ไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔,๓๔๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกอัดแน่น หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๗๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๑๓๗๕๙ E ๑๐๒.๐๖๔๒๓๔ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๔๙๗๙๖ E ๑๐๒.๐๖๘๒๑๔	๑๒,๒๕๗,๐๐๐	๑๒,๒๕๗,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๖๘	ถนนบ้านค่างพลูกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลค่างพลู อำเภอโนนไทย - บ้านดอนด้าย หมู่ที่ ๑ (ถนนหมายเลข ๖-๑๒) ตำบลบ้านวัง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ค่างพลู อำเภอโนน ไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๕๙๒๒๒ E ๑๐๕.๙๕๓๗๑๓ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๓๘๓๐๒ E ๑๐๑๙๕๘๑๗๕	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	๘,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	ถนนบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๙ ตำบลด่านจาก ถึง บ้านแจ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ด่านจาก อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๓ ๗.๕๓ E ๑๐๒ ๗ ๑๑.๘๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๓ ๒๓.๘๐ E ๑๐๒ ๗ ๓๕.๑๐		๒,๙๐๐,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๗๐	ถนนบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ (วัดกทลวัน) ตำบลสำโรง - บ้านโนนมะกอก หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.สำโรง อำเภอโนนไทย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มีไหล่ทางหินคลุก ๒ ข้างๆ ละ ๐.๓๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๑๗๐๑๑๐ E ๑๐๒.๐๒๗๐๒๐ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๑๘๓๗๗๐ E ๑๐๒.๐๓๖๑๑๐		๖,๓๕๔,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	ถนนสายบ้านคลอง พฤกษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัวสะอาด ถึง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโนน ทองหลวง อำเภอบัว ใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา	เทศบาล ตำบล หนองบัว สะอาด อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๕.๕๙๒๗๕๑ E๑๐๒.๒๘๙๓๕๑ จุดสิ้นสุด N๑๕.๕๘๐๓๙๖ E๑๐๒.๒๘๓๓๗๖	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	๗,๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน
๗๒	ถนนสาย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากแยก ทางหลวง ๒๐๒ ถึง บ้านด่านช้าง ตำบล ห้วยยาง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๒๐๑๒๙ N ๑๐๒.๓๙๕๖๗๗ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๐๗๘๒๖ N ๑๐๒.๓๙๕๑๓๒ E	๑,๑๕๑,๙๐๐	๑,๑๕๑,๙๐๐	๑,๑๕๑,๙๐๐	๑,๑๕๑,๙๐๐	๑,๑๕๑,๙๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	ถนนสายบ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ (จากแยก ทางหลวง ๒๐๒ เชื่อม ถนนลาดยาง บ้าน ด่านช้าง ตำบลห้วย ยาง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๘๕๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๒๐๐๓๐N, ๑๐๒.๓๙๕๖๓๙ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๐๗๘๗๐N, ๑๐๒.๓๙๕๑๒๑ E	๕,๔๔๐,๐๐๐	๕,๔๔๐,๐๐๐	๕,๔๔๐,๐๐๐	๕,๔๔๐,๐๐๐	๕,๔๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๗๔	ถนนสาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๒ (จากบ้าน ตะคร้อเชื่อมต่อบ้าน ดอนกระชาย ตำบล ห้วยยาง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๓๓๕๖๗ N,๑๐๒.๓๗๙๗๐๕ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๓๕๔๕๕ N,๑๐๒.๓๗๑๖๕๔ E	๓,๕๘๕,๐๐๐	๓,๕๘๕,๐๐๐	๓,๕๘๕,๐๐๐	๓,๕๘๕,๐๐๐	๓,๕๘๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	ถนนสายบ้านสระไม้ หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนา นิคม-บ้านโคกสะอาด) บ้านสระไม้หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองหัวเอน ตำบลขุนทอง เชื่อม ระหว่างตำบลด่านช้าง กับตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิว จราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๗๓๗๘ N ๑๐๒.๔๐๒๘๐๕ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๗๓๒๖๕ N ๑๐๒.๔๐๐๘๐๐ E	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๖๒๔,๐๐๐	๒,๖๒๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๗๖	ถนนสายบ้านตะคร้อ เก่า หมู่ที่ ๖ (จากสี่ แยกบ้านตะคร้อเก่า เชื่อมต่อสามแยกบ้าน โคกสว่าง ตำบล ขุนทอง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๕๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๔๑๗๐๓ N ๑๐๒.๓๘๓๐๔๒ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๖๑๕๖๓ N ๑๐๒.๓๗๙๙๓๙ E	๙,๔๗๖,๐๐๐	๙,๔๗๖,๐๐๐	๙,๔๗๖,๐๐๐	๙,๔๗๖,๐๐๐	๙,๔๗๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	ถนนสายบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๘ (จากบ้านโนนเพ็ด เชื่อมต่อถนนบ้านห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุก ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๒๗๔๘๓N, ๑๐๒.๔๐๑๗๙๑ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๓๔๘๔๐N, ๑๐๒.๔๑๑๗๐๐ E	๑,๑๐๙,๒๐๐	๑,๑๐๙,๒๐๐	๑,๑๐๙,๒๐๐	๑,๑๐๙,๒๐๐	๑,๑๐๙,๒๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๗๘	ถนนสายบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (สายบ้านนาโคก-บ้านโคกสะอาด เชื่อมต่อบ้านหนองหัวเอน ตำบลขุนทอง)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๕๑๑๓ N ๑๐๒.๔๑๑๗๖ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๘๑๑๐ N ๑๐๒.๔๐๐๖๘ E	๖,๑๔๑,๐๐๐	๖,๑๔๑,๐๐๐	๖,๑๔๑,๐๐๐	๖,๑๔๑,๐๐๐	๖,๑๔๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (เส้นบ้านหนองเม็ก เชื่อมต่อบ้านน้ำอ้อม ตำบลบัวใหญ่)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๙๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๒๖๐๘๕ N ๑๐๒.๔๒๐๖๐๒ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๒๐๖๕๕ N ๑๐๒.๔๒๐๖๑๓ E	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒,๙๒๗,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๘๐	ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกถนนลาดยางเชื่อมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๙๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๖๐๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๓๖๑๑๗ N, ๑๐๒.๔๑๗๗๕๓ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๖๑๕๖๓ N, ๑๐๒.๓๗๙๙๓๙ E	๑๑,๕๗๓,๐๐๐	๑๑,๕๗๓,๐๐๐	๑๑,๕๗๓,๐๐๐	๑๑,๕๗๓,๐๐๐	๑๑,๕๗๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	ถนนสายบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยก ถนนลาดยางบ้านโคก สะอาด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางไปบ้าน โคกสว่าง ตำบล ขุนทอง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๓๓๒๕ N, ๑๐๒.๓๙๗๖๐๘ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๗๓๗๙๗ N, ๑๐๒.๓๘๙๖๐๙ E	๖,๐๓๓,๐๐๐	๖,๐๓๓,๐๐๐	๖,๐๓๓,๐๐๐	๖,๐๓๓,๐๐๐	๖,๐๓๓,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๘๒	ถนนสาย บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ่อ ยามบ้านโคกสะอาด เชื่อมต่อสายแยกไป บ้านโคกสว่าง ตำบล ขุนทอง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐,๑๕๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๕๗๕๖๓ N,๑๐๒.๓๙๗๐๖๙ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๕๖๐๖๐ N,๑๐๒.๓๘๐๗๐๔ E	๘,๐๕๑,๐๐๐	๘,๐๕๑,๐๐๐	๘,๐๕๑,๐๐๐	๘,๐๕๑,๐๐๐	๘,๐๕๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	ถนนสาย บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๑๐ (จากสามแยกบ้านนาง สมใจ สนิทวาร บ้าน โคกสะอาด เชื่อมสาม แยกไปบ้านโคกสว่าง ตำบลขุนทอง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๕๘๗๙๒ N, ๑๐๒.๓๙๗๖๑๗ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๕๐๕๔ N, ๑๐๒.๓๘๐๗๐๑ E	๑,๗๔๐,๗๐๐	๑,๗๔๐,๗๐๐	๑,๗๔๐,๗๐๐	๑,๗๔๐,๗๐๐	๑,๗๔๐,๗๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๘๔	ถนนสาย บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (ถนนสาย บ้านรูกฟ้า เชื่อมต่อคุ้ม โคกสว่าง บ้านหนอง ขาม ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัด นครราชสีมา)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๖๗๔๔ N, ๑๐๒.๔๑๗๔๒๑ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๗๔๘๙๒ N, ๑๐๒.๔๓๐๔๑๐ E	๑,๓๖๕,๒๐๐	๑,๓๖๕,๒๐๐	๑,๓๖๕,๒๐๐	๑,๓๖๕,๒๐๐	๑,๓๖๕,๒๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	ถนนสาย บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรูกฟ้า เชื่อมต่อถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๙๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๖๘๗๐ N, ๑๐๒.๔๑๘๘๕๕ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๗๗๕๕๕ N, ๑๐๒.๔๓๒๙๙๖ E	๙,๓๘๓,๐๐๐	๙,๓๘๓,๐๐๐	๙,๓๘๓,๐๐๐	๙,๓๘๓,๐๐๐	๙,๓๘๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๘๖	ถนนสาย บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านรูกฟ้า เชื่อมต่อบ้านโนนสว่าง ตำบลบัวลาย)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๕๘๘๙ N, ๑๐๒.๔๔๑๑๘๙ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๖๒๘๔๓ N, ๑๐๒.๔๒๒๙๖๒ E	๙,๔๗๘,๐๐๐	๙,๔๗๘,๐๐๐	๙,๔๗๘,๐๐๐	๙,๔๗๘,๐๐๐	๙,๔๗๘,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	ถนนสาย บ้านหนอง เม็ก หมู่ที่ ๙ (จาก บ้านหนองเม็ก เชื่อม บ้านน้ำอ้อม ตำบลบัว ใหญ่)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๒๖๐๘๕ N, ๑๐๒.๔๒๐๖๑๓ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๒๐๖๕๕ N, ๑๐๒.๔๒๐๖๐๒ E	๗๖๗,๙๐๐	๗๖๗,๙๐๐	๗๖๗,๙๐๐	๗๖๗,๙๐๐	๗๖๗,๙๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๘๘	ถนนสาย บ้านรูกฟ้า หมู่ที่ ๑๑ (ถนนจาก บ้านรูกฟ้า เชื่อมต่อ บ้านหนองหัวเอน ตำบลขุนทอง)	อบต.ด่าน ช้าง อำเภอบัว ใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อย กว่า ๑,๖๒๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๖๖๑๘ N,๑๐๒.๔๑๗๕๓ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๘๕๔๖ N,๑๐๒.๔๐๔๗๖ E	๒,๔๓๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	๒,๔๓๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๙	ถนนสาย บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๙ (สายทางจากจากบ้านหนองเม็ก เชื่อมต่อบ้านห้วยโจด ตำบลบัวใหญ่)	อบต.ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น ๑๕.๖๓๗๘๑ N ๑๐๒.๔๑๙๔๙ E จุดพิกัดสิ้นสุด ๑๕.๖๔๘๗๙ N ๑๐๒.๔๔๐๐๓ E	๓,๒๔๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐	๓,๒๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๙๐	ถนนสาย บ้านบัวน้อย หมู่ที่ ๓ จากบ้านบัวน้อย - บ้านเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่	อบต.โนนทอง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕°๓๐.๔๑๙ E๑๐๒°๒๓.๖๘๒ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕°๓๐.๑๑๖ E๑๐๒°๒๓.๙๙๖		๓,๕๐๕,๐๐๐				ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	ถนนสาย สายบ้านดอนคนทา ตำบลขุนทอง - บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลห้วยยาง	อบต.ขุนทอง อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖,๖๘๐ เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๖๕๗๔๘๑ E ๑๐๒.๓๖๑๖๑๙ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๖๕๘๘๗๔ E ๑๐๒.๓๐๐๓๕๗	๒๒,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๙๒	ถนนสาย บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ สายทางจากทางแยกไปโนนนางามไป โคกโสกหวาย เชื่อมตำบลคูซาด อำเภอคง	อบต.เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๗ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๔๘๐๘๑๘ E ๑๐๒.๔๓๙๔๐๖ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๔๖๘๙๐๖ E ๑๐๒.๔๓๙๘๓๕	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๓	ถนนสาย บ้านโนนตัว หมู่ที่ ๖ สายทางจาก บ้านนาย วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ เชื่อม ตำบลโนนทองกลาง	อบต.เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาวประมาณ ๓,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๕๐๓๕๒๒ E๑๐๒.๔๑๔๐๐๒ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๕๓๐๔๒๙ E๑๐๒.๔๐๓๘๐๘		๒,๑๗๒,๓๐๐	๒,๑๗๒,๓๐๐	๒,๑๗๒,๓๐๐	๒,๑๗๒,๓๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๔	ถนนสาย บ้านหนองหัวช้างหมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนา นายสมพงษ์ หับทิมใส เชื่อมบ้านกระเบื้อง ตำบลดอนตะหนิน	อบต.เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมเสริมคันดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๔๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลูกรังรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือมีลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ลูกบาศก์เมตร , ดินคันทาง หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินคันทางไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๐ ลูกบาศก์เมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๕๓๓๐๘๘ E๑๐๒.๔๕๔๙๕๑ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๕๒๗๒๖๖ E๑๐๒.๔๖๐๖๑๖	๒,๔๐๔,๑๐๐	๒,๔๐๔,๑๐๐	๒,๔๐๔,๑๐๐	๒,๔๐๔,๑๐๐	๒,๔๐๔,๑๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	ถนนบ้านโกรก ละลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำโรง อำเภอบึง ระจันต์ - บ้าน หนองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ลำโรง อำเภอ บึงระจันต์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๔,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๒๘๐๕ E๑๐๒.๑๐๒๗๕ จุดสิ้นสุด N๑๔.๖๑๔๘๔ E๑๐๒.๐๙๒๔๗	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	๑๐,๘๗๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๖	ถนนจากสายทาง ถนนหมายเลข ๓๐๔ บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๔ ไปทางบ้านห้วยดิน ดำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ระจันต์เหนือ ถึง บ้าน หนองมนาง หมู่ที่ ๘ ตำบลตะคุ อำเภอบึงระจันต์ จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ระจันต์ เหนือ อำเภอ บึงระจันต์	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรเดิม ทำการรื้อผิวจราจรเดิมแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมที่ชำรุด แล้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ๑๔,๕๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๘๑๒๓๘๑ E๑๐๒.๐๕๑๖๑๔ จุดสิ้นสุด N๑๔.๘๑๖๗๐๑ E๑๐๒.๐๓๐๔๑๔	๑๐,๓๐๔,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	ถนนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลตะขบ สายที่ ๖ ไร่ นายหาญ ฤทธิ์ เปรมใจ ถึง เขตติดต่อตำบล มะเกลือเก่า อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ตะขบ อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๗๑๓๒๕๖ E๑๐๑.๗๖๖๑๗๒ จุดสิ้นสุด N๑๔.๗๒๐๑๑๘ E๑๐๑.๗๖๘๕๒๑	๗๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๔๘	ถนนบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๒๐ ตำบล ตะขบ สายบ้านนายมานะ โทสูงเนิน ถึง เขต ติดต่อตำบลมะเกลือ เก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต. ตะขบ อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๘๕๕๗๐ E๑๐๑.๘๐๔๖๐๘ จุดสิ้นสุด N๑๔.๖๘๘๑๕๕ E๑๐๑.๘๑๗๔๓๔	๑,๘๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	ถนนบ้านตะเคียนคู่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ตะขบ สายที่ไธสง กนกวรรณ ไท กนิมพิล ถึงเขต ติดต่อ ตำบลวังน้ำ เขียว อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัด นครราชสีมา	อบต. ตะขบ อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๕๑๓๙๐๗ E๑๐๑.๗๙๕๖๙๓ จุดสิ้นสุด N๑๔.๕๐๘๗๕๓ E๑๐๑.๘๐๖๙๔๙	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๐๐	ถนนสายทางบ้าน หนองไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลจั่ว ถึงถนน ๓๐๔ ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จั่ว อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น E๔๗P ๘๒๒๑๘๘ N๑๖๒๑๘๙๑ จุดสิ้นสุด E๔๗P ๘๒๑๒๓๓ N๑๖๒๑๗๓๓	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	ถนนสายทางจาก เมรุวัดหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลจั่ว ถึงเขต ตำบลตูม อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.จั่ว อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น E๔๗P ๘๒๑๐๙๒ N๑๖๒๒๒๑๗ จุดสิ้นสุด E๔๗P ๘๒๑๒๓๗ N๑๖๒๓๓๕๐		๔,๑๗๐,๐๐๐	๔,๑๗๐,๐๐๐	๔,๑๗๐,๐๐๐		ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๐๒	ถนนสายทางบ้าน หนองกระโดน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลจั่ว ถึง ถนน ๓๐๔ ตำบลนอก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จั่ว อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตร	ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น E๔๗P ๘๒๒๒๑๗ N๑๖๒๓๔๐๙ จุดสิ้นสุด E๔๗P ๘๒๒๗๗๕ N๑๖๒๔๐๐๐ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น E๔๗P ๘๒๒๗๘๑ N๑๖๒๔๐๑๘ จุดสิ้นสุด E๔๗P ๘๒๓๐๕๑ N๑๖๒๓๑๑๒		๘,๐๗๔,๐๐๐	๘,๐๗๔,๐๐๐	๘,๐๗๔,๐๐๐	๘,๐๗๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๓	ถนนจากบ้านหนอง ปรือ หมู่ที่ ๙ ตำบล จัว ถึงบ้านหนองกก หมู่ที่ ๗ ตำบลภู หลวง อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.จัว อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๔๑๐ เมตร ใหญ่ ทางหินคลุกปรับเกลี่ย หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น E๔๗P ๘๒๐๘๑๙ N๑๖๒๑๑๑๒ จุดสิ้นสุด E๔๗P ๘๒๐๖๑๓๓ N๑๖๑๙๑๓๓		๘,๒๗๒,๐๐๐	๘,๒๗๒,๐๐๐	๘,๒๗๒,๐๐๐	๘,๒๗๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๐๔	ถนนสาย ๒๒๓๘ จากบ้านใหม่สุขซึ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะคุ เชื่อมบ้านโนนตูม หมู่ที่ ๑๐ ตำบล เมืองปัก อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	อบต.ตะคุ อำเภอ ปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอน กรีต หรือขยายช่องทาง การจราจรเพิ่ม กว้าง ๙.๐๐ เมตร หรือขยายช่องจราจร รวมกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๙,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมตีเส้นจราจร และ ติดตั้งป้ายเตือนจราจร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๑๘๙๘๕ ๑๐๑.๙๓๕๘๘๑ จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๓๐๔๑๑ ๑๐๒.๐๐๗๕๗๖		๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๕	ถนนบ้านหัวนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกไทย ถึงบ้านโรงนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๓๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๒๒๑๕๒ จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๒๘๑๒๒ ๑๐๒.๐๖๗๐๕๑	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๐๖	ถนนสายบ้านหัวนา หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกไทย ถึงบ้านหนองด้านข้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โคกไทย อำเภอปักธงชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวนา ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๕๘๙๙๐ ๑๐๒.๐๙๒๗๕๕ จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๖๒๖๙๘ ๑๐๒.๐๘๒๗๖๘	๗,๙๑๓,๐๐๐	๗,๙๑๓,๐๐๐	๗,๙๑๓,๐๐๐	๗,๙๑๓,๐๐๐	๗,๙๑๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๗	ถนนสายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกไทย ถึงบ้านหนองด้านช้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.โคกไทย อำเภอบักรังชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองใหญ่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๗๐๙๖๔ ๑๐๒.๐๙๘๗๘๓ จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๗๐๖๕๘ ๑๐๒.๐๙๖๕๐๒	๓,๓๓๙,๐๐๐	๓,๓๓๙,๐๐๐	๓,๓๓๙,๐๐๐	๓,๓๓๙,๐๐๐	๓,๓๓๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๐๘	ถนนบ้านบันไดม้า หมู่ที่ ๔ ตำบลปากช่อง เชื่อมกับบ้านปางแจ้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลกลางดง อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ปากช่อง อำเภอบักรังชัย	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic concrete กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๒.๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น X ๑๔.๖๗๒๓ Y ๑๐๑.๓๖๖๘ จุดสิ้นสุด X ๑๔.๖๗๑๖ Y ๑๐๑.๓๖๔๕	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	๘๐๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	ถนนรหัส สายทาง นม.๓๐๑๗ ช่วงจาก บ้านสายชนวน หมู่ที่ ๗ ตำบลจันทิก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านหนอง โป่ง หมู่ที่ ๙ ตำบลลำ พญากลาง อำเภอ มวกเหล็ก จังหวัด สระบุรี	อบต.จัน ทิก อ.ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖,๘๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น ๑๔°๔๙'๔๙.๔๖๑๖ ๑๐๑°๒๔'๕๘.๖๙๘ จุดสิ้นสุด ๑๔°๔๕'๑๘.๘๖๔ ๑๐๑°๒๘'๒๕.๑๔๓๖	๒๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๔๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคาถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๑๐	ถนนสายบ้านถนนโค้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลพญา เย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านสะพาน ดำ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	อบต.พญา เย็น อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic concrete กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น ๔๗P ๑๔.๖๓๔๕๑ ๑๐๑.๒๑๐๖๕ จุดสิ้นสุด ๔๗P ๑๔.๖๔๕๕๐ ๑๐๑.๒๐๗๕๓	๖,๐๑๕,๐๐๐	๖,๐๑๕,๐๐๐	๖,๐๑๕,๐๐๐	๖,๐๑๕,๐๐๐	๖,๐๑๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคาถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๑	ถนนเส้นศาลา ประชาคม บ้านหนอง ไม้แดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านกลางดง หมู่ ที่ ๗ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พญา เย็น อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P ๑๔.๖๘๓๑๐ ๑๐๑.๒๒๖๑๔ จุดสิ้นสุด ๔๗P ๑๔.๖๙๕๕๓ ๑๐๑.๒๓๒๒๑	๔,๐๖๖,๐๐๐	๔,๐๖๖,๐๐๐	๔,๐๖๖,๐๐๐	๔,๐๖๖,๐๐๐	๔,๐๖๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๑๒	ถนนสายบ้านใต้ บ้าน หัวโกรก หมู่ที่ ๗ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อสะพานดารา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	อบต.พญา เย็น อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น ๔๗P ๑๔.๖๗๒๒๑ ๑๐๑.๒๑๔๔๔ จุดสิ้นสุด ๔๗P ๑๔.๖๖๑๗๑ ๑๐๑.๒๐๒๙๔	๖,๐๔๒,๐๐๐	๖,๐๔๒,๐๐๐	๖,๐๔๒,๐๐๐	๖,๐๔๒,๐๐๐	๖,๐๔๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๓	ถนนเส้นโรงงานธนาภัทร์ บ้านถนนโค้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลพญาเย็น เชื่อมบ้านสวนป่ากลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พญาเย็น อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๗P ๑๔.๖๓๖๒๘ ๑๐๑.๒๑๑๘๒ จุดสิ้นสุด ๔๗P ๑๔.๖๓๖๖๑ ๑๐๑.๒๑๓๑๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๑๔	ถนนเส้นน้ำพุ ขอย ๖ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลพญาเย็น เชื่อมบ้านกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พญาเย็น อำเภอปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ Asphaltic Concrete กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๕๙๐๙ E ๑๐๑.๒๑๗๐๑ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๕๘๘๘ E ๑๐๑.๒๑๘๙๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๕	ถนนเส้นซอยสันติสุข บ้านอ่างหิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านซับซอน ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	อบต.พญา เย็น อ.ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญห ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๗๒๒๐๕ E ๑๐๑.๒๔๓๓๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๗๒๓๕๗ E ๑๐๑.๒๔๓๖๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๑๖	ถนนเส้นซอยชูชาติ บ้านหนองไม้แดง หมู่ ที่ ๑๔ ตำบลพญาเย็น เชื่อมตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พญา เย็น อำเภอ ปากช่อง	๑.เพื่อแก้ไขปัญห ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๙๖๘๔ E ๑๐๑.๒๓๒๒๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๙๖๘๒๕ E ๑๐๑.๒๓๒๘๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๗	ถนน บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านห้วยยางใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พังเทียม อำเภอพระทองคำ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๓๐๘ , E ๑๐๒.๐๐๓ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๓๑๓ , E ๑๐๒.๐๐๑	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	๑,๑๖๕,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๑๘	ถนน บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ เชื่อมต่อบ้านโนนหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พังเทียม อำเภอพระทองคำ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๔๔ , E ๑๐๒.๐๑๓ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๒๒๙ , E ๑๐๒.๐๒๙	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	ถนน บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ตำบลพังเทียม เชื่อมต่อ บ้านสระพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พังเทียม อำเภอพระทองคำ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หิน ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร(ลูกบาศก์เมตรแน่น) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๕๔ , E ๑๐๑.๘๘๘ จุดพิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๓๐๖ , E ๑๐๑.๙๘๘	๙๗๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	๙๗๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๒๐	ถนน สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา	ทต.สระพระ อำเภอพระทองคำ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๙๒๙ E ๑๐๑.๙๗๑๗ จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๘๗๖ E ๑๐๑.๙๗๗๑		๒,๙๒๐,๘๐๐	๒,๙๒๐,๘๐๐	๒,๙๒๐,๘๐๐	๒,๙๒๐,๘๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๑	ถนน สายบ้านนาง กาหลง บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๔ ตำบลสระ พระ เชื่อม บ้านปะ คำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล สระพระ อำเภอพระ ทองคำ จังหวัด นครราชสีมา	ทต.สระ พระ อำเภอพระ ทองคำ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖,๘๕๐ ตารางเมตร	จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๙๓๘ E ๑๐๑.๙๖๕๓ จุดพิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๒๙๕๐ E ๑๐๑.๙๕๖๗		๔,๒๑๑,๐๐๐	๔,๒๑๑,๐๐๐	๔,๒๑๑,๐๐๐	๔,๒๑๑,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๒๒	ถนนจากนายนายเดิม หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนน มะกอก ตำบลหนองระ เวียง ถึงบ้านช่องโค ตำบลพระพุทธร อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ	อบต.หนอง ระเวียง อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๕๓๔๓๔ E ๒๐๑๗๒๒ จุดสิ้นสุด N ๑๖๕๒๙๔๙ E ๒๐๑๙๕๑	๑,๘๙๑,๗๐๐	๑,๘๙๑,๗๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๓	ถนน (สายโพธิ์เตี้ย-พลกรัง) หมู่ที่ ๑ บ้านคนชุม ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านพลกรัง ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พลกรัง อำเภอเมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๐๕๖๒๘ E ๑๐๒.๐๒๕๓๓๒ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๑๖๗๙๗ E ๑๐๒.๐๑๐๔๘๒	๒,๗๐๑,๐๐๐	๒,๗๐๑,๐๐๐	๒,๗๐๑,๐๐๐	๒,๗๐๑,๐๐๐	๒,๗๐๑,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๒๔	ถนนเลียบเมือง นครราชสีมา บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลจอยหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	อบต.จอยหอ อำเภอเมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ - ๑๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘,๘๙๖.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๑๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๙๖.๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๑๙๔๐๒๔.๑๐ N ๑๖๖๖๔๙๑.๔๗ จุดสิ้นสุด E ๑๙๒๔๕๑.๙๓ N ๑๖๖๘๑๘๖.๙๔	๗,๒๖๔,๐๐๐	๗,๒๖๔,๐๐๐	๗,๒๖๔,๐๐๐	๗,๒๖๔,๐๐๐	๗,๒๖๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๕	ถนนสายบ้านหนอง ขอน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองกะเพรา ตำบลสุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	ทต.เมือง ใหม่โคก กรวด อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๙๒๒๘๗๑ N ๑๐๒.๐๐๑๕๕๙ E จุดสิ้นสุด ๑๔.๙๒๓๒๔๙ N ๑๐๒.๐๐๓๓๔๔ E	๑,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๒๖	ถนนจากที่นายแสง หนูที่ ๗ บ้านมาบ มะค่า ตำบลหนองระ เวียง ถึงบ้านหนองตา คง ตำบลหนองบัว ศาลา	อบต.หนอง ระเวียง อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๖๕๓๖๕๐ E ๑๙๖๔๗๙ จุดสิ้นสุด N ๑๖๕๓๗๘๘ E ๑๙๖๐๙๐	๑,๒๘๐,๓๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๗	ถนนสายฟากบึงบ้าน ลำโพ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลพุดซา เขื่อน ถนนสายบ้านกำบัง หมู่ที่ ๘ ตำบลกำบัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	ทต.พุดซา อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๓๕๕ E ๑๐๒.๐๔๐๙ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๑๒ E ๑๐๒.๐๔๐๑	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	๒,๗๕๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๒๘	ถนนสายบ้านโป่ง แมลงวัน ตำบลโคก กรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา เขื่อน บ้านหนองมนนาง ตำบลตะคุ อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา (ช่วงบ้าน โป่งแมลงวัน)	ทต.เมือง ใหม่โคก กรวด อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๗๘๗๗๖ N ๑๐๑.๙๗๖๕๓๑ E จุดสิ้นสุด ๑๔.๘๕๙๒๒๘ N ๑๐๑.๙๘๐๐๙๖ E	๖,๐๐๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	ถนน หมู่ที่ ๘ บ้านบึง ประเสริฐ ตำบลพล กรัง อำเภอมือง นครราชสีมา เชื่อม หมู่ที่ ๑ บ้านมะเดื่อ ตำบลพุดซา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	อบต.พลกรัง อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๕.๐๓๗๐๒๕ E ๑๐๒.๐๐๙๐๙๗ จุดสิ้นสุด N ๑๕.๐๔๖๖๔๒ E ๑๐๒.๐๑๐๑๐๒	๘๔๒,๐๐๐	๘๔๒,๐๐๐	๘๔๒,๐๐๐	๘๔๒,๐๐๐	๘๔๒,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๓๐	ถนนสายหลังบ้านโป่ง ดินสอ ตำบลโคกกรวด อำเภอมือง นครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองมนนาง ตำบลตะคุ อำเภอปัก ธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	ทต.เมือง ใหม่โคก กรวด อำเภอ เมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๖๓๙๖๕ N ๑๐๑.๙๙๗๓๒๔ E จุดสิ้นสุด ๑๔.๘๓๓๗๕๔ N ๑๐๑.๙๘๘๗๑๙ E	๔,๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๑	ถนนบริเวณแยกทองหล่อ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบง ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองซอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.สุรนารี อำเภอเมือง นครราชสีมา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๕๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร รวมทางเชื่อมและลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P E ๑๗๘๔๙.๓๑ N ๑๖๕๑๘๖๖.๐๖ จุดสิ้นสุด ๔๘P E ๑๗๘๕๒๔.๓๙ N ๑๖๕๐๔๐๘.๕๐	๑๐,๑๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๓๒	ถนนสายบ้านละหานปลาข้าวเชื่อมบ้านหนองเรือ บ้านละหานปลาข้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลละหานปลาข้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ละหานปลาข้าว อำเภอเมืองยาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	เสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๔๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๕๐๖๔๖๖ ๑๐๒.๘๗๖๗๐๗ จุดสิ้นสุด ๑๕.๕๒๑๗๑๗ ๑๐๒.๘๘๐๗๖๕	๒,๙๗๓,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๓	ถนนสายบ้าน กระเบื้องนอก ตำบล กระเบื้องนอก อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา-บ้านปุง เบา ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	อบต. กระเบื้อง นอก อำเภอ เมืองยาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น ๑๕.๔๔๘๘๘๕ ๑๐๒.๙๖๖๘๖๑ จุดสิ้นสุด ๑๕.๔๕๙๖๒๒ ๑๐๒.๙๙๓๕๙๒	๑๐,๒๐๘,๐๐๐	๑๐,๒๐๘,๐๐๐	๑๐,๒๐๘,๐๐๐	๑๐,๒๐๘,๐๐๐	๑๐,๒๐๘,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๓๔	ถนนสายบ้าน กระเบื้องนอก ตำบล กระเบื้องนอก- บ้าน โนนตาสุด ตำบลเมือง ยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. กระเบื้อง นอก อำเภอ เมืองยาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๔๐๑๒๕๘ ๑๐๒.๙๒๕๕๔๕ จุดสิ้นสุด ๑๕.๔๐๔๑๔๔ ๑๐๒.๙๐๙๙๕๒	๘,๗๖๓,๐๐๐	๘,๗๖๓,๐๐๐	๘,๗๖๓,๐๐๐	๘,๗๖๓,๐๐๐	๘,๗๖๓,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๕	ถนน จากบ้าน กระเบื้องนอก ตำบล กระเบื้องนอก – บ้าน หัวสะพาน ตำบล สะพานปลาคว่ำ อำเภอมือเืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	อบต. กระเบื้อง นอก อำเภอยาง เมืองยาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๕.๔๗๐๙๖๘ ๑๐๒.๙๓๗๕๐๐ จุดสิ้นสุด ๑๕.๔๗๘๑๖๕ ๑๐๒.๙๓๓๓๑๒	๔,๑๒๔,๐๐๐	๔,๑๒๔,๐๐๐	๔,๑๒๔,๐๐๐	๔,๑๒๔,๐๐๐	๔,๑๒๔,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๓๖	ถนนสายทาง หนอง กระเจง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระเจง อำเภอยาง น้ำเขียว เชื่อม บ้าน หนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล คลองม่วง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.กระเจง อำเภอยาง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๐๔๒๙๖ E ๑๐๑.๖๙๐๐๗๒ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๐๒๙๑๗ E ๑๐๑.๖๘๓๔๑๖		๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	๖,๑๗๕,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๗	ถนนสายบ้านคลองกุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว เชื่อม บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ระเริง อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร	ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๕๗๒๔๑ E ๑๐๑.๗๒๘๗๘๓ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๔๖๓๐๕ E ๑๐๑.๗๓๓๑๗๑ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๕๕๙๕๔ E ๑๐๑.๗๒๓๓๙๙ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๔๒๕๐๕ E ๑๐๑.๗๔๒๗๕๔		๔,๗๑๒,๕๐๐	๔,๗๑๒,๕๐๐	๔,๗๑๒,๕๐๐	๔,๗๑๒,๕๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๓๘	ถนนสายบ้านขับปลา กั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบล ระเริง อำเภอวังน้ำ เขียว เชื่อม หนอง ผักบุ้ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ระเริง อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร	ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๕๔๓๓๓ E ๑๐๑.๖๗๖๘๗ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๕๖๔๑ E ๑๐๑.๖๗๕๖๗ ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๕๗๔๔ E ๑๐๑.๖๗๔๘๙ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๕๘๒๖ E ๑๐๑.๖๗๒๑๔		๑,๗๘๗,๕๐๐	๑,๗๘๗,๕๐๐	๑,๗๘๗,๕๐๐	๑,๗๘๗,๕๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	ถนนสายทาง นม.ถ. ๒๕๓-๑๑ สายบ้าน โป่งตลาด หมู่ที่ ๘ ตำบลระเริง อำเภอวัง น้ำเขียว เชื่อม บ้าน คลองมะค่าหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ระเริง อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๕๗๓๓๘๘ E ๑๐๑.๗๑๐๓๔๐ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๕๖๗๙๔๔ E ๑๐๑.๖๘๙๑๘๒		๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๔๐	ถนนสายบ้านยางงาม พัฒนา หมู่ ๒๐ ตำบล วังหมี - บ้านคลองบง หมู่ ๑๖ ตำบลวังน้ำ เขียว อำเภอวังน้ำเขียว	อบต.วังหมี อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๔๕๕๖๓๑ E ๑๐๑.๗๙๗๘๕๒ สิ้นสุด N ๑๔.๔๕๘๘๕๔ E ๑๐๑.๘๑๐๐๒๖	๗,๐๐๐,๐๐๐	๗,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	ถนนสาย หมู่ ๑๑ บ้านยุบพัฒนา ตำบล วังหมี - หมู่ ๗ บ้าน ไทรทอง ตำบลวังน้ำ เขียว อำเภอวังน้ำเขียว	อบต.วังหมี อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติก เชื่อมระหว่างตำบล ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๔๒๔๖๗๙ E ๑๐๑.๗๓๔๖๐๗ สิ้นสุด N ๑๔.๔๑๗๒๗๙ E ๑๐๑.๗๓๖๖๓๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดีขึ้น	สำนักช่าง
๑๔๒	ถนนสาย หมู่ ๑๓ บ้านหนองไม้แดง ตำบลวังหมี อำเภอวัง น้ำเขียว - หมู่ ๑๔ บ้านดอนสว่าง ตำบล วังกะทะ อำเภอปาก ช่อง	อบต.วังหมี อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๕๐ เซนติเมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๔๗๕๐๓๙ E ๑๐๑.๗๔๓๒๖๐ สิ้นสุด N ๑๔.๔๘๕๐๘๒ E ๑๐๑.๗๕๗๐๗๗	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดีขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	ถนนสาย หมู่ ๑๙ บ้านวังศิลา ตำบลวัง หมี่ อำเภอวังน้ำเขียว ถึง หมู่ ๒๐ บ้านโนน ทอง ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง	อบต.วังหมี่ อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายทาง ระยะทาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๔๕๕๐๙๑ E ๑๐๑.๖๖๑๕๐๐ สิ้นสุด N ๑๔.๔๗๖๖๗๘ E ๑๐๑.๖๘๔๘๕๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๔๔	ถนนสายบ้านศิลางาม หมู่ที่ ๑๗ (แยก ทล. ๓๐๔) ตำบลวังน้ำ เขียว ถึง บ้านคลอง สะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี่ อำเภอวัง น้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา	อบต.วังน้ำ เขียว อำเภอวัง น้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๕๙๒๕๘๕ E ๘๐๙๑๐๙ สิ้นสุด N ๑๕๙๒๕๕๙ E ๘๐๗๘๙๓	๕,๓๖๙,๖๐๐	๕,๓๖๙,๖๐๐	๕,๓๖๙,๖๐๐	๕,๓๖๙,๖๐๐	๕,๓๖๙,๖๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๕	ถนนสายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว ถึง บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	อบต.วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๙๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	พิกัดเริ่มต้น N ๑๕๙๒๕๘๕ E ๘๐๙๑๐๙ สิ้นสุด N ๑๕๙๒๕๕๗ E ๘๐๗๘๙๔	๑๓,๙๕๘,๔๐๐	๑๓,๙๕๘,๔๐๐	๑๓,๙๕๘,๔๐๐	๑๓,๙๕๘,๔๐๐	๑๓,๙๕๘,๔๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๔๖	ถนน สายบ้านดินอุดม หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (แยก ทข.นม.๓๐๕๒-ทล.๓๐๔)	อบต.วังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๘๓๔ ตารางเมตร (เงื่อนไข เป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	พิกัดเริ่มต้น N ๑๕๙๑๙๒๔ E ๘๐๓๖๕๗ สิ้นสุด N ๑๕๙๐๙๖๓ E ๘๐๓๕๗๘	๒,๔๕๔,๓๐๐	๒,๔๕๔,๓๐๐	๒,๔๕๔,๓๐๐	๒,๔๕๔,๓๐๐	๒,๔๕๔,๓๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๗	ถนนสายบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านสุขัง หมู่ที่ ๙ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๗๔๖๐๔ ๑๐๑.๘๙๙๗๘๖ จุดสิ้นสุด ๑๔.๗๔๐๕๕๗ ๑๐๑.๙๑๕๖๕๘	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๔๘	ถนนสายบ้านสองคร หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ๑๔.๘๑๘๘๐๔ ๑๐๑.๙๐๗๔๙๕ จุดสิ้นสุด ๑๔.๘๑๕๙๘๖ ๑๐๑.๙๑๘๑๕๙	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	๔,๒๒๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๙	ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล บุงชีเหล็ก อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา - บ้านโป่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสมา อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	อบต.บุง ชีเหล็ก อ.สูงเนิน	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร	จุดเริ่มต้น E ๘๐๒๙๕๘ N ๑๖๕๓๗๗๐ จุดสิ้นสุด E ๘๐๖๓๘๓ N ๑๖๕๔๐๒๐	๑๔,๑๑๖,๐๐๐	๑๔,๑๑๖,๐๐๐	๑๔,๑๑๖,๐๐๐	๑๔,๑๑๖,๐๐๐	๑๔,๑๑๖,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๕๐	ถนนบ้านสมบัติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุด โบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เขตติดต่อ ตำบลทุ่ง จังหัน อำเภอโนน สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.กุด โบสถ์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	เริ่มต้น X=๐๒๓๓๓๗๙ Y=๑๖๐๒๒๙๕ สิ้นสุด X=๐๒๓๕๕๓๕ Y=๑๖๐๔๘๔๙	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๑	ถนนสุขาภิบาล ๒ (ทต.โนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนสมบูรณ์ เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านราษฎร์สามัคคี อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมไปทางใต้ของถนนสุขาภิบาล๒ เชื่อมต่อกับบ้านราษฎร์สามัคคี อบต.โนนสมบูรณ์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐เมตร ยาว๓,๒๓๐.๐๐เมตร หน้า ๐.๑๕เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๘๕๖.๐๐ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๘P ๒๒๓๐๖๐.๖๙ E ๑๕๘๗๐๕๖.๗๕N สิ้นสุด ๔๘ P ๒๒๓๐๓๕.๘๐E ๑๕๘๓๘๒๕.๔๖ N	๑๖,๒๘๙,๒๘๐	๑๖,๒๘๙,๒๘๐	๑๖,๒๘๙,๒๘๐	๑๖,๒๘๙,๒๘๐	๑๖,๒๘๙,๒๘๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๕๒	ถนน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลเสิงสาง เชื่อม ตำบลสุขไพบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	อบต.เสิงสาง. อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร	เริ่ม ๔๘P N ๑๔.๔๒๔๑๓๓ E ๑๐๒.๔๒๔๖๘๕ สิ้นสุด ๔๘P N ๑๔.๔๔๘๔๙๙ E ๑๐๒.๔๒๔๙๐๓	๙,๑๐๒,๐๐๐	๙,๑๐๒,๐๐๐	๙,๑๐๒,๐๐๐	๙,๑๐๒,๐๐๐	๙,๑๐๒,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๓	ถนนบริเวณโครงการ แก้มลิงบ้านราษฎร์ พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านราษฎร์ เชื่อม บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลสระตะเคียน	อบต.บ้าน ราษฎร์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น X: ๒๒๕๔๗๓ Y: ๑๕๘๕๙๔๔ จุดสิ้นสุด X: ๒๒๖๕๗๓ Y: ๑๕๘๗๐๗๙	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๕๔	ถนนสายจากบ้านบ่อ ลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบล โนนสมบูรณ์ อำเภอ เสิงสาง เชื่อมบ้านขี้ ระวิง หมู่ที่ ๒ ตำบลลำ เพี้ยก อำเภอบัวรี จังหวัดนครราชสีมา	อบต. โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	เริ่มต้น X=๒๑๗๑๙๓ Y=๑๕๘๙๑๒๙ สิ้นสุด X=๒๑๖๒๐๓ Y=๑๕๘๙๓๕๑	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	๓,๑๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๕	ถนนเกียรติกิติ์ ไปทางทิศตะวันตก (เทศบาลตำบลเลิงสา) เชื่อม อบต. เลิงสา เชื่อมถนนเกียรติกิติ์	ทต.เลิงสา อำเภอเลิงสา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๖๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๓๐ ตารางเมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมด ๑๗,๔๓๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น $X=๑๔.๔๓๒๘๙$ $Y=๑๐๒.๔๕๒๑๔๕$ สิ้นสุด $X=๑๔.๔๓๓๙๗๗$ $Y=๑๐๒.๔๕๔๓๓๓$	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๕๖	ถนนร่วมมิตร หมู่ ๒ บ้านโคกน้อย (ทต. โนนสมบูรณ์) เชื่อม หมู่ ๕ บ้านวังคล้า อบต.โนนสมบูรณ์ อ. เลิงสา จ.นครราชสีมา	ทต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเลิงสา	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	เริ่มต้น ๔๘P ๒๒๓๔๓๖.๐๕ E ๑๕๘๗๗๕๗.๙๙N สิ้นสุด ๔๘ P ๒๒๕๐๕๘.๗๓E ๑๕๘๗๕๕๙.๘๕ N	๓,๓๙๒,๗๕๐	๓,๓๙๒,๗๕๐	๓,๓๙๒,๗๕๐	๓,๓๙๒,๗๕๐	๓,๓๙๒,๗๕๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๗	ถนน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ประชาชนตำบลเลิง สาบ เชื่อมตำบลกุด โบสถ์	อบต.เลิง สาบ อำเภอเลิง สาบ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ความกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร	เริ่ม ๔๘P N ๑๔.๔๖๓๗๑๑ E ๑๐๒.๔๗๗๐๗๓ สิ้นสุด ๔๘P N ๑๔.๔๕๕๑๓๓ E ๑๐๒.๔๗๙๖๔๒	๔,๒๖๕,๘๐๐	๔,๒๖๕,๘๐๐	๔,๒๖๕,๘๐๐	๔,๒๖๕,๘๐๐	๔,๒๖๕,๘๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๕๘	ถนนสายบ้านปางไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน ราษฎร์ เชื่อมบ้านโคก สูง หมู่ที่ ๓ ตำบล สระตะเคียน	อบต.บ้าน ราษฎร์ อำเภอเลิง สาบ	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	-ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร มีพื้นที่ ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่ น้อยกว่า ๘,๒๒๐ ตารางเมตร -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘,๒๒๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๖๖๕๕E ๑๕๘๖๑๑๖N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๗๓๑๔E ๑๕๘๕๐๒๘N	๕,๑๐๕,๐๐๐	๕,๑๐๕,๐๐๐	๕,๑๐๕,๐๐๐	๕,๑๐๕,๐๐๐	๕,๑๐๕,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๙	ถนนบูรพา (ทต.โนนสมบูรณ์) หมู่ที่ ๒ บ้านโคกน้อย เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสำราญ อบต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา	ทต.โนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๕.๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น X = ๒๒๓๔๔๕ , Y = ๑๕๘๘๖๘๒๖ จุดสิ้นสุด X = ๒๒๓๖๓๖ , Y = ๑๕๘๘๖๕๘	๖๐๗,๙๕๐	๖๐๗,๙๕๐	๖๐๗,๙๕๐	๖๐๗,๙๕๐	๖๐๗,๙๕๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๖๐	ถนนสายบ้านปางไม้ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านบุ่งว่า ตำบลสระตะเคียน	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิมกว้าง ๖ เมตรยาว ๒,๘๕๐ เมตร มีพื้นที่ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๗๓๓๔ E ๑๕๘๕๐๒๑ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๙๙๒๓ E ๑๕๘๔๕๗๐ N	๑๐,๓๖๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๐,๐๐๐	๑๐,๓๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๑	ถนนสายบ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ ๕ เชื่อมบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ ตำบลสระตะเคียน	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอลำปาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๓๐ เมตร มีพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๕๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๕๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๔๘๓๗E ๑๕๘๔๙๐๓ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๗๓๑๓ E ๑๕๘๕๐๒๔ N	๗,๘๑๒,๗๐๐	๗,๘๑๒,๗๐๐	๗,๘๑๒,๗๐๐	๗,๘๑๒,๗๐๐	๗,๘๑๒,๗๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๖๒	ถนนสายบ้านราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอลำปาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร มีพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้ว บดทับไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๔๗๗๕ E ๑๕๘๔๙๙๒ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๔๐๑๙ E ๑๕๘๔๐๐๓ N	๓,๗๕๔,๙๐๐	๓,๗๕๔,๙๐๐	๓,๗๕๔,๙๐๐	๓,๗๕๔,๙๐๐	๓,๗๕๔,๙๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๓	ถนนสายบ้านลำไชกง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนสมบูรณ์	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๖ เมตรยาว ๓๖๐ เมตร มีพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตรยาว ๓๖๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น๔๘P ๒๒๔๗๒๘ E ๑๕๘๓๓๒๙ N จุดสิ้นสุด๔๘P ๒๒๕๐๗๕ E ๑๕๘๓๗๑๙ N	๑,๓๓๓,๕๐๐	๑,๓๓๓,๕๐๐	๑,๓๓๓,๕๐๐	๑,๓๓๓,๕๐๐	๑,๓๓๓,๕๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๖๔	ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ เชื่อมบ้านบัวจั่ว เชื่อมตำบลสระตะเคียน	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร มีพื้นที่ขุดรื้อคันทางเดิมแล้ว บดทับไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น๔๘P ๒๒๘๖๗๖E ๑๕๘๒๖๑๔ N จุดสิ้นสุด๔๘P ๒๒๙๐๗๓ E ๑๕๘๒๕๖๖	๑,๒๕๑,๒๐๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	๑,๒๕๑,๒๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง .

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๕	ถนนสายบ้านใหม่ ทานตะวัน เชื่อมบ้าน สันติสุขตำบลสระ ตะเคียน	อบต.บ้าน ราษฎร์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับไม่ น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๓๐๕๗๕ E ๑๕๘๒๓๔ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๓๑๑๒๑ E ๑๕๘๔๕๕๓ N	๗,๗๗๙,๘๐๐	๗,๗๗๙,๘๐๐	๗,๗๗๙,๘๐๐	๗,๗๗๙,๘๐๐	๗,๗๗๙,๘๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๖๖	ถนนสายบ้านปางไม้ เชื่อมอ่างเก็บน้ำบ้านบุ งัว ตำบลสระตะเคียน	อบต.บ้าน ราษฎร์ อำเภอเสิง สาง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร มีพื้นที่ ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับไม่ น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตาราง เมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๗๐๘๓ E ๑๕๘๕๔๓๙ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๘๕๗๔ E ๑๕๘๕๙๔๓ N	๖,๒๕๘,๖๐๐	๖,๒๕๘,๖๐๐	๖,๒๕๘,๖๐๐	๖,๒๕๘,๖๐๐	๖,๒๕๘,๖๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๗	ถนนสายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอสว่าง	อบต.บ้านราษฎร์ อำเภอสว่าง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	- ปรับแต่งพื้นทางเดิม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น ๔๘P ๒๒๘๐๘๒E ๑๕๘๑๗๙๒ N จุดสิ้นสุด ๔๘P ๒๒๔๖๖๐E ๑๕๘๓๐๕๓ N	๑๐,๗๐๔,๗๐๐	๑๐,๗๐๔,๗๐๐	๑๐,๗๐๔,๗๐๐	๑๐,๗๐๔,๗๐๐	๑๐,๗๐๔,๗๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๖๘	ถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองไม้ฝ่อ อำเภอหนองบุญมาก เชื่อมบ้านหนองรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะอำเภอบัวชุม จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หนองไม้ฝ่อ อำเภอหนองบุญมาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	จุดเริ่มต้น N๑๔.๖๓๒๔๐๔ E๑๐๒.๓๑๓๕๘๒ จุดสิ้นสุด N๑๔.๖๒๖๓๔๕ E๑๐๒.๓๑๑๘๗๑		๒,๗๙๓,๐๐๐	๒,๗๙๓,๐๐๐	๒,๗๙๓,๐๐๐	๒,๗๙๓,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๙	ถนนสาย นม.ถ. ๓๐๘-๐๙ ทองบูน นาก - ทองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลทองบูน นาก เชื่อมบ้านพุน ทรัพย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	อบต. หนองบุญ นาก อำเภอ หนองบุญ มาก	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	จุดเริ่มต้น N ๑๔.๖๘๘๕๔๔ E ๑๐๒.๔๓๒๒๒๕ จุดสิ้นสุด N ๑๔.๖๕๘๗๖๙ E ๑๐๒.๔๒๓๐๕๘		๙,๘๑๘,๐๐๐	๙,๘๑๘,๐๐๐	๙,๘๑๘,๐๐๐	๙,๘๑๘,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง
๑๗๐	ถนนสายปรางค์ใต้ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินดาด อำเภอ ห้วยแถลง จังหวัด นครราชสีมา เขต ติดต่อบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์	อบต.หิน ดาด อำเภอ ห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนใน การใช้เส้นทางใน การสัญจรไปมา ๒.เพื่อความ ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร (เงื่อนไขเป็นไปตาม พรบ.อบจ. พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๖)	จุดเริ่มต้น X=๑๔.๙๕๒๘๑๘ Y=๑๐๒.๖๐๘๒๗๔ จุดสิ้นสุด X=๑๔.๙๔๐๗๖๑ Y=๑๐๒.๖๐๔๔๒๔	๕,๑๗๙,๐๐๐	๕,๑๗๙,๐๐๐	๕,๑๗๙,๐๐๐	๕,๑๗๙,๐๐๐	๕,๑๗๙,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชน ได้รับการแก้ไข ปัญหาได้ ถูกต้องตาม ความต้องการ ๒.ประชาชน ได้รับความ สะดวกสบาย และปลอดภัย ยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มี คุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงาน ช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๑	ถนนบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหูลุ่ง ตะเคียน - บ้านท่าสี่ ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หูลุ่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๕.๑๐๙๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๘๑๒ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๕.๐๙๖๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๒๑๗	๑๖,๔๔๔,๐๐๐	๑๖,๔๔๔,๐๐๐	๑๖,๔๔๔,๐๐๐	๑๖,๔๔๔,๐๐๐	๑๖,๔๔๔,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง
๑๗๒	ถนนบ้านศรีศักดิ์ โคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหูลุ่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง ซอย ๕ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หูลุ่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๑๘ เซนติเมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๕.๑๒๔๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๘๐๕ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๕.๑๒๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๗๓๖	๓,๒๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	๓,๒๓๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๓	ถนนบ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอย้าย แกลง เชื่อมต่อบ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หลุ่งตะเคียน อำเภอ ห้วยแกลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๕.๑๔๒๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๔๘๔ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๕.๑๕๙๔ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๓๑	๑๐,๗๗๖,๐๐๐	๑๐,๗๗๖,๐๐๐	๑๐,๗๗๖,๐๐๐	๑๐,๗๗๖,๐๐๐	๑๐,๗๗๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๗๔	ถนนบ้านตาต่อน หมู่ที่ ๗ ตำบลหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองม่วงหวาน หมู่ที่ ๒ ตำบลจั่ว อำเภอห้วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หลุ่งตะเคียน อำเภอ ห้วยแกลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เซนติเมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๕.๑๐๙๐๘ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๔๓ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๕.๐๘๓๙ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๗๘๐	๖,๕๗๙,๐๐๐	๖,๕๗๙,๐๐๐	๖,๕๗๙,๐๐๐	๖,๕๗๙,๐๐๐	๖,๕๗๙,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๕	ถนนบ้านโคกชาด หมู่ที่ ๙ ตำบลหูล่ง ตะเคียน - เชื่อมต่อบ้านหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หูล่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	จุดเริ่มต้น ละติจูด ๑๕.๑๒๒๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๐๗๔ จุดสิ้นสุด ละติจูด ๑๕.๑๒๖๖ ลองจิจูด ๑๐๒.๕๙๔๗	๒,๔๒๖,๐๐๐	๒,๔๒๖,๐๐๐	๒,๔๒๖,๐๐๐	๒,๔๒๖,๐๐๐	๒,๔๒๖,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาลูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๗๖	ถนนบ้านโนนสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลหูล่ง ประจักษ์ อำเภอห้วยแถลง เชื่อมเขตตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา	อบต.หูล่ง ประจักษ์ อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๐๕๖๗๔๓ E ๑๐๒.๕๑๘๓๒๑๐ พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๐๕๘๕๗๒ E ๑๐๒.๕๑๒๐๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาลูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง

๔.๔ กลยุทธ์ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ส่วนราชการในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	อำเภอ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๗	ถนนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยประดู่ เชื่อมเขตตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ห้วยประดู่ อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	พิกัดเริ่มต้น N ๑๕.๐๘๕๒๓๐ E ๑๐๒.๕๗๐๙๙๘ พิกัดสิ้นสุด N ๑๕.๐๘๔๑๕๙ E ๑๐๒.๕๗๓๔๙๑	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
๑๗๘	ถนนบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแคน เชื่อมบ้านไทยอารีย์ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา	อบต.ห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง	๑.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา ๒.เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ๓.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดีขึ้น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ	พิกัดเริ่มต้น N ๑๔.๙๖๓๓๓๙ E ๑๐๒.๖๗๑๓๙๘ พิกัดสิ้นสุด N ๑๔.๙๖๓๗๑๔ E ๑๐๒.๖๖๓๔๘๖	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๘๐ %	๑.ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาได้ ถูกต้องตามความต้องการ ๒.ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ๓.มีถนนที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น	สำนักงานช่าง
รวมงบประมาณ						๘๔๘,๙๔๔,๑๗๑	๙๒๘,๔๗๔,๐๗๑	๗๙๖,๒๙๓,๕๗๑	๗๗๑,๖๑๓,๖๗๑	๗๖๖,๙๔๓,๖๗๑			
รวมโครงการ						๑๕๐	๑๖๘	๑๔๕	๑๔๐	๑๓๙			

ที่ปรึกษา

นางยลดา	หวังศุภกิจโกศล	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
พ.ต.อ.รัฐศักดิ์	สุขเจริญ	รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายวุฒิชัย	วงศ์ปัญญา	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายภาดล	ศรีกระโทก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายดวงสิทธิ์	อภิชัยบุคคผล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

คณะทำงาน

นายชัยเกียรติ	เกษรบัวทอง	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางชุดิภาญจน์	เพ็ญชนบท	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรณภา	เปี่ยมชนบท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวศิริอร	คิดเห็น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จ.อ.เอกพจน์	เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศรีวรรณ	เจริญเดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางพิจิตรรา	ปิตดาฝ่าย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวัชรินทร์	สงค์ทะเล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิสา	ชั้นกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปิยวรรณ	ประสงค์หิวงษ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาณุ	เทจจอหอ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอนงค์วดี	สังจะโป๊ะ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน