



แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลปากคาด
อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลปากคาด



ประกาศเทศบาลตำบลปากคาด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปากคาด และประชาคมจากชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลปากคาด ได้มีมติเห็นชอบในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภิรมย์ ยนต์พันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

คำนำ

โดยที่ เทศบาลตำบลปากคาดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และมีแก้ไขเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ถึง (ฉบับที่ ๖) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากคาด ว่ามีความจำเป็น ต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำโครงการสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลปากคาด

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒	๔
บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓	๕

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการ

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- พ.ศ.๒๕๖๕)

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ของประชาชน ที่จะมีโครงการ กิจกรรมสำหรับพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

[illegible]

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕
เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ													
ที่	ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
	๕.๑ แผนงานการเกษตร												
	๕.๒ แผนงานเคหะ และชุมชน							-					
	รวมทั้งสิ้น												
๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น													
	๖.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
	๖.๒ แนวทางการพัฒนางานด้านอนุรักษ์							-					
	ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี							-					
	รวมทั้งสิ้น							-					
๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี													
	๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป												
	รวมทั้งสิ้น												
๘ การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน													
	๘.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-		-		-		-		-			
	๘.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-		-		-		-		-			
	๘.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
	รวมทั้งสิ้น									๓๕	๒๒,๑๗๙,๙๐๐	๓๕	๒๒,๑๗๙,๙๐๐
	รวมทั้งหมด									๓๕	๒๒,๑๗๙,๙๐๐	๓๕	๒๒,๑๗๙,๙๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๕

เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตทางการเพื่อเพิ่มมูลค่า และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา และงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน : การสำรวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง, การตรวจโครงสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, การควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ

: การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และระบบโลจิสติกส์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางคู่ขนาน ๒๑๒ โรงเรียนอนุบาลปากคาด-โรงเรียนปากคาดพิทยาคม	เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุของผู้สัญจรไปมาในการใช้รถใช้ถนน	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๓๖๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๗๐๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางคู่ขนาน ๒๑๒(บ้านทุ่งสว่าง - บ้านโนนยาง)	เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๕๑๐,๐๐๐		แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและลดมลภาวะ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.แบบซึม ขอยร่วมมิตร	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และสัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๔๗ ม. ลึก ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑๒๐,๐๐๐		แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และลดมลภาวะ	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ขอย ๑๓ (หน้าบ้านแม่เปี่ยมทอง - หลังวัดศรีสด)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และการสัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๕๖๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยั่งยืนและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ขอย ๕๕ (ฝั่งขวา)	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และการสัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๖๒๕,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยั่งยืนและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังและลดมลภาวะ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๕๕ (ฝั่งซ้าย)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๖๒๕,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๒๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๖ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑๗๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบซึม ซอย ๕๗	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๒๒ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๓๐๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบซึม ซอย ๕๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๓ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑๔๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๕๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๒ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๗๑๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๒๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๑ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑๕๕,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๓๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๕๘๕,๐๐๐		สามารถป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง การสัญจร สบายขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๖๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๔ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๕๒๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบซึม ซอย ๕ (ฝั่งขวา)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๕๒ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๕๕๖,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.แบบซึม ซอย ๕ (ฝั่งซ้าย)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๖๔ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๑๘๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ข้างวัดถ้ำศรีธรม	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๒ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๒๒๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ ยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง ลดมลภาวะ	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย ๓ (หน้าวัดถ้ำศรีธรม)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๒๓๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลปากคาด (ฝั่งขวา)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๒๕๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลตำบลปากคาด (ฝั่งซ้าย)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และการ สัญจรไปมา ได้รับความปลอดภัย	กว้าง ๐.๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๒๕๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ทางคู่ขนาน ๒๑๒(โรงเรียนอนุบาลปากคาด-โรงเรียน ปากคาดพิทยาคม	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๖๐ ม. (แบ่งเป็น ๖ ตอน) ตามรายละเอียดแนบท้าย ตามแบบแปลนที่ทต.กำหนด					๒,๕๖๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางคู่ขนาน ๒๑๒บ้านทุ่งสว่าง - บ้านโนนยาง)	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๒๘๗ม. (แบ่งเป็น ๗ ตอน) ตามรายละเอียดแบบท้าย ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๒,๘๙๐,๓๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ขอย ๖๐	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๑ ม. หนา ๐.๑๕ ซม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๒๓๕,๔๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ขอย ๔๖	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๔๑๘ม. หนา ๐.๑๕ ซม(แบ่งเป็น ๒ ตอน) ตามรายละเอียดแบบท้าย ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑,๑๑๗,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล.พร้อมยก ระดับ ขอย ๒๘	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๒๙๕,๔๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย ข้างวัด ป่าราชอุ้นพรแสลง	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔.๕๐ ม. ยาว ๕๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑,๒๕๘,๑๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ทางเชื่อม ขอย ๕๐ - ถนนทางหลวง ๒๑๒ พร้อม รางระบายน้ำ คสล.	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	ปริมาณงาน ถนนคสล. กว้าง ๕.๐ ม.ยาว ๓๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ม. รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๖๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๘๒๐,๐๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศาลากลางบ้าน บ้านศรีสมบัติ	เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ของหมู่บ้าน	ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๖๒,๘๐๐		เพื่อใช้ประโยชน์ ในหมู่บ้าน	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๕	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ - ๖ ม. ยาว ๖๑๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๑.๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑,๓๑๗,๑๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๒๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๑	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๓๔๖,๔๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๓	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๔๘๘,๗๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๒๙	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๖๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๘๘๑,๓๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๑๕ - ๑๗	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๓๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๑,๒๑๕,๔๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. ขอย ๕๓	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๔๖๘,๗๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยร่วมใจ	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๗๕,๑๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. เป็นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๓๓	เพื่อประชาชนได้สัญจรไปมา ด้วยความสะดวกและปลอดภัย	กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ม. ตามแบบแปลนที่ทด.กำหนด					๔๔๒,๒๐๐		ประชาชนสัญจรได้ และปลอดภัยยิ่งขึ้น	กองช่าง

