



คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

อุทธรณ์ที่ ๕๙/๒๕๖๔

วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { นายสุเทพ บุญนิยม ผู้อุทธรณ์
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อุทธรณ์นี้ ผู้อุทธรณ์ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๔/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (๑) การฆ่าสัตว์ ตามข้อบังคับตำบลหนองดินแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อมาได้รับคำสั่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยยื่นอุทธรณ์คำสั่งและแจ้งว่าจะดำเนินการตามแผนปรับปรุงสถานประกอบกิจการ

ผู้อุทธรณ์รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ปรากฏหลักฐานเป็นลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ในสำเนาคำสั่ง และยื่นใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงเป็นหนังสือที่ นฐ ๑/๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกรมอนามยลงรับเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น ผู้อุทธรณ์ยื่นใช้สิทธิต่อหน่วยงานของรัฐภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง จึงมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการได้มีหนังสือถึงคู่กรณีและหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงสังกัดกรมอนามยครบกำหนดส่งข้อมูล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้ ๑) มีหนังสือที่ สธ ๐๙๔๕.๐๕/๓๑๙๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงผู้อุทธรณ์แจ้งรับพิจารณาและให้เพิ่มเติมข้อมูลหรือพยานหลักฐานอื่น ซึ่งผู้อุทธรณ์ได้มีหนังสือที่ นฐ.๑/๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่งเอกสารเพิ่มเติม ๒) มีหนังสือที่ สธ ๐๙๔๕.๐๕/๓๑๙๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ทำคำชี้แจงแก้อุทธรณ์ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือที่ นฐ ๗๘๕๐๑/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ชี้แจงแก้อุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐาน ๓) มีหนังสือที่ สธ ๐๙๔๕.๐๕/๓๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามย ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งศูนย์อนามัยฯ มีหนังสือที่ สธ ๐๙๑๕.๐๑/๑๘๖๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบหมายให้นายพิสิฐ จรัสรักษ์ ตำแหน่งนิติกร ชี้แจงในที่ประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ ๔๐-๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้อุทธรณ์...

ผู้อุทธรณ์ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ ตำบลหนองดินแดง ตามใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสุกร) ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขที่ P ๐๗ ๕๖ ๑๑๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ ๑) ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (๑) การฆ่าสัตว์ ตามข้อบังคับตำบลหนองดินแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยให้เหตุผลว่าผู้อุทธรณ์ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นคือ ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ ซึ่งได้มาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค ๕ (ที่ถูกคือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม)) ปรากฏว่ามีค่าน้ำเกินกว่าค่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำสั่งยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผ่านเจ้าพนักงานท้องถิ่น แจ้งว่า จะดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบกิจการตามแผนปรับปรุง โดย ๑) เทปูนบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ๒) ล้อมรั้วบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ๓) ทำบ่อบำบัดน้ำเสียโดยให้วิศวกร (บริษัท ซีเค โปเทค จำกัด) มาปรับปรุงระบบบำบัดให้ได้มาตรฐาน หากแผนปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการส่งเอกสารพร้อมทั้งแบบรับรองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาโดยเร่งด่วนต่อไป อีกทั้งได้ส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาเพิ่มเติม เอกสารชุดที่หนึ่ง เริ่มดำเนินการปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมติดตั้งตัวกังหัน ๖ ใบพัดที่เป็นตัวปั่นน้ำตั้งแต่วันที่ ๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เอกสารชุดที่สอง ได้ดำเนินการล้อมรั้วกันพื้นที่บริเวณรอบแนวโรงฆ่าสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เอกสารชุดที่สาม ได้ดำเนินการปรับพื้นถนนและสนาม เทคอนกรีตในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยผู้อุทธรณ์ได้จัดทำแผนปรับปรุงเกี่ยวกับบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามแบบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) และตามแบบข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงที่กำหนดไว้ อีกทั้งได้ติดต่อกับผู้รับเหมา ให้เข้ามาจัดทำเกี่ยวกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป

เจ้าพนักงานท้องถิ่นชี้แจงแก่ผู้อุทธรณ์ สรุปความได้ว่า ตามที่ผู้อุทธรณ์ได้มายื่นขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้ (๑) ให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการ (๒) ให้ผู้อุทธรณ์ปรับปรุงบริเวณโรงฆ่าและเนื้อสุกรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามการประกอบกิจการ โรงฆ่าสัตว์ (๓) ให้ผู้อุทธรณ์มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านการบำบัด และต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (๔) ให้ผู้อุทธรณ์ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในข้อเสนอแนะ (๓) ได้ระบุไว้ในบันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และผู้อุทธรณ์ได้ลงลายมือชื่อรับทราบในบันทึกการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จากนั้นผู้อุทธรณ์ได้ส่งผลการทดสอบน้ำจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าผลการตรวจสอบเป็นของบริษัทเอกชน อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงได้ทำหนังสือแจ้งผู้อุทธรณ์ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนังสือฉบับนี้เป็นการแจ้งย้ำให้ปรับปรุงระบบน้ำเสียครั้งที่สอง เนื่องจากครั้งแรกได้แจ้งในบันทึกตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัด โดยเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ทำหนังสือติดตามสอบถามผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

จากนั้น...

จากนั้นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ได้ส่งหนังสือที่ ทส ๐๒๐๕.๖(๕)/๑๔๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งว่าผลการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงได้แจ้งเหตุการณ์ไม่อนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามหนังสือที่ นฐ ๗๘๕๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้ออกคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยแจ้งสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยผู้อุทธรณ์ได้ส่งหนังสือที่ นฐ ๑/๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ขออุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ว่าจะดำเนินการแก้ไขตามแผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และแผนการปรับปรุงบริเวณภายในและภายนอกของโรงงานฆ่าสัตว์ โดยจะให้บริษัท ซีเค โปเทค จำกัด เป็นผู้จัดทำและรับรองคุณภาพน้ำ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะควรให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ เป็นผู้ตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี กรมอนามัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงและสถานที่เกิดเหตุ พบว่า โรงฆ่าสัตว์ของผูุ้ทธรณ์ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๔/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ มีกำลังผลิตประมาณ ๓๐๐ ตัวต่อวัน มีพนักงานรวม ๓๒ คน มีโรงเรือนที่ใช้ประกอบกิจการรวม ๓ หลัง ได้รับอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ประเภท โรงฆ่าสุกร เลขที่ P ๐๗ ๕๖ ๑๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขณะที่เข้าตรวจสอบยังดำเนินการเป็นโรงฆ่าสัตว์อยู่ เหตุเกิดจากมีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครปฐม เรื่องกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากโรงฆ่าสัตว์ ต่อมาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ พบว่าสถานประกอบกิจการของผูุ้ทธรณ์ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียและยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง จึงได้มีการออกข้อแนะนำให้แก้ไขปรับปรุง และเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พบว่า ยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่พักสุกร มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อดักขยะ ผูุ้ทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานประกอบกิจการของตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง แต่ไม่มีการระบุวันที่ขออนุญาต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่ามีการปรับปรุงแก้ไขและเห็นว่าควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกใบอนุญาต จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้รับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือแจ้งเหตุผลในการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ ออกหนังสือแจ้งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตามหนังสือคำสั่งเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอ้างถึงคำขอรับใบอนุญาตที่ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้เหตุผลแห่งการ

ไม่ออก...

ไม่ออกใบอนุญาตตามผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ ซึ่งขัดหรือแย้งกับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นเหตุแห่งการออกคำสั่ง และมีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมกิจการโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่ตามข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๔ อนุมาตราที่ ๒ กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน ผู้อุทธรณ์มีการปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง การขออนุญาตและการแก้ไขปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปัจจุบันติดปัญหาเรื่องของการบำบัดน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากผู้ประกอบการได้ทำการแก้ไขให้มีบ่อบำบัดน้ำเสีย และได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้งโดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีผลการตรวจสอบออกมาเป็นไปตามมาตรฐาน แต่ด้วยการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง ต้องการผลตรวจจากหน่วยงานราชการเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) ลงพื้นที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำไปทำการตรวจสอบ โดยผลที่ออกมานั้นพบว่าคุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ และไม่ออกใบอนุญาตก่อนมีการออกคำสั่งทางปกครองเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยมีการออกแบบคำแนะนำ และโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เห็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการของผู้อุทธรณ์มาเป็นลำดับ แต่เนื่องจากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำขัดแย้งกันและเจ้าพนักงานท้องถิ่นยึดถือผลการตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยงานราชการเป็นหลักจึงไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามคำขอของผู้อุทธรณ์ ในวันที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าผู้อุทธรณ์ได้ตกลงทำสัญญาจ้างบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในการจัดการน้ำเสียเพื่อแก้ไขให้คุณภาพน้ำทั้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ตรวจพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับ รวมถึงบรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่ง ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้อุทธรณ์ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์โดยได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ ประเภทโรงฆ่าสุกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เลขที่ P ๐๗ ๕๖ ๑๑๙/๒๕๕๙ อนุญาต ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สถานประกอบการมีเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ มีโรงเรือน ๓ หลัง มีกำลังการผลิตประมาณ ๓๐๐ ตัวต่อวัน มีพนักงานรวม ๓๒ คน และยังคงดำเนินกิจการอยู่ การประกอบกิจการของผู้อุทธรณ์ถูกร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครปฐม เรื่องกลิ่นเหม็นและเสียงดังจากโรงฆ่าสัตว์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียและยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงได้ออกข้อแนะนำให้แก้ไขปรับปรุง เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ยังมีกลิ่นเหม็นบริเวณที่พักสุกร มีใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

และจำหน่าย...

และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อดักขยะ โดยผู้อุทธรณ์ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานประกอบกิจการของตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ต่อมาผู้อุทธรณ์ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ไม่ระบุวันที่) และได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ TRSS๖๓/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่มีผลการตรวจเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ พบว่า มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วและเห็นว่าควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งก่อนออกใบอนุญาต เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ (นครปฐม) เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕ และผู้อุทธรณ์ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากปลายท่อระบายน้ำทิ้งขณะระบายออกสู่ภายนอก ปรากฏว่ามีค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด เท่ากับ ๖๐.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด เท่ากับ ๑,๑๑๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าบีโอดีมากกว่า ๔๒.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าน้ำมันหรือค่าไขมันเท่ากับ ๘.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้ง ให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้มีหนังสือแจ้งเหตุผลในการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และออกหนังสือแจ้งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการตามคำสั่งเลขที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยอ้างถึงคำขอรับใบอนุญาตที่ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้เหตุผลการไม่ออกใบอนุญาตว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๒ บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดประเภทของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพบางกิจการ หรือทุกกิจการให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป สำหรับให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไข ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณาออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคำขอที่มีรายละเอียด

ถูกต้อง...

ถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินการว่า ข้อ ๕ ผู้ดำเนินการกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมและมีผลใช้บังคับในท้องถิ่นนั้นแล้วต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องดูแลมิให้น้ำท่วมขังบริเวณสถานประกอบกิจการและจัดให้มีการระบายน้ำหรือการดำเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่น้ำท่วมหรือน้ำเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดำเนินการของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางแสง มลพิษทางความร้อน มลพิษทางความสั่นสะเทือนของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงได้มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้กิจการโรงฆ่าสัตว์เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตพื้นที่ ตามข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๒ ข้อ ๔ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง... ๒. กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ (๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน... ข้อ ๕ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับตำบลนี้มีผลบังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ ๔ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดงในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น... ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบังคับตำบลนี้ ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการค่านั้น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้... (๓) การระบายน้ำต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำในทางน้ำสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง (๔) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข... การที่ผู้อุทธรณ์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโดยส่งเอกสารหลักฐานว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนมีคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อทำการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการกลับปรากฏว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผู้อุทธรณ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒

ประเด็นที่สอง คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ออกคำสั่ง นายสุวิทย์ คณา ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจพิจารณาออกคำสั่งตามมาตรา ๕๖ ได้ ก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงเหตุผลการไม่อนุญาตประกอบกิจการถือว่าผู้กรณีมีโอกาส

ที่จะได้...

ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ มีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งในคำสั่งทางปกครอง ได้แสดงถึงเหตุผลที่ออกคำสั่ง ประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะการใช้ดุลพินิจ และได้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ และ ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อุทธรณ์ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโดยส่งเอกสารหลักฐานว่า ระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนมีคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อทำการตรวจสอบโดยหน่วยงานราชการกลับปรากฏว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถือได้ว่าผู้อุทธรณ์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงพิจารณาวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามคำสั่งที่ ๖๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๓๕๔ ๕๖๑

(นายदनัย อีวันดา)

รองอธิบดีกรมอนามัย

กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์


ลายมือชื่อกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์




(นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์)
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
กรรมการ



(นายวรฉัตร วิรัชลาภ)
ผู้แทนกรมปศุสัตว์
กรรมการ



(นางสาวนารีนุช กลั่นแก้ว)
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ




(นางปิยธิดา สุภรัตน์ชาติพันธุ์)
ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรรมการ



(นายณรงค์ศักดิ์ สุขสมบูรณ์)
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรรมการ




(นายพลธรรม ปิ่นตะ)
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ



(นางพรพรรณ ไม่สุพร)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(นายพิศิษฐ์ วัฒนสมบูรณ์)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



(นายศุเมธ ศรีสุขวัฒนา)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ