



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.เลขาขวัญ

เลขที่ ก.๓ ลข.- ๕๐๓ /๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ (ด้านการตลาด) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน อก.บล.ก.๓

ถึง กบล.กฟก.๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

กฟส.เลขาขวัญ ขอส่งรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ (ด้านการตลาด) งานที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาแล้ว จำนวน
๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ผจก.กฟส.ลข.

แผนกบริการลูกค้า

โทรศัพท์ ๑๗๓๐๘

ส่ง ผบธ.กบล.กฟก.๓

อุปกรณ์แรงสูง (HT)

รายการอุปกรณ์	รหัส key input	ติดตั้ง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
เสา 12 เมตร	10			
เสา 14 เมตร	12			
CONCRETE STUB (30 X 30 X 4.50 M)	42			
คอน SP 1,3 เฟส OHGW	119 , 141			
คอน DDE 1,3 เฟส OHGW	114 , 130			
คอน DE 1,3 เฟส OHGW	115 , 134			
คอน BA 1,3 เฟส	110 , 123			
คอน DEAD END CONNECTION 1,3 เฟส	116 , 136			
OHGW , SP	274			
OHGW , DDE	282			
OHGW , DE	284			
OHGW , BA	279			
สาย 50 ACSR	313			
สาย 50 SAC	332			
HOTLINE CLAMP 25-50	1020330104			
BAIL CLAMP 25-50	1020330005			
HOTLINE CLAMP 50-120	1020330104			
BAIL CLAMP 70-185	1020330006			
CONNECTOR ไม่รับแรง	406			
PREFORMED	1020260202			
ลูกถ้วยตั้ง	496			
ลูกถ้วยแขวน	499			
HT GROUND	565			
กาย HT	582			
CLEVIS	715			
สาย 25 OHGW	757			
COVER TIE WIRE (ลูกถ้วยตั้ง x 3)	1020200003			
เทโคน	73			

จำนวนคอน	ลูกถ้วยตั้ง	ลูกถ้วยแขวน	คอน 2 เมตร.	คอน 2.5 เมตร.
DE,CON =	x 6 =	x 9 =	-	-
SP =	x 3 =	-	-	x 1 =
DE =	-	x 9 =	x 2 =	-
DDE =	x 6 =	x 18 =	x 2 =	-
BA =	x 4 =	x 9 =	x 2 =	-
รวม				

อุปกรณ์แรงสูง (HT)

รายการอุปกรณ์	รหัส key input	ติดตั้ง	รื้อถอน	นำกลับมาใช้
เสา 12 เมตร	10			
เสา 14 เมตร	12			
CONCRETE STUB (30 X 30 X 4.50 M)	42			
คอน SP_____ 1,3 _____ เฟส OHGW	119 , 141			
คอน DDE_____ 1,3 _____ เฟส OHGW	114 , 130			
คอน DE_____ 1,3 _____ เฟส OHGW	115 , 134			
คอน BA_____ 1,3 _____ เฟส	110 , 123			
คอน DEAD END CONNECTION_ 1,3 _____ เฟส	116 , 136			
OHGW , SP	274			
OHGW , DDE	282			
OHGW , DE	284			
OHGW , BA	279			
สาย 50 ACSR	313			
สาย 50 SAC	332			
HOTLINE CLAMP 25-50	1020330104			
BAIL CLAMP 25-50	1020330005			
HOTLINE CLAMP 50-120	1020330104			
BAIL CLAMP 70-185	1020330006			
CONNECTOR ไม่รับแรง	406			
PREFORMED	1020260202			
ลูกถ้วยตั้ง	496			
ลูกถ้วยแขวน	499			
HT GROUND	565			
กาย HT	582			
CLEVIS	715			
สาย 25 OHGW	757			
COVER TIE WIRE (ลูกถ้วยตั้ง x 3)	1020200003			
เทโคน	73			

จำนวนคอน	ลูกถ้วยตั้ง	ลูกถ้วยแขวน	คอน 2 เมตร.	คอน 2.5 เมตร.
DE,CON =	x 6 =	x 9 =	-	-
SP =	x 3 =	-	-	x 1 =
DE =	-	x 9 =	x 2 =	-
DDE =	x 6 =	x 18 =	x 2 =	-
BA =	x 4 =	x 9 =	x 2 =	-
รวม				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟส.เลาขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน ๔ ช.ม. (ครึ่ง) - จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า ๔ ช.ม. (ครึ่ง)	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน(ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร) - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๔ เดือน (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า ๔ เดือน (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
 กฟส.เลขาวัดวิญญู โทร ๑๗๓๐๘

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง						
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๘%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
ทุกราย						
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๑๗๓๔๕	๑๗๓๕๕	๑๗๔๔๓		
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)		๑๗๓๕๕	๑๗๓๕๕	๑๗๔๔๓		
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		๑๔๔๓	๑๔๔๓	๑๔๕๒		
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)		๑๔๔๓	๑๔๔๓	๑๔๕๒		
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		๑๘๗๘๘	๑๘๗๘๘	๑๘๘๘๕		
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		๑๘๗๘๘	๑๘๗๘๘	๑๘๘๘๕		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟส.เลขาวิทยุ โทร ๑๗๓๐๘

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้ รับคำร้อง ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๒.๖ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (Call Center) ภายใน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๐ นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๑๐ นาที	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟส.เลาขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า						
๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน						
การแจ้งตัดไฟ	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
- แจ้งขอตัดไฟล่วงหน้า		๐	๐	๐		
ไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ราย)						
- แจ้งขอตัดไฟล่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน (ราย)		๐	๐	๐		
การปฏิบัติงาน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)		๐	๐	๐		
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)		๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
 กฟส.เลาขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม. (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.
 กฟส.เลาขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ (ราย) เกิน ๒ วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง(๒๒/๓๓ เควี) ๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ ภายใน ๓๕ วันทำการ (ราย) เกิน ๓๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟส.เลาขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ (ราย เกิน ๕๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
		๐	๑	๐		
		๐	๐	๐		
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ไฟฟ้าร้องขอหรือ ร้องเรียน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ไฟฟ้าและการเปลี่ยน หลักประกันการใช้ไฟฟ้า		๕	๑	๑๒		
ภายใน ๓๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๓๐ วันทำการ (ราย)		๐	๐	๐		
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
ภายใน ๒๐ วันทำการ (ราย) เกิน ๒๐ วันทำการ (ราย)		๑๗	๘	๑๓		
		๐	๐	๐		

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

กฟส.เลขขวัญ โทร ๑๗๓๐๘

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)^๓

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส ๑	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
		๐	๐	๐		
		๐	๐	๐		
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๕ วันทำการ (ราย) - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		
๓.๓.๕ การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟยกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า) - ดำเนินการภายใน ๒๕ วันทำการ - ดำเนินการเกิน ๒๕ วันทำการ	๙๕%	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%		