



ประกาศการประปานครหลวง
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำสำหรับบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ในกรณีบุคคลหรือหน่วยงาน ภายนอกขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้สอดคล้องกับ การดำเนินงาน ในปัจจุบัน สะท้อนความเป็นจริงในการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ การประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับความในข้อ ๙ (๓) ของระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าการการประปานครหลวงจึงกำหนดอัตรา ค่าบริการการทดสอบมาตรวัดน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ฝ่ายมาตรวัดน้ำมีหน้าที่และอำนาจ กำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมานิต ปานอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

บัญชีแนบท้ายอัตราค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ

แนบท้ายประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ
สำหรับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในการกิจการของการประปานครหลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

อัตราค่าบริการ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การทดสอบมาตรวัดน้ำของบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในการกิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าบริการทดสอบมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑. อัตราค่าบริการทดสอบความเที่ยง

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	$R \leq ๕๐$	๗๕
	$R = ๖๓$	๘๐
	$R = ๘๐$	๘๕
	$R = ๑๐๐$	๙๐
	$R = ๑๒๕$	๙๕
	$R = ๑๖๐$	๑๐๐
	$R = ๒๐๐$	๑๐๕
	$R = ๒๕๐$	๑๑๕
	$R = ๓๑๕$	๑๓๐
	$R = ๔๐๐$	๑๔๕
	$R = ๕๐๐$	๑๖๐
	$R = ๖๓๐$	๑๙๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒๒๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	$R \leq ๕๐$	๗๕
	$R = ๖๓$	๘๐
	$R = ๘๐$	๘๕
	$R = ๑๐๐$	๙๐
	$R = ๑๒๕$	๙๕
	$R = ๑๖๐$	๑๐๐
	$R = ๒๐๐$	๑๐๕
	$R = ๒๕๐$	๑๑๕
	$R = ๓๑๕$	๑๓๐
	$R = ๔๐๐$	๑๔๕
	$R = ๕๐๐$	๑๖๐
	$R = ๖๓๐$	๑๙๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒๒๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	$R \leq ๕๐$	๘๕
	$R = ๖๓$	๙๐
	$R = ๘๐$	๙๕
	$R = ๑๐๐$	๑๐๐
	$R = ๑๒๕$	๑๐๕
	$R = ๑๖๐$	๑๑๐
	$R = ๒๐๐$	๑๑๕
	$R = ๒๕๐$	๑๒๕
	$R = ๓๑๕$	๑๔๐
	$R = ๔๐๐$	๑๕๕
	$R = ๕๐๐$	๑๗๐
	$R = ๖๓๐$	๒๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒๓๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	$R \leq ๕๐$	๒๓๐
	$R = ๖๓$	๒๓๕
	$R = ๘๐$	๒๔๐
	$R = ๑๐๐$	๒๔๕
	$R = ๑๒๕$	๒๕๐
	$R = ๑๖๐$	๒๖๐
	$R = ๒๐๐$	๒๗๐
	$R = ๒๕๐$	๒๘๐
	$R = ๓๑๕$	๓๐๐
	$R = ๔๐๐$	๓๒๐
	$R = ๕๐๐$	๓๕๐
	$R = ๖๓๐$	๓๘๐
	$R \geq ๘๐๐$	๔๒๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	$R \leq ๕๐$	๓๐๐
	$R = ๖๓$	๓๓๐
	$R = ๘๐$	๓๖๐
	$R = ๑๐๐$	๔๐๐
	$R = ๑๒๕$	๔๕๐
	$R = ๑๖๐$	๕๐๐
	$R = ๒๐๐$	๖๐๐
	$R = ๒๕๐$	๖๕๐
	$R = ๓๑๕$	๗๐๐
	$R = ๔๐๐$	๗๕๐
	$R = ๕๐๐$	๘๐๐
	$R = ๖๓๐$	๑,๐๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๑,๒๐๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๓ นิ้ว (DN๘๐)	$R \leq ๕๐$	๔๕๐
	$R = ๖๓$	๕๐๐
	$R = ๘๐$	๕๕๐
	$R = ๑๐๐$	๖๐๐
	$R = ๑๒๕$	๖๕๐
	$R = ๑๖๐$	๗๐๐
	$R = ๒๐๐$	๘๐๐
	$R = ๒๕๐$	๘๕๐
	$R = ๓๑๕$	๙๐๐
	$R = ๔๐๐$	๙๕๐
	$R = ๕๐๐$	๑,๐๐๐
	$R = ๖๓๐$	๑,๒๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๑,๔๐๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	$R \leq ๕๐$	๖๐๐
	$R = ๖๓$	๖๕๐
	$R = ๘๐$	๗๐๐
	$R = ๑๐๐$	๗๕๐
	$R = ๑๒๕$	๘๐๐
	$R = ๑๖๐$	๘๕๐
	$R = ๒๐๐$	๙๕๐
	$R = ๒๕๐$	๑,๐๐๐
	$R = ๓๑๕$	๑,๐๕๐
	$R = ๔๐๐$	๑,๒๐๐
	$R = ๕๐๐$	๑,๔๐๐
	$R = ๖๓๐$	๑,๗๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒,๐๐๐

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุด (Q_3/Q_1 หรือ ค่า R)	อัตราค่าบริการ (บาท)
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	$R \leq ๕๐$	๙๐๐
	$R = ๖๓$	๙๕๐
	$R = ๘๐$	๑,๐๐๐
	$R = ๑๐๐$	๑,๐๕๐
	$R = ๑๒๕$	๑,๑๐๐
	$R = ๑๖๐$	๑,๑๕๐
	$R = ๒๐๐$	๑,๓๕๐
	$R = ๒๕๐$	๑,๔๕๐
	$R = ๓๑๕$	๑,๕๐๐
	$R = ๔๐๐$	๑,๖๕๐
	$R = ๕๐๐$	๑,๗๕๐
	$R = ๖๓๐$	๒,๐๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๒,๔๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	$R \leq ๕๐$	๒,๓๕๐
	$R = ๖๓$	๒,๔๐๐
	$R = ๘๐$	๒,๕๕๐
	$R = ๑๐๐$	๒,๗๐๐
	$R = ๑๒๕$	๒,๘๐๐
	$R = ๑๖๐$	๒,๙๕๐
	$R = ๒๐๐$	๓,๒๐๐
	$R = ๒๕๐$	๓,๓๐๐
	$R = ๓๑๕$	๓,๔๐๐
	$R = ๔๐๐$	๓,๕๐๐
	$R = ๕๐๐$	๓,๖๐๐
	$R = ๖๓๐$	๔,๐๐๐
	$R \geq ๘๐๐$	๔,๕๐๐

ความเที่ยงตรง

๒. อัตราค่าบริการทดสอบการป้องกันสนามแม่เหล็ก คิดอัตราเดียวกับค่าบริการทดสอบ

(จำนวนการทดสอบ ๔ ครั้ง ได้แก่ ด้านบน ด้านซ้าย ด้านขวา และด้านล่างของมาตรวัดน้ำ)

๓. อัตราค่าบริการทดสอบคงทนแรงดัน

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๕๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๕๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๖๐
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๑๘๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๒๔๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๓๖๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๕๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๖๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑,๘๐๐

๔. อัตราค่าบริการทดสอบความดันสูญเสียตกคร่อม

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาท)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๑๐๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๑๐๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๑๒๐
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๓๖๐
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๔๘๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๗๒๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑,๐๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑,๒๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓,๖๐๐

๕. อัตราค่าบริการสอบเทียบเครื่องวัดอัตราการไหล

ขนาดมาตรวัดน้ำ/เครื่องวัด	อัตราค่าบริการ (บาท)
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๑๐,๐๐๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๑๐,๐๐๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑๐,๐๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑๒,๕๐๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๑๕,๐๐๐

หมายเหตุ ค่าบริการการสอบเทียบเป็นการสอบเทียบจุดสอบเทียบจำนวน ๓ จุด (๓ Points) จุดต่อไปคิดเพิ่มจุดละ ๑,๐๐๐ บาท

๖. อัตราค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำ

ในกรณีที่การประสานครหลวงตรวจสอบและรายงานผลแจ้งผู้ขอรับบริการทดสอบมาตรวัดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอรับบริการทดสอบไม่นำมาตรวัดน้ำออกจากพื้นที่ภายใน ๓๐ วัน การประสานครหลวงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการเก็บรักษามาตรวัดน้ำภายหลังการตรวจสอบ โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

ขนาดมาตรวัดน้ำ	อัตราค่าบริการ (บาทต่อวันต่อเครื่อง)
๑/๒ นิ้ว (DN๑๕)	๒๐
๓/๔ นิ้ว (DN๒๐)	๒๐
๑ นิ้ว (DN๒๕)	๒๕
๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐)	๔๕
๒ นิ้ว (DN๕๐)	๕๐
๓ นิ้ว (DN๘๐)	๘๐
๔ นิ้ว (DN๑๐๐)	๑๐๐
๖ นิ้ว (DN๑๕๐)	๑๕๐
๘ นิ้ว - ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐-DN๓๐๐)	๓๐๐

๗. อัตราค่าบริการของผู้ขอรับบริการต้องการทดสอบมาตรวัดน้ำในกรณีเร่งด่วน

๗.๑ แบบด่วนพิเศษ คิดค่าบริการในอัตรา ๒ เท่าของค่าบริการอัตราปกติ ภายใน ๓ วันทำการ (ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรวัดน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว - ๑ นิ้ว (DN๑๕ - DN๒๕) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรวัดน้ำขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐ จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่องแต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว (DN๕๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๓ นิ้ว- ๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว- ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๒๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

๗.๒ แบบด่วน คิดค่าบริการในอัตรา ๑.๕ เท่าของค่าบริการอัตราปกติ ภายใน ๕ วันทำการ
(ไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง)

- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว - ๑ นิ้ว (DN๑๕ - DN๒๕) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๒๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๑ ๑/๒ นิ้ว (DN๔๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑๐ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๕๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๒ นิ้ว (DN๕๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๓ นิ้ว- ๔ นิ้ว (DN๘๐-DN๑๐๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๔ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๒๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๖ นิ้ว (DN๑๕๐) ค่า R (Q๗/Q๑) ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๓ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๑๐ เครื่อง
- มาตรฐานน้ำขนาด ศก. ๘ นิ้ว- ๑๒ นิ้ว (DN๒๐๐ -DN๓๐๐) ค่า R ไม่เกิน ๕๐๐
จำนวนทดสอบขั้นต่ำ ๑ เครื่อง แต่ไม่เกิน ๓ เครื่อง

(ค่า R และจำนวนทดสอบ สามารถปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการประปานครหลวง)

อัตราค่าบริการในการทดสอบมาตรฐานน้ำของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวงที่มีขนาดมาตรฐานน้ำไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ก. และบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้คิดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำในอัตราของขนาดที่สูงกว่าหนึ่งขนาด ถ้ามาตรฐานน้ำมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่การประปานครหลวงกำหนดสูงสุด ให้คิดอัตราค่าบริการทดสอบมาตรฐานน้ำ ตามอัตราที่สูงสุดที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้