

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๕๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
แต่งเรียบให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๓,๓๓๕.๘๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๙๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
- | | | | |
|------------------|------------------|---------|--|
| ๑. นายธวัช | อินเขต | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ |
| ๒. นายกรกฤต | อินธิโส | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. จ.อ.จิระณรงค์ | นันทสุริยอารักษ์ | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ |
| ๔. นายสิทธิชัย | แก้วนามชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา |
| ๕. นางสาวชลดา | เดชาภัทรโชติ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านไม้ล้อม ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 600 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 659 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านไม้ล้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	659.00	125.00	82,375.00	1.4019	115,481.52	115,481.52
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่ากรุยทางวางป่า	ตร.ม.	1,800.00	1.282	2,307.60	1.4019	3,235.02	3,235.02
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	659.00	5.00	3,295.00	1.4019	4,619.26	4,619.26
	รวม				87,977.60	1.4019	123,335.80	123,335.80
							TOTAL	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	87,977.60
=	
=	
=	123,335.80
=	

ลงชื่อ
(นายรัช อินทุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายกรกฤต อินธิโส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
(จิระณรงค์ นันทศรีอารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวชลดา เดชวิฑิต)
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ ๒,๓ บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ ๕ บ้านอาจสามารถ)
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หมู่ที่ ๒,๓ บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ ๕ บ้านอาจสามารถ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบและยกร่องไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๐,๗๙๖.๐๕ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเขต	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุริยารักษ์	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชภักตร์โชติ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ช่อมแซมถนนลูกรังผู้พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,3 ไป หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 1,300 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 624 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและยกร่องให้สองข้างให้เรียบร้อย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2, 3 บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ 5 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 ธ.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	624.00	125.00		1.4019	109,348.20	109,348.20
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่าทรูยทางลงป่า	ตร.ม.	3,936.00	1.282		1.4019	7,073.92	7,073.92
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	624.00	5.00		1.4019	4,373.93	4,373.93
	รวม					1.4019	120,796.05	120,796.05
							TOTAL	120,796.05

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	86,165.95
=	
=	

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	120,796.05
=	

ลงชื่อ
 (นายธวัช อินเขต)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายภรฤต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
 (จิระณรงค์ นันทศรีอารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนัมชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชาภักดิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังโรงเรียนกีฬา) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (หลังโรงเรียนกีฬา) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๑ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.อัด
แรง มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และยาแนวรอยต่อท่อภายนอก พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย แบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๒,๔๓๒.๑๓ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเขต	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุรีย์อารักษ์	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลตา	เดชาภัทรโชติ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ (หลังโรงเรียนกีฬา) ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ปริมาณงาน : ขนาดถนนกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 300 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 621 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ : 04 ธ.ค. 2560

ลำดับ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง						
	1.1 ดินลูกรัง	621.00	125.00	77,625.00	1.4019	108,822.49	108,822.49
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.						
	2.1 ท่ออัดแรง ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	6.00	467.00	2,802.00	1.4019	3,928.12	3,928.12
3	ค่าแรงงาน						
	2.1 ค่ากรุยทางยางป่า	1,500.00	1.282	1,923.00	1.4019	2,695.85	2,695.85
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	621.00	5.00	3,105.00	1.4019	4,352.90	4,352.90
	2.3 ค่าแรงดินชุด	6.00	125.00	750.00	1.4019	1,051.43	1,051.43
	2.4 ค่าแรงวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก	6.00	188.00	1,128.00	1.4019	1,581.34	1,581.34
	รวม			87,333.00	1.4019	122,432.13	
					TOTAL	122,432.13	122,432.13

=	87,333.00
=	
=	

=	122,432.13
=	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ
 (นายรัช อินตุ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายกรฤต อินโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนายชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
 (จิระเศรษฐ์ นันทสุริยารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชาวิฑโรจน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒ ช่วงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน ๒ ช่วงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ช่วงที่ ๑ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อยพร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน
พร้อมยานวอยต่อท่อให้เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๒,๒๕๖.๓๓ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเขต	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุริย์อารักษ์	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชภักทรโชติ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ขอมเขมณบนลูกรังพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ จำนวน 2 ช่วง ต้นแบบแปลน อบต.อาจสามารถ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 50 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 613 ลบ.ม พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย
 และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60X1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	613.00	125.00	76,625.00	1.4019	107,420.59	107,420.59
2	งานวางท่อระบายน้ำ คลส.							
	2.1 ท่ออัดแรง ชั้น 3 ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร	ท่อน	7.00	467.00	3,269.00	1.4019	4,582.81	4,582.81
3	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่าฤพยาทางป่า	ตร.ม.	1,800.00	1.282	2,307.60	1.4019	3,235.02	3,235.02
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	613.00	5.00	3,065.00	1.4019	4,296.82	4,296.82
	2.3 ค่าแรงดินชุด	ลบ.ม.	5.00	125.00	625.00	1.4019	876.19	876.19
	2.4 ค่าแรงวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	7.00	188.00	1,316.00	1.4019	1,844.90	1,844.90
	รวม				87,207.60	1.4019	122,256.33	122,256.33
							TOTAL	122,256.33

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	87,207.60
=	
=	
=	122,256.33
=	

ลงชื่อ
 (นายกรฤต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายรัช อินทะ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
 (จิระณรงค์ นันทสุริยารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชาภิทรโชติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (บ้านนายคมสัน ปัญญา) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (บ้านนายคมสัน ปัญญา) หมู่ที่ ๙ บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบให้
เรียบร้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน

๑๒๔,๕๖๔.๘๗ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง

จำนวน

๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช

อินเกตุ

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๒. นายกรกฤต

อินธิโส

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. จ.อ.จิระณรงค์

นันทสุริยอารักษ์

ตำแหน่ง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

๔. นายสิทธิชัย

แก้วนามชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธา

๕. นางสาวชลดา

เดชภัทรโชติ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ข่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนาสมิตี (บ้านนาสมิตี ป้ายยะ) ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ปริมาณงาน : ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 190 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 676 ลบ.ม. พร้อมเกรตเกลี่ยแต่งเรียบให้เรียบร้อย
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาสมิตี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	676.00	125.00	84,500.00	1.4019	118,460.55	118,460.55
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่ากรุยทางถางป่า	ตร.ม.	760.00	1.282	974.32	1.4019	1,365.90	1,365.90
	2.2 ค่าแรงเกรตเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	676.00	5.00	3,380.00	1.4019	4,738.42	4,738.42
	รวม				88,854.32	1.4019	124,564.87	
							TOTAL	124,564.87

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าให้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	88,854.32
=	
=	
=	124,564.87
=	

ลงชื่อ
 (นายธวัช อินเกตุ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายภรกรฤต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
 (จิระณรงค์ นันทสุริยารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม

ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๒ บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๑๘๐.๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง ๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบและยกทรงไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อยตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน

๒๔๑,๗๕๙.๑๑ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง

จำนวน

๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช

อินเขต

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๒. นายกรฤต

อินธิโส

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. จ.อ.จิระณรงค์

นันทสุริยอารักษ์

ตำแหน่ง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

๔. นายสิทธิชัย

แก้วนามชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธา

๕. นางสาวชลดา

เดชาภัทรโชติ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ขัอมแซมถนนลูกรังสุพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 11 ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ปริมาณงาน : ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 1,180 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,280 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและยกทรงให้ตรงทั้งสองข้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ไป หมู่ที่ 11 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 วันที่ 04 ธ.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	1,280.00	125.00	160,000.00	1.4019	224,304.00	224,304.00
	1.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่ากรุยทางกลางป่า	ตร.ม.	4,720.00	1.282	6,051.04	1.4019	8,482.95	8,482.95
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	1,280.00	5.00	6,400.00	1.4019	8,972.16	8,972.16
	รวม				172,451.04	1.4019	241,759.11	241,759.11
						TOTAL		241,759.11

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ
 (นายรัช อินท)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายกรฤต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จอ.
 (จิระนรงค์ นันทสุริย์รักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชกักริชาติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

=	172,451.04
=	
=	
=	241,759.11
=	

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ) จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ช่วงที่ ๑ กุยทางถางป่า ขนาดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ลูกรัง ขนาดถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร
ความยาว ๑,๖๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบและยกร่องไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๓,๑๐๒.๓๖ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเขต	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรกฎ	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุริยอารักษ์	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชภักทรโชติ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง : ขอมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร (คลองส่งน้ำ) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กุญทางถางป่าขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 100 เมตร ช่วงที่ 2 ลูกรังขนาดถนนกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,600 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,328 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ย

แต่งตั้งและยกย่องให้เลขาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
 สถานที่ก่อสร้าง : ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	1,328.00	125.00		1.4019	232,715.40	232,715.40
	1.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่าทรัพยากรทางป่า	ตร.ม.	600.00	1.282	769.20	1.4019	1,078.34	1,078.34
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	1,328.00	5.00	6,640.00	1.4019	9,308.62	9,308.62
	รวม				173,409.20	1.4019	243,102.36	243,102.36
							TOTAL	243,102.36

ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างงานทาง
 ผลรวมค่าจ้างพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ
 (นายกรกฎต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนาคชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายธวัช อินทะ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
 (จิระณรงค์ นันทศรีอารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชาภิทธิโชติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

=	173,409.20
=	
=	
=	243,102.36
=	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (ทางช้าง) หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบและยกร่องไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

- | ๕.๑ | สรุปราคากลาง | จำนวน | ๑ | แผ่น |
|-----|--|------------------|---------|--|
| ๖. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ | | | |
| ๑. | นายธวัช | อินเขต | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ |
| ๒. | นายกรรณ | อินธิโส | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๓. | จ.อ.จิระณรงค์ | นันทสุริยอารักษ์ | ตำแหน่ง | นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ |
| ๔. | นายสิทธิชัย | แก้วนามชัย | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยช่างโยธา |
| ๕. | นางสาวชลดา | เดชภักทรโชติ | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังผู้เฒ่าที่การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ(ทางช้าง) ตามแบบแปลน อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ปริมาณงาน ขยายถนนกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,324 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยแต่งเรียบและยกทรงไหล่ทางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย Factor F	ราคากลาง
1	งานลูกรัง							
	1.1 ดินลูกรัง	ลบ.ม.	1,324.00	125.00	165,500.00	1.4019	232,014.45	232,014.45
	1.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
2	ค่าแรงงาน							
	2.1 ค่ารถทางกลางไป	ตร.ม.	2,000.00	1.282	2,564.00	1.4019	3,594.47	3,594.47
	2.2 ค่าแรงเกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	1,324.00	5.00	6,620.00	1.4019	9,280.58	9,280.58
	รวม				174,684.00	1.4019	244,889.50	244,889.50
							TOTAL	244,889.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าได้จ่ายอื่นๆ

=	174,684.00
=	
=	

=	244,889.50
=	
=	

คำ Factor F งานก่อสร้างทาง
คำ Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ลงชื่อ
(นายกรฤต อินธิ์โส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายวัช อินต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.
(จิระณรงค์ นันทวิชัยรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวอลดา เดชภัทรโชติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย แก้วนันทชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) หมู่ที่ ๑ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๒ ตารางเมตร)
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๓๗,๒๗๘.๗๑ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเกตุ	ตำแหน่ง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุริยอารักษ์	ตำแหน่ง	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชภัทรโชติ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 782 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคากลาง
1	งานรื้อถนนคอนกรีต	ตร.ม.	60.00	50.000	3,000	1.4019	4,205.70		4,205.70
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)								
	2.1 งานเทพคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	ลบ.ม.	117.30	1,700.00	199,410.00	1.4019	279,552.88		279,552.88
	2.2 ทนรยรองพื้น	ลบ.ม.	35.00	273.00	9,555.00	1.4019	13,395.15		13,395.15
	2.3 แอสฟัลท์	ลิตร	84.00	25.00	2,100.00	1.4019	2,943.99		2,943.99
	2.4 เหล็ก RB Dia.15 มม.	ตัน	0.104	16,822.00	1,749.49	1.4019	2,452.61		2,452.61
	2.5 เหล็ก DB Dia.16 มม.	ตัน	0.237	19,671.00	4,662.03	1.4019	6,535.70		6,535.70
	2.6 ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	782.000	32.00	25,024.00	1.4019	35,081.15		35,081.15
	2.7 ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	ลบ.ฟ.	33	311.00	10,263.00	1.4019	14,387.70		14,387.70
	2.8 แผ่นโฟม	แผ่น	15	25.00	375.00	1.4019	525.71		525.71
	2.9 ลูกกรงไหลทาง	ลบ.ม.	0	-	-	1.4019	-		-
	2.10 ป้ายโครงการ	ป้าย	1			ราคาอยู่ใน Factor F			
3	ค่าแรงงาน								
	3.1 ค่าแรงเทพคอนกรีต	ลบ.ม.	117.30	306.00	35,893.80	1.4019	50,319.52		50,319.52
	3.2 ค่าแรงขนทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	35.00	99.00	3,465.00	1.4019	4,857.58		4,857.58
	3.3 ค่าแรงพอยดอยรยต่อคอนกรีต	เมตร	225.00	11.00	2,475.00	1.4019	3,469.70		3,469.70
	3.4 ค่าแรงตัดเหล็ก RB. Dia.15 มม.	ตัน	0.104	3,300.00	343.20	1.4019	481.13		481.13
	3.5 ค่าแรงตัดเหล็ก DB. Dia.16 มม.	ตัน	0.237	3,300.00	782.10	1.4019	1,096.43		1,096.43
	3.6 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20X0.20 ม	ตร.ม.	782.000	5.00	3,910.00	1.4019	5,481.43		5,481.43
	3.7 ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	67.000	133.00	8,911.00	1.4019	12,492.33		12,492.33
	3.8 ค่าแรงกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	1.4019	-		-
	รวม				308,918.62	1.4019	437,278.71	TOTAL	437,278.71

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าวัดจอมพล) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 782 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองงนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 04 ส.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ต่อ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=	308,918.62
=	
=	

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


=	437,278.71
=	

ลงชื่อ  (นายวุฒิ อินเกตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายกรกฎ อินโส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จอ.  (จิระพงศ์ นันทสุริยารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นายสิทธิชัย แก้วนัมชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  (นางสาวชดดา เดชาภักดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นถ้ำเสือ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ
ปริมาณงาน ขบถาวรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 04 ส.ค. 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยดินทางเดิม	ตร.ม.	365.00	1.282	468	1.4019	655.99		655.99
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)						-		
	2.1 งานเทคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	ลบ.ม.	54.75	1,700.00	93,075.00	1.4019	130,481.84		130,481.84
	2.2 พรายกรองพื้น	ลบ.ม.	20.00	273.00	5,460.00	1.4019	7,654.37		7,654.37
	2.3 แอสฟัลท์	ลิตร	50.00	25.00	1,250.00	1.4019	1,752.38		1,752.38
	2.4 เหล็ก RB Dia.15 มม.	ตัน	0.040	16,822.00	672.88	1.4019	943.31		943.31
	2.5 เหล็ก DB Dia.16 มม.	ตัน	0.107	19,671.00	2,104.80	1.4019	2,950.71		2,950.71
	2.6 ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	365.000	32.00	11,680.00	1.4019	16,374.19		16,374.19
	2.7 ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	ลบ.ฟ.	15.3	311.00	4,758.30	1.4019	6,670.66		6,670.66
	2.8 แผ่นไฟเบอร์	แผ่น	10	25.00	250.00	1.4019	350.48		350.48
	2.9 ลูกกรังไหลทาง	ลบ.ม.	20	125.00	2,500.00	1.4019	3,504.75		3,504.75
3	ค่าแรงงาน	ป้าย	1						
	3.1 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	54.75	306.00	16,753.50	1.4019	23,486.73		23,486.73
	3.2 ค่าแรงงานทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	20.00	99.00	1,980.00	1.4019	2,775.76		2,775.76
	3.3 ค่าแรงหยอดทรายรองคอกอนกรีต	เมตร	108.00	11.00	1,188.00	1.4019	1,665.46		1,665.46
	3.4 ค่าแรงตีเหล็ก RB. Di1.15 มม.	ตัน	0.040	3,300.00	132.00	1.4019	185.05		185.05
	3.5 ค่าแรงตัดเหล็ก DB. Di1.16 มม.	ตัน	0.107	3,300.00	353.10	1.4019	495.01		495.01
	3.6 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก4 มม. 0.20X0.20 ม	ตร.ม.	365.000	5.00	1,825.00	1.4019	2,558.47		2,558.47
	3.7 ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	30.600	133.00	4,069.80	1.4019	5,705.45		5,705.45
	3.8 ค่าแรงเกรนเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	20.000	5.00	100.00	1.4019	140.19		140.19
	รวม				148,620.31	1.4019	208,350.81		208,350.81
							TOTAL		208,350.81

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นถ้ำเสือ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร พร้อมลงลูกริให้เลทางกว้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 วันที่ 04 ส.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ต่อ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายยติเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	148,620.31
=	
=	

=	208,350.81
=	

ลงชื่อ
 (นายธวัช อินฤดี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายกรฤต อินโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จอ.
 (จิระณรงค์ นันทสุริยอักษร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชนทร์โชติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ

ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) หมู่ที่ ๗ บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน

๒๐๗,๒๑๗.๑๓ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง

จำนวน

๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช

อินเขต

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๒. นายกรฤต

อินธิโส

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. จ.อ.จิระณรงค์

นันทสุริยอารักษ์

ตำแหน่ง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

๔. นายสิทธิชัย

แก้วนามชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธา

๕. นางสาวชลดา

เดชภักทรโชติ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 62.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้ต่ำกว่าข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 04 Sep 2560

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งทางเดิม	ตร.ม.	372.00	1.282	477	1.4019		668.57	668.57
2	งานคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)								
	2.1 งานเทคอนกรีต 1:2:4 (240 Ksc.)	ลบ.ม.	55.80	1,700.00	94,860.00	1.4019	132,984.23		132,984.23
	2.2 ทราเวอร์ซัน	ลบ.ม.	18.00	273.00	4,914.00	1.4019	6,888.94		6,888.94
	2.3 แอสฟัลท์	ลิตร	40.00	25.00	1,000.00	1.4019	1,401.90		1,401.90
	2.4 เหล็ก RB Dia.15 มม.	ตัน	0.040	16,822.00	672.88	1.4019	943.31		943.31
	2.5 เหล็ก DB Dia.16 มม.	ตัน	0.107	19,671.00	2,104.80	1.4019	2,950.71		2,950.71
	2.6 ตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	372.000	32.00	11,904.00	1.4019	16,688.22		16,688.22
	2.7 ไม้แบบ 1"x8" คัด 50 %	ลบ.ฟ.	13.95	311.00	4,338.45	1.4019	6,082.07		6,082.07
	2.8 แผ่นไม้ฟม	แผ่น	10	25.00	250.00	1.4019	350.48		350.48
	2.9 ลูกรังให้ทาง	ลบ.ม.	10	125.00	1,250.00	1.4019	1,752.38		1,752.38
	2.10 ป้ายโครงการ	ป้าย	1			ราคาอยู่ใน Factor F			
3	ค่าแรงงาน								
	3.1 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	55.80	306.00	17,074.80	1.4019	23,937.16		23,937.16
	3.2 ค่าแรงขนทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	18.00	99.00	1,782.00	1.4019	2,498.19		2,498.19
	3.3 ค่าแรงหอยทรายร่อยต่อคอนกรีต	เมตร	98.00	11.00	1,078.00	1.4019	1,511.25		1,511.25
	3.4 ค่าแรงติดตั้งเหล็ก RB. Dia.15 มม.	ตัน	0.040	3,300.00	132.00	1.4019	185.05		185.05
	3.5 ค่าแรงติดตั้งเหล็ก DB. Dia.16 มม.	ตัน	0.107	3,300.00	353.10	1.4019	495.01		495.01
	3.6 ค่าแรงวางตะแกรงเหล็ก 4 มม. 0.20X0.20 ม	ตร.ม.	372.000	5.00	1,860.00	1.4019	2,607.53		2,607.53
	3.7 ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	27.900	133.00	3,710.70	1.4019	5,202.03		5,202.03
	3.8 ค่าแรงงมกรดเกลี่ยแต่งเรียบ	ลบ.ม.	10.000	5.00	50.00	1.4019	70.10		70.10
	รวม				147,811.63	1.4019	207,217.13	TOTAL	207,217.13

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ) ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 62.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ที่เคคอนกรีตไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังให้เลทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 วันที่ 04 ธ.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ต่อ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	147,811.63
=	
=	

=	207,217.13
=	

ลงชื่อ
 (นายกรฤต อินธิโส)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายธวัช อินเกตุ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จอ.
 (จิระนรงค์ นันทสุริยารักษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิชัย แก้วนัมชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
 (นางสาวชลดา เดชนทร์โชติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ

ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หมู่ที่ ๓ บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน

๒๓,๐๐๔.๓๒ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง

จำนวน

๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช

อินเกต

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

๒. นายกรฤต

อินธิโส

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. จ.อ.จิระณรงค์

นันทสุริยอารักษ์

ตำแหน่ง

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

๔. นายสิทธิชัย

แก้วนามชัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธา

๕. นางสาวชลดา

เดชาภักโขติ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ผู้ใดรณรงค์ /แจ้งข้อร้อง
กล่าวหาทางสาธารณะคดีแพ่งได้กล่าวหาตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร

สภพทลสร้ง เรืองเตพเพดเวเดอเลอเกอสรอ หนท 3 ตอเลอสรอ ออเมอองครพนม จงวดนครพนม

วันที่ ๐๔ ธ.ค. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วยละ	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย	Factor F	ราคากลาง
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานเทคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.22	1,700.00	374.00	1.3074		488.97	488.97
	1.2 ทหารอยพื้น	ลบ.ม.	1.50	205.00	307.50	1.3074		402.03	402.03
	1.3 เหล็ก WIRE MESH 4mm. 0.20X0.20 ม.	ตร.ม.	2.25	30	67.50	1.3074		88.25	88.25
	1.4 ก่ออิฐอนุตรี่แผ่น	ตร.ม.	3.000	479.00	1,437.00	1.3074		1,878.73	1,878.73
	1.5 พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	2.700	350.00	945.00	1.3074		1,235.49	1,235.49
	1.6 พื้นปูกระเบื้อง ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	2.200	350.00	770.00	1.3074		1,006.70	1,006.70
	1.7 ท่อเหล็ก อวาลิ่งละสี่ Ø 3"	ม.	8	250.00	2,000.00	1.3074		2,614.80	2,614.80
	1.8 ท่อเหล็ก อวาลิ่งละสี่ Ø 2"	ม.	10.3	150.00	1,545.00	1.3074		2,019.93	2,019.93
	1.9 ท่อเหล็ก อวาลิ่งละสี่ Ø 1"	ม.	2	100.00	200.00	1.3074		261.48	261.48
	1.10 ไซ้แขวน	ม.	15	140.00	2,100.00	1.3074		2,745.54	2,745.54
	1.11 บัวกลิ้งสำเร็จรูป 2"	อัน	11	200.00	2,200.00	1.3074		2,876.28	2,876.28
	1.12 บัวกลิ้งสำเร็จรูป 3"	อัน	3	300.00	900.00	1.3074		1,176.66	1,176.66
	1.13 บัวกลิ้งสำเร็จรูป 1"	อัน	6	100.00	600.00	1.3074		784.44	784.44
	1.14 เชือกไบนลอน	ม.	20	5.00	100.00	1.3074		130.74	130.74
	1.15 น็อต ขนาด Ø 16 มม.	ตัว	3	40.00	120.00	1.3074		156.89	156.89
	1.16 สีนํัน (สับรองพื้น)	กระป๋อง	1	500.00	500.00	1.3074		653.70	653.70
	1.17 บำบัดสน	แกลลอน	1	150.00	150.00	1.3074		196.11	196.11
	1.18 งานฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	6	80.00	480.00	1.3074		627.55	627.55
2	ค่าแรงงาน								
	2.1 ค่าแรงเทคอนกรีต	ลบ.ม.	0.22	306.00	67.32	1.3074		88.01	88.01
	2.2 ค่าแรงขนทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	1.50	99.00	148.50	1.3074		194.15	194.15
	2.3 ค่าแรงปูเหล็กตระแกรง WIRE MESH	ตร.ม.	2.25	5.00	11.25	1.3074		14.71	14.71
	2.4 ค่าแรงก่ออิฐอนุตรี่แผ่น	ตร.ม.	3.000	89.00	267.00	1.3074		349.08	349.08
	2.5 ค่าแรงปูพื้นกระเบื้องขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	2.700	166.00	448.20	1.3074		585.98	585.98
	2.6 ค่าแรงปูกระเบื้องผนัง ขนาด 0.60X0.60 ม.	ตร.ม.	2.200	166.00	365.20	1.3074		477.46	477.46
	2.7 ค่าแรงฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	6.000	82.00	492.00	1.3074		643.24	643.24
	2.8 ค่าแรงติดตั้งเสา	งาน	1.000	1,000.00	1,000.00	1.3074		1,307.40	1,307.40
	รวม				17,595.47	1.3074		23,004.32	23,004.32
								TOTAL	23,004.32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง ก่อสร้างเสารงชติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอาจสามารถ ตามแบบแปลนของ อบต.อาจสามารถ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำราญ หมู่ที่ 3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ 04 ส.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานอาคาร (ต่อ)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานอาคาร
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานอาคาร
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	17,595.47
=	
=	
=	23,004.32
=	

ลงชื่อ
(นายธวัช อินเกตุ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายกรฤต อินโส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จอ.....
(จระมรงค์ นันทสุริยารักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นางสาวชลดา เดชนัทธโรติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ