


องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔ บ้านคำแก้ม ไป หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔ บ้านคำแก้ม ไป หมู่ที่ ๖ บ้านอาจสามารถ) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร) พร้อมลงลูกรังให้ล้นทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน ปริมาณงาน ผังบริเวณที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ และผู้บริหารเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ สรุปราคากลาง	จำนวน	๒ แผ่น
------------------	-------	--------
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๗๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. นายธวัช	อินเขต	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. นายกรกฤต	อินธิโส	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. จ.อ.จิระณรงค์	นันทสุริยอารักษ์	ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๔. นายสิทธิชัย	แก้วนามชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
๕. นางสาวชลดา	เดชาภัทรโชติ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


 (นางสุนภา แสงเขียว)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 ไป หมู่ที่ 6)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคำกั้น ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร (ให้ทำกว้างข้างละ 0.50 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 570 ตารางเมตร)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 งบประมาณ 300,000.00 บาท

วันที่ - 7 มี.ค. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานโหลทางวัสดุผสม : ลูกกรัง งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต : งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	14.00 26.00	ลบ.ม. ลบ.ม.	105.00 275.00	1,470.00 7,150.00	1.4019 1.4019	147.20 385.52	2,060.79 10,023.59	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
2	งานผิวทาง งานผิวทางโปรตแลนดีในคอนกรีต หน้า 0.15 เมตร Longitudinal Joint : เหล็กเส้นข้อย้อย (DB) SD.24 Ø 16 มม. Contraction Join เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย (RB) SR.24 Ø15 มม.	570.00 95.00 60.00	ตร.ม. เมตร เมตร	372.28 36.58 143.75	212,199.60 3,475.10 8,625.00	1.4019 1.4019 1.4019	521.90 51.28 201.52	297,482.62 4,871.74 12,091.39	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
3	ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างก่อสร้าง ป้ายโครงการ	1.00 1.00	งาน งาน						
					232,919.70		TOTAL	326,530.13	
					408.63				

คิดคำนวณต่อหน่วย (ไม่รวมค่า Factor F)

(สามแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คิดราคากลางเป็นเงิน

326,000.00

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่า	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
----------	--------	--------	-------	-----	--------------	----------	----------

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หมายเหตุ คัดคำนวณตารางเมตรได้ตารางเมตรละ

571.93

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายธวัช อินเกต)

รองเลขาธิการบริหารส่วนด้านตลาดสามารถ

ลงชื่อ
(นายกรฤต อินธิ์โส)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(จระเข้ นันทสร้อยรักษ์)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ
(นางสาวชลดา เดชภัทรโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิชัย แก้วนามชัย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ
(นางสาวชลดา เดชภัทรโชติ)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ