


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ราคากลางเป็นเงิน ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ กำหนดไว้ ๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท สูงกว่า
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการฯ จึงกำหนดราคากลาง ไม่สูงกว่างบประมาณ)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายรัช อินเกตุ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายกรกฤต อินธิโส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวชลดา เดชาภัทรโชติตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง) กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


(นายกรกฤต อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา สำหรับใช้ในราชการกองช่าง

๑. ความเป็นมา

ตามต้องการการบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา สำหรับใช้ในราชการกองช่าง

๒. วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา สำหรับใช้ในราชการกองช่าง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายชื่อรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายชื่อรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน

- เป็นรถช่วงยาว

- เป็นกระบะสำเร็จรูป

- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑)


๔.๒ เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา ๒ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป

๔.๓ ที่นั่งคนขับและที่นั่งผู้โดยสาร ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๔.๔ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๕ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปรุ่นใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำเนาถูกต้อง


(นายรณเดช ชื่นใจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๔.๖ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี
สัรถยนต์จะต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ เครื่องยนต์ (ENGINE SYSTEM)

-เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๑๐ แรงม้า เครื่องยนต์จะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวรถ ประหยัดน้ำมัน รุ่นใหม่ล่าสุด ระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์ มีกำลังม้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๕.๒ ระบบส่งต่อกำลัง (TRANSMISSION SYSTEM)

- คลัตช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ เกียร์ ๒-๕ หรือทั้งหมดเป็นแบบซินโครเมส

๕.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (STEERING SYSTEM)

- เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนทางซ้าย (เพาเวอร์) ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

๕.๔ ระบบเครื่องล่าง

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๕ ระบบเบรก

- ล้อหน้าดิสก์เบรก

- ล้อหลังดรัมเบรก

๕.๖ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย (FINAL DRIVE SYSTEM)

-ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๕.๗ ระบบล้อและยาง

-ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

-ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

-ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐานต่างๆ ครบถ้วน ตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

-กระจกไฟฟ้า ขึ้น - ลง แบบอัตโนมัติ

-มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า

-มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท


๕.๙ เครื่องปรับอากาศ

-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถ

- มีประตูปิด-เปิด ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกที่ใช้ทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

สำนักงานที่ดิน


(นายกรกฤต อินธิโส)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- กระบะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิด พร้อมติดตั้งกระบะปูพื้น (LINER)
- กันชนหน้า และบันไดข้างเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

๖. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- ยางปูพื้น ยางกันโคลน กรอบป้ายทะเบียน
- วิทยุ AM/FM, CD, MP3 USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด
- ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐% กระบอกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- พ่นสีกันสนิมที่ได้ท้องรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ให้พ่นด้วยสีขาว ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง พร้อมโลโก้ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน
- หนังสือคู่มือการใช้ การบำรุงรักษา และการบริการภาษาไทย ๑ ชุด
- มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- กล้องติดหน้ารถระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready (๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน
- มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ ลูก บริเวณด้านหน้ารถ
- มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
- มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวาทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้ารถยนต์
- มีกระจกมองหลังแบบลดแสงสะท้อน
- เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง
- คิวกันสาดประตูรถ
- มีอุปกรณ์ล็อคเบรก หรือ ครัทช์ ติดตั้งบริเวณคอปวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด
- ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า
- มีแผ่นกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง
- อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน

๗. เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
- จะต้องรับประกันตัวรถ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากมีการชำรุด เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ในระหว่างช่วงที่อยู่ในระยะเวลาที่รับประกัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งการชำรุด
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์ประกันภัย ชั้น ๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี และ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามกฎหมายตราขบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาครบทั้ง ๔ ภาค
- ยี่ห้อรถที่ทำการเสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม อย่างน้อย ๑ แห่ง

เสนอราคา
นายกรกฤต อินธิโส
ผู้อำนวยการกองช่าง

๘. รายละเอียดการส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ
- ส่งมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ
- กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถบรรทุก (กระบะ) ตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนรถบรรทุก (กระบะ) ดังกล่าวในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ และกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๙. วงเงินในการจัดซื้อ


-ในวงเงิน ๕๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากเงินงบประมาณ ๒๕๖๑ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑๐. ราคาากลาง ๕๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๐

๑๑. สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. ๐๔๒-๕๙๓๑๒๓

สำเนาถูกต้อง



(นายกรกฤต อินธิโส)

ผู้อำนวยการกองช่าง