



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

เทศบาลเมืองหนองสำโรง
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลเมืองหนองสำโรง

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรงได้อนุมัติร่างแผนฯ ดังกล่าว วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เทศบาลเมืองหนองสำโรง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ว่าที่ร้อยตรี

(ปรเมศ ศรีวัฒนทรัพย์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองหนองสำโรง

คำนำ

ตามที่เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภายหลังได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีดังกล่าวแล้ว เทศบาลเมืองหนองสำโรงได้พิจารณาว่ามีโครงการพัฒนาที่สมควรดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ และนำเสนอที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลเมืองหนองสำโรงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

เทศบาลเมืองหนองสำโรง

กรกฎาคม ๒๕๖๑

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา*เพิ่มเติม* ผ.๐๑ (แบบ ผ.๐๓) ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 - แผนงานเคหะและชุมชน ๑๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑๙
 - แผนงานสาธารณสุข ๒๐
 - แผนงานการศึกษา ๒๑
 - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
 ที่มีประสิทธิภาพ
 - แผนงานบริหารทั่วไป ๒๔
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒๖
 - แผนงานงบกลาง ๒๗
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
 องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา*เพิ่มเติม* ผ.๐๒ (แบบ ผ.๐๓) ๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
 - แผนงานสาธารณสุข ๒๙
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 (แบบ ผ.๐๓)
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา*เพิ่มเติม* ผ.๐๓ (แบบ ผ.๐๓) ๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
 เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๑
- รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)
 บัญชีสรุปครุภัณฑ์*เพิ่มเติม* ผ.๐๘ (แบบ ผ.๐๓) ๓๓
 - แผนงานบริหารทั่วไป ๓๕
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓๗
 - แผนงานสาธารณสุข ๔๐
 - แผนงานเคหะและชุมชน ๔๕

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔๗
- แผนงานการศึกษา ๔๗

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**เปลี่ยนแปลง** ผ.๐๑ (แบบ ผ.๐๗) ๔๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๔๙
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๕๑

- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

 - แผนงานเคหะและชุมชน ๘๙

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

 - แผนงานการศึกษา ๙๐

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

 - แผนงานบริหารทั่วไป ๙๑

- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**เปลี่ยนแปลง** ผ.๐๒ (แบบ ผ.๐๗) ๙๓
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙๔

- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(แบบ ผ.๐๓)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**เปลี่ยนแปลง** ผ.๐๓ (แบบ ผ.๐๗) ๙๘
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๙๙

- รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)
บัญชีสรุปครุภัณฑ์**เปลี่ยนแปลง** ผ.๐๘ (แบบ ผ.๐๗) ๑๐๓

 - แผนงานบริหารทั่วไป ๑๐๔
 - แผนงานเคหะและชุมชน ๑๐๔
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน ๑๐๘
 - แผนงานการศึกษา ๑๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรประชาชน (แบบ ผ.๐๒)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา**เพิ่มเติม** ผ.๐๒ (แบบ ผ.๐๗) ๑๐๙
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

 - แผนงานการศึกษา ๑๑๐

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
<u>๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ</u>										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๕๗	๒๐,๔๒๐,๖๐๐	๖	๑,๒๑๑,๖๐๐	๗	๑,๕๕๑,๖๐๐	๗๐	๒๓,๑๘๓,๘๐๐
รวม	๐	๐	๕๗	๒๐,๔๒๐,๖๐๐	๖	๑,๒๑๑,๖๐๐	๗	๑,๕๕๑,๖๐๐	๗๐	๒๓,๑๘๓,๘๐๐
<u>๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน</u>										
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๖๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๖๐,๐๐๐	๘	๒๐,๓๔๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๒	๒๒๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๖๐,๐๐๐	๓	๑๐,๐๖๐,๐๐๐	๘	๒๐,๓๔๐,๐๐๐
<u>๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</u>										
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๔	๒๐๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๔๔,๐๐๐	๓	๒๔๔,๐๐๐	๓	๒๔๔,๐๐๐	๓	๒๔๔,๐๐๐	๑๑	๘๗๖,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๓	๓๐๑,๕๐๐	๒	๑๐๐,๕๐๐	๑	๕๖,๕๐๐	๓	๑,๗๕๖,๕๐๐	๙	๒,๒๑๕,๐๐๐
๓.๔ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
รวม	๗	๕๓๕,๕๐๐	๗	๔๓๔,๕๐๐	๖	๓๙๐,๕๐๐	๘	๒,๐๙๐,๕๐๐	๒๘	๓,๔๕๑,๐๐๐
<u>๔. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ</u>										
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๐	๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๓	๒๕๐,๐๐๐	๙	๗๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานงบกลาง	๑	๒๓๗,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	๑	๒๖๐,๐๐๐	๔	๙๙๗,๐๐๐
รวม	๑	๒๓๗,๐๐๐	๕	๕๑๐,๐๐๐	๕	๕๓๐,๐๐๐	๕	๕๓๐,๐๐๐	๑๖	๑,๘๐๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๘	๗๗๒,๕๐๐	๗๑	๒๑,๕๘๕,๑๐๐	๒๐	๑๒,๑๙๒,๑๐๐	๒๓	๑๔,๒๓๒,๑๐๐	๑๒๒	๔๘,๗๙๑,๘๐๐

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๐ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	จ่ายค่าวัสดุ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุเครื่องแต่งกาย -วัสดุการเกษตร -วัสดุงานสำรวจ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	มีค่าวัสดุ ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้าง เหมาบริการต่างๆ)	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย -ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก -ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าถ่ายพิมพ์เขียวฯ -ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		๕๖๑,๖๐๐	๕๖๑,๖๐๐	๕๖๑,๖๐๐	มีรายจ่ายให้ได้มา ซึ่งบริการ ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม)	-รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑๒ เดือน		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	มีค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายใน การร้งวัดที่สาธารณะ)	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่าย ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-จ่ายค่าใช้จ่ายในการร้งวัดที่ สาธารณะ ๑๒ เดือน		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องพร.ควบคุมอาคาร และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคารและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง	จัดอบรมปีละ ๓ ครั้ง ผู้เข้ารับการ อบรมจำนวน ครั้งละ ๑๐๐ คน		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๓๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. ควบคุมอาคารและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	กองช่าง (งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน)
๖	โครงการก่อสร้างป้ายชุมชน และป้ายซอย ภายในเขต เทศบาลเมืองหนองสำโรง	เพื่อให้มีป้ายบอกชื่อชุมชน และป้ายซอย ภายในเขต ทม.หนองสำโรง	จัดให้มีป้ายชุมชนและป้ายซอย ภายในเขตเทศบาล ๒๙ ชุมชน		๒,๐๐๐,๐๐๐			จำนวน ๒๙ ชุมชน	ประชาชนมีป้ายบอกชื่อ ชุมชนและป้ายซอย ภายใน เขต ทม.หนองสำโรง	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๗	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง สายขอยนาเหล่า ๓ ช.บ.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๐,๐๐๐			๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอยทิพย์วรรณ ตัด ซอยอุดมมิตร (ไปบ้านบงคำ ช.ผิวฝ้าย) ช.บ.บ่อน้ำ ม.๙ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๙๐,๐๐๐			๑๒๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย. โชคว้านวย ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๕๐,๐๐๐			๑๔๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย. พรมคำอินทร์ ๒ ชุมชนหนอง บ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๐๐,๐๐๐			๑๐๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย. พรมคำอินทร์ ๓ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๙๐,๐๐๐			๑๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย.ใจ น้ำ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๓๐,๐๐๐			๑๔๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย.ศรี โสตาผล ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๐๐,๐๐๐			๑๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย.ทิพ บุตร ชช.หนองบ่อ ม.๙ ต.หมู ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๕๐,๐๐๐			๒๒๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๖๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.ซอย.วัง แสง (ซ้ายทาง) ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๙๐,๐๐๐			๑๕๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒
๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สาย ซอย.อินทร์เกษ-ศรีสุข ชช.บ่อ น้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๓๐,๐๐๐			๑๔๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สาย ซอย.หนองจำ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑๐๐,๐๐๐			๖๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๑๘	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง สายซอยสัมพันธ์วงศ์ ๓ ชช. บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๐,๐๐๐			๑๐๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สายซอย. โพธิ์ทอง ๔ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑๑๐,๐๐๐			๗๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๘๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สายซอย. โพธิ์ทอง-สามกษัตริย์ ชช.บ่อ น้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๘๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๗๐,๐๐๐			๑๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สายซอย. โพธิ์ทอง ๕ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๖๐,๐๐๐			๑๐๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๒๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สาย ซอย.สามกษัตริย์ ๘ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๑๑.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๓๗๐,๐๐๐			๑๑๑.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สาย ซอย.สามโคกชัย ชช.บ่อน้ำ ม. ๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๔๐,๐๐๐			๑๒๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจรและเสริมผิว จราจร คสล.สายซอย.พันศิริ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๕๐,๐๐๐			๑๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.สายซอยศรี สงคราม ๑ (ข้างวัด) ซช. หนองแขวงพัฒนา ม.๕ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๖๐,๐๐๐			๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สายซอยปทุม (ตอเนื่อง) ซช. บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๐๐,๐๐๐		๑๑๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒๗	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. สายซอยจิตรโยธา (ซ้ายทาง- ขวาทาง) ซช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.ความหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๔๐,๐๐๐			๑๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร (ซ. เจริญสุข (ขวาทาง) - ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก) ซช.โนนสัง ม. ๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๒๐,๐๐๐			๘๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.สายขอย รจนา ๑-๕ (ต่อเนื่อง) ชช.ทุ่ง สวรรค์ - ศรีปัญญา ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๓๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๖๘๐,๐๐๐			๒๓๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สายขอย พรเจริญ ๔ ชช.อุดมสถาพร ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑๒๐,๐๐๐			๗๗ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อม ขยายผิวจราจร คสล.สาย ขอย.ศรีประสาธ (ขวาทาง) ชช.โนนสังข์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๙๐,๐๐๐			๑๙๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายขอย. สุวรรณเจริญ ชช.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๐,๐๐๐			๕๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย ประขานิมิตร ๒ (ขวาทาง) ซช. ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๓๓๐,๐๐๐	๒๑๐ .๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย ประขานิมิตร ๔ (ซ้ายทาง) ซช. ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๓๐,๐๐๐			๑๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สายซอย ไทยน้ำทิพย์ ๑ (ซ้าย ทาง) ซช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม. ๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม.และวางท่อ ระบายน้ำ คสล.Dia.๐.๔๐ ม.พร้อม บ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๐๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตร.ม.ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๖๐,๐๐๐			๒๕๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๖	ก่อสร้างถนน คสล. ช.หนองฮ วก -วัดป่าบ้านถ่อน ซช.คลอง สมบูรณ์พัฒนา ม. ๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๑๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๕๐,๐๐๐			๕๑๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย แม่จันไดอุทิศ ชุมชนดอนอีไช ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๐,๐๐๐			๑๑๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ดอนอีไช ๓ ชุมชนดอนอีไช ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒๑๐,๐๐๐	๑๑๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ข.การ เรียง ขข.รวมใจ ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๕๐,๐๐๐			๓๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร ข.รวมใจ๒ ขข.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑๑๐,๐๐๐			๖๒ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ช.บัญชา- เฉลิมสุข ชช.รวมใจ ม.๔ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๕๐,๐๐๐			๑๕๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ช.อยู่ เจริญ ชช.รวมใจ ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๗๐,๐๐๐			๑๐๗ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ถ้ำมธรรม ชุมชนสุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๓๐,๐๐๐			๑๗๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ซอย. ประชานิมิตร๒ (ซ้ายทาง) ชช. ไทยสมุทร ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๗๐,๐๐๐			๑๑๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ขอย. ประมาณิมาตร ๑๐/๓ ช.ช.ไทย สมุทร ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๗๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๘๐,๐๐๐			๓๗๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ขอย. เรียบร้อย ช.ช.ไทยสมุทร ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑๒๐,๐๐๐			๗๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ขอย. ประมาณิมาตร ๑๑ ช.ช.ไทย สมุทร ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๐๐,๐๐๐			๑๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๔๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ขอย. ประมาณิมาตร ๑๓ ช.ช.ไทย สมุทร ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๔๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๘๐,๐๐๐			๒๔๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย. ปัญหาทอง ชช.คลองสมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อกักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๑๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๙๐,๐๐๐			๓๑๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย. ผดุงราษฎร์ ชช.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อกักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๓๘.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๑๐๐,๐๐๐			๖๓๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย. โพธิ์ศรี ชช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อกักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๐,๐๐๐			๑๓๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร สายซอย. เสนสุข ๒ ชช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อกักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๗๐,๐๐๐			๑๑๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. สายซอย.หน้าวัดใหม่หนองหิน ช.หนองหิน-ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๒๐,๐๐๐			๑๗๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. สุนทรสังฆบุรณ ๑ ช.สุวรรณชาติ ม. ๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๗๐,๐๐๐			๒๒๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ถนนทางเข้าชุมชนบ้านโน ช.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๖๐,๐๐๐			๙๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร ช.สามัคคี ช.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๐๐,๐๐๐			๖๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช.ศาลากลางบ้าน ช.ดอนอู่ไข ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๒๐๐,๐๐๐			๑๓๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๘	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมขยายผิว จราจร คสล. ขยายสัมพันธ์ (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ช.ช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๑,๘๖๔,๐๐๐			๓๘๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๕๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร คสล. จากโนนสัง-ห้วยดาน (ซ้ายทาง) ช.ช.โนนสัง ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร.กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๑๔๐,๐๐๐			๔๔๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๖๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร คสล. จากโนนสัง-ห้วยดาน (ขวาทาง) ช.ช.โนนสัง ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการท่วม ขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia.๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จ รูป และขยายผิวจราจร.กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๔๔๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๑๔๐,๐๐๐			๔๔๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เสริมสร้างระบบรวบรวมขยะ อันตรายชุมชน	๑.เพื่อให้สามารถคัดแยกขยะ อันตรายชุมชนออกจากขยะทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒.เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรงสามารถ แยกทิ้งขยะอันตรายชุมชนได้อย่าง ถูกต้องยิ่งขึ้น	๑.จัดจ้างทำตู้รองรับขยะอันตราย ชุมชน จำนวน ๓๒ ตู้ ๒.ตั้งตู้ขยะ อันตรายชุมชนในชุมชนทุกแห่ง		๑๖๐,๐๐๐			ทุกชุมชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหนอง สำโรงมีระบบ รวบรวมขยะ อันตรายชุมชนที่มี ประสิทธิภาพ	เทศบาลเมืองหนองสำโรง สามารถคัดแยกขยะอันตราย ชุมชนออกจากขยะทั่วไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองสาธารณสุข
๒	โครงการจ้างเอกชนเก็บขน ขยะมูลฝอย	๑.เพื่อจ้างเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ๒.เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างของ ขยะมูลฝอย ๓.เพื่อลดปัญหาการร้องเรียนจาก ขยะมูลฝอย	จัดจ้างเอกชนเก็บรวบรวมขยะมูล ฝอยทั่วไปไปชุมชนจากบ้านเรือน ที่ พักอาศัยสถานประกอบการ หน่วยงาน สถานที่ราชการและ สถานที่สาธารณะในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง และขน ถ่ายไปส่งให้ดำเนินการกำจัด อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล			๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑.บ้านเรือน ที่พัก อาศัย สถานประกอบ การ หน่วยงาน สถานที่ราชการและ สถานที่สาธารณะใน เขตพื้นที่เทศบาลไม่ มีขยะมูลฝอยตกค้าง	๑.ประชาชนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับการเก็บรวบรวมและ ขนถ่ายขยะมูลฝอยทั่วไป ชุมชนอย่างมีมาตรฐานที่ดี และทั่วถึง ๒.บ้านเรือน ที่พักอาศัย สถานประกอบ การ หน่วยงาน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะในเขต พื้นที่เทศบาลเมืองหนอง สำโรงไม่มีขยะมูลฝอยตกค้าง	กองสาธารณสุข
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ ผู้ประกอบการ ๒.เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ ตามระเบียบข้อกฎหมาย	สถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ทั้ง ๒๙ ชุมชน		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	สถานประกอบ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ ทั้ง ๒๙ ชุมชน	สถานประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบ กิจการได้ถูกต้องตามกฎหมาย	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	โครงการอบรมถวายความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม แก่พระภิกษุ สงฆ์ ในเขตเทศบาล	๑. เพื่อถวายความรู้แก่พระภิกษุ สงฆ์ในเขตเทศบาล ๒. เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมภายในวัด	วัดภายในเขตเทศบาล จำนวน ๑๕ วัด		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	จำนวน ๑๕ วัด	พระภิกษุสงฆ์มีความรู้ในการ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการเตรียมความพร้อมผู้ วัยสูงอายุ	-เพื่อเตรียมความพร้อม การเข้าสู่วัยสูงอายุ สำหรับประชาชนภายใน เขตเทศบาล	- จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนภายในเขตเทศบาล ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ครั้ง	ประชาชนภายในเขต เทศบาลมีการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ	กองสวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัข แมว ในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๔,๐๐๐ ตัว	ได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน	กองสาธารณสุข
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	สุนัข และแมว ในเขตเทศบาลฯ ได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน ๔,๐๐๐ ตัว	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๔,๐๐๐ ตัว	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข
๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน	- เพื่อใช้สำหรับดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองลำโรง	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองลำโรง ครอบคลุมทั้ง ๒๙ ชุมชน		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๙ ชุมชน	- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองลำโรงได้รับสารไอโอดีนครบสมบูรณ์ - ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคขาดสารไอโอดีน	กองสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานการศึกษา จำนวน ๖ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการติดตั้งรั้วโรงอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล เมืองหนองลำโรง (ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ)	เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ เกิดกับนักเรียน	ก่อสร้างรั้วสแตนเลส ปริมาณ งานขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๓๕ เมตร		๔๔,๐๐๐			มีรั้วสแตนเลสโรง อาหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ๑ แห่ง	เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองหนองลำโรง ได้รับการสนับสนุนด้าน การเรียนการสอน	กองการศึกษา
๒	โครงการติดตั้งหน้าต่าง กระจกบานเลื่อนคู่พร้อม อุปกรณ์ห้องทำงานกอง การศึกษา (ตามแบบแปลน เทศบาลฯ)	เพื่อให้ห้องทำงานกอง การศึกษามีหน้าต่าง สำหรับเปิดระบายอากาศ	ติดตั้งหน้าต่างกระจกบาน เลื่อนคู่พร้อมอุปกรณ์ภายใน ห้องทำงานกองการศึกษา จำนวน ๑ ชุด (ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ)	๑๕,๐๐๐				ห้องทำงานกอง การศึกษามีหน้าต่าง กระจกบานเลื่อนคู่ฯ จำนวน ๑ ชุด	บุคลากรกองการ การศึกษามีห้องทำงานที่มี หน้าต่างสำหรับเปิด ระบายอากาศ	กองการศึกษา
๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ และด้านข้าง โรงเรียนอนุบาลฯ (ตาม แบบแปลนเทศบาลฯ)	เพื่อให้มีระบบระบายน้ำที่ ดีและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ขัง	- งานวางท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปตามแบบ ยาว ๔๗ เมตร - งานก่อสร้างรั้วเหล็กผสมไม้ สังเคราะห์ สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร	๒๓๐,๐๐๐				มีระบบระบายน้ำที่ดี และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	โรงเรียนอนุบาลฯ มีระบบ ระบายน้ำที่ดีและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา	เพื่อจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ ตาม นโยบายของรัฐบาล	- ค่าจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย (รายหัว) จำนวน ๕๐ คน - ค่าหนังสือเรียน คนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน คน ละ ๓๐๐ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน คนละ ๒๑๕ บาท/ภาค เรียน	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	๕๖,๕๐๐	เด็กนักเรียนระดับ ปฐมวัยศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาล เมืองหนองสำโรง จำนวน ๑๔๘ คน ได้รับการสนับสนุน ด้านการเรียนการสอน	เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับการสนับสนุนด้าน การเรียนการสอน	กองการศึกษา
๕	โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก ผู้ปกครอง	เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองหนองสำโรง ได้มี ศาลาพักในขณะที่มารับ นักเรียนตอนเลิกเรียน	ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง ขนาด ๔*๘ เมตร พื้นที่ไม ่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม. จำนวน ๑ แห่ง				๕๐๐,๐๐๐	ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองหนอง สำโรง มีศาลาพัก ในขณะที่มารับ นักเรียนตอนเลิก เรียน ๑ แห่ง	ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองหนองสำโรง ได้รับ ความสะดวกสบาย และมี ที่นั่งพักผ่อน ขณะรอรับ นักเรียนเลิกเรียน	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดบริการรถรับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองหนอง สำโรง	เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองหนอง สำโรง	จ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง หนองสำโรง จำนวน ๓ คัน				๑,๒๐๐,๐๐๐	มีรถรับ - ส่ง นักเรียนจำนวน ๓ คัน	นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองหนองสำโรง ได้รับความสะดวกสบาย ในการเดินทางไป-กลับ โรงเรียน	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการพัฒนา ส่งเสริมหรือจัดให้มีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กีฬาประเภทต่าง กีฬาเพื่อมวลชน กีฬาพื้นเมือง	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ให้มีทักษะด้านกีฬา	โครงการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรงเกิดทักษะด้านกีฬา	ได้ความรู้ เกิดทักษะการเล่นกีฬาและเทคนิคต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการวันเทศบาล	- เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล - เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบ	พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวน ๒๐๐ คน		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ๒๐๐ คน	พนักงานเจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานของเทศบาล	สำนักปลัด
๒	เงินเพิ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมจากกรมบัญชีกลางจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม	เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ได้รับเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๙		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ โครงการ	เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบและกฎหมาย	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓	ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการ	เพื่อให้สอดคล้องเป็นไป ตาม พรบ.การจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจให้กับบุคคลหรือ คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ได้รับค่าตอบแทน ตามที่กระทรวงการคลัง กำหนด	คณะกรรมการหรือบุคคลที่ ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ โครงการ	บุคคลหรือ คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ได้รับ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานตามที่ กระทรวงการคลังกำหนด	กองคลัง

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

- แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่ผู้ประกอบการค้าและประชาชน	- เพื่อให้อบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก่ผู้ประกอบการค้าและ	อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการค้า และประชาชนจำนวน ๗๐ คน		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	จำนวน ๗๐ คน	ประชาชนได้รับการบริการด้านการรักษาความสงบ	สำนักปลัดเทศบาล (เทศกิจ)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

- แผนงานงบกลาง จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) ครุถ่ายโอน ๕%	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน ๑๒ เดือน	๒๓,๗๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	มีงบประมาณ สนับสนุนสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล เมืองหนองสำโรง จำนวน ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) **เพิ่มเติม** ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม										
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๓	๑,๗๔๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๑	๕๘๐,๐๐๐	๓	๑,๗๔๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก (เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	-เพื่อส่งเสริมการทำงานของ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๒๙ ชุมชน	-เพื่อส่งเสริมการทำงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๒๙ ชุมชน		๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๒๙ ชุมชน	ได้จัดทำโครงการเพื่อ ส่งเสริมการทำงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๒๙ ชุมชน	กองสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) **เพิ่มเติม** ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๔	๓๖,๖๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๓๖,๖๘๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๔	๓๖,๖๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๓๖,๖๘๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ถนน เรียบกรม - นาทราย ช.บ่อ น้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน เพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๗.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๑๒.๐๐ ม.ความ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๐๘๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓,๖๘๐,๐๐๐			๑,๐๑๒ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๑.๐๐ ม.สาย อด. ๒๐๐๔ มิตรภาพ-ทุ่งแร่-หนอง แด ช.ไก่อีเรือน ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia.๑.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม.แบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๖,๐๐๐,๐๐๐			๙๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๘๐ ม.สาย อด. ๒๐๐๔ มิตรภาพ-ทุ่งแร่ ช.ไก่อี เรือน ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia.๐.๘๐ ม. ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ ม.แบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๓,๐๐๐,๐๐๐			๒,๔๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๑.๒๐ ม.สาย.พร สวาท-ห้วยดาน ชช.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิว จราจรและการระบายน้ำที่ เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia.๑.๒๐ ม. ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ ม.แบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๔,๐๐๐,๐๐๐			๑,๕๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ผ. ๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

បែប ដ. ០៧

၈၈

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แบบ ผ. ๐๗

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๔. เศรษฐกิจและชุมชน										
๔.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๑	๒๘,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒๘,๘๐๐
๔.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐	๑	๔๐,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔๐,๘๐๐
๔.๓ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐	๓	๘,๗๒๑,๐๐๐	๑	๓,๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๑๒,๐๒๑,๐๐๐
๔.๔ ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๑	๕๙,๐๐๐	๑	๑๓๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๑๘๙,๐๐๐
๔.๕ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๐	๐	๑	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๗	๘,๘๕๙,๖๐๐	๒	๓,๔๓๐,๐๐๐	๐	๐	๙	๑๒,๒๘๙,๖๐๐
๕. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
๕.๑ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๒	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๓๐,๐๐๐
๕.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๗๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๒๐๐,๐๐๐	๓	๕๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๗๓๐,๐๐๐
๖. การศึกษา										
๖.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน	๑	๑๙,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๙,๒๐๐
๖.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๒	๑๗,๕๐๐	๑	๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๘๕,๕๐๐
รวม	๓	๓๖,๗๐๐	๑	๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๔	๑๐๔,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๔	๑,๘๐๔,๒๐๐	๖๑	๑๗,๘๔๗,๙๘๐	๑๐	๖,๐๘๕,๐๐๐	๖	๑,๐๕๕,๐๐๐	๙๑	๒๖,๗๙๒,๑๘๐

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๑	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล	- จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท		๑๐,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีพนักพิง ที่วางแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท		๗,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	- จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว		๘,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	- จัดซื้อเก้าอี้พนักงาน หลังพิงดำมีพนักแขน จำนวน ๒ ตัวๆละ ๒,๕๐๐ บาท		๕,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	- จัดซื้อโต๊ะเหล็กขนาด ๔ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆละ ๔,๕๐๐ บาท		๙,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ	- จัดซื้อเก้าอี้รับรองบุหน้งดำ ขาสแตนเลส จำนวน ๒ ตัวๆละ ๔,๙๙๐ บาท		๙,๙๘๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้เก็บเอกสารและแฟ้ม	- จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน เปิดสูง บานทึบ จำนวน ๓ หลังๆละ ๖,๐๐๐ บาท		๑๘,๐๐๐			กองคลัง (งานพัสดุฯ)
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีที่พนักแขนและพนักพิงหลัง โยกได้หมุนได้โดยรอบ สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ ตัว	๗,๐๐๐				กองคลัง (งานการเงินฯ)
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีที่พนักแขนและพนักพิงหลัง โยกได้หมุนได้โดยรอบ สามารถปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ ตัว	๓,๕๐๐				กองคลัง (งานการเงินฯ)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เพื่อจัดเก็บเอกสารและสิ่งของอย่างเป็นระบบ	- จัดซื้อตู้เอกสารวางเลื่อน ขนาด ๓๑๘๐ mm. (L) x ๙๑๔ mm. (W) x ๑๙๘๐ mm. (H) จำนวน ๑ หลัง	๒๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐			กองคลัง (งานพัสดุฯ)
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๒ ตู้ๆละ ๗,๕๐๐ บาท		๑๕,๐๐๐			กองวิชาการ (งานนิติการ)
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง		๔,๓๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง		๑๖,๐๐๐			สำนักปลัด งานทะเบียน ราษฎร
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนราษฎร	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำหรือ ชนิด Network จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๗,๙๐๐ บาท		๑๕,๘๐๐			สำนักปลัด งานทะเบียน ราษฎร
				- เพื่อให้มีเครื่องมือเพียงพอในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๑ หน้า ๖-๗) จำนวน ๑ เครื่อง					กองคลัง (งานการเงิน และบัญชี)
				- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๓,๐๐๐ บาท		๑๕,๐๐๐			กองคลัง (งานการเงิน และบัญชี)
				- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๒,๘๐๐ บาท		๑๔,๐๐๐		กองคลัง (งานการเงิน และบัญชี)	
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อป้ายไฟ LED เปลี่ยนข้อความได้ ขนาด ๔๒ x ๑๓๐ ซม. หลอด LED ๗ สี Full colour พร้อมขาติดตั้ง มีล้อเลื่อน		๓๕,๐๐๐			กองวิชาการ ๓๖

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อใช้ติดตั้งสำหรับ ระบบน้ำประปาในสำนักงาน	- จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๔,๐๐๐ บาท	๒๘,๐๐๐				สำนักปลัด
			ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- เพื่อป้องกันการรुकล้ำเขต ที่ดินและเพื่อป้องกันทรัพย์สิน ของทางราชการ	- จ้างเหมาล้อมรั้วลวดหนามรอบเขต เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เดิม)	๗๕๐,๐๐๐				สำนักปลัด
				- เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแล ของงานบริหารทั่วไปให้ พร้อมใช้งาน	- เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของงาน บริหารทั่วไปให้พร้อมใช้งาน	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อเพิ่มแสงสว่างในเวลา กลางคืน บริเวณรอบ สำนักงานเทศบาลเพื่อความ ปลอดภัยในเวลากลางคืน	โครงการติดตั้งชุดไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ภายในบริเวณสำนักงานแห่งใหม่ จำนวน ๗ ชุด และอาคารสำนักงานแห่งเดิม จำนวน ๓ ชุด		๓๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด
				- เพื่อปรับปรุงห้องทำงาน ฝ่ายพัสดุด้านติดห้องเก็บ เอกสารงานการเงินและบัญชี	- เพื่อปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายพัสดุกองคลัง (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองหนอง สำโรง)		๒๐,๐๐๐			กองคลัง (ฝ่ายพัสดุและ กองคลัง)
				- เพื่อก่อสร้างหอดักเก็บน้ำ สำรองไว้ใช้ในอาคาร สำนักงาน	- ก่อสร้างหอดักเก็บน้ำพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำ แสดนเลส ขนาด ๒๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง		๕๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด
			ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อใช้ปฏิบัติงานเทศกิจ - เพื่อใช้ปฏิบัติงานเทศกิจ	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๒ ตัวๆละ ๖,๐๐๐ บาท จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัวๆละ ๓,๕๐๐ บาท		๑๒,๐๐๐		สำนักปลัด (เทศกิจ)
๒	การรักษา ความสงบ ภายใน						๗,๐๐๐			สำนักปลัด (เทศกิจ) ๓๗

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อใช้ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล และงานพิมพ์เอกสาร - 'เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้น Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐				สำนักปลัด (ป้องกัน)
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดทางร่วมทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตเทศบาล	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง จัดซื้อเครื่องปริ้น Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	- เพื่อจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ในจุดทางร่วมทางแยก และจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตเทศบาล	จัดซื้อเครื่องปริ้น Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งภายในชุมชน ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ กล้องคงที่จำนวน ๓๖ ตัว		๓,๐๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด (เทศกิจ)
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- เพื่อใช้ปฏิบัติงานเทศกิจ - เพื่อใช้ในกรณีออกปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัยนอกสถานที่ และมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานกิจ	จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายยาง เหล็กพับ จำนวน ๘ เครื่องๆละ ๑๒,๐๐๐ บาท - จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๙๖,๐๐๐			สำนักปลัด (เทศกิจ)
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	- เพื่อใช้ในกรณีออกปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัยนอกสถานที่ และมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการปฏิบัติงานกิจ	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๕๗,๕๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- เพื่อใช้ปฏิบัติงานเทศกิจ	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ไม่ต่ำกว่า ขนาด ๑๕๐ ซีซี จำนวน ๒ คันๆละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์ควบ ได้แก่ กล้องหลัง จำนวน ๑ ใบ กล้องข้าง ซ้าย/ขวา จำนวน ๒ ใบ เหล็กจับกระเป๋ากลาง จำนวน ๑ ชิ้น ไฟ LED แดง/น้ำเงิน จำนวน ๒ ชุด เหล็กจับไฟ LED หน้า/หลัง จำนวน ๑ ชิ้น ไฟแฟลชหลัง มีขายึด จำนวน ๑ ชิ้น เหล็กจับไฟแฟลชหลัง จำนวน ๑ ชิ้น เหล็กกันลื่น จำนวน ๒ ข้าง		๒๕๐,๐๐๐			สำนักปลัด (เทศกิจ)
			ครุภัณฑ์โรงงาน	-เพื่อใช้ระงับเหตุอัคคีภัยในพื้นที่แคบและไม่สะดวกในการสัญจรของรถดับเพลิงขนาดใหญ่	- จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน		๑,๕๐๐,๐๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)
				- ใช้ในการซ่อมบำรุงยานพาหนะด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	- จัดซื้อแม่แรงตะเข้ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ ตัว (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์)		๑๕,๐๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)
				- เพื่อซื้อแท่นซังน้ำหนักรถยนต์ แบบยกย้ายได้	- จัดซื้อแท่นซังน้ำหนักยนต์ แบบยกย้ายได้ พิกัด ๑๕ ตัน พร้อมทางขึ้นลง		๓๕๐,๐๐๐			สำนักปลัด (เทศกิจ)
				- ใช้เติมลมยางของยานพาหนะด้านการกู้ชีพ กู้ภัย และภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง	- จัดซื้อปั้มลมขนาด ๒๐๐ ลิตร ๒ แรงม้า ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง		๕๐,๐๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)
			ครุภัณฑ์การแพทย์	- เพื่อใช้ในกรณีผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บซีพจรหยุดเต้นและหยุดหายใจ	- จัดซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง			๑,๓๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด (ป้องกัน)
			ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	- เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง	-จัดซื้อเบาะลมช่วยชีวิต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด			๓๐๐,๐๐๐		สำนักปลัด (ป้องกัน)
				- เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยดับเพลิง	- จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ หัวฉีด ดับเพลิง ฯลฯ และอุปกรณ์กู้ภัยดับเพลิง ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (ป้องกัน)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
		ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุง ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	- เพื่อใช้สำรวจและประเมิน สถานการณ์ในสถานที่ประสบ ภัยพิบัติในมุมสูง	- จัดซื้อโดรนถ่ายภาพ ชุดพร้อมบิน จำนวน ๑ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐			สำนักปลัด (ป้องกัน)
			ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ โครงสร้าง ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ที่อยู่ในความ ดูแลของฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อม ใช้งาน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้มีสภาพพร้อมใช้ ปฏิบัติการกิจ					สำนักปลัด (ป้องกัน)
		ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลของฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความดูแลของฝ่าย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด (ป้องกัน)
๓	สาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อพาร์ทิชั่น กันห้องทำงานแบบครึ่ง กระจกพ่นทราย สูง ๑๕๐ ซม. จำนวน ๖ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท		๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	กองสาธารณสุข
		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๖,๐๐๐ บาท					กองสาธารณสุข
				- เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ใน การปฏิบัติงานแก่ผู้มารับบริการ	- จัดซื้อเก้าอี้เจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท					กองสาธารณสุข
				- เพื่อใช้ดูดอากาศในห้องสุขา	- จัดซื้อเครื่องดูดอากาศ จำนวน ๒ ตัว พร้อมติดตั้ง ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท ภายใน ห้องสุขาชั้นบน ศูนย์บริการแห่งที่ ๑					กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
			ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	- เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ บริการ ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ แห่งที่ ๑ และ แห่งที่ ๒	- จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว แบบ ปรับระดับได้ จำนวน ๒ ตัว ตัวละ ๓,๕๐๐ บาท		๗,๐๐๐			กองสาธารณสุข
				- เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ บริการ ด้านแพทย์แผนไทย	- จัดซื้อเบาะนอนหุ้มยาง ๖ ฟุต หนา ๖ นิ้ว หุ้มหนัง PVC จำนวน ๑ หลัง		๖,๐๐๐			กองสาธารณสุข
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒core) หรือ ๔ แกนเสมือน (๔ Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่ น้อยกว่า ๓ MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง		๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๖,๔๕๐ บาท		๑๒,๙๐๐			กองสาธารณสุข
		ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์		- เพื่อใช้ฟังอัตราการเต้น ของหัวใจ สำหรับผู้มารับ บริการตรวจสุขภาพ	- จัดซื้อ Stcthoscope ความยาว ๒๘ นิ้ว - หูฟังสามารถปรับฟังได้ จำนวน ๑ อัน		๓,๐๐๐			กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
				- เพื่อมีเครื่องมือใช้ในการ รักษาด้านทันตกรรม	- จัดซื้อเครื่องศัลยกรรมกระดูกด้วยระบบอัลตราโซนิก จำนวน ๑ เครื่อง - เป็นเครื่องศัลยกรรมกระดูกด้วยระบบอัลตราโซนิก Piezo Ultrasonic แบบ Dynamic power responsiveness (D.P.S.I technology) คือทำงานตอบสนองพลังงานแบบไดนามิก -สามารถทำงานในงาน Surgery bone,Osteotomy, Curettage or Sinus lift - คุณลักษณะเฉพาะ -ผลิตในประเทศฝรั่งเศส -ใช้ไฟฟ้า ๒๓๐ โวลต์ -ใช้ความถี่ในการสั่นอยู่ในช่วง ๒๘-๓๖ กิโลเฮิร์ต โดยความถี่จะแรงและเบาตามโหมดการใช้งาน -สาย Handpiece มีความแรงเพิ่มขึ้นเนื่องจากเพิ่มจำนวน Ceramics ถึง ๖ ชั้น -มีระบบ Auto turning System ปรับค่าความคงที่ -มีระบบ Push-Pull ควบคุมการเคลื่อนที่ของปลาย Tip ทั้งขึ้นและลง -มีระบบ Feed back ควบคุมการทำงานของ การเคลื่อนที่ของหัว Tip ได้ในกรณีที่มีการทำงานใกล้กับเส้นประสาท - มีระบบบันทึกการทำงานได้ ๔ แบบ อัตโนมัติ - หน้าจอแสดงผล และควบคุมด้วยระบบสัมผัส (Touch screen)		๒๕๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
				- เพื่อมีเครื่องมือใช้ในการ รักษาด้านทันตกรรม	- จัดซื้อเครื่องมือโครมोटอร์งานรากเทียม จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องกรอกระดูกสำหรับการฝังรากเทียมใน กระดูกขากรรไกร มีระบบ External built-in irrigation และ internal irrigation เพื่อลดการเกิด ความร้อน โดยใน ๑ ชุด ประกอบด้วย - control unit เป็น Electronic motor ชนิด Brushless พร้อมติดตั้ง Pump - ภายในมีเครื่อง Keyboard แสดง Function ต่างๆ ของเครื่องด้วยระบบ digital - ตั้งการทำงานได้ ๔ โปรแกรม โดยแผงควบคุมมีปุ่ม ปรับความเร็วรอบ ปุ่มเลือกชนิดของ Handpiced ปุ่มเลือกโปรแกรมและปุ่มปรับระดับความแรงของ Pump - หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Digital ปดตงค่า ความเร็วรอบ (หน่วย rpm) ค่า Torque (หน่วย Ncm) ค่าความแรงของบีบ (หน่วยร้อยละ) และ ลูกศรแสดงการทำงานของ Foot Switch สามารถ เก็บค่าต่างๆที่ตั้งไว้เป็น Memory เพื่อการใช้งานใน ครั้งต่อไป - มี Handpiece ที่ support ๒๐: ๑ และมี Electronic motor - มีปั้มน้ำหล่อเย็น (Irrigation pump) - มีที่แขวนน้ำยาหล่อเย็น ทำด้วยโลหะไร้สนิม - ด้ามใส่หัว Tip ที่ปลายหัว (Hand piece) เป็น ชนิดมีไฟส่องสว่างใช้หลอด LED		๗๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข
				- เพื่อมีเครื่องมือใช้ในการ รักษาด้านทันตกรรม	- จัดซื้อเครื่อง Ultrasonic สำหรับงาน รักษาคลองรากฟัน จำนวน ๑ เครื่อง		๗๕,๐๐๐			
				- เพื่อใช้ในการรักษาด้าน ทันตกรรม	- จัดซื้อ Motor Suction BURR พร้อม ติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง		๖,๐๐๐			

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
		ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาต้านตกรรรม - 'เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ ๑	- จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อนที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับใช้ในงานทันตกรรม (Dental chair) จำนวน ๒ ตัวๆละ ๗,๐๐๐ บาท - 'เพื่อซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ แห่งที่ ๑ รื้อถอนฝ้าเพดาน/พร้อมโครงเคร่า/ติดตั้งฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ/โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี/รื้อเชิงชาย ติดตั้งเชิงชายฯลฯ		๑๔,๐๐๐			กองสาธารณสุข
							๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข
๔	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆของกองช่าง	- จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก (Glass sliding Door Carbinet) ๙๑๗(W)x๔๕๘(D)x๑๘๓๐(H) จำนวน ๖ หลังๆละ ๔,๘๐๐ บาท		๒๘,๘๐๐			กองช่าง (งานบริหารทั่วไป, งานไฟฟ้าถนน)
			ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	- เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน		๔๐,๘๐๐			กองช่าง (งานไฟฟ้าถนน)
			ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- เพื่อจัดซื้อรถตักหน้าขุด	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ชนิดล้อยาง ๔ ล้อ ติดบั้งกีสำหรับตักหน้ารถและบั้งกีขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบ ไฮดรอลิก ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า		๓,๓๐๐,๐๐๐	๓,๓๐๐,๐๐๐		กองช่าง(งานไฟฟ้าถนน, งานบำบัดฯ)
					จำนวน ๑ คันๆละ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท					

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
				- เพื่อจัดซื้อรถชุดไฮดรอลิค ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ	จัดซื้อรถชุดไฮดรอลิคคล้ายเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ ติดตั้งเทอร์โบชาร์จ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ แรงม้า ที่เครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๐๐๐ รอบต่อนาที หลังคาเป็นแบบ ROPS CAB พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศรุ่น M๓๑๓D๒ น้ำหนักทำงานรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวเครื่องจักรและ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เป็นของใหม่ ไม่ เคยใช้งานมาก่อน ผลิตกันท์จากต่างประเทศ		๕,๔๐๐,๐๐๐			กองช่าง(งาน บำบัดฯ)
				- เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน	จัดซื้อเครื่องตบดิน เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง		๒๑,๐๐๐			กองช่าง (งาน ไฟฟ้าถนน)
			ครุภัณฑ์การเกษตร	-เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีด พ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร/ชม. ถังบรรจุ น้ำยาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่ น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง		๕๙,๐๐๐			กองสาธารณสุข
				-เพื่อจัดซื้อโรงเรือนปลูกผัก อินทรีย์	จัดซื้อโรงเรือนปลูกผักอินทรีย์ พร้อมติดตั้ง ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง			๑๓๐,๐๐๐		กองสาธารณสุข
			ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	- เพื่อจัดหาเครื่องมือสำหรับ ใช้ตรวจพิสูจน์ระดับเสียง	จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง ชนิด Sound Level Meter Type II จำนวน ๑ เครื่อง		๑๐,๐๐๐			กองสาธารณสุข

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
๕	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดลำโพง ๑๒ นิ้ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด		๒๐,๐๐๐			กองสวัสดิการฯ
				- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	- จัดซื้อไม้คัลอยคู่ จำนวน ๒ ชุด		๑๐,๐๐๐			กองสวัสดิการฯ
		ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- เพื่อแก้ไขปัญหาท่วมขัง บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	- ก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่และกันสาดด้านหน้าศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ จำนวน ๑ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			กองสวัสดิการฯ
๖	การศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	- เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาลฯ	- โครงการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด ขนาด กว้าง ๑.๒๐ * ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๘ แผ่นๆละ ๒,๔๐๐ บาท	๑๙,๒๐๐				กองการศึกษา (งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา)
		ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	- เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบาล ๑	- โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบลาก จูงกำลังขับพาวเวอร์แอมป์ ขนาด ๑๐๐ วัตต์ พร้อมไม้คัลอย ๒ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐				กองการศึกษา (งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา)
				- เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของ โรงเรียนอนุบาลฯ,โรงเรียน เทศบาล ๑ และศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	- โครงการจัดซื้อโทรโข่งแบบสเปพายไหล่ ปรับระดับสเปพายได้ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ วัตต์ (สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัตต์) จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐				กองการศึกษา (งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา)
				- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อหลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED ไว้ใช้งาน ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จำนวน ๘ แผ่นๆละ ๒,๔๐๐ บาท		๖๘,๐๐๐			กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
<u>๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ</u>										
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๔	๑๓,๗๓๙,๐๐๐	๔	๓,๗๒๓,๔๐๐	๔	๓,๗๒๓,๔๐๐	๑๒	๒๑,๑๘๕,๘๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๘	๘๐,๔๑๓,๗๐๕	๙๐	๗๘,๓๐๒,๑๕๐	๖๗	๕๐,๒๕๑,๔๐๐	๓๐	๓๘,๕๖๖,๖๕๐	๒๓๕	๒๔๗,๕๓๓,๙๐๕
รวม	๔๘	๘๐,๔๑๓,๗๐๕	๙๔	๙๒,๐๔๑,๑๕๐	๗๑	๕๓,๙๗๔,๘๐๐	๓๔	๔๒,๒๙๐,๐๕๐	๒๔๗	๒๖๘,๗๑๙,๗๐๕
<u>๒. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน</u>										
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๖	๑,๓๕๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๒	๔๕๐,๐๐๐	๖	๑,๓๕๐,๐๐๐
<u>๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม</u>										
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๐	๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๖๐๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๖๐๐,๐๐๐
<u>๔. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ที่มีประสิทธิภาพ</u>										
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๐	๐	๒	๕,๒๒๘,๖๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๙,๒๒๘,๖๐๐
รวม	๐	๐	๒	๕,๒๒๘,๖๐๐	๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๓	๙,๒๒๘,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๘	๘๐,๔๑๓,๗๐๕	๑๐๐	๙๘,๓๑๙,๗๕๐	๗๔	๕๘,๔๒๔,๘๐๐	๓๖	๔๒,๗๔๐,๐๕๐	๒๕๘	๒๗๙,๘๙๘,๓๐๕

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าวัสดุ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ	จ่ายค่าวัสดุ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย -วัสดุสำนักงาน -วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -วัสดุงานบ้านงานครัว -วัสดุก่อสร้าง -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง -วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -วัสดุคอมพิวเตอร์ -วัสดุเครื่องแต่งกาย -วัสดุการเกษตร -วัสดุงานสำรวจ	๓,๓๗๓,๔๐๐	๓,๓๗๓,๔๐๐ (เดิม)	๓,๓๗๓,๔๐๐ (เดิม)	๓,๓๗๓,๔๐๐ (เดิม)	มีค่าวัสดุ ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานบริหารฯ, งานไฟฟ้า, งาน สวน, งานจำกัด ขยะ, งานบำบัด น้ำเสีย)
๒	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ)	-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย -ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ -ค่าถ่ายเอกสาร -ค่าถ่ายพิมพ์เขียวฯ -ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ -ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๑๓,๗๕๐,๖๐๐	๑๓,๗๕๐,๖๐๐ (เดิม)	๑๓,๗๕๐,๖๐๐ (เดิม)	๑๓,๗๕๐,๖๐๐ (เดิม)	มีรายจ่ายให้ ได้มาซึ่งบริการ ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานบริหารฯ, งานไฟฟ้า, งาน สวน, งานจำกัด ขยะ, งานบำบัด น้ำเสีย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่า บำรุงรักษาและซ่อมแซม)	-รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑๒ เดือน	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๕๕๐,๐๐๐</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๖๐๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๕๕๐,๐๐๐</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๖๐๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๕๕๐,๐๐๐</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	มีค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานบริหารฯ, งานไฟฟ้า, งาน สวน, งานจำกัด ขยะ, งานบำบัด น้ำเสีย)
๔	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ระบบปฏิบัติงาน (ค่าใช้จ่ายใน การรังวัดที่สาธารณะ)	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าข่าย ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-จ่ายค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ๑๒ เดือน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๑</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๑</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๐,๐๐๐ (เดิม) <u>๑</u> เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	มีค่าชดเชย ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหม ทดแทน ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง (งานบริหารฯ, งานไฟฟ้า, งาน สวน, งานจำกัด ขยะ, งานบำบัด น้ำเสีย)

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๒๘ โครงการ

หมายเหตุ : โครงการ ลำดับที่ ๑ - ๒๒๘ เปลี่ยนแปลงจากแผนงานเคหะและชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่) และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณบางรายการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยศรีสุข ซ.ปอน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๙๕.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๕๑,๐๐๐			๑๙๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนาเหล่า ซ.บ้านปอน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๖๗.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๓๕๑,๐๐๐	๔๖๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน เสริมดิน ถมสูง ๐.๘๐ ม. ลูกวิ่งหนา ๐.๒๐ ม.	กองช่าง (แผนชุมชน)
๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยอินทร์ักษ์ - ศรีสุข ซ.ปอน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๔๕.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๖๑,๐๐๐			๑๔๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยโสนันต์ ซ.ปอน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดDia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๒๐.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๑๖,๐๐๐		๑๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองจำ - สัมพันธวงศ์ ๒ ซ.บ้านบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๖๔,๐๐๐		๑๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองจำ - สัมพันธวงศ์ ๑ ซ.บ้านบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๖๖๐,๐๐๐	๓๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยข้าราชการบ้านญู ซ.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๕๖.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๘๐,๘๐๐		๑๕๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามกษัตริย์ ๕ (สุดซอย) ซ.บ้านบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๘๒,๕๐๐			๑๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยจินดาบัว ซ.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรไปมาระหว่างชุมชน	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.ความหนาลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๐๐,๐๐๐			๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมมิตร ๑/๑ ซ.บ้านบ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๔๙,๕๐๐		๓๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมมิตร ๑๐ ซ.บ้านบ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๔.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๑๔๐,๘๐๐	๖๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยทิพย์บุตร ชช.ไก่เถื่อน ๑ ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๕๑๒.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๒๑,๖๐๐			๕๑๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดไก่เถื่อน - ถนนไก่เถื่อน หมู่ม่น ชช.ไก่เถื่อน ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๒๔.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๙๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๔๙๒,๘๐๐		๒๒๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๙	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองแด ๑ (แยกซ้าย) ชช.ไก่เถื่อน ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๑.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๓๓๒,๒๐๐	๑๕๑.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยพรหมคำอินทร์ ๑ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๑๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๗๘,๐๐๐		๒๑๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยข้างวัดสำโรงยุทธาวาส ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๐๙.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๗๖,๒๐๐			๒๐๙.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยร่วมพัฒนา ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๕๗.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๘๒,๖๐๐		๑๕๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยศรีโสดาพล ชช. หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๘๙.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๔๐,๒๐๐			๑๘๙.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๔	ก่อสร้างชุดลอกคลองระบายน้ำวัง โตน ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ขนาดใหญ่	ก่อสร้างชุดลอกคลองระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐๐ ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑,๘๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๑๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายรัชดา ๒/๑ ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๘๐,๐๐๐			๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๖	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สระ รัชดา ชช.โนนสัง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ ประกอบกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. คสล.ชั้นเดียว ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๙๖๐,๐๐๐	๙๖.๐๐ ตร.ม.	ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบ กิจกรรมร่วมกันในชุมชน	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ อาคารเอนกประสงค์ สระรัชดา ชช.โนนสัง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ ประกอบกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร เอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง				๕๐๐,๐๐๐	๓๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบ กิจกรรมร่วมกันในชุมชน	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยรัชดา ๑ ชช.บ้าน เลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๓๒๘.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๕๙๐,๔๐๐		๓๒๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๓๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยแก้วอุดม ช.ช.อุดม สถาพร ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๗๐๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๒๖๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๗๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๔๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยพรเจริญ ๓ ช.ช.อุดม สถาพร ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๕๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๐๐,๘๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๕๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๔๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยศรีตา หลง ช.ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๓๐,๐๐๐				๑๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๔๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยเปรมปรีดิ์(ขาทาง) ช.ช.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๒๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๔๐๖,๘๐๐				๒๒๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๔๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล.สายซอยปทุมวรรณ ๑ ช.ช.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๘๘.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๔๕,๒๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๘๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยปทุมวรรณ ๑ ช.ช.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๘๘.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๕๘,๔๐๐			๘๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยหลังวัดโพธิ์ชัย ช.ช.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๓๔.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๑,๑๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๑๓๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

[illegible]

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยลิ้มธรรม ซ.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๓๓๘.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๖๐๘,๔๐๐		๓๓๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๕๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สายซอยจันดาวัลย์ ซ.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๖๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๗,๐๐๐			๖๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๕๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยไทยน้ำทิพย์ ๑ (ซ้ายทาง) ซ.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๓๗.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๔๖,๖๐๐		๑๓๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๕๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยยังสมบูรณ์ (ซ้ายทาง) ซ.คลองสมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๘๓.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๔๙,๔๐๐				๘๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๕๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๖๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยคลองสมบูรณ์ พัฒนา (ต่อเนื่อง) ซ.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๖๐ ม.ความยาว ๓๐๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๗๙๕,๐๐๐			๓๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๖๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยเสนสุข ๒ ซช. สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๑๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๙๘,๐๐๐			๑๑๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๖๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยสุวรรณชาติ ๑ (ขวา ทาง) ซช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๔๔.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๓๙,๒๐๐			๒๔๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๖๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยสุวรรณชาติ ๑ (ซ้าย ทาง) ซช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๗๓.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๓.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๔๙๑,๔๐๐				๒๗๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๖๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยหนอง สวรรค์ - โนนคาม ซช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๕๕๐,๐๐๐		๒๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๕	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยบุญ ขอบ ซช.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๖๖๐,๐๐๐		๒๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๖๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยรวมใจ ๑๔ ซช.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๘.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๘๑,๖๐๐				๑๒๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๖๗	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยรวมใจ ๑๔/๑ ซช.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๓.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๔,๖๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๔๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๖๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยรวมใจ ๒ ซ.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๕๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๐,๐๐๐			๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๖๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยรวมใจ ๕ ซ.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๒๓.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๑,๔๐๐		๑๒๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๗๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยรวมใจ ๑๕ - หนองทุ่ม ซ.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรไปมา ระหว่างชุมชน	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๘๐๐.๐๐ ม.ความหนาลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๘๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๗๑	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล.สายซอยมิตรบำรุง ซ.ร่วมพัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๔๗,๕๐๐			๑๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๗๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยตันแสง(ซ้ายทาง) ซ.ร่วมพัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๒๗.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๘,๖๐๐			๑๒๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๗๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยประชาชนมิตร ๑๐ ซ.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๒๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๙๖,๐๐๐				๒๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๗๙	ก่อสร้างยกฝักริเวณ พร้อมขยายฝักริเวณ คสล. สายซอยประชา นิมิตร ๑๐/๑ ซ.ไทยสมุทร ๒ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของฝักริเวณ และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๗๘.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายฝักริเวณกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๔๐,๔๐๐			๗๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของฝักริเวณที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายฝักริเวณ คสล.สายซอยประชานิมิตร ๑๓(ซ้ายทาง) ซ.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของฝักริเวณ และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๔๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายฝักริเวณกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๔๒,๘๐๐			๒๔๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของฝักริเวณที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายฝักริเวณ คสล.สายซอยประชานิมิตร ๑๔ (ซ้ายทาง) ซ.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของฝักริเวณ และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๖๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายฝักริเวณกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒๔๘,๘๐๐	๑๖๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของฝักริเวณที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายฝักริเวณ คสล.สายซอยมิตรสัมพันธ์ (ขวา ทาง) ซ.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของฝักริเวณ และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๓๘๕.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายฝักริเวณกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๖๙๓,๐๐๐	*เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑	๓๘๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของฝักริเวณที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายฝักริเวณ คสล.สายซอยพรสวาท - หลัง บขส.(ต่อนื่อง) ซ.ไทยสมุทร ๓ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของฝักริเวณ และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๔๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายฝักริเวณกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๕๒,๐๐๐		๑๔๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของฝักริเวณที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยเทพ สติธย์ (ต่อนื่อง) ซ.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๖๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๕๗๒,๐๐๐				๒๖๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๘๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยสามัคคี ๓ ช.ช.บ้านโน ม.๑ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๕๐.๐๐ ม.และบ่อบั่ก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๐,๐๐๐			๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.และ ยกระดับบ่อบั่ก (ซอยกลาง สองข้างทาง)สายซอยหนองหิน - ร่มเย็น ช.ช.หนองหิน - ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างขยายผิวจราจร ความยาว ๓๒๐.๐๐ ม.และยกระดับบ่อบั่กเดิม กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๕๗๖,๐๐๐			๓๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการ ระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยร่มเย็น ๔ (ฝั่งเลขที่ ๑๘๖/๖๒) ช.ช.หนองหิน - ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๐๕.๐๐ ม.และบ่อบั่ก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๘๙,๐๐๐				๑๐๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการ ระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘๘	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนน คสล. สายซอยวัดใหม่หนองหิน - อด. ๒๑๐ ช.ช.หนองหิน - ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๑๗.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๑๗,๔๐๐			๒๑๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๑ ข้อ ๙๖)										
๘๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยบ้านถ่อน - ดอนอีไซ ๑ ช.ช. ดอนอีไซ ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้มีถนนในการสัญจรไปมา ระหว่างชุมชน	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.ความหนาลูกรังเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๐๐,๐๐๐ (เดิม)		๑๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๙๐	ก่อสร้างถมดินหนองสระพัง ช.ช. ดอนอีไซ ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่เพื่อ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างถมดินหนองสระพัง กว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๖.๐๐ ม.ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๐๐,๐๐๐				๑ แห่ง	ประชาชนมีสถานที่สำหรับ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๙๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยผดุงราษฎร์ (ซ้าย ทาง) ช.ช.ร่วมพัฒนา ม.๔ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย และเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๔๓๗.๐๐ ม.และบ่อบั่ก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๓๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๗๘๖,๖๐๐			๔๓๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการ ระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการ ท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการ ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๙๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยอาร์มี(ซ้ายทาง) ชช. บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่น	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย และเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๖๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๑๘,๘๐๐		๖๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๙๓	ก่อสร้างทาสี ดีไซน์ บนผิวจราจร (ทางวิ่งจักรยาน) สายซอยแยกบ้าน เลื่อม - ชช.บ้านถ่อน - แยกบ้าน เลื่อม ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเป็นลู่วางวิ่งของผู้ปั่นจักรยาน	ก่อสร้างทาสีดีเส้นบนผิวจราจร ระยะทาง ๘,๕๐๐ ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนอง สำโรง	๕๐๐,๐๐๐				๘๕๐๐.๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการออกกำลังกายและมีความปลอดภัยจากการใช้จักรยานเพื่อ สุขภาพ	กองช่าง
๙๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ พร้อมเสริมผิวจราจร คสล. สายซอยตันโพธิ์ (ซ้ายทาง) ชช. ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๑๕.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๐๗,๐๐๐		๑๑๕.๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์เพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๙๕	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยหนองใหญ่ ชช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๙๙๐,๐๐๐	๔๕๐.๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๕๐ ข้อ ๒๗)										
๙๖	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอย สุวรรณเจริญ ๑ ชช.หนองแวงพัฒนา ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๖.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๘๙,๒๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๘๙,๒๐๐ (เดิม) *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๘๖.๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๙๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.สายซอยสุวรรณเจริญ ๑ ชช.หนองแวงพัฒนา ม.๕ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสีย และเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๘๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๕๔,๘๐๐				๘๖.๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๙๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สายซอยคลองสมบุรณ์ (ขวาทาง) ชช.คลองสมบุรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๘๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๕๔,๘๐๐				๘๖.๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๙๙	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยข้างศูนย์เด็กเล็กฯ ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๙๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๑๓,๕๐๐				๙๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจรสายซอยใจน้ำ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๔๘.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๖๖,๔๐๐			๑๔๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจรสายซอยประดิษฐ์ตัว ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๗๗.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๗.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๑๘,๖๐๐		๑๗๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจรสายซอยหนองจำ ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๒๕๖.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๔๖๐,๘๐๐	๒๕๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๔ ข้อ ๑๑๐)										
๑๐๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจรสายซอยวังแสง ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๑๒๓.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๑,๔๐๐	๒๒๑,๔๐๐ (เดิม)		๑๒๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๐๔	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายซอยชินพา ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๘๒,๕๐๐				๕๐.๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างถนน เอื้ออารีย์ ๒ ซ.ช.ไก่อื่อน ม.๘ ต. หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๒๔.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง	๔๙๒,๘๐๐				๔๒๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๘๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.บริเวณด้านหน้าโรงเรียน หนองสำโรงวิทยา ซ.ช.ไก่อื่อน ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบ ลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๘๐ ม.ความยาว ๑๐๐.๐๐ ม.และบ่อพัก สำเร็จรูป พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๘๖๕,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑	๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๗	ก่อสร้างถนน คสล. แยก ซอยบุตร ดี ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๓.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร. ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๙๔,๖๐๐		๔๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทองใบอุทิศ ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง		๒๖๔,๐๐๐			๑๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๐๙	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.อุดมมิตร ๖ ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๖๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๓.๐๐ ตร. ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๑๐๐,๖๕๐	๖๑.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทองใบอุทิศ ๒ ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง			๑๖๕,๐๐๐		๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้า ๔๗ ข้อ ๒๒)										
๑๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.จันทวงศ์ ซ.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๕๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๖๕,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ ๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๑๐๐.๐๐ ม. (เดิม) ๕๐.๐๐ ม. (ใหม่)	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๑๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. ร่วมสามัคคี (ต่อเนื่อง) ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ความยาว ๑๑๒.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๐๑,๖๐๐				๑๑๒ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ช.สุขสันต์ ๒ ชช.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๑๖.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๙๔,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๒๑๖ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๔	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ช.สุขสันต์ ๓ ชช.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๘๑,๒๕๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๑๗๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๕	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ช.สุขสันต์ ๔ ชช.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๓๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๖๓๒,๕๐๐		๒๓๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. รัศมี ๙ (ขวาทาง) ชช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๖๘.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๒๒,๔๐๐				๖๘ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๗ ข้อ ๑๒๔)

๑๑๗	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ช.รัศมี ๑ ชช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม .ยาว ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๔๔,๐๐๐ (เดิม)		๔๔,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑		๒๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๑๘	ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ช.รัศมี ๒ ชช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม .ยาว ๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๔๔,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๒๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๑๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. ศรีประสาธ ชช.โนนสัง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๒๒๐.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๙๖,๐๐๐			๒๒๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. ภูษณา ๘-๒๓-๓ (ขนานกับซอยหลัก) ชช. ภูษณา-เลื่อมโพธิ์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๒๐๐.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๖๐,๐๐๐				๒๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๑	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ถนนภูษณา-เลื่อมโพธิ์ (ต่อเนื่อง) ชช.ภูษณา-เลื่อมโพธิ์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม .ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๖๖๐,๐๐๐			๒๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๒	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. ช.กมลพัฒนา ๒ ชช.หนองวางพัฒนา ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม .ยาว ๑๒๑.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๔.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๖๖,๒๐๐			๑๒๑ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ทุ่งพัฒนา (สุดซอย) ชช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๖๔,๐๐๐			๑๒๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๘ ข้อ ๑๓๑)										
๑๒๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช.ทุ่งพัฒนา (ซ้ายทาง) ชช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๑๒๐.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๑๖,๐๐๐ (เดิม)	๒๑๖,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๑๒๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๘ ข้อ ๑๓๒)										
๑๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.หลักกิโลใหญ่ ซ.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๐,๐๐๐ (เดิม)	๒๒๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๖๘ ข้อ ๑๓๓)										
๑๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. ซ.ทุ่งพัฒนา (ซ.ย่อยใน ซ.ทุ่งพัฒนา) ซ.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๐,๐๐๐ (เดิม)	๒๒๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซ.หลังวัดโพธิ์ชัย (ฝั่งข้างวัด) ซ.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๑,๑๐๐			๑๓๔ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ.สุทธิพงษ์ (ขวาทาง) ซ.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๑๔๕.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒๖๑,๐๐๐	๑๔๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ซ.ดอนอิไข ๒/๒ ซ.ดอนอิไข ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ยาว ๖๕.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๑๑๗,๐๐๐	๖๕ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง ซ.แม่จันไดอุทิศ ซ.ดอนอิไข ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๓๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. นาคาคา (ซ้ายทาง) ฝั่งบ้านเลขที่ ๙๓ ซ.ช. หนองหิน-ร่มเย็น ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๔๔,๐๐๐		๘๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๒	ก่อสร้างปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนประจักษ์มิตร (เส้นหลัก) ซ.ช.ไทยสมุทร ๑ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างปูพื้นผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐.๐๐ ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑,๒๐๐,๐๐๐		๘๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๗๐ ข้อ ๑๔๐)										
๑๓๓	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร ต่อเนื่อง ซ. ประจักษ์มิตร ๗ ซ.ช.ไทยสมุทร ๑ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ยาว ๘๕.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๕๓,๐๐๐ (เดิม)		๑๕๓,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑		๘๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. ประชา นิมิตร ๑๕ (เชื่อมต่อจากห้วยดาน) ซ.ช.ไทยสมุทร ๓ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๖๕๐,๐๐๐				๒๕๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. ประชา นิมิตร ๑๒ ซ.ช.ไทยสมุทร ๓ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม. และบ่อพักสำเร็จรูป ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. พร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๑๕,๐๐๐		๑๗๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๓๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ขวาทง บขส. - เชื้อโคติ ช.ช.ไทยสมุทร ๓ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๖๐,๐๐๐			๒๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร สายซอย คลองสมบูรณ์พัฒนา ๓ (ขวาทง) ช.ช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม. ๔ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๐๙,๖๐๐		๑๗๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๘	ปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. ให้ สูงขึ้น สาย ช.สันติสุข ช.ช.คลอง สมบูรณ์พัฒนา ม. ๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พื้นที่หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม.คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒๒๐,๐๐๐	๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๓๙	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ร่วมพัฒนา (สุดซอย) ม. ๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๔๓,๐๐๐				๖๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๔๐	ก่อสร้างฝาดถนน วางท่อระบายน้ำ ช. เรียบร้อย ช.ช.ไทยสมุทร ๑ ม. ๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตร. ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๙๙,๐๐๐			๖๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๔๑	ก่อสร้างถนน คสล. ช.ลิ้มธรรม ช.ช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม. ๔ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๓๘.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๘.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๑๑๕,๐๐๐			๓๓๘ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๔๗	เสริมผิวจราจรถนน คสล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำสายซอยรัชดา (ช่วงจากสะพานห้วยตวน - ทางเข้า ม.สมใจโสมเพรส)ชุมชนแสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๔๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑,๓๘๖,๐๐๐			๔๒๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๔๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุขสบาย๒ ชุมชนแสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๑๓,๔๐๐			๙๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๔๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ข.สุดใจ ๓ (ซ้ายทาง)ช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๑๑๓,๔๐๐	๖๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๕๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ข.สุดใจ ๓ (ขวาทาง) ช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๑๓,๔๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑		๖๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๕๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ข.สุดใจ ๔ (ซ้ายทาง)ช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๑๖๗,๔๐๐	๙๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๕๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ข.สุดใจ ๔ (ขวาทาง)ช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๖๗,๔๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๙๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๕๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยขึ้นจิตร ๓ พร้อมปรับปรุงบ่อพักฯ ช.ช.บ้านดาน ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๙๗,๐๐๐				๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๕๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยป่ายาง ช.ช.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม(ต่อเนื่องสุดซอย)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๘๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๖๑๖,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๒๘๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๕๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ช.รชดา (ขวาทาง) ช.ช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม (ต่อเนื่อง)	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเรียงรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๖๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๑๘,๘๐๐				๖๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๕๖	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.วางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ ม. สายซอยบ้านเลื่อม - นาทราย (ตขต.-ห้วยวังโดน) ช.ช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเรียงรูป ยาว ๗๐.๐๐ ม.และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๖๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๕๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๓๒,๒๗๕				๑๖๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๕๗	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำสายซอยสุวรรณเจริญ ๑ ช.ช.หนองแวงพัฒนา ม.๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๙๖.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเรียงรูป ความยาว ๙๖.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๖๒,๘๘๐				๙๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐานและมีระบบระบายน้ำออกจากแหล่งชุมชนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๕๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแสงสว่าง ช.ช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๖๓,๐๐๐				๑๑๐ .๐๐ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๕๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุดใจ ๑๑ ช.ช.แสงทอง ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๖๕,๐๐๐		๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๖๐	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำสายซอยรา เริง - จันเกษม ซ.ช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมให้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและแก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ความยาว ๑๘๓.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ความยาว ๑๘๓.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๗๐๔,๕๕๐				๑๘๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐานและมีระบบระบายน้ำออกจากแหล่งชุมชนที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยพา เจริญ ซ.ช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๑๕,๐๐๐				๑๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๑๖๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยปัญหา - เฉลิมสุข ซ.ช.รวมใจ ม.๔ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๗๙,๐๐๐				๑๕๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๑๖๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจรสายซอยพรหมคำอินทร์ ๒ ซ.ช. หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๓๖.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๓๑๒,๘๐๐				๑๓๖.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง
๑๖๔	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรังสายซอยอักษรกลาง ซ.ช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๐๐,๐๐๐		๓๓๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๖๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยศาลากลางบ้าน ซ.ช.หนองบ่อ ม.๖ ต. หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๑๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๓๘๕,๒๐๐	๒๑๔.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๖๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยศรีสุข (ฝั่งต้นโพธิ์ใหญ่) ซ.ช. บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป ยาว ๔๕.๐๐ ม. และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๙๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๑๔,๑๐๐		๙๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๖๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยอยู่เจริญ ซ.รวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๐๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๙๒,๖๐๐				๑๐๗.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๖๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยคลองสมบูรณ์พัฒนา ๑ (ชาวทาง) ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒๑,๔๐๐			๑๒๓.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๖๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรสายซอยข้างวัดหนองสำโรง (ชาวทาง) ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบและลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๐๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๕๐๕,๐๐๐				๒๐๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๗๐	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.สาย ซอย อด.๒๐๐๘ ไก่เถื่อน - หนองบ่อ (ช่วงต่อเนื่องซ้ายทาง) ซ.ช. หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม.ยาว ๓๓๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๘.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๗๓,๙๐๐		๓๓๒.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๗๑	ก่อสร้าง ถนน คสล.สาย อด. ๒๐๔๙ มิตรภาพ - หุ้งแร่ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑๒.๐๐ ม.ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒,๔๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๗๒	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลาดยาง สายศรีดอนภู - วัวซ้อง ชช.ดอนอิ ไช ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง
๑๗๓	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง สายบ่อน้ำ-บ้านเลื่อม ชช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีผิวจราจรที่มี คุณภาพเพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๒๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร พท.ผิวจราจรลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๙,๒๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				๓,๒๐๐ เมตร	ประชาชนได้ประโยชน์จากผิว จราจร เพื่อการคมนาคมขนส่งที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๔	ก่อสร้างถนนลาดยางสาย หน้า แขวง-ดอนอิไช ม.๑ ชช.ดอนอิ ไช ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีผิวจราจรที่มี คุณภาพเพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ๖.๐๐x๑๑.๘๕๐ พื้นที่ผิวจราจรลาดยาง ๑๑,๑๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง	๖,๐๐๐,๐๐๐				๑,๘๕๐ เมตร	ประชาชนได้ประโยชน์จากผิว จราจร เพื่อการคมนาคมขนส่งที่ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๕	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย อด. ๒๐๒๔ (ถนนอุตร-หนองสำโรง)	เพื่อให้ประชาชนได้มีผิวจราจรที่มี คุณภาพเพื่อการคมนาคมที่สะดวก และรวดเร็ว	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร รีตกว้าง ๒-๑๑.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร พท.แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐			๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนได้ประโยชน์จากผิว จราจร เพื่อการคมนาคมขนส่งที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย พรมคำอินทร์ ๒ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๓๑,๐๐๐			๑๐๕ เมตร	ประชาชนได้ประโยชน์จากผิว จราจร เพื่อการคมนาคมขนส่งที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยาย ผิวจราจร สายซอยพรมคำอินทร์ ๓ ชช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๔๑,๒๐๐			๑๓๔ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๘	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สาย ซอยเส้นด้านหลังสวนอัมพร ต่อเนื่องไป ซอยมิตรประชา ชช. บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๖๓,๖๐๐		๒๐๒ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

[illegible]

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๖ ข้อ ๒๐)										
๑๙๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอย พันธศิริ ชช.โก่เลื่อน ๑ ม.๘ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง		๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐ (เดิม)		๒๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๓	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยทิพย์วรรณ ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างเสริมผิว ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๙๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พท.คอนกรีต ๕๗๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง			๓๒๐,๐๐๐		๙๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๔	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยเชื้อโชติ ๕ ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างเสริมผิว ถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พท.คอนกรีต ๙๙๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง				๕๕๐,๐๐๐	๑๖๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๕	ก่อสร้างถนน ลูกวัง สายซอยสาคร ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.ดินถมหนาเฉลี่ย ๐.๖๐ ม.ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง			๕๐,๐๐๐		๙๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจร ลูกวัง สาย ซอยลับแล ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง			๕๐,๐๐๐		๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอย ทิพย์วรรณ - ซอยอุดมมิตร ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ ม.ยาว ๒๕๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน ทม.หนองสำโรง				๔๖๔,๔๐๐	๒๕๘ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๘	ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. สาย ซอยเพชรทองดี ชช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๓๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓๘๗,๐๐๐		๒๓๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๑๙๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย รุ่งเทวี (ติด ช.รัชดา) ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๗๗,๐๐๐	๓๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๗ ข้อ ๒๘)										
๒๐๐	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอย รุ่งเทวี (ติด ซ. รัชดา) ซ.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง		๖๓,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑		๖๓,๐๐๐ (เดิม)	๓๕' ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อ การระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๑	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยบ้านเลื่อม - นาทราย (ตชต.บ้านเลื่อม - นาทรายปายาง) ซ.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๔๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง				๒๕๗,๐๐๐	๑๔๓' ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อ การระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยชื่นจิตร ๖ (ชาวทา) ซ.บ้านดำน ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง		๒๒๘,๖๐๐			๑๒๗' ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อ การระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๓	ก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปฯ สายซอยอนามัย ๑ ซ.บ้านดำน ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๐๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง		๓๖๓,๖๐๐			๒๐๒' ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จาก ความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อ การระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๔	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ซ.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง จำนวน ๑ แห่ง			๕๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมร่วมกันในชุมชน	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๕	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนน คสล. สายซอยรัชดา ๔ ซ.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๒๘.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง		๕๐๑,๖๐๐			๒๒๘' ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๖	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยคันหยง ๑ ซ.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๙๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองลำโรง			๑๔๗,๐๐๐		๙๕' ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๐๗	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยตันหยง ๒ ซ.บ้านเลื่อม ม. ๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๖๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๑๐๐,๖๐๐		๖๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสุข สบาย ๑ ชุมชนโนนสัง ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๐,๐๐๐		๑๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๙ ข้อ ๓๗)										
๒๐๙	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยป่า ยางสุขสันต์ (สุขสันต์ ๔) ซ.สุข สันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓๖๓,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๓๖๓,๐๐๐ (เดิม)		๑๖๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สาย ซอยศรีปัญญา ๕ ซ.ท่งสวรรค์ - ศรีปัญญา ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๕๗.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๑๒,๐๐๐			๕๗ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย พัฒนา ๒ ซ.บ่อสร้าง ม.๗ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๖.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๘๔.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๑๐๑,๒๐๐			๔๖ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการ คมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๒	ก่อสร้างถนน คสล พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สำเร็จรูปฯ สายซอยสุวรรณเจริญ ซ.บ่อสร้าง ม.๗ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๒๘.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.Dia ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อ พักสำเร็จรูป พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๒.๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองหนองสำโรง		๓๙๗,๐๐๐			๑๒๘ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.รูป ตัวยู พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและ ขยายผิวจราจร สายซอยประชา นิมิตร ๒ - ๔ (ซ้ายทาง) ซ.ไทย สมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๒๕๗.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๗.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๖๒,๖๐๐			๒๕๗ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความ กว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อการระบายที่เป็นระบบลด ปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและ เพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๑๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจร สายซอยคำอุทิศ ๑ - ซอยประชานิมิตร ๖ ชช.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๒.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒๗๓,๐๐๐	๑๕๒ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจร สายซอยประชานิมิตร ๖ (ซ้ายทาง,ขวาทาง) ชช.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๕๕๘,๐๐๐	๑๕๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจร สายซอยประชานิมิตร ๓ ชช.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๕,๐๐๐		๑๒๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเริงรูปและขยายผิวจราจร สายซอยประชานิมิตร ๑ ชช.ไทยสมุทร ๑ ม.๒ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒๒๑,๐๐๐		๑๒๓ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๑๘	ก่อสร้างถนน และวางท่อระบายน้ำ คสล. สายซอย สุนทรสังข์บุรณ ๓ ชช.สุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน กว้าง ๖.๐๐ ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ยาว ๑๐๐.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเริงรูป ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๔๕๕,๐๐๐			๖๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๒๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปและขยายผิวจราจร สายซอยปัญญาทอง (ซ้ายทาง) ชช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจร และการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป และขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๓๐๕.๐๐ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๔๙,๐๐๐			๓๐๕ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๒๕	ก่อสร้าง ปรับระดับท่อระบายน้ำ คสล. สายซอย <u>หลังคลองชลประทาน</u> (ซ้ายทาง) ชช.คลองสมบูรณ์พัฒนา ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อปรับปรุงระดับท่อระบายที่เป็นระบบเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายน้ำ ทางเข้าบ้าน ขนาด Dia.๐.๘๐ ม.ความยาว ๒๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๒๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๒๕๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๒๖	ก่อสร้าง ปรับระดับท่อระบายน้ำ คสล. สายซอย <u>หลังคลองชลประทาน</u> (ขวาทาง) ชช.คลองสมบูรณ์ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อปรับปรุงระดับท่อระบายที่เป็นระบบเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	ก่อสร้างปรับปรุงระดับท่อระบายน้ำ ทางเข้าบ้าน ขนาด Dia.๐.๘๐ ม.ความยาว ๒๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๒๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๒๕๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยดอนอีไช ๓ ชุมชนดอนอีไช ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๑๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๖๘๒,๐๐๐		๓๑๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ป่ายาง ๓ ชช.สุขสันต์ ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๕.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๕๕,๐๐๐			๒๕ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน .	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ ๑ - ๒๒๘ เปลี่ยนจากแผนงานเคหะและชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่)

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๐ ข้อ ๕)										
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (เดิม) โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร (*เปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๑)	เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะ (เดิม) เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการขยะ	จำนวน ๑๐๐ คน (เดิม) ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐ (เดิม)	๕๐,๐๐๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๕๐,๐๐๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๕๐,๐๐๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	จำนวน ๑๐๐ คน (เดิม) จำนวน ๓๐๐ คน	ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการจัดการขยะ	กองสาธารณสุขฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๘๐ ข้อ ๗)										
๒	โครงการอบรมฟื้นฟูกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (เดิม) โครงการอบรมและส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน (*เปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๑)	เพื่อเป็นการติดตามและให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์/ในครัวเรือน (เดิม) เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์/ในครัวเรือน	จำนวน ๓๐๐ คน (เดิม) ประชาชนในเขตเทศบาลฯ จำนวน ๑๐๐ คน	๑๗๐,๐๐๐ (เดิม)	๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๐ (เดิม) ๒๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	จำนวน ๑๐๐ คน	มีการนำความรู้ไปปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์	กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานการศึกษา จำนวน ๒ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๒๐ ข้อ ๔)										
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองลำโรง (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	เพื่อให้มีโรงอาหารสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองลำโรง	๓๐๐,๐๐๐ (เดิม)	~~๓๐๐,๐๐๐~~ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			สถานศึกษามีโรงอาหารที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	มีโรงอาหารสะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน	กองการศึกษา
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๒๐ ข้อ ๕)										
๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองลำโรง (ตามแบบแปลนเทศบาลฯ)	เพื่อให้ครู และนักเรียนได้มีลานคอนกรีตเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลางแจ้ง	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐ (เดิม)	~~๓๐๐,๐๐๐~~ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			สถานศึกษามีลานคอนกรีตอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	ครู และนักเรียนได้มีลานคอนกรีตเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลางแจ้ง	กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๓ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๒๒ ข้อ ๑)										
๑	เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/ ผู้บริหาร	- เพื่อดำเนินการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภาและ ผู้บริหารเทศบาลให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	- ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาและผู้บริหาร เทศบาลให้เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑ โครงการ	๒,๐๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๒,๐๐๐,๐๐๐ <u>*เปลี่ยนแปลง</u> <u>ฉบับที่</u> <u>๒/๒๕๖๑</u>			๑ โครงการ	- การเลือกตั้งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตาม ระยะเวลาภายใต้ กฎหมายและระเบียบ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อย่างเคร่งครัด สุจริต และเที่ยงธรรม	สำนักปลัด
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๐๑ ข้อ ๑๕)										
๒	โครงการย้ายและติดตั้งระบบงาน ทะเบียนราษฎร์	เพื่อเปิดให้บริการประชาชนใน เขตเทศบาล	จำนวน ๑ แห่ง	๔,๐๐๐,๐๐๐ (เดิม)		๔,๐๐๐,๐๐๐ <u>*เปลี่ยนแปลง</u> <u>ฉบับที่</u> <u>๒/๒๕๖๑</u>		๑ แห่ง	- มีพื้นที่ให้บริการ ประชาชนอย่างเพียงพอ เหมาะสม - มีสภาพแวดล้อมที่ดี ในขณะปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ - ประชาชนได้รับความ สะดวกสบาย	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๙๙ ข้อ ๕)										
๓	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน (ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ)	- รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานบริการ	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ๑๒ เดือน ประกอบด้วย - ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกฯ - ค่าจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร - ค่าเบี้ยประกัน - ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๓,๒๑๓,๖๐๐ (เดิม)	๓,๒๑๓,๖๐๐ (เดิม) ๓,๒๒๘,๖๐๐ *เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	๓,๒๑๓,๖๐๐ (เดิม)	๓,๒๑๓,๖๐๐ (เดิม)	มีรายการจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ๑๒ เดือน	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๙,๔๗๙,๑๑๓	๘	๑,๘๘๒,๕๐๐	๓	๖๗๗,๕๐๐	๔	๑,๔๙๕,๐๐๐	๒๔	๑๓,๕๓๔,๑๑๓
รวมทั้งสิ้น	๙	๙,๔๗๙,๑๑๓	๘	๑,๘๘๒,๕๐๐	๓	๖๗๗,๕๐๐	๔	๑,๔๙๕,๐๐๐	๒๔	๑๓,๕๓๔,๑๑๓

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒๙ โครงการ

หมายเหตุ : โครงการ ลำดับที่ ๑ - ๒๒๘ เปลี่ยนแปลงจากแผนงานเคหะและชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่) และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณบางรายการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	เพื่ออุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	อุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐	๓๖๙,๒๑๓				ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐	เพื่อให้ได้ข้อมูลผังเมืองรวมอุดรธานีเป็นปัจจุบัน	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช.ปู้ตา ช.ช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๓๕,๐๐๐				๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๓	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช.โพธิ์ทอง-บ้านเลื่อม ช.ช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค				๗๐,๐๐๐	๒๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๔	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สายขอยทองใบอุทิศ ช.ช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๘๔,๐๐๐				๒๔๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ถนนบ้านถ่อน-ห้วยดาน ต่อเนื่องจากจุดเดิมถึงหน้าบ้านนายสุวรรณ เครือเขื่อนเพชร ช.ช.รวมใจ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๑๖๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๗,๗๕๐				๑๖๕ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๖	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สายขอยหนองใหญ่ ช.ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๔๕๐ เมตร ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			๑๕๗,๕๐๐		๔๕๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๗	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยนาทราย - หุ้งพัฒนา ช.ช. นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๓๕๐,๐๐๐			๑,๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๘	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยสัมพันธวงศ์ ช.ช.บ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๓๕๐,๐๐๐			๑,๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๙	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยเลียบกรม ๔ ช.ช.บ่อน้ำ ม. ๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๓๘,๘๕๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๑๑๑.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)

(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๐)

๑๐	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยเลียบคลอง (เลื่อมโพธิ์) - นาทราย ช.ช.สุขสันต์ ม.๑ ต. บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๒๕,๐๐๐ (เดิม)	๕๒๕,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๑๕๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างขยายเขต ไฟฟ้าสายขอยบ้านเลื่อม-โพธิ์ ทอง ช.ช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๕๒๖,๒๕๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑				๑,๕๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๒	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยผิวฝ้าย (ท้ายขอย) ช.ช.บ่อ น้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๙๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๖๖,๕๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๑๙๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง

(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๑๗ ข้อ ๑๔)

๑๓	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยปัญญาใส ช.ช.บ้านดาม ม. ๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๓๕๐๐๐ (เดิม)	๓๕,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๔	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยหุ้งพัฒนา ช.ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๕๐,๐๐๐			๑๒๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๕	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ขอยหนองฮวก (เพิ่มเติม) ช.ช. คลองสมบูรณ์พัฒนา ต.บ้าน เลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๔๗๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๑๖๖,๒๕๐				๔๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๖	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ถนน เรียบคลองบ้านดอน-ดอนอีไช (เพิ่มเติม) ชช.คลองสมบูรณ์ พัฒนา ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๗๐,๐๐๐			๒๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๗	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า สาย ช.ศิริวรรณ ชช.คลองสมบูรณ์ พัฒนา ม. ๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๕๒,๕๐๐			๑๕๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๘	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช. บ้านดอน-ดอนอีไช-วัดป่าบ้าน ดอน ชช.ดอนอีไช ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		๗๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๒๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๑๙	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช. หลังบึกชี - คลองชลประทาน (ตลอดสาย) ชช.ดอนอีไช ม. ๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความ ยาว ๕๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			๒๐๐,๐๐๐		๕๐๐ ม.	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสง สว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๐	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยหนองใหญ่ ชช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาเพื่อการอุปโภค- บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนการประปาส่วนภูมิภาค				๔๐๕,๐๐๐	๔๕๐ ม.	ประชาชนได้มีน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๑	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยบ้านเลื่อม - โพธิ์ทอง ชช.บ้านเลื่อม ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาเพื่อการอุปโภค- บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนการประปาส่วนภูมิภาค				๙๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๒	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา ช. บุตรดี ชช.บ่อน้ำ ม. ๙ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาเพื่อการอุปโภค- บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนการประปาส่วนภูมิภาค		๙๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑			๑๐๐.๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่าย น้ำประปา สายซอยปัญญาใส ชช.บ้านดาน ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มี น้ำประปาเพื่อการอุปโภค- บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบ แปลนการประปาส่วนภูมิภาค	๒๗๐,๐๐๐				๓๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีน้ำประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๒๔	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยทุ่งพัฒนา ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านล้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค			๓๒๐,๐๐๐		๔๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๕	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายประปา สาย ช.ศิริวรรณ ช.คลองสมบุรณ์พัฒนา ม. ๔ ต.บ้านล้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๑๕๐ เมตร ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค				๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐ ม.	ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน)
๒๖	โครงการสมทบเงินควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	จำนวน ๑ แห่ง	๑๕๐,๐๐๐				๑ แห่ง	มีการควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองช่าง
๒๗	โครงการสมทบเงินก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียชุมชน เทศบาลเมืองหนองสำโรง	เพื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรงมีระบบรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ	จำนวน ๑ แห่ง	๘,๓๐๐,๐๐๐				๑ แห่ง	มีระบบรวบรวมน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ช.พรหมคำอินทร์ ๓ ช.หนองบ่อ ม.๖ ต.หม่ม	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ความยาว ๑๓๔ เมตร ตามแบบแปลนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๔๖,๙๐๐				๑๓๔ เมตร	ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑
๒๙	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา สายซอยบ้านล้อม - นาทราย (ต่อเนื่อง) ช.นาทราย ม.๖ ต.บ้านล้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนการประปาส่วนภูมิภาค		๔๕๐,๐๐๐			๕๐๐ เมตร	ประชาชนได้มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเพียงพอ	กองช่าง (แผนชุมชน) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ ๑ - ๒๙ เปลี่ยนจากแผนงานเคหะชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่)

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) **เปลี่ยนแปลง** ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ										
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๑๔,๙๙๙,๐๐๐	๗	๔๐,๐๓๕,๐๐๐	๗	๓๕,๙๘๓,๔๐๐	๓	๒๗,๒๗๕,๐๐๐	๒๑	๑๑๘,๒๙๒,๔๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔	๑๔,๙๙๙,๐๐๐	๗	๔๐,๐๓๕,๐๐๐	๗	๓๕,๙๘๓,๔๐๐	๓	๒๗,๒๗๕,๐๐๐	๒๑	๑๑๘,๒๙๒,๔๐๐

รายละเอียดโครงการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๙ โครงการ

หมายเหตุ : โครงการ ลำดับที่ ๑ - ๑๙ เปลี่ยนแปลงจากแผนงานเคหะและชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่) และเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณบางรายการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
สำหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและบริการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดป่าบ้านถ่อน-อด. ๒๑๐ ชุมชนบ้านโน ม.๑ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒,๒๐๐,๐๐๐		๑๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสุนทรสัจบุรณ์ ๑ ชุมชนสุวรรณชาติ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓,๖๓๐,๐๐๐		๑,๑๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๒๗ ข้อ ๓)										
๓	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยหน้าแขวงฯ-ดอนอีไช ชุมชนหนองหิน-ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๖๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐ (เดิม)		๑,๑๖๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคม	กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๒๗ ข้อ ๔)										
๔	ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายซอยวัดใหม่หนองหิน - บ้านโน ชุมชนหนองหิน - ร่มเย็น ม.๒ ต.นาดี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๖๐๐.๐๐ ม.ความหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑,๒๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๑,๒๐๐,๐๐๐			๖๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อด.๒๐๐๔ มิตรภาพ-ทุ่งแร่ ชุมชนหนองบ่อ ม.๖ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๑๒.๐๐ ม.ยาว ๒,๔๗๕.๐๐ ม. ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙,๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๒,๒๗๕,๐๐๐	๒๔๗๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๒๘ ข้อ ๖)										
๖	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๐.๔๐ ม.สายหลังชุมชนเรศวร ชุมชนเรศวร ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๐.๔๐ ม.ความยาว ๗๐๐.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูปตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑,๒๖๐,๐๐๐ (เดิม)	๑,๒๖๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลงฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			๗๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๗	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. Dia ๑.๐๐ ม.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.สาย อด.๒๐๒๔ ช่วงซอยไชโย - ข้างท้ายดานช.บ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia ๑.๐๐ ม.ความยาว ๕๐๐.๐๐ ม.และบ่อพักสำเร็จรูปพร้อมขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๒,๐๐๐,๐๐๐		๕๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. รจนา ๒ ช.ช.ทุ่งสวรรค์-ศรีปัญญา ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ความยาว ๕๕๕.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๙๙๙,๐๐๐				๕๕๕.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๙	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร ช. รจนา ๓ (ซ้ายทาง) ชุมชนทุ่งสวรรค์-ศรีปัญญา ม.๑ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อเพิ่มความกว้างของผิวจราจรและเพื่อการระบายน้ำที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ความยาว ๔๘๘.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง			๘๗๘,๔๐๐		๔๘๘.๐๐ ม.	ประชาชนได้ประโยชน์จากความกว้างของผิวจราจรที่เพิ่มขึ้นและเพื่อการระบายที่เป็นระบบลดปัญหาการท่วมขังของน้ำเสียและเพื่อการระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ๒๑๐ - ชุมชนดอนอีไซ (จีสุน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนเพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ ม. ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๑๐,๐๐๐,๐๐๐				๒,๐๐๐.๐๐ ม.	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๑	โครงการสมทบเงินก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	เพื่อเทศบาลเมืองหนองสำโรงมีระบบรวบรวมน้ำเสียครอบคลุมทั่วพื้นที่อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย ชุมชน ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๘,๓๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	ประชาชนได้ถนนเพื่อการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกหนองพุ่ม ชุมชนรวมใจ ม.๔ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างขุดลอกหนอง ปริมาณดินขุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๑ แห่ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกหนองอีเลิง ชุมชนบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างขุดลอกหนอง ปริมาณดินขุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง		๒,๐๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๔	โครงการขุดลอกหนองจำ ชุมชนบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและเพื่อการอุปโภคและเพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างขุดลอกหนอง ปริมาณดินขุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหนองสำโรง				๒,๐๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๕	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง ชุมชนบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บกักน้ำ เพื่อการเกษตรและเพื่อการ อุปโภคและเพื่อป้องกันการ ท่วมขังของน้ำในเขตชุมชน	ก่อสร้างขุดลอกหนอง ปริมาณดิน ขุด ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง หนองสำโรง			๒,๐๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บ กักน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ - ตา ชุมชนบ่อน้ำ ม.๗ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อน และดูสวนงามเพื่อให้เป็นที่ชื่น ชมของผู้พบเห็น	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ดอนปู่ - ตา ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง				๓,๐๐๐,๐๐๐	๑ แห่ง	มีพื้นที่ส่วยงามเหมาะแก่ การพักผ่อนและ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ของชุมชนและเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของ ชุมชน	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง จาน ชุมชนบ่อน้ำ ม.๙ ต.หมู่ม่น	เพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อน และดูสวนงามเพื่อให้เป็นที่ชื่น ชมของผู้พบเห็น	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ หนองจาน ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง		๓,๐๐๐,๐๐๐			๑ แห่ง	มีพื้นที่ส่วยงามเหมาะแก่ การพักผ่อนและ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ของชุมชนและเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของ ชุมชน	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง แวง ชุมชนหนองแวงพัฒนา ม. ๕ ต.บ้านเลื่อม	เพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อน และดูสวนงามเพื่อให้เป็นที่ชื่น ชมของผู้พบเห็น	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ หนองแวง ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง			๓,๐๐๐,๐๐๐		๑ แห่ง	มีพื้นที่ส่วยงามเหมาะแก่ การพักผ่อนและ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ของชุมชนและเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของ ชุมชน	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง สระพัง ชุมชนดอนอีเข ม.๒ ต. นาดี	เพื่อให้มีพื้นที่เพื่อการพักผ่อน และดูสวนงามเพื่อให้เป็นที่ชื่น ชมของผู้พบเห็น	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ สระพัง ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองหนองสำโรง	๒,๐๐๐,๐๐๐				๑ แห่ง	มีพื้นที่ส่วยงามเหมาะแก่ การพักผ่อนและ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ของชุมชนและเพื่อ อนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของ ชุมชน	กองช่าง

หมายเหตุ : โครงการลำดับที่ ๑ - ๑๕ เปลี่ยนจากแผนงานเคหะชุมชน (เดิม) เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ใหม่)

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ผ. ๐๘

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
๑.บริหารทั่วไป										
๑.๑ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑	๓,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓,๕๐๐
รวม	๑	๓,๕๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓,๕๐๐
๑.เกษตรชุมชน										
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๑	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕,๐๐๐
๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๐	๐	๕	๘,๘๖๙,๘๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๘,๘๖๙,๘๐๐
๑.๓ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๐	๐	๑	๕๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๕๕,๐๐๐
๑.๔ ครุภัณฑ์การเกษตร	๐	๐	๑	๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๖๐,๐๐๐	๒	๘๕,๐๐๐
๑.๕ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๐	๐	๐	๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐
๑.๖ ครุภัณฑ์อื่นๆ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐
๑.๗ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๔๐๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๙	๙,๑๖๔,๘๐๐	๒	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๔	๑๒,๘๓๔,๘๐๐
๒.สร้างความเข้มแข็ง										
๒.๑ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐
รวม	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒๐,๐๐๐
๓.การศึกษา										
๓.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน	๐	๐	๑	๒๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๒๑,๖๐๐
๓.๒ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๐	๐	๑	๑๗,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๗,๐๐๐
รวม	๐	๐	๒	๓๘,๖๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๓๘,๖๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑	๓,๕๐๐	๑๒	๙,๒๒๓,๔๐๐	๒	๒,๖๐๐,๐๐๐	๓	๑,๐๑๐,๐๐๐	๑๘	๑๒,๘๓๖,๙๐๐

บัญชีครุภัณฑ์										
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒										
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๒๘ ข้อ ๑.๑๘)										
๑	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์ (เดิม) ค่าวัสดุ	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เดิม) <u>ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อขาตั้งกล้องแบบ Tripod พร้อมหัว จำนวน ๑ ชุด	๓,๕๐๐				กองวิชาการ(งานบริการและเผยแพร่ฯ)
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๔ ข้อ ๔.๑๐)										
๒	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐ (เดิม)	<u>๑๕,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๔.๑)										
๓	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	<u>-เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย</u>	<u>-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คันๆ ละ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท</u>	๖,๔๐๐,๐๐๐ (เดิม)	<u>๔,๘๐๐,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์										
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒										
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๔.๓)										
๔	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถกระบะ ๔ ประตู	-จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคป จำนวน ๑ คัน	๘๑๔,๐๐๐ (เดิม)	๘๑๔,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๔.๒)										
๕	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถกระบะ	-จัดซื้อรถยนต์กระบะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๑ คัน	๗๑๕,๐๐๐ (เดิม)	๗๑๕,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๑ ข้อ ๔.๔)										
๖	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๐๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๐,๘๐๐ (เดิม)	๔๐,๘๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๒ ข้อ ๔.๔)										
๗	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุก น้ำ จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๒,๕๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๒ ข้อ ๔.๖)										
๘	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๕๕,๐๐๐ (เดิม)	<u>๕๕,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๒ ข้อ ๔.๗)										
๙	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อจัดซื้อเครื่องร่อนปุ๋ยมูลไส้เดือน	จัดซื้อเครื่องร่อนปุ๋ยมูลไส้เดือน ชนิดโครงเหล็กกลวไนซ์ ตาข่ายใช้เป็นสแตนเลส แกนลูกหมุนเป็นเหล็กเพลาทั้งเส้น ขนาดลูกหมุนกว้างไม่น้อยกว่า ๕๕ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. ขนาดเครื่องกว้างไม่น้อยกว่า ๗๐ cm. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. สูงไม่น้อยกว่า ๑๐๐ cm. สามารถแยกร่อนได้ ๓ อย่าง คือ มูลไส้เดือน,ไข่ไส้เดือน และตัวไส้เดือน มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑/๘ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐ (เดิม)	<u>๒๕,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองสาธารณสุขฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๗ ข้อ ๔.๒๖)										
๑๐	เคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	- เพื่อสกัดสารป้องกันยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก	- จัดซื้อเครื่องสกัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด	๖๐,๐๐๐ (เดิม)			<u>๖๐,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์										
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒										
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี										
ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๖ ข้อ ๔.๑๖)										
๑๑	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	- เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน สำนักงานหลังใหม่และส่งเสริม การเป็นต้นแบบสำนักงานลดใช้ พลังงาน	- ติดตั้งโซลาร์รูฟ บนหลังคา ตาดฟ้าสำนักงานเทศบาล จำนวน ๑ แห่ง	๒,๐๐๐,๐๐๐ (เดิม)		๒,๐๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑		กองสาธารณสุขฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๖ ข้อ ๔.๓๐)										
๑๒	เคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่นๆ	- เพื่อสูบน้ำใช้ในพื้นที่ศูนย์ จัดการสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็น การลดใช้พลังงานไฟฟ้าของ สำนักงาน	- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อม อุปกรณ์สูบน้ำ ขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ชุด		๓๕๐,๐๐๐ (เดิม)		๓๕๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	กองสาธารณสุขฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๓ ข้อ ๔.๑๒)										
๑๓	เคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อให้มีอาคารเรือนเพาะชำเพื่อ เก็บและดูแลต้นไม้ประดับ อาคารสำนักงาน	ก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำ (ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ) จำนวน ๑ อาคาร	๒๐๐,๐๐๐ (เดิม)	๒๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองช่าง
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๖ ข้อ ๔.๓๑)										
๑๔	เคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคที่มากับสิ่งปฏิกูล	- โครงการก่อสร้างระบบกำจัดสิ่ง ปฏิกูลเพื่อลดการระบาดของโรค ที่มากับสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑ แห่ง		๖๐๐,๐๐๐ (เดิม)		๖๐๐,๐๐๐ *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑	กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หน้า ๑๔๖ ข้อ ๔.๓๒)										
๑๕	เคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อ กำจัดขยะอินทรีย์	- โครงการก่อสร้างโรงเลี้ยง ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ ต้นแบบตามแบบแปลนเทศบาล เมืองหนองสำโรง จำนวน ๑ แห่ง		๖๐๐,๐๐๐ (เดิม)	<u>๖๐๐,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑		กองสาธารณสุขฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๓ ข้อ ๕.๒)										
๑๖	สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	-เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของกองสวัสดิการ	- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิก เซล จำนวน ๑ ตัว (เป็น รายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)	๒๐,๐๐๐ (เดิม)	<u>๒๐,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองสวัสดิการฯ
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๔ ข้อ ๖.๓)										
๑๗	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 'เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	- เพื่อจัดซื้อพัดลมโคจรติดฝาผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๒ ตัว <u>ตัวละ ๑,๘๐๐ บาท</u>	๑๓,๒๐๐ (เดิม)	<u>๒๑,๖๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองการศึกษา
(ข้อความเดิมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ หน้า ๓๔ ข้อ ๖.๔)										
๑๘	การศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	- 'เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	- จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพ (DVR) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๓,๐๐๐ (เดิม)	<u>๑๗,๐๐๐</u> *เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑			กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) **เพิ่มเติม** ฉบับที่ ๒/๒๕๖๑
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
๓. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม										
๓.๓ แผนงานการศึกษา	๐	๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๑๒	๖๘๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๔	๒๒๗,๐๐๐	๑๒	๖๘๑,๐๐๐

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

- แผนงานการศึกษา จำนวน ๔ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลเมืองหนองลำโรง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ด้านการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพห้องสมุด	จำนวน ๑ แห่ง		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	สถานศึกษามีห้องสมุดสำหรับนักเรียน ครู และผู้สนใจทั่วไป	กองการศึกษา
๒	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ	จำนวน ๑ แห่ง		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	สถานศึกษาเป็นสถานที่เรียนรู้ตลอดชีวิต	กองการศึกษา
๓	พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครูจำนวน ๓ คน อัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาท		๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	มีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครูจำนวน ๓ คน	สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู/พนักงานครู	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๒๗๔	เพื่อจัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี	จัดสรรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ ที่ยากจน ระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๓) จำนวน ๖๘ คน ในจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๗๐ คน อัตราคนละ ๕๐๐ บาท /ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา		๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ ที่ยากจน จำนวน ๖๘ คน ได้รับค่าปัจจัยพื้นฐานในการศึกษา	นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๑ ฯ ที่ยากจน ได้รับค่าปัจจัยพื้นฐานในการศึกษา	กองการศึกษา