

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาอุตสาหกรรม ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจเพิ่มค่า

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

คปสอ.เขาสลึง จ.ตราด

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาวัดกิจกรรม ระบบการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รวมงบประมาณ														50,200 บาท				
ข้อ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัดปี)	การใช้งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ				
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ		รายละเอียด			
1	กิจกรรมหลักที่ 1 การดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีพอนามัย																	
1.1	พัฒนา รพ./รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล	เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม	รพ.สต.	7 แห่ง	พื้นที่อำเภอเขาสลึง	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	/	/	/	/	/	/	/	ไม่ใช้งบประมาณ	พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการด้านอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่ (รพ.สต.บ้านโป่ง/ รพ.สต.สอ./ รพ.สต.ท่าโสม/ รพ.สต.ประณีต/ รพ.สต.เกษมสุข/ รพ.สต.ตรอกกระสังข์/ รพ.สต.ตามง)	ธนิด/ วิวรรณ		
1.2	ควบคุมมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา และน้ำทิ้งโรงพยาบาลเขาสลึง	เพื่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร และน้ำดื่มและน้ำประปา	รพ.เขาสลึง	4 ครั้ง	รพ.เขาสลึง	ธ.ค.64-มี.ค.65 มิ.ย.65 ก.ย.65		4,400		4,400		4,400		17,600	เงินบำรุง รพ.เขาสลึง (UC)	1.อัตราค่าบริการตรวจน้ำประปา ตั้งแต่ 2,600 บาท x 4ครั้ง 2.อัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ราคาเหมาของการบริการราคาชุดละ 1,800 บาท x 4 ครั้ง	สุระชัย/สุธรรณ	

ปีงบประมาณ	โครงการ/งาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของงาน	เป้าหมายของกิจกรรม		สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ (วคป)	การใช้งบประมาณ (บาท)				งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ			
			กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	จำนวน (บาท)	แหล่งงบประมาณ	รายละเอียด					
1.3	ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มในหน่วยบริการ	เพื่อตรวจคุณภาพน้ำดื่มใน รพ.และ รพ.สต.	รพ.เขาสมิง รพ.สต.	16 แห่ง	รพ.เขาสมิง รพ.สต.	ก.พ.65				10,200					10,200	เงินบำรุง รพ.เขาสมิง (UC)	1.ค่าชุดทดสอบโคโรฟอร์มแบบที่รีอีนน้ำ และน้ำแข็ง อ.11 จำนวน 4 กล่อง กล่องละ 1,200 บาท เป็นเงิน 4,800บาท 2.ค่าชุดทดสอบโคโรฟอร์มแบบที่รีอีนน้ำ แบบเพลต จำนวน 3 กล่อง กล่องละ 1,800บาท เป็นเงิน 5,400บาท	ฉันทิ สุรเชษฐ์
1.4	การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร	เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร และพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน	รพ.เขาสมิง	1 ครั้ง	รพ.เขาสมิง	6 พ.ค.65									40,000	เงินบำรุง รพ.เขาสมิง (UC)	ค่าบริการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร	รุจิรดา/สุรเชษฐ์/วิวรรณ
2	กิจกรรมหลักที่ 2 การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนและสาธารณสุขระหว่างประเทศ																	
2.1	ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว	แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา	1,000 คน	รพ.เขาสมิง	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65										ไม่ใช้งบประมาณ	บูรณาการในงานประจำ	งานประกันสุขภาพ

