

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนาปรับแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕
สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
เทศบาลตำบลหนองสังข์ อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล./คสม.ภายในหมู่บ้าน <u>บ้านก่าน หมู่ที่ ๓</u> (สายทางจากหน้าวัดอำภา ถึง บ้านนายประเทือง จันทรมี)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๒๖๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร		๔๗๑,๖๗๒			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๒	ก่อสร้างถนน คสล./คสม.ภายในหมู่บ้าน <u>บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ ๑๒</u> (สายทางจากถนน คสล.เดิม ถึงสายทางวัดป่า ไทยทวี)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรระยะทาง ๑๙๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร		๔๗๑,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนน คสล./คสม.ภายในหมู่บ้าน_บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ (สายทางจากช่วงสะพานบ้านก่านสามัคคี ถึง ไร่ นายไพโรจน์ ประพษ์)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง 6 เมตรระยะทาง 233 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,398 ตารางเมตร		๙๔๐,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๔	ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน_บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางจากบ้านนายบุญจันทร์ โยธาวงค์ ถึงสามแยกโนนโศล)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	ช่วงที่ 1 กว้าง 0.8 เมตรระยะทาง 24 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 19.2 ตารางเมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 1 เมตรระยะทาง 106 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 106 ตารางเมตร, ช่วงที่ 3 กว้าง 2 เมตรระยะทาง 32 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร (ตามแบบ) คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 189.2 ตารางเมตร		๙๐,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			

			โครงการ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านก่าน หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายสุข ชำนาญ ถึงบ้านนายบุญชู คุณประทุม)	เพื่อระบายน้ำฝน รวมถึงน้ำเสียจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน	กว้าง 0.25 เมตร ยาว 154 เมตรลึกเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร		๓๕๔,๒๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ ๘๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (จากบ้านนายเฮียง ชาวไทย ถึง นานายนายคำมา)	เพื่อระบายน้ำฝน รวมถึงน้ำเสียจากบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 203เมตรลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.30 เมตร		๕๐๐,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์ถึงร้อยละ ๘๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๗.	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๑(สายทางจากบ้านนายชาญวิทย์ ดวงแสงจันทร์ ถึง ทางแยกทางหลวงชนบทสายหนองกุง-หนองดินดำ)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรยาว ๔๓๓ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๓๒ตาราง		๔๕๙,๕๔๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ ๑๕ (สายทางจากสี่แยกบ้านนางพิน เขือกเย็น ถึง หนองข้าวบ้านก่านสามัคคี)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑กว้าง ๔เมตรยาว ๕๑ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร,ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕ เมตรยาว ๑๗๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๙๕ ตารางเมตร		๒๒๑,๑๑๙			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			

๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไร่ หมู่ที่ ๕ (สายทางจากสี่แยกข้างร้านค้าชุมชน ถึง หอถังประปาหมู่บ้าน)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 183 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 915 ตารางเมตร, ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 54.5 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 218 ตารางเมตร		๒๙๖,๖๘๙			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๑๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๕ (สายทางจากบ้านนายประวิติ เคนนันทน์ ถึง บ้านนางคำปุ่น พันทา)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๖ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๙.๘ ตารางเมตร, ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ตารางเมตร		๓๕๓,๙๒๒			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			

๑๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 7 (สายทางจากบ้านนางสมหมาย ถึง ซอยกลางถึง บ้านนายสากล บรรดาศักดิ์)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตรยาว ๓๕๘ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๐ ตารางเมตร		๔๖๗,๒๕๔			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๑๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๘ (สายทางจากวัดศรีสง่า ถึง สามแยกบ้านนายเกษม หอมชาลี)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง 4 เมตรยาว 149 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 596 ตารางเมตร		๑๕๘,๑๓๕			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๑๓	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองศาลา หมู่ที่ ๘ (สายทางจากบ้านนายสุด มณีศรีถึงทางหลวงชนบทสายหนองกุ้ง-หนองดินคำ)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรยาว ๔๑๖ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔ตาราง		๔๕๖,๙๕๕			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๑๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๙(สายทางจากโรงเรียนบ้านโคกม่วงศึกษาถึง ทางแยกทางหลวงชนบท สายหนองหนองหญ้าปล้อง-เตาถ่าน)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๙๓ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๕ ตารางเมตร		๒๕๑,๘๙๙			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายใน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี	กว้าง ๔ เมตรยาว ๗๕๕ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิด		๘๐๑,๒๘๙			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

	หมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ (สายทางจากบ้านนายจรัสศักดิ์ เชื้อชำนาญ ถึง นานายบุญถม ประสมทรัพย์)	ถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	เป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๒๐ ตารางเมตร					ร้อยละ ๙๐	คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	
๑๖	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาด หมู่ที่ ๑๑ (สายทางจากสี่แยกกลางบ้าน ถึง วัดป่าบ้านป่าขาด)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรยาว ๔๕๕ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๐ ตารางเมตร		๔๘๒,๘๙๖			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๑๗	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ ๑๓ (สายทางจากทางหลวงท้องถิ่น ทล. ๒๙-๐๐๑(๒๓๘๙-ป่าขาด) ถึงทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๖.๕ เมตรยาว ๑๒๘ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร,ช่วงที่ ๒ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ,ช่วงที่ ๓ ปริมาณงาน กว้าง ๓ เมตรยาว ๑๓๖ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตารางเมตร		๔๒๙,๘๙๒			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑๘	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านกองศรี หมู่ที่ ๑๔ (สาย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการ	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตรยาว ๒๒๗ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทาง		๔๒๕,๗๒๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่ง	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

	ทางจากสี่แยกข้าง โรงเรียนหนองพอก ถึง วัดหนองพี)	คมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๘ ตารางเมตร,ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๗ เมตรยาว ๑๕๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร						สะดวกรวดเร็ว	
๑๙	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๑๖ (สายทางจากถนนทางหลวง ๒๓๘๙ ช่วงร้านไคนาโม ถึง บ้านครูกิตตินนทนา)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรยาว ๒๖๔ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๖ ตารางเมตร		๒๘๐,๑๘๖			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๒๐	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ (สายทางจากทางหลวงชนบท ขก.๓๐๑๐ ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างรวดเร็ว	กว้าง ๔ เมตรยาว ๓๒๗ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตารางเมตร		๓๔๗,๐๔๘			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๒๑	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายใน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มี	กว้าง 4 เมตรยาว 338.5 เมตรหนา 0.04 เมตรหรือคิด		๓๗๔,๗๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

	หมู่บ้าน บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ (สาย ทางจากทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙ ถึง ทางหลวงแผ่นดิน ๒๓๘๙ สี่แยกกลาง หมู่บ้าน)	ถนนสำหรับการ คมนาคมได้อย่าง รวดเร็ว	เป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัล ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,354 ตารางเมตร					ร้อยละ ๙๐	คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	
๒๒	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนคสล.เดิม ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองแต้หมู่ที่ ๕ (สาย ทางจากทางหลวงท้องถิ่น ทล.๒๙- ๐๐๑(๒๓๘๙-ป่าขาด) ถึงบ้านป่าขาด)	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านได้มีถนน สำหรับการ คมนาคมได้อย่าง รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑(จากบ้านนายประวิติ เคณานันท์ ถึง บ้านนายประวิทย์ คำ ตุ)กว้าง ๔ เมตรยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒(จากถนนลาดยางป่า สาธารณะโคกท่าเล ถึง ถนน คสล. โคกท่าเล)ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรให้ ทางกว้างข้างละ ๑ เมตรหรือคิดเป็น พื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนก กรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓(จากบ้านนายปัญญา มี สำราญ ถึง บ้านนายทองอร จ้าง บุญ) ปริมาณงาน กว้าง ๖ เมตรยาว ๓๒๗ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือคิด เป็นพื้นที่เสริมผิวทางแอสฟัลติกค อนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๒ ตาราง เมตร		๑,๒๓๕,๗๑๗			ถนนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้ มาตรฐานทำให้ คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

แบบ ผ. ๐๑

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			

๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านหนองพอก หมู่ที่ 2 (สายทางจากถนนายกระจำง ยื่นทน ถึง ถนน คสล.หนองหญ้าปล้อง-หนองสะแบง)	เพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากไร่นาสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซมกว้างเฉลี่ย 3 เมตรยาว 1,700 เมตรสูงเฉลี่ย 0.3 เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 1,530 ลูกบาศก์เมตรและลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.7 เมตรยาว 1,700 เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 367.2 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสายป้ายโครงการ		๔๒๙,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ
๒	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 (สายทางจากทางหลวงชนบทหนองหญ้าปล้อง-โคกม่วง ถึง นานายทองคำ ผลานิสงค์)	เพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากไร่นาสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซม กว้างเฉลี่ย ๓ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๓ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรและลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕ เมตรยาว ๑,๖๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสายป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๓๒๒,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) <u>บ้านโคกม่วง</u>	เพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากไร่นา	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซมกว้างเฉลี่ย ๓.๕ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๔		๓๔๓,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

	หมู่ที่ ๙ (สายทางจากทางหลวงชนบทโคกม่วง-เตาถ่าน ถึง นานางประมวล บุญทา)	สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น	เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลูกบาศก์เมตรและลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด						คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	
๔	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านกองศรี หมู่ที่ ๑๔ (สายทางจากไร่นาสมควร สงห์มุลนาค ถึง ไร่นายจำปี สามชาติ)	เพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร ออกจากไร่นา สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซมกว้างเฉลี่ย ๓ เมตรยาว ๔๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๓ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตรและหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕เมตรยาว ๔๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย		๙๖,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้ มาตรฐานทำให้ คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงาน อื่นๆ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านก้านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางจากสามแยกไร่	เพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร ออกจากไร่นา สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซมกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 1,080		๔๗๗,๘๕๕			ถนนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้ มาตรฐานทำให้ คมนาคมขนส่ง	กองช่าง/หน่วยงาน อื่นๆ

	นายอุทิศ ผลมาศ ถึง ไร่ นายอุทัย พันดอนเค็ง)	ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ลูกบาศก์เมตรและหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,600 เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตรหรือคิดเป็นปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 520 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสายป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด						สะดวกรวดเร็ว	
๖	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านก่านสามัคคี หมู่ที่ 15 (สายทางจากสี่แยกไร่นายบุญเที่ยง หารหนองสังข์ ถึงสามแยกไปบ้านโนนโกศล)	เพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากไร่นา สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ชุดขนดินปรับปรุงซ่อมแซม กว้างเฉลี่ย 3 เมตรยาว 1,100 เมตรสูงเฉลี่ย 0.3 เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 990 ลูกบาศก์เมตรและหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตรยาว 1,100เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสายป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด		265,900			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 16 (สายทางจากสามแยกนางนางข่า เคลือสังข์ ถึง ไร่ นายอาน โสตา)	เพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากไร่นา สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น	ชุดขนดินปรับปรุงซ่อมแซม กว้างเฉลี่ย ๓.๓ เมตรยาว ๗๐๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๐.๓ เมตรหรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า ๖๙๓ ลูกบาศก์		๑๙๕,๕๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้มาตรฐานทำให้คมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงานอื่นๆ

			เมตรและหินคลุกผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตรหรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องจักรเกรดบด อัดผิวจราจรให้เรียบตลอด สายป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด							
๘	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร(ถนนหินคลุก/ลูกรัง/ถนน ดิน) บ้านก่าน หมู่ที่ 3 (สายทาง จากบ้านนายประนอม โยธาวงค์ ถึง นางนางสมบัติ กองศรี)	เพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร ออกจากไร่นา สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้ เพิ่มขึ้น	ชุดชนดินปรับปรุงซ่อมแซม ถนน กว้างเฉลี่ย ๓ เมตรยาว ๒๘๐ เมตรสูงเฉลี่ย ๑.๒๐เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรงานดินไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๘ ลูกบาศก์ เมตรพร้อมเครื่องจักรเกรดบด อัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด		๑๒๐,๐๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้ มาตรฐานทำให้ คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงาน อื่นๆ
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร(ถนน หินคลุก/ลูกรัง/ถนนดิน) บ้าน หนองสะแบง หมู่ที่ 16 (สายทาง จากไร่นายพูนศักดิ์ สีสุลี ถึง สาม แยกสายหนองสะแบง-หนองแต้)	เพื่อการขนส่ง สินค้าการเกษตร ออกจากไร่นา สะดวก ประหยัด ค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดรายได้	ชุดชนดินปรับปรุง ซ่อมแซม กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตรยาว 180 เมตรสูง เฉลี่ย 0.3 เมตรหรือคิด เป็นปริมาตรงานดินไม่ น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์ เมตรและหินคลุกผิว		๘๖,๙๐๐			ถนนผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐	ถนนในเขตได้ มาตรฐานทำให้ คมนาคมขนส่ง สะดวกรวดเร็ว	กองช่าง/หน่วยงาน อื่นๆ

		เพิ่มขึ้น	จราจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 400 เมตรหนาเฉลี่ย 0.08 เมตรหรือคิดเป็น ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องจักรเกรดบดอัดผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย							
--	--	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ลำห้วยโปร่ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร		๔๒๐,๐๐๐			มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มีคุณภาพถึงร้อยละ ๗๐	ทำให้กักเก็บได้ดีขึ้น	กองเกษตร
๒	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ลำห้วยหนองผือ (ตอนล่าง) บ้านก่าน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๒ เมตร		๓๕๐,๐๐๐			มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มีคุณภาพถึงร้อยละ ๗๐	ทำให้กักเก็บได้ดีขึ้น	กองเกษตร
๓	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ลำห้วยหนอง	เพื่อให้มีแหล่ง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓		๔๕๐,๐๐๐			มีแหล่งกักเก็บน้ำ	ทำให้กักเก็บได้	กองเกษตร

	ฝือ (ตอนบน) บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐	กักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	เมตร สูง ๒.๕ เมตร					ที่มีคุณภาพถึงร้อยละ ๗๐	ดีขึ้น	
๔	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยอิสานเขียว บ้านหนองปลาหมึก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๒.๕ เมตร		๒๐๐,๐๐๐			มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มีคุณภาพถึงร้อยละ ๗๐	ทำให้กักเก็บได้ดีขึ้น	กองเกษตร
๕	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ลำห้วยไผ่ บ้านกองศรี หมู่ที่ ๑๔	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๒.๕ เมตร		๔๖๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๖	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ลำห้วยหนองแสง (ตอนล่าง) บ้านก้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๒ เมตร		๓๖๐,๐๐๐			ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำลำห้วยเหล่าปูด ตอนบน บ้านก้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำอย่างเพียงพอ	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ลึก ๒ เมตร		๔๐๕,๐๐๐			มีแหล่งกักเก็บน้ำที่มีคุณภาพถึงร้อยละ ๗๐	ทำให้กักเก็บได้ดีขึ้น	กองช่าง

๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลหนองสังข์(ด้านหลัง)	เพื่อให้มีสถานที่บริการประชาชนที่เพียงพอ	หอประชุมด้านหลังเทศบาลตำบลหนองสังข์	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสังข์ พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ (๐๐๕-๕๐-๐๐๐๓)	เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาล และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เช่น ห้องน้ำหลังคา ฯลฯ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน (ต่อเติมหลังเดิม) พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ(๐๐๕-๕๐-๐๐๐๔)	เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาล และเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน	หอประชุมด้านหลังเทศบาลตำบลหนองสังข์	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก เทศบาลตำบลหนองสังข์	เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของ	ปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก เทศบาลตำบลหนอง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ	ประชาชนได้รับบริการอย่าง	สำนักปลัด

		เทศบาล และ เพียงพต่อการ ให้บริการ ประชาชน	สิ่งชี้					๘๐	ทั่วถึง	
๕	ปรับปรุงอาคารศูนย์งานป้องกัน ฝ่ายพลเรือน (๐๐๕-๕๙-๐๐๐๗)	เพื่อรักษาความ ปลอดภัยใน ทรัพย์สินของ เทศบาล และ เพียงพต่อการ ให้บริการ ประชาชน	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์งานป้องกันฝ่ายพล เรือน	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด
๖	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ด้านหลังหอประชุมโดม	เพื่อให้เพียงพ ต่อการให้บริการ ประชาชน	ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารด้านหลัง หอประชุมโดม	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนมีความ พึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับ บริการอย่าง ทั่วถึง	สำนักปลัด