



ที่ ทส ๐๗๑๖/ ๒๗๒ ม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖/๘๓ ซอยงามวงศ์วาน ๕๔
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ชี้แจงกรณีการขอลดหยอดหนี้ค่าใช้น้ำบาดาล

เรียน นาย/ นายความนางสาว

อ้างถึง หนังสือนาย/ นายความนางสาว/ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง นาย/ นายความนางสาว (จำเลย) แจ้งว่า
ในชั้นไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำเลยยืนยันว่าได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลอย่างครบถ้วนตาม
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล แต่วิธีการส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลนั้น จำเลยใช้วิธีการแจ้งทางโทรศัพท์ ระยะเวลาที่
จำเลยใช้น้ำไม่เป็นดังฟ้อง ฝ่ายจำเลยจึงขอลดหยอดหนี้การใช้น้ำบาดาล หรือประเมินเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลใหม่
โดยเทียบเคียงกรณีมีเครื่องวัดปริมาณการใช้น้ำบาดาลตามความเป็นจริง นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พิจารณาข้อเท็จจริงที่นายจำเลยชี้แจงมาดังกล่าวแล้ว มีประเด็นที่
ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นแรก การประเมินเรียกค่าใช้น้ำบาดาลใหม่ โดยเทียบเคียงกรณีมีเครื่องวัดปริมาณการ
ใช้น้ำบาดาลตามความเป็นจริงนั้น ขอเรียนว่า ตามความในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.
๒๕๒๐ กำหนดให้บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ และในกรณีที่ติดตั้ง
เครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ให้กรอกรายการในรายงานการใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ประกอบกับการคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลชำระค่าใช้น้ำบาดาล
ในแต่ละงวดนั้น ต้องคำนวณตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓ (๑) กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น
และข้อ ๓ (๒) กำหนดว่า ในกรณีที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพราะผู้รับ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณ
น้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยคำนวณตามวันที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้

เมื่อได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้ว จำเลย (ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล) ไม่ส่งรายงานการใช้น้ำ
บาดาลให้แก่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป แม้ว่าจำเลยจะติดตั้งเครื่องวัด
ปริมาณน้ำบาดาล แต่การที่จำเลยไม่ส่งรายงานการใช้น้ำบาดาลภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปดังกล่าว ย่อมถือ

/ได้ว่า ...

ได้ว่าเป็นเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลจากเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลได้ ดังนั้น การคำนวณค่าใช้น้ำบาดาล จึงต้องคำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลโดยคำนวณตามวันที่ไม่อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ เป็นไปตามนัยข้อ ๓ (๒) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ๖ ซึ่งเมื่อได้มีการคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงในงวดใดแล้ว จำเลย (ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล) มีหน้าที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามที่ได้คำนวณไว้สำหรับงวดนั้น โดย ไม่สามารถคิดคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลใหม่ด้วยการตรวจสอบเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล แล้วคำนวณย้อนหลังไปได้

ประเด็นที่สอง จำเลย (นางสาว) ขอพิจารณาลดหย่อนหนี้ค้างชำระค่าใช้น้ำบาดาลนั้น ขอเรียนว่า ตามข้อ ๒ ข้อ ๖ และข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ๖ กำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลลูกบาศก์เมตรละสามบาทห้าสิบสตางค์ และกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลปีละ ๔ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม งวดที่ ๒ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน งวดที่ ๓ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน และงวดที่ ๔ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยจะต้องชำระในแต่ละงวดให้ครบถ้วนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มงวดถัดไป ซึ่งหากมิได้ชำระภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลสำหรับงวดนั้นในอัตราเป็นจำนวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ำบาดาล โดยคำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ในงวดที่ค้างชำระหรือมิได้ชำระภายในกำหนดเวลา ดังนี้

(๑) ในอัตราหนึ่งจุดหนึ่งเท่า กรณีชำระภายในสามสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๒) ในอัตราหนึ่งจุดสองเท่า กรณีชำระเกินกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๓) ในอัตราหนึ่งจุดสามเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลเกินกว่าหกสิบวันแต่ไม่เกินเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

(๔) ในอัตราสองเท่า กรณีชำระค่าใช้น้ำบาดาลเกินกว่าเก้าสิบวัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๖

ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลภายในสามสิบวันแรก จำเลยจึงต้องมีหน้าที่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลในอัตราเป็นจำนวนเท่าของอัตราค่าใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ ๖ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อจำเลยได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีน้ำประปาใช้ โดยได้รับการลดหย่อนตามข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงฉบับเดียวกันแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงไม่มีอำนาจที่จะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาลนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎกระทรวงเป็นการเฉพาะรายได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กลุ่มนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๒๙๖๑-๓

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๖๒