


กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
Groundwater Development Fund

คู่มือการประชุมคณะอนุกรรมการเขต

รวบรวมโดย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
วันที่ ๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สารบัญ

หน้า

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอนุกรรมการเขต และ หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การ บริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต	๑
การประชุมคณะอนุกรรมการเขต	๓
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖	๔
กฎกระทรวง กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ การประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖	๑๔
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐	๒๗
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐	๓๐
คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๓/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง	๓๒
คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๔/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)	๓๔
คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๓๖
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗	๓๘
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบ การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖	๖๐
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอน ใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖	๗๐
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖	๗๘
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล	๘๖
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึก ของน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔	๘๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการ ในทางวิชาการสำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑	๙๙
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ ในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๐๗
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้ น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์	๑๑๓
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้ น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์	๑๑๕
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑	๑๑๗
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗	๑๓๘
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทกกลบ บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๕๒	๑๔๑
หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องวัดน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ...	๑๔๓
การลงนามตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑๔๕
การวัดความลึกของบ่อน้ำบาดาล	๑๔๘
เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ ใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๕	๑๕๒
การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต	๑๕๓
เอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗	๑๕๔
ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม	๑๕๕
ตารางสรุปแอ่งน้ำบาดาล ๗๖ จังหวัด	๑๕๘
ตารางสรุปศักยภาพน้ำบาดาลของแอ่งน้ำบาดาล ๒๗ แอ่ง	๑๖๑

+++++

หนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นอนุกรรมการเขต

และ

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือก
ผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต

ด่วนมาก

ที่ ทส ๐๗๐๔/๗๑ค



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๖/๘๓ ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ
ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอนุกรรมการเขต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนากฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต
๓. หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามกฎกระทรวงที่ส่งมาด้วย ๑ กำหนดให้คณะกรรมการน้ำบาดาลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขตขึ้น
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ ก่อนเสนอ
ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป นั้น

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พิจารณาแล้ว เห็นว่าการอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล
เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลและเป็นภารกิจหนึ่งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่จะถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้เสนอให้คณะกรรมการน้ำบาดาล แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขต
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ตามคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ส่งมาด้วย ๒
โดยมีผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขตดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเกิดประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดมอบหมายให้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร่วมกัน
คัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) ตามหลักเกณฑ์ที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ เจริญสวัสดิ์พงษ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล

โทร. ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๐

โทรสาร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๔

หลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต

เพื่อให้การแต่งตั้งผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเขต เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อการใช้ประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการเขต ดังต่อไปนี้

๑. ผู้แทนเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตำบล) ต้องเป็นนายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรี หรือปลัดเทศบาล หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วน หรือข้าราชการ ซึ่งดำรง ตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดเทศบาล

๒. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วน หรือข้าราชการ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการขึ้นไป หรือประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. การคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ทำหนังสือเชิญผู้แทนองค์การปกครองท้องถิ่นดังกล่าว ประชุมร่วมกันและให้คัดเลือก กันเองในที่ประชุม โดยให้ผู้แทนของเทศบาลคัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหาร ส่วนตำบลคัดเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ควรเป็นเทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่มีการประกอบกิจการน้ำบาดาลในพื้นที่ด้วย

๔. เมื่อที่ประชุมมีการคัดเลือกแล้ว ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทำหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการคัดเลือกทราบและให้เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการคัดเลือก ทำหนังสือแจ้งรายชื่อผู้แทนหลัก จำนวน ๑ ราย และผู้แทนสำรอง จำนวน ๒ ราย ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมอนุกรรมการเขต และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมทรัพยากร น้ำบาดาลทราบด้วย

๕. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในวาระคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกใหม่อีกได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้แทนเทศบาลหรือที่ประชุมผู้แทน องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ๆ แต่จะคัดเลือกให้เป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการเขต ติดต่อกันเกินสองวาระมิได้

การประชุมคณะอนุกรรมการเขต

การประชุมคณะกรรมการเขต

1. วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล หรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 รวมทั้งคำขอแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาลตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ น้ำบาดาลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเขต เมื่อมีคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอ แก้ไขใบอนุญาต อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนด

2. เลขานุการต้องจัดเตรียม (1) สถานที่ประชุม (2) จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบ ระเบียบวาระการประชุม (3) จัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอในที่ประชุม แล้วนำเสนอประธานอนุกรรมการ เพื่อกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเขตและลงนามในหนังสือเชิญประชุม โดยแจ้งให้อนุกรรมการทุกคนทราบ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน สำหรับการประชุมครั้งต่อไป เลขานุการจะขออนุญาตประธานอนุกรรมการแจ้งนัด วันประชุมครั้งต่อไปก็ได้ แต่ต้องทำหนังสือเชิญประชุมแจ้งให้อนุกรรมการทราบด้วย

กรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ประธานอนุกรรมการจะนัดประชุมเป็นอย่างอื่นก็ได้

3. การประชุมคณะกรรมการเขต ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน คณะกรรมการเขตทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อนุกรรมการที่มาประชุม เลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการในที่ประชุมคราวนั้น

4. ประธานอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานอนุกรรมการมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็นได้

การพิจารณาคำขอเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น เลขานุการต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับชี้แจงในที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

5. การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานอนุกรรมการในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เรื่องใดถ้าไม่มีอนุกรรมการคัดค้าน ให้ประธานอนุกรรมการถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีอนุกรรมการผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

6. การประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้าอนุกรรมการมีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้ง พร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้าอนุกรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือ ก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการเขตมีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเขต และให้มีอำนาจเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ หรือ ความเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ได้

8. เมื่อคณะกรรมการเขตประชุมพิจารณาคำขอเรียบร้อยแล้ว ให้เลขานุการรวบรวมคำขอและมติ ที่ประชุมเสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อนำเสนอให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาลให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต เพื่อออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต รวมทั้งแก้ไขใบอนุญาตตามมติ คณะกรรมการเขต และตามระยะเวลาแล้วเสร็จของงานการดำเนินการออกใบอนุญาตหรือแก้ไขใบอนุญาต ประกอบกิจการน้ำบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลประกาศกำหนด

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖



พระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
เป็นปีที่ ๓๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
การปกครองแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

“น้ำบาดาล” หมายความว่า น้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด หทราย หรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจากผิวดิน
เกินความลึกที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะกำหนดความลึกน้อยกว่าสิบเมตรมิได้

“เจาะน้ำบาดาล” หมายความว่า กระทำแก่ชั้นดิน กรวด หทราย หรือหิน เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำบาดาล
หรือเพื่อระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“บ่อน้ำบาดาล” หมายความว่า บ่อน้ำที่เกิดจากการเจาะน้ำบาดาล

“เขตน้ำบาดาล” หมายความว่า เขตท้องที่ที่รัฐมนตรีกำหนดให้เป็นเขตน้ำบาดาลโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

“กิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลง
บ่อน้ำบาดาล

“ใช้น้ำบาดาล” หมายความว่า นำน้ำจากบ่อน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

“ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล” หมายความว่า กระทำการใดๆ เพื่อถ่ายเทน้ำหรือของเหลวอื่นใด
ลงบ่อน้ำบาดาล

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งนิติบุคคลแต่งตั้ง ให้เป็นผู้ดำเนินการด้วย

“ผู้ออกใบอนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการน้ำบาดาล

“พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล*

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔^๒ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการเจ้าน้ำบาดาลและการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาลที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

เขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ต้องเป็นเขตท้องที่ที่มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล จนอาจทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือการแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล หรือการลดตัวลงของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล หรือผลกระทบสำคัญอื่นต่อสิ่งแวดล้อม

กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ และปฏิบัติตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๕^๓ การกำหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่การสูบน้ำบาดาลในเขตท้องที่ใดจะทำให้ชั้นน้ำบาดาลเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุด ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดเขตท้องที่นั้น ให้เป็นเขตห้ามสูบน้ำบาดาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การเปลี่ยนแปลงเขตน้ำบาดาล หรือเขตห้ามสูบน้ำบาดาล หรือการยกเลิกเขตน้ำบาดาล หรือเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ได้ประกาศกำหนดไว้ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจ้าน้ำบาดาล การเลิกเจ้าน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล การเลิกใช้บ่อน้ำบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

^๒ มาตรา ๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๓ มาตรา ๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) กำหนดวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก

มาตรา ๗^๕ ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด

(๑) อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในแต่ละท้องที่ที่มีน้ำประปาใช้ ไม่เกินอัตราสูงสุดของค่า
น้ำประปาในท้องที่นั้น

ในกรณีที่ท้องที่ใดไม่มีน้ำประปาใช้ อัตราค่าใช้น้ำบาดาลในท้องที่นั้นต้องไม่เกินอัตราสูงสุดของค่าน้ำประปา
ในจังหวัดที่ท้องที่นั้นตั้งอยู่ และให้ยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาลแก่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ซึ่งใช้น้ำบาดาล
เพื่อการอุปโภคหรือบริโภค ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการใช้น้ำบาดาลของโรงงานอุตสาหกรรม

(๒)^๕ ประเภทการใช้น้ำบาดาล หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บ
ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ำบาดาล

(๒/๑)^๖ อัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๒/๒)^๗ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ ลดหย่อน หรือยกเว้น
ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่เรียกเก็บในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

(๓) อัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว ค่าคัดสำเนาหรือค่าถ่ายเอกสาร
ค่ารับรองสำเนา และค่าตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

(๔)^๘ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและ
ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

สิทธิหน้าที่ของเอกชนตามสัญญาว่าจ้างให้จัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตาม (๔)
จะโอนหรือให้ผู้อื่นรับช่วงมิได้

มาตรา ๗ ทวิ^๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาล ให้กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล* จัดให้มีบริการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการเจาะน้ำบาดาลแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน
ตลอดจนให้บริการปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

มาตรา ๗ ตริ^{๑๐} ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งมี
พื้นความรู้ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเจาะน้ำบาดาล
ให้แก่ช่างเจาะน้ำบาดาลดังกล่าว

^๕ มาตรา ๗ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^๕ มาตรา ๗ (๒) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๖ มาตรา ๗ (๒/๑) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) ๒๕๔๖

^๗ มาตรา ๗ (๒/๒) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๘ มาตรา ๗ (๔) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^๙ มาตรา ๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๑๐} มาตรา ๗ ตริ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๗ จัดว่า^{๙๙} ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรียกโดยย่อว่า “กพน.” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการศึกษา วิจัย พัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

กพน. ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) เงินที่โอนมาจากเงินทุนหมุนเวียนน้ำบาดาล

(๒) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้น้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒) ที่นำส่งเข้ากองทุนตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินดังกล่าว

(๓) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามมาตรา ๗ (๒/๑)

(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ

(๕) เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการบริจาค

(๖) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน

(๗) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในกรณีทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอ

(๘) เงินอื่นๆ ที่ได้รับมาเพื่อดำเนินการกองทุนนี้

ทรัพย์สินของ กพน. ตามวรรคสอง ให้นำส่งเข้าบัญชี กพน. โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สิน และการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการใช้จ่ายของ กพน. ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับประกาศ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มาตรา ๗ เบญจ^{๑๐} เงิน กพน. ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้

(๑) การศึกษา สำรวจ วิจัย และการวางแผนแม่บทเพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม

(๒) การช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการทดแทนและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาล

(๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร กพน. ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง

(๔) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล

การใช้จ่ายเงิน กพน. ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแผนแม่บทที่จัดทำตามมาตรา ๗ สัตต (๒)

มาตรา ๗ ฉ^{๑๑} ให้มีคณะกรรมการบริหาร กพน. ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ

^{๙๙}มาตรา ๗ จัดว่า เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๑๐}มาตรา ๗ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๑๑}มาตรา ๗ ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

ให้อธิบดีแต่งตั้งผู้อำนวยการกอง หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้อำนวยการกองของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการบริหาร กพน. โดยอนุโลม

มาตรา ๗ สัตต^{๑๔} ให้คณะกรรมการบริหาร กพน. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของ กพน. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา ๗ จัตวา วรรคหนึ่ง

(๒) เสนอแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ

(๓) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกประกาศตามมาตรา ๗ จัตวา

(๔) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กพน.

(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กพน. หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๗ อัญญ^{๑๕} ให้ กพน. จัดทำงบดุล งบการเงิน และบัญชีทำการ ส่งผู้สอบบัญชีภายใน หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ในทุกรอบปี ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของ กพน. โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว ให้ส่งงบการเงินให้กระทรวงการคลังทราบ และทำบันทึกรายงานผลเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐตามมาตรา ๔ และกำหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

^{๑๔} มาตรา ๗ สัตต เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๑๕} มาตรา ๗ อัญญ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๑ คณะกรรมการน้ำบาดาล

มาตรา ๙^๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการน้ำบาดาล” ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือผู้แทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน กับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง อีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* เป็นกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

มาตรา ๑๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) รัฐมนตรีให้ออก
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๒ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมคราวนั้น

มาตรา ๑๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีในเรื่องการออกกฎกระทรวง หรือประกาศที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือในเรื่องอื่นที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่อธิบดีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

^๖มาตรา ๙ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๕ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำกิจการหรือพิจารณาเรื่องใดๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งหน้าที่ของคณะกรรมการตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำหรือความเห็นได้

ให้นำความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒

การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินในเขตน้ำบาดาลนั้นหรือไม่ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือออกใบอนุญาต รวมทั้งการไม่อนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต จะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันได้รับคำขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลใด ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น

มาตรา ๑๘ ประเภทของใบอนุญาต มีดังนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้วย ให้ถือว่าการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการคุ้มกันตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสุวิสัย ที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ในกรณีเช่นนี้ ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบส่วนตัว

มาตรา ๒๐^๑ อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๑๘ ให้มีอายุตามที่ผู้ออกใบอนุญาตกำหนด แต่ไม่เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- (๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
- (๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินสิบปี
- (๓) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลให้มีอายุไม่เกินห้าปี

ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้ว จะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น

^๑มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ทวิ^๔ ผู้รับใบอนุญาตอาจโอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ให้แก่ผู้อื่นได้เมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ออกใบอนุญาต

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล* กำหนด

มาตรา ๒๑^๕ ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ขอโอนใบอนุญาตมีสิทธิ
อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไม่ออกใบอนุญาต ไม่อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้โอนใบอนุญาต
ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้
เมื่อผู้อุทธรณ์ร้องขอ

หมวด ๓

หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

มาตรา ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต และต้องปฏิบัติตาม
ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๖

มาตรา ๒๓ ในการเจาะน้ำบาดาล ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ผู้รับใบอนุญาต หรือส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐตาม
มาตรา ๔ ต้องรายงานให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล* ทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และถ้าเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งให้กรมศิลปากร
ทราบโดยด่วน

มาตรา ๒๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
แจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้
ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

^๔ มาตรา ๒๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^๕ มาตรา ๒๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๕

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

มาตรา ๒๕/๑^{๖๖} ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาล ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดเลิกกิจการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องแจ้ง การเลิกกิจการเป็นหนังสือให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันเลิกกิจการ

มาตรา ๒๗ เมื่อผู้รับใบอนุญาตเลิกกิจการแล้ว หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตาม มาตรา ๒๑ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว จัดการรื้อ ถอน อด หรือกลบหลุม บ่อ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับกิจการน้ำบาดาลที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ทั้งนี้ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ในกรณีที่มีได้มีการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจจัดทำกิจการ ดังกล่าวแทน โดยผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดทำกิจการนั้นทั้งสิ้น

หมวด ๔

พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๒๘ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าไปตรวจการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือ การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ ให้ผู้รับใบ อนุญาตหรือตัวแทน อำนาจความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ แก่ผู้รับใบอนุญาต หรือตัวแทนให้จัดการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจากการเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลนั้นได้

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการ ระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อแหล่งน้ำบาดาล ให้มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ แก่ผู้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือหยุดการเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาลหรือการระบายน้ำ ลงบ่อน้ำบาดาล แล้วแต่กรณีตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

มาตรา ๓๐ ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์ หรือแก้ไขคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตาม มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เว้นแต่เป็นการอุทธรณ์ คำสั่งที่เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาล

^{๖๖} มาตรา ๒๕/๑ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๓๐ ทวิ^{๑๐} ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาตามวรรคสองของมาตรา ๓๖ ทวิ แล้ว หากผู้กระทำความผิดไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิดหรืออันเป็นเหตุให้เกิดความผิวนั้น ภายในเวลาที่ศาลกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลได้ โดยผู้กระทำความผิดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการกระทำนั้นทั้งสิ้น

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัว เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๕

การแก้ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๓๓^{๑๑} เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิด ในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังที่ได้ออก ใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ แต่การปฏิบัติให้เป็นไปตามใบอนุญาตดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็นอันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน หรือทำให้แผ่นดินทรุด ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียได้

มาตรา ๓๔ เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการน้ำบาดาล ของผู้รับใบอนุญาตผู้ใดจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในเขตน้ำบาดาล อธิบดีมีอำนาจสั่งและกำหนดวิธีการให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไข เพื่อป้องกันความเสียหายนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

มาตรา ๓๕ เมื่อปรากฏว่า ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้

คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบอนุญาตนั้น เป็นอันสิ้นอายุนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งการเพิกถอนนั้น

มาตรา ๓๖ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕ มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งการเพิกถอน รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขคำสั่งของอธิบดีได้

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

^{๑๐} มาตรา ๓๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๑๑} มาตรา ๓๓ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมวด ๖

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๖ ทวิ^{๓๓} ผู้ใดสูบน้ำบาดาลในเขตห้ามสูบน้ำบาดาลที่ประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจะริบเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์กระทำความผิดเสียก็ได้

ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อุดหรือกลบหลุม บ่อ ที่เกิด หรืออันเป็นเหตุให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวได้

มาตรา ๓๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๓๘^{๓๔}

มาตรา ๓๙ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดหรือลูกจ้างหรือตัวแทนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๔๐ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๔๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

มาตรา ๔๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา ๔๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามควรแก่กรณี ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ และไม่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดี ซึ่งสั่งตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา ๔๕^{๓๕} ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ตามความจำเป็น

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจำนวนคณะละสามคน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ให้เป็นไปตามประกาศที่รัฐมนตรีกำหนด

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

^{๓๓} มาตรา ๓๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๓๔} มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

^{๓๕} มาตรา ๔๕ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๕/๑^{๖๖} บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๓๖ พิวิ
เฉพาะกรณีฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา ๕ วรรคสอง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอำนาจเปรียบเทียบได้
ถ้าเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้อง และเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
การเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง และผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความ
ยินยอมให้เปรียบเทียบ

ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง จะเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระทำความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยึดหรือ
อายัด ตกเป็นของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขายหรือจำหน่ายเป็นรายได้
ของแผ่นดินต่อไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๖ เมื่อได้มีประกาศกำหนดเขตท้องที่ใดให้เป็นเขตน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้ซึ่งประกอบกิจการน้ำบาดาลอยู่แล้วในเขตน้ำบาดาลนั้นยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายในกำหนดหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้มีประกาศกำหนดเขตน้ำบาดาลนั้นและให้ผู้นั้น
ประกอบกิจการนั้นไปพลางก่อนได้ จนกว่าผู้ออกใบอนุญาตจะส่งไม่ออกใบอนุญาตให้ตามคำขอ ในกรณีนี้
ให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม^{๖๗}

(๑) คำขอ	ฉบับละ	๑๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับละ	๑,๐๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	
(๗) การโอนใบอนุญาต	ครึ่งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	

^{๖๖} มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖

^{๖๗} อัตราค่าธรรมเนียมแก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการเจาะน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาลกันอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต แต่ยังไม่มีการควบคุมให้เป็นไป โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จนปรากฏว่าแหล่งน้ำบาดาลบางแห่งเกิดขาดแคลนหรือเสียหายซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี้ต่อไป อาจเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรของชาติ หรือทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือเป็น อันตรายแก่ทรัพย์สิน หรือสุขภาพของประชาชน สมควรมีมาตรการป้องกันอันเหมาะสม เพื่อประโยชน์แก่ ประเทศชาติและประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕^{๒๔}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการเจาะและใช้น้ำบาดาลมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดปัญหาวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และปัญหาแผ่นดินทรุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรุงเทพมหานคร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดเขตห้ามสูบน้ำบาดาล การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำบาดาลให้ใกล้เคียงกับค่าน้ำประปา เพื่อให้ประชาชนลดการใช้น้ำบาดาลหรือเลิกใช้น้ำบาดาล เมื่อมีการให้บริการประปาแล้วปรับปรุงบทกำหนดโทษและปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมตลอดทั้งเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างกว้างขวาง ยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างเจาะน้ำบาดาลมีความรู้ ความสามารถในการเจาะน้ำบาดาล สมควร กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล* จัดให้มีบริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเจาะ น้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชนและจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖^{๒๕}

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด สมุทรสาคร มีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล ทำให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การทรุดตัวของแผ่นดิน การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาล ตลอดจน ทำให้ระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาลลดลง สมควรกำหนดให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่มีการเจาะน้ำบาดาล และใช้น้ำบาดาลต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่านูรักษาน้ำบาดาลและการให้เอกชนจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล และค่านูรักษาน้ำบาดาลและจัดตั้งกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลและกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

^{๒๔} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๔๔ ตอนที่ ๓๘ ๙ เมษายน ๒๕๓๕

^{๒๕} ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๕๐ ตอนที่ ๑ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖

หมายเหตุ : แก้ไขโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖

* พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕



พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๗๐ นอกจากการโอนอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้แจ้งชัดที่อื่น ให้โอนอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้ มาเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- (๑) พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
- (๒) พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
- (๓) พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
- (๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
- (๕) พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖๑ บรรดาอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคำสั่งใดของส่วนราชการหรือของส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมา หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี



พระราชกฤษฎีกา

แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๖๖ ในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้แก้ไขคำว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” คำว่า
“กรมทรัพยากรธรณี” เป็น “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” คำว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง”
คำว่า “ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” และคำว่า “ผู้อำนวยการกองน้ำบาดาล” เป็น “ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีการกึ่งใหม่ ซึ่งได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอำนาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ รัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้
มีการแก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั้น เพื่ออนุมัติให้เป็นไปตามหลัก
การที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้
สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาใน
กฎหมายโอนอำนาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วน
ราชการ รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอำนาจหน้าที่ และ
เพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

กฎกระทรวง
กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

และ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

และ

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐



กฎกระทรวง

กำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล

และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้

“ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ใบอนุญาต ใช้น้ำบาดาล หรือใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาถ้อยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

“ช่างเจาะน้ำบาดาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับหนังสือรับรองการเป็นช่างเจาะน้ำบาดาลจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือช่างเจาะน้ำบาดาลซึ่งได้จดทะเบียนต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หมวด ๑

ประเภทการใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๔ การใช้น้ำบาดาลแบ่งเป็นสามประเภท คือ

(๑) การใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภค

(๒) การใช้น้ำบาดาลเพื่อธุรกิจ

(๓) การใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาลตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ

หมวด ๒

การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาล ตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

ข้อ ๖ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอแล้ว ให้ออกใบรับคำขอ และต้องดำเนินการตรวจสอบคำขอและเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ออกใบรับคำขอ

ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม หรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตทั้งคำขอและให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่สั่งจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

ในกรณีที่รายละเอียดในคำขอ พร้อมเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเสนอคณะกรรมการหรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

ข้อ ๗ ในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตจะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คำขอและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผล พร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย

หมวด ๓

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา

ข้อ ๘ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง

(๑) สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่

(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง

(๓) สภาพบ่อน้ำบาดาล

(๔) ปริมาณน้ำบาดาล

(๕) คุณภาพน้ำบาดาล

(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามข้อ ๘
ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่เพื่อ
รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๑๐ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุ
ใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ส่วนที่ ๒

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
ในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด
น้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร หรือบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วยซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๒) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๒ การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ออกรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล และรหัสหมายเลขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลจะต้องจัดให้มีช่างเจาะน้ำบาดาล ดำเนินการหรือควบคุมการเจาะน้ำบาดาล และต้องทำการเจาะน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)

ข้อ ๑๔ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่เกินวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๕ การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ผู้ออกใบอนุญาตออกรหัสหมายเลขในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล และกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาลที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตด้วย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ส่วนที่ ๓

การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล นอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๖ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสตน้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามิลลิเมตร หรือบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุทำด้วยซีเมนต์ อิฐ หิน

หรือวัสดุอื่น ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๒) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อดอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อดอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๓) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อดอนบนสุดตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๗ ให้นำความในข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาลด้วย

ข้อ ๑๘ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ไม่เกินวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการเขตพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

(๓) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐาน และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๑๙ ให้นำความในข้อ ๑๕ มาใช้บังคับแก่การออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาลด้วย

ส่วนที่ ๔

การพิจารณาออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๒๐ การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เสนอความเห็น พร้อมทั้งคำขอ เอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตระบายน้ำ

ลงบ่อน้ำบาดาล และข้อมูลตามข้อ ๘ ให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณา

ข้อ ๒๑ การออกใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง

(๑) รายละเอียดและปริมาณน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

(๒) รายละเอียดและวิธีการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๓) รายละเอียดและแผนผังของสถานที่ตั้งของบ่อน้ำบาดาลและสถานที่กักน้ำที่จะระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๔) คุณภาพของน้ำที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล

(๕) รายละเอียดเครื่องสูบน้ำที่จะใช้สูบน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

(๖) อัตราการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลตามหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลที่ออกตามมาตรา ๖ (๑)

หมวด ๔

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ

กรณีการต่ออายุใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ผู้รับใบอนุญาตไม่ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๒๔ การพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้นำความในข้อ ๘ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๕ การต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย

ข้อ ๒๖ กรณีที่มีกรณียื่นคำขอรับใบอนุญาตเมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ออกใบอนุญาตกำหนดอายุใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๔

กรณีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในบ่อน้ำบาดาลเดิม ให้นำความในข้อ ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๗ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลที่ได้ออกให้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ

ข้อ ๒๘ บรรดาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่คำขอตามวรรคหนึ่งมีข้อแตกต่างไปจากคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มีอำนาจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำขอและส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้การเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วิเชษฐ์ เกษมทองศรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล ประกอบกับ มาตรา ๑๖ วรรคสอง และมาตรา ๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ บัญญัติให้ การขออนุญาต การอนุญาต การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

- | | | |
|--|--------|-----------|
| (ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทำด้วย
ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น | ฉบับละ | ๑๐๐ บาท |
| (ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อดอนบนสุด น้อยกว่า
หนึ่งร้อยมิลลิเมตร | ฉบับละ | ๑๐๐ บาท |
| (ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่
หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า
สองร้อยมิลลิเมตร | ฉบับละ | ๕๐๐ บาท |
| (ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่
สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป | ฉบับละ | ๑,๐๐๐ บาท |

- (๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- (ก) บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุดำทำด้วย
ซีเมนต์ อิฐ หิน หรือวัสดุอื่น ฉบับละ ๑๐๐ บาท
- (ข) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุดำตอนบนสุด น้อยกว่า
หนึ่งร้อยมิลลิเมตร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
- (ค) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุดำตอนบนสุด ตั้งแต่
หนึ่งร้อยมิลลิเมตร แต่น้อยกว่า
สองร้อยมิลลิเมตร ฉบับละ ๕๐๐ บาท
- (ง) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของท่อกรุดำตอนบนสุด ตั้งแต่
สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล และใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่บังคับใช้ในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำบาดาลที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุง อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๒๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ ให้กำหนดค่าธรรมเนียม และค่าวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่าขอ	ฉบับละ	๑๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล	ฉบับละ	๕๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	ฉบับละ	๕๐๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล	ฉบับละ	๒,๐๐๐ บาท
(๕) ใบแทนใบอนุญาต	ฉบับละ	ครึ่งหนึ่งของ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(๖) การต่ออายุใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับ	ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ
(๗) การโอนใบอนุญาต	ครั้งละเท่ากับ	ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทนั้นๆ

- (๘) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือ
ของเหลวที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล ตัวอย่างละ ๓,๖๐๐ บาท
- (๙) ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเพื่อ
การอุปโภคหรือบริโภค ตัวอย่างละ ๑,๒๐๐ บาท
- (๑๐) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ ๕ บาท
- (๑๑) ค่ารับรองสำเนา ฉบับละ ๑๐ บาท
- (๑๒) ค่าขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เรื่องละ ๑๐ บาท
- ข้อ ๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและค่าของเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม รวมทั้งได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตขึ้นใหม่อีกประเภทหนึ่ง สมควรแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และค่าของเงินตราในปัจจุบัน และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล
ที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง



คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล
ที่ ๓ /๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนกลาง

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรการทางด้านวิชาการ มาตรการทางด้านกฎหมาย และมาตรการทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้ น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ คณะกรรมการน้ำบาดาล จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๕ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนกลาง เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------------|
| (๑) รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ประธานคณะกรรมการ |
| ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบหมาย | |
| (๒) ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล | รองประธานคณะกรรมการ |
| (๓) ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล | อนุกรรมการ |
| (๔) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล | อนุกรรมการ |
| (๕) ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ | อนุกรรมการ |
| (๖) ผู้แทนการประปานครหลวง | อนุกรรมการ |
| (๗) ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค | อนุกรรมการ |
| (๘) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม | อนุกรรมการ |
| (๙) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | อนุกรรมการ |
| (๑๐) นายสุรพล ธรรมสาร | อนุกรรมการ |
| ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล | |
| (๑๑) ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | |

- | | |
|---|---------------------|
| (๑๒) ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ | อนุกรรมการ |
| กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | และผู้ช่วยเลขานุการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการส่วนจัดการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล | อนุกรรมการ |
| สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล | และผู้ช่วยเลขานุการ |

๒.๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- (๑.๑) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุด ตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป
- (๑.๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุดตอนบนสุด ตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป
- (๒) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- (๒.๑) ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ที่ขอใช้น้ำเกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร
- (๒.๒) นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ที่ขอใช้น้ำเกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร
- (๓) พิจารณากลับกรองคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- (๔) การพิจารณากลับกรองคำขอตาม (๑) (๒) และ (๓) ดังกล่าว คณะอนุกรรมการในส่วนกลางต้องพิจารณาถึงข้อมูลตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖
- (๕) เสนอแนะหรือให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
- (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการน้ำบาดาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสุพจน์ เจริญสวัสดิ์พงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประธานคณะกรรมการน้ำบาดาล

คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล
ที่ ๔/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขต
(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)



คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล

ที่ ๔ /๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขต

(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อให้การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรการทางด้านวิชาการ มาตรการทางด้านกฎหมาย และมาตรการทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ตลอดจนสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการน้ำบาดาล จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล ที่ ๘ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเขต เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่ เขตน้ำบาดาลจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา และเขตน้ำบาดาลจังหวัดที่เตรียมการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๓ จังหวัด ได้แก่ เขตน้ำบาดาลจังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดราชบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสงขลา รวม ๑๖ จังหวัดๆ ละ ๑ คณะ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ประธานอนุกรรมการ |
| (๒) ผู้แทนเทศบาล | อนุกรรมการ |
| (๓) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล | อนุกรรมการ |
| (๔) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทนหอการค้าจังหวัด
หรือผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
หรือผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | อนุกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำบาดาล
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตที่รับผิดชอบ | อนุกรรมการ
และเลขานุการ |

๒.๒ อำนาจหน้าที่

(๑) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อดอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร

(๒) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร และไม่เกินวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร

(๓) พิจารณากลับกรองคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


(๔) การพิจารณากลับกรองคำขอตาม (๑) (๒) และ (๓) ดังกล่าว คณะอนุกรรมการเขตต้องพิจารณาดังข้อมูลตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

(๕) เสนอแนะและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการน้ำบาดาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสุพจน์ เจริญสวัสดิ์พงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประธานคณะกรรมการน้ำบาดาล

คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล
ที่ ๕/๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขต
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)

(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด)

1 (๕) ผู้แทน...

- (๔) ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทนหอการค้าจังหวัด อนุกรรมการ
หรือผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัด
หรือผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- (๕) ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ อนุกรรมการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

(๑) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร

(๒) พิจารณากลับกรองคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอใช้น้ำบาดาลเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร และไม่เกินวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร

(๓) พิจารณากลับกรองคำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล


(๔) การพิจารณากลับกรองคำขอตาม (๑) (๒) และ (๓) ดังกล่าว คณะอนุกรรมการเขตต้องพิจารณาถึงข้อมูลตามระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

(๕) เสนอแนะและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการน้ำบาดาลมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ประธานคณะกรรมการน้ำบาดาล

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๗

โดยที่กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้แบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ข้อ ๑๐ วรรคสอง และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

(๑) คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๑

(๒) คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๒

ข้อ ๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ ดังนี้

(๑) ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๔

(๒) ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ.๕

ข้อ ๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ.๗ ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[๓๙]

แบบ นบ.๑

เลขรับที่.....
รับวันที่.....
ผู้รับคำขอ.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในนามของ.....
(ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต)

นิติบุคคล

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

ขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลในนามของ.....
(ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

สถานที่ขอเจาะน้ำบาดาล

ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที่/หนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่/บ้านเลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน..... (หลักกิโลเมตรที่.....)

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

อยู่ในเขตเทศบาล.....อยู่ในเขต อบต.

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม.....

โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน □ หรือ ○)

๑. วัตถุประสงค์การใช้น้ำ

๑.๑ ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้ได้น้ำบาดาลสำหรับ

☐ อุปโภคหรือบริโภค ☐ อุปโภค ☐ ธุรกิจ

☐ เกษตรกรรม (○ เพื่อการเพาะปลูก ○ เพื่อการเลี้ยงสัตว์)

☐ อื่นๆ.....

๑.๒ เหตุที่ต้องการเจาะน้ำบาดาลเพราะ

☐ ไม่มีแหล่งน้ำอื่นใด

☐ มีแหล่งน้ำอยู่แล้ว คือ

☐ น้ำบาดาล แต่ ☐ มีน้ำไม่เพียงพอ ☐ บ่อเก่าชำรุดใช้การไม่ได้

☐ น้ำประปา แต่ต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกวันละ..... ลบ.ม. เนื่องจาก

☐ ประปานครหลวง ☐ ประปาส่วนภูมิภาค ☐ ประปาเทศบาล

☐ ประปา อบต. ☐ อื่นๆ..... มีน้ำไม่เพียงพอ

และได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด..... มม. ไว้จำนวน.....เครื่อง

ใช้น้ำประปาเดือนละ..... ลบ.ม. (เฉลี่ยวันละ..... ลบ.ม.)

เสียค่าน้ำประปาเดือนละ..... บาท

☐ เหตุผลอื่นๆ คือ.....

๑.๓ บ่อน้ำบาดาลที่จะเจาะนี้จะใช้น้ำในสถานที่ที่เป็น

☐ บ้านพักอาศัย จำนวน..... หลัง / คน

☐ หมู่บ้านจัดสรร/ที่ดินจัดสรร/บ้านแถว/อาคารพาณิชย์ จำนวน.....หลัง/หน่วย
มีชื่อเรียกทั่วไปว่า.....

☐ แฟลต/อพาร์ทเมนต์/อาคารชุด/หอพัก จำนวน หน่วย ห้อง
มีชื่อเรียกทั่วไปว่า.....

☐ ศูนย์การค้า/โรงแรม/สถานอาบ อบ นวด จำนวน..... แห่ง/ห้อง
มีชื่อเรียกทั่วไปว่า.....

☐ สวนสนุก/สวนสาธารณะ/สถานที่ท่องเที่ยว/โรงพยาบาล
มีชื่อเรียกทั่วไปว่า.....

☐ สนามกอล์ฟ..... ไร่ หลุม มีชื่อเรียกทั่วไปว่า.....

☐ โรงงานอุตสาหกรรม ผลิตหรือจำหน่าย..... ยี่ห้อ
พื้นที่โรงงาน..... ไร่ งาน ตารางวา

กำลังการผลิตวันละ..... มีคนงาน.....คน

ซึ่งใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตทั้งสิ้นประมาณร้อยละ.....ของปริมาณน้ำ

ที่ใช้ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดในการใช้น้ำบาดาล ดังนี้

☐ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต..... ลบ.ม./วัน

☐ ใช้ในกระบวนการผลิต ลบ.ม./วัน โดยแบ่งออกเป็น

☐ เครื่องจักร..... ลบ.ม./วัน

☐ ล้างวัตถุดิบ..... ลบ.ม./วัน

☐ Boiler..... ลบ.ม./วัน

☐ Cooling Tower..... ลบ.ม./วัน

☐ Air chiller..... ลบ.ม./วัน

☐ ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค..... ลบ.ม./วัน ได้แก่

☐ คนงาน..... ลบ.ม./วัน

☐ บ้านพักคนงาน/หอพักคนงาน..... ลบ.ม./วัน

☐ ทำความสะอาดโรงงาน..... ลบ.ม./วัน

☐ อื่นๆ..... ลบ.ม./วัน

รวมใช้น้ำบาดาล..... ลบ.ม./วัน

[๔๑]

☐ สวน/ไร่/นา/ฟาร์ม โดยปลูกหรือเลี้ยง.....

พื้นที่..... ไร่ งาน ตารางวา /จำนวน..... ตัว

☐ อื่นๆ คือ..... จำนวนผู้ใช้น้ำประมาณ.....คน

๑.๔ สถานที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลมีเนื้อที่..... ไร่ งาน ตารางวา

☐ เป็นของข้าพเจ้า

☐ เป็นของ.....ซึ่งยินยอมให้ข้าพเจ้าเจาะน้ำบาดาล

๒. ในการเจาะน้ำบาดาลนี้ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

☐ ดำเนินการเจาะน้ำบาดาลด้วยตนเอง

☐ ให้ส่วนราชการ คือ.....เป็นผู้เจาะน้ำบาดาลให้

☐ ว่าจ้างบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ.....

อยู่ที่.....

โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....เป็นผู้เจาะให้

โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาล ชื่อ.....

ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

เป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล

☐ ว่าจ้างเจาะน้ำบาดาลโดยตกลงราคากันด้วยวาจา

☐ ทำสัญญาว่าจ้างเจาะน้ำบาดาลเป็นลายลักษณ์อักษร

โดยผู้รับจ้างเสนอราคาค่าแรง.....บาท ค่าวัสดุ.....บาท

ค่าเครื่องสูบน้ำ.....บาท รวม.....บาท

(ไม่รวมค่าเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำและถังเก็บน้ำ)

๓. ลักษณะของบ่อน้ำบาดาล

๓.๑ ขนาดและความลึกของบ่อน้ำบาดาล ปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาใช้ และเครื่องเจาะที่จะใช้เจาะน้ำบาดาล มีดังนี้

• ขนาดบ่อ มิลลิเมตร ความลึก.....เมตร

• ปริมาณน้ำที่จะสูบขึ้นมาใช้ประมาณวันละ..... ลบ.ม. ชั่วโมงละ..... ลบ.ม.

• ชนิดของเครื่องเจาะที่จะใช้เจาะน้ำบาดาล

☐ แบบหัวดอก (Drived point) ☐ แบบใช้น้ำพ่น (Jet Drilling Rig)

☐ แบบหมุนตรง (Direct Rotary Rig) ☐ แบบกระแทก (Percussion Rig)

☐ แบบหมุนดุดกลับ (Reverse Rotary Rig)

☐ แบบใช้น้ำและลม (Direct Rotary and Down the Hole Hammer)

☐ อื่นๆ.....

๓.๒ ในการเจาะน้ำบาดาลนี้ จะใช้ท่อกรုပ်ที่ทำด้วยวัสดุที่เป็น

☐ เหล็กเหนียวผิวเคลือบดำ

☐ เหล็กชุบสังกะสีชนิด Medium/Heavy

☐ PVC แข็ง ชั้นคุณภาพ.....

☐ Stainless Steel

☐ วัสดุชนิดอื่น คือ.....

เหตุผลความจำเป็นที่เลือกใช้ท่อกรုပ်ชนิดดังกล่าว.....

๔. ในสถานที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว จำนวน..... บ่อ
(กรณการกรอรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๑)

บริเวณสถานที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี ๕๐๐ ม. จากสถานที่ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาล

☐ มีผู้ใช้น้ำบาดาลอยู่แล้ว คือ.....
มีบ่อน้ำบาดาล จำนวน..... บ่อ ลึก..... เมตร
คุณภาพน้ำบาดาล ☐ ดี ☐ ไม่ดี เพราะ.....

☐ ไม่มีผู้ใช้น้ำบาดาล

๕. ☐ ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

☐ ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

เพราะ.....

๖. พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆมาด้วย คือ

บุคคลธรรมดา

☐ สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินที่จะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง ศค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น)

☐ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต

☐ หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)

☐ แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ำบาดาล

☐ สำเนาหนังสือรับรองข่าเจาะน้ำบาดาล/ทะเบียนข่าเจาะน้ำบาดาล

☐ เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำประปา

นิติบุคคล

☐ สำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาลในที่ดินที่จะเจาะนั้นได้ (โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามกฎหมายนิคมสร้างตนเอง ศค.๑ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น)

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์

☐ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล

☐ หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตของนิติบุคคลไม่มาด้วยตนเอง)

☐ แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและแผนผังภายในพื้นที่แสดงจุดเจาะน้ำบาดาล

☐ สำเนาหนังสือรับรองข่าเจาะน้ำบาดาล/ทะเบียนข่าเจาะน้ำบาดาล

☐ เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้น้ำประปา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ


(ลายมือชื่อ)..... ผู้ยื่นคำขอ

(.....)


วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

[๔๓]

แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงสถานที่เจาะน้ำบาดาล
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป)



แผนผังแสดงจุดเจาะน้ำบาดาลภายในสถานประกอบการ



[๔๔]

๖

เฉพาะเจ้าหน้าที่

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว

(ลายมือชื่อ)..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง

บันทึกสำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

๕

แบบ นบ.๒

เลขรับที่.....
 รับวันที่.....
 ผู้รับคำขอ.....
 (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บุคคลธรรมดา

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....
 ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในนามของ.....
 (ชื่อบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาต)

นิติบุคคล

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....
 ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลในนามของ.....
 (ชื่อนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)

มีสถานที่ตั้งนิติบุคคลอยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ตั้งอยู่โฉนดที่ดินเลขที่ /หนังสือรับรองการการทำประโยชน์ เลขที่/บ้านเลขที่.....
 ตรอก/ซอย.....ถนน.....(หลักกิโลเมตรที่.....) หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....
 อยู่ในเขตเทศบาล.....อยู่ในเขต อบต.
 อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม.....

[๔๗]

โดยมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาต ดังนี้ (ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ หรือ ☐)

๑. บ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลนี้

๑.๑ เป็นบ่อน้ำบาดาลขนาด.....มิลลิเมตร ความลึก.....เมตร

อายุบ่อ.....ปี.....เดือน

๑.๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด

☐ ซับเมอร์สซิเบิล (Submersible)

☐ เทอร์ไบน์ (Turbine)

☐ เครื่องอัดลม

☐ เครื่องหอยโข่ง

☐ อื่น ๆ

กำลังเครื่องสูบน้ำ.....แรมป์(HP)/วัตต์(Watt)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด.....มิลลิเมตร

ติดตั้งท่อดูดน้ำลึก.....เมตร

แรงขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำใช้ ☐ มอเตอร์ไฟฟ้า ☐ เครื่องยนต์ ☐ กังหันลม

☐ โซล่าเซลล์ ☐ อื่นๆ.....

๑.๓ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

☐ ติดตั้งแล้ว ขนาด.....มิลลิเมตร ยี่ห้อ.....

☐ ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ

๒. ปริมาณน้ำที่ทดลองสูบได้จากบ่อน้ำบาดาล.....ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ประสงค์จะขออนุญาตใช้ประมาณวันละ.....ลูกบาศก์เมตร โดยจะทำการสูบประมาณวันละ.....ชั่วโมง

๓. วิธีการจ่ายน้ำ

☐ สูบน้ำเข้าสู่ท่อเมนโดยตรง

☐ สูบน้ำเข้าสู่ถังพักน้ำเหนือดิน ซึ่งมีความจุ.....ลูกบาศก์เมตร
อยู่สูงจากพื้นดิน.....เมตร

☐ สูบน้ำเข้าสู่ถังพักน้ำใต้ดิน ซึ่งมีความจุ.....ลูกบาศก์เมตร

๔. บ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลนี้

☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

โดย.....เป็นผู้รับใบอนุญาต

☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่.....

โดย.....เป็นผู้รับใบอนุญาต

☐ เป็นบ่อน้ำบาดาลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

โดย.....เป็นเจ้าของ

๕. บ่อน้ำบาดาลที่ขออนุญาตใช้น้ำบาดาลนี้ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างเจาะน้ำบาดาล

บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา ชื่อ.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....เป็นผู้เจาะให้

โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาล ชื่อ.....

ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

ได้รับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

เป็นผู้ควบคุมเจาะน้ำบาดาล โดยผู้รับจ้างคิดค่าจ้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....บาท

ประกอบด้วย ค่าแรง.....บาท ค่าวัสดุ.....บาท

ค่าเครื่องสูบน้ำ.....บาท รวม.....บาท

(ไม่รวมค่าเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำและถังเก็บน้ำ)

๖. ขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เพื่อ

- ☐ อุปโภคหรือบริโภค ☐ อุปโภค ☐ ธุรกิจ
☐ เกษตรกรรม (○ เพื่อการเพาะปลูก ○ เพื่อการเลี้ยงสัตว์)
☐ อื่น ๆ

๗. มีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้วจำนวน.....บ่อ (ไม่นับบ่อที่กำลังขอใช้น้ำ)

(กรุณารอรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายแบบ นบ.๒)

๘. ☐ มีประปาใช้อยู่แล้ว โดยติดมาตรวัดน้ำ ขนาด.....มิลลิเมตร
 จำนวน.....เครื่อง ใช้น้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ.....ลูกบาศก์เมตร
 เสียค่าน้ำประปาเฉลี่ยเดือนละ.....บาท
☐ ยังไม่มีน้ำประปาใช้และท่อประปาที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากบริเวณนี้ประมาณ.....เมตร
 และหากมีบริการประปาถึงสถานที่ที่ขอใช้น้ำบาดาลนี้
 คาดว่าจะ ○ เลิกใช้น้ำบาดาล ○ ไม่เลิกใช้น้ำบาดาล
 เพราะ.....

๙. ในการใช้น้ำบาดาลนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต

- ☐ ไม่จ่ายน้ำให้ผู้อื่น
☐ จ่ายน้ำให้ผู้อื่น โดย
 ○ คิดค่าใช้น้ำในราคาลูกบาศก์เมตรละ.....บาท หรือเหมาจ่ายเป็นรายเดือน
 เดือนละ.....บาท
 ○ รับสิ่งตอบแทนอื่นๆ ที่มีใช้เงินตรา คือ.....
 ○ ไม่ได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ

๑๐. ☐ ข้าพเจ้าไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

☐ ข้าพเจ้าเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล

เพราะ

๑๑. พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย คือ

บุคคลธรรมดา

- ☐ ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
 หรือเจ้าของบ่อน้ำบาดาลตาม (๔)
☐ ๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
☐ ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับใบอนุญาต
☐ ๔. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)
☐ ๕. รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
☐ ๖. รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
☐ ๗. รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔)
☐ ๘. รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
☐ ๙. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ☐ คำขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
☐ ๑๐. เอกสารอื่น

นิติบุคคล

- ☐ ๑. หนังสือยินยอมของผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล หรือเจ้าของบ่อน้ำบาดาลตาม (๔)
- ☐ ๒. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
- ☐ ๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ
- ☐ ๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
- ☐ ๕. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มาด้วยตนเอง)
- ☐ ๖. รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๘) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
- ☐ ๗. รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน (แบบ นบ./๓) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
- ☐ ๘. รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ (แบบ นบ./๔)
- ☐ ๙. รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๕) (กรณีได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล)
- ☐ ๑๐. ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ☐ ค่าขอวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
- ☐ ๑๑. เอกสารอื่น

- หมายเหตุ ๑. กรณีบุคคลธรรมดาหลักฐานที่ต้องนำส่ง ตามข้อ ๑ - ๔ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๕ - ๑๐ เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องนำส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว
๒. กรณีนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องนำส่ง ตามข้อ ๑ - ๕ ส่วนหลักฐานตามข้อ ๖ - ๑๑ เป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องนำส่งหากผู้ประกอบการมีหลักฐานดังกล่าว
๓. กรณีใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลสิ้นอายุแล้วมาขอใช้น้ำบาดาลใหม่ให้ยกเว้นหลักฐาน ตามข้อ.....


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ผู้ยื่นคำขอ


(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางเข้าถึงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล
(โดยแสดงระยะทาง หลักกิโลเมตร และสถานที่ใกล้เคียงที่เห็นได้ง่าย หรือที่รู้จักโดยทั่วไป)



แผนผังแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลภายในสถานประกอบการ



[๕๑]

เฉพาะเจ้าหน้าที่

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว

(ลายมือชื่อ).....เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง

บันทึกสำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

[illegible]



แบบ นบ.๔

ใบอนุญาตเลขที่.....

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....

เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับอนุญาตให้เจาะน้ำบาดาล ณ ที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

เขตเทศบาล/อบต.....

โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ.....ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้
ตามแผนที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ จำนวน.....บ่อ หมายเลข.....

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ.....
ถ้าผู้รับใบอนุญาตนี้จะเปลี่ยนแปลงแบบของเครื่องเจาะ ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงได้

ข้อ ๓ ความลึกของบ่อน้ำบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า.....เมตร และไม่เกิน.....เมตร

ข้อ ๔ ขนาดบ่อน้ำบาดาล ต้องไม่เกิน.....มิลลิเมตร

ข้อ ๕ ก่อนที่จะเริ่มเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบการเตรียมการเพื่อเจาะน้ำบาดาลตามที่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อน จึงจะเจาะน้ำบาดาลได้

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลจะต้องรายงานผลการเจาะน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ภายในสิบห้าวันหลังจากวันที่เจาะน้ำบาดาล
แต่ละบ่อเสร็จเรียบร้อย หรือหลังจากการเลิกเจาะน้ำบาดาลแต่ละบ่อแล้ว

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สิ้นอายุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....

การต่ออายุใบอนุญาต

[illegible]

แผนที่แนบท้ายใบอนุญาตเลขที่.....ตามแบบ นบ.๔

คำขอที่.....

พิกัด.....N

E

แผนที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ลงชื่อ.....ผู้เขียน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้แทน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(.....)

ตำแหน่ง.....



แบบ นบ.๕

ใบอนุญาตที่.....

ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่.....เพื่อแสดงว่า
 เป็นผู้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....ตั้งอยู่ที่.....
 ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 เขตเทศบาล/อบต.....พิกัด N.....E.....
 โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ.....

ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ.....

ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๓ ขนาดบ่อน้ำบาดาล.....มิลลิเมตร ความลึก.....เมตร

ข้อ ๔ ในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด.....
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ.....มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า.....เมตร

ใบอนุญาตนี้ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 สิ้นอายุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....ผู้ออกใบอนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....

[๕๗]

การต่ออายุใบอนุญาต

ครั้งที่	วันสิ้นอายุครั้งต่อไป	ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต แทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	หมายเหตุ

ลงชื่อ.....ผู้แทน
(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบ นบ.๗

เลขรับที่.....
 รับวันที่.....
 ผู้รับคำขอ.....
 (สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอต่ออายุใบอนุญาต

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
 อยู่เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....

มีความประสงค์จะขอต่ออายุ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....หมายเลขบ่อ.....
☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่.....หมายเลขบ่อ.....
☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่.....หมายเลขบ่อ.....

ในนามของ.....บ่อน้ำบาดาลตั้งอยู่ที่ เลขที่.....

(ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต)
 ตรอก/ซอย.....ถนน.....(หลักกิโลเมตรที่.....) หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
 อยู่ในเขตเทศบาล/อบต.
 โทรศัพท์.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....โทรสาร.....
 ซึ่งได้ออกให้เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 และสิ้นอายุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เหตุผลที่ขอต่ออายุใบอนุญาต

พร้อมกับคำขอนี้ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
☐ เอกสารอื่น

(ลายมือชื่อ).....ผู้ยื่นคำขอ
 (.....)

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ☐ ที่ต้องการ

[๕๙]

เฉพาะเจ้าหน้าที่

บันทึกสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และรับค่าธรรมเนียมคำขอแล้ว

(ลายมือชื่อ)..... เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

(.....)

ตำแหน่ง

บันทึกสำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ได้ลงทะเบียนเป็นคำขอที่..... ลงวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖



ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล สำหรับให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มีวิธีการตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลางซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาถ้อยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ การตรวจสอบสถานที่การประกอบกิจการน้ำบาดาล ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาต

การแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้แจ้งเป็นหนังสือ หรือโดยวิธีอื่นซึ่งสามารถติดต่อกันได้ ทำนองเดียวกัน และสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานได้

ข้อ ๗ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ห้ายระเบียบนี้

ข้อ ๘ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ เช่น น้ำในแม่น้ำ ทะเลสาบ ลำคลอง ลำธาร ห้วย หนองน้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ บ่อกักเก็บน้ำ สระน้ำ รวมทั้งแหล่งน้ำที่รัฐจัดสร้างขึ้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ร่วมกัน ซึ่งปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำสามารถนำมาใช้ได้ ทั้งเพื่ออุปโภคหรือบริโภค เพื่อธุรกิจ และเพื่อ เกษตรกรรม และให้รวมถึงน้ำประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาคที่ไม่ใช้น้ำบาดาล เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา ซึ่งสามารถบริการน้ำประปาถึงและเชื่อมระบบน้ำประปาใช้ได้ โดยมีราคา ในการวางท่อประปาและการเชื่อมระบบน้ำประปาที่เหมาะสม ทั้งนี้ การใช้น้ำประปาต้องไม่มีผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตและใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตด้วย

(๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง เช่น สถานประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน สถานประกอบธุรกิจบริการ ที่อยู่อาศัย รวมทั้งสถานที่ทำการเกษตรกรรม ซึ่งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต วิฤตการณ์น้ำบาดาลหรือนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล เขตบริการน้ำประปาของการประปานครหลวงหรือ การประปาส่วนภูมิภาค นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ ปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล

(๓) สภาพบ่อน้ำบาดาล เช่น บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณ ใกล้เคียงว่ามีสภาพบ่อเป็นเช่นใด ใช้การได้หรือชำรุดมีขนาดบ่อและความลึกเช่นใด

(๔) ปริมาณน้ำบาดาล เช่น ศักยภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลของเขตน้ำบาดาลนั้น หรือ ในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือ ในบริเวณใกล้เคียง

(๕) คุณภาพน้ำบาดาล เช่น คุณภาพน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาล หรือ ในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งคุณภาพน้ำบาดาลของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่แล้วในสถานประกอบกิจการนั้น หรือในบริเวณใกล้เคียงว่ามีคุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมตามที่ได้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลไว้หรือ ตามที่บ่งชี้ในแผนที่น้ำบาดาล หรือมีลักษณะทางกายภาพเช่นไร

(๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น การสูบน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลที่อนุญาตให้ เจาะน้ำบาดาลและที่อนุญาตให้ใช้น้ำบาดาล โดยการสูบน้ำบาดาลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อศักยภาพน้ำบาดาลใน แอ่งน้ำบาดาล หรือในเขตน้ำบาดาล หรือในพื้นที่ตามเขตปกครองนั้น รวมทั้งศักยภาพของบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่ แล้วในสถานประกอบกิจการนั้นหรือในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งคุณภาพน้ำบาดาลที่นำขึ้นมาใช้ต้องไม่มี ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หรือสิ่งแวดล้อม

หมวด ๒
การดำเนินการตรวจสอบสถานที่

ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและ
ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๙ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

(๒) สถานที่เจาะน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล และการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

(๒.๑) สถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขังหรือไหลผ่านหรือไหลจากผิวดินซึมลงไปบ่อหรือข้างบ่อได้

(๒.๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๒.๓) ในกรณีที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม (๒.๑) หรือ (๒.๒) จะต้องจัดการป้องกันด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

(๒.๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาล ต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการซ่อมบ่อน้ำบาดาลหรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ หรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๐ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการออกใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ด.๑) ท้ายระเบียบนี้

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ หรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

ส่วนที่ ๒

การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ข้อ ๑๑ การตรวจสอบสถานที่ตามคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบันทึกการตรวจสอบ (แบบ ต.๑) ทำระเบียบนี้

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้เสนอรายงานบันทึกการตรวจสอบต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ หรือผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐	จ.
☐	ข.
☐	ค.

สถานที่บันทึก

บันทึกนี้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันที่ เวลา น.

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบด้วย

๑. ๓.
๒. ๔.

ได้ร่วมกันตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาลของผู้ประกอบการชื่อ

ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ ถนน กม.ที่

ตรอก/ซอย ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด โทร โทรสาร

ก่อนการตรวจสอบ คณะผู้ตรวจสอบได้แสดงตนและแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นที่พอใจแก่ผู้เกี่ยวข้องตามที่ได้ร้องขอแล้ว
ผลการตรวจสอบปรากฏรายละเอียด ดังนี้

สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือน้ำดิบ

- ☐ น้ำในแม่น้ำ ☐ ทะเลสาบ ☐ ลำคลอง ☐ ลำธาร
☐ อ่างเก็บน้ำ ☐ สระน้ำ ☐ อื่น ๆ

เขตการบริการของการประปา

- ☐ การประปานครหลวง ☐ การประปาส่วนภูมิภาค ☐ การประปาเทศบาล/อบต. ☐ อื่น ๆ
☐ การประปาบริการถึง

ติดตั้งมาตรประปาขนาด $\varnothing$ มม. หมายเลข อ่านค่าได้ ลบ.ม.
ใช้น้ำประปาเฉลี่ย ลบ.ม./วัน ชำระค่าใช้น้ำประปา บาท/เดือน

ติดตั้งมาตรประปาขนาด $\varnothing$ มม. หมายเลข อ่านค่าได้ ลบ.ม.
ใช้น้ำประปาเฉลี่ย ลบ.ม./วัน ชำระค่าใช้น้ำประปา บาท/เดือน

ติดตั้งมาตรประปาขนาด $\varnothing$ มม. หมายเลข อ่านค่าได้ ลบ.ม.
ใช้น้ำประปาเฉลี่ย ลบ.ม./วัน ชำระค่าใช้น้ำประปา บาท/เดือน

☐ การประปาบริการถึง ไม่ได้ใช้น้ำประปาเนื่องจาก

☐ การประปาบริการไม่ถึง ห่างจากท่อประปาขนาด $\varnothing$ มม. ระยะทางประมาณ เมตร

สภาพการใช้น้ำประปา/น้ำผิวดิน

- ☐ ในการอุปโภค-บริโภค ลบ.ม./วัน
☐ ในกระบวนการผลิต ลบ.ม./วัน กำลังการผลิต ต่อ/วัน
☐ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ลบ.ม./วัน กำลังการผลิต ต่อ/วัน
☐ ใช้ในการเกษตร ลบ.ม./วัน
☐ อื่น ๆ ลบ.ม./วัน
☐ ใช้น้ำประเภทอื่นร่วมด้วย คือ ปริมาณ ลบ.ม./วัน

บันทึกสภาพปั๊มน้ำบาดาล

- ใบอนุญาตที่ - หมายเลขบ่อ - วันสิ้นอายุ - ค่าพิกัด (UTM)	ปั๊มน้ำบาดาล			เครื่องสูบน้ำ			เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล			
	อนุญาต (ลบ.ม./วัน)	ขนาด (มม.)	ลึก (ม.)	ชนิด เครื่องสูบน้ำ	จำนวน แรงม้า (HP)	ขนาด ท่อดูด (มม.)	ลึก (ม.)	ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขมาตร	ขนาด Ø (มม.)	- อ่านได้ (ลบ.ม.) - ขับเคลื่อนตัวเลข ระบบแม่เหล็ก - อัตราการไหล (ลบ.ม./ช.ม.)
				☐ Submersible ☐ Turbine ☐						
N = ... E = ...	คุณภาพน้ำบาดาล							☐ ติดตั้งถูกต้อง ☐ ติดตั้งไม่ถูกต้อง ☐ ฝกักตะกั่วประทุบตรา (เดิม) ทบ. หมายเลข ☐ ฝกักตะกั่วประทุบตรา (ใหม่) ทบ. หมายเลข		
				☐ Submersible ☐ Turbine ☐						
N = ... E = ...	คุณภาพน้ำบาดาล							☐ ติดตั้งถูกต้อง ☐ ติดตั้งไม่ถูกต้อง ☐ ฝกักตะกั่วประทุบตรา (เดิม) ทบ. หมายเลข ☐ ฝกักตะกั่วประทุบตรา (ใหม่) ทบ. หมายเลข		
หมายเหตุ										

อนึ่ง ในการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่มิได้บังคับ ชูเชิญ หรือกระทำให้ด้วยประการอื่นใดต่อผู้นำตรวจสอบ ทั้งมิได้เรียกรับ ยอมจะรับเอาไป หรือทำให้เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดของผู้นำตรวจสอบหรือสถานที่ ซึ่งตรวจสอบแต่อย่างใด ได้อ่านให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายฟังแล้ว และเข้าใจดี จึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ผู้นำตรวจสอบ/ผู้ให้ข้อมูล (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ/บันทึก
(.....) (.....)

ตำแหน่ง ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) (พยาน) (ลงชื่อ) (พยาน)
(.....) (.....)


ตำแหน่ง ตำแหน่ง

แผนผังสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล

ของ.....xxxxxxxxxxxxxxxx

สถานที่ตั้ง เลขที่...xxx...หมู่ที่...xx...ซอย.....xxxxxxxxx ถนน.....xxxxxxxx

แขวง/ตำบล.....xxxxxxxxx เขต/อำเภอ.....xxxxxxxxx จังหวัด.....xxxxxxxxx



..... (ผู้เขียน)

(.....xxxxxxxx.....)

วันที่...xx...เดือน.....xxxxxxxx...พ.ศ. xxxx

[๖๘]

ภาพถ่ายการตรวจสอบการประกอบกิจการน้ำบาดาล

คำขอที่ xx/xx ใบอนุญาตที่ xx - xxxxx - xxxx หมายเลขบ่อ xxx - xxx


ของ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขที่ xx หมู่ที่ xx ซอย xxxxxxxxxxxx ถนน xxxxxxxxxxxx


ตำบล xxxxxxxxxxxx อำเภอ xxxxxxxxxxxx จังหวัด xxxxxxxxxxxx




ทางเข้าสถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล




บ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.



เครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล อ่านค่าได้ 277803 ลบ.ม.



ฉนิกตะกั่วเครื่องหมาย ทบ. หมายเลข 001524



เครื่องวัดปริมาณน้ำประปา อ่านค่าได้ 01068723 ลบ.ม.


ภาพถ่ายจากสถานที่จริงเมื่อวันที่ xx เดือน xxxxx พ.ศ. xxxx

(xxxxxxxx xxxxxxxx)

ตำแหน่ง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

ของ.....XXXXXXXXXXXXXXXXX.....
 สถานที่ตั้ง เลขที่ xxx หมู่ที่ xx ซอย.....XXXXXXXXXX.....ถนน.....XXXXXXXXX.....
 แขวง/ตำบล.....XXXXXXXXX.....เขต/อำเภอ.....XXXXXXXXX.....จังหวัด.....XXXXXXXXX.....
 ค่าพิกัดฉาก UTM DATUM..... WGS 84 ZONE..... 47 P.....
 หมายเลขบ่อ.....XXXX-XXXX N = XXXXXXX E = XXXXXX.....
 หมายเลขบ่อ.....ZZZZ-ZZZZ N = XXXXXXX E = XXXXXX.....



..... (ผู้เขียน)
 (..... XXXXXX XXXXXX.....)
 วันที่ xx เดือน..... XXXXXXXX..... พ.ศ. XXXXXX.....

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอน
ใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ำบาดาลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น

ข้อ ๖ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษ
น้ำบาดาลค้างชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอโอนใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษ
น้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ชำระค่าน้ำบาดาลหรือค่านูรักษน้ำบาดาล
ที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้

กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่านุรักษ์ น้ำบาดาล ให้ถือว่าหนี้ค้ำชำระจนถึงวันยื่นคำขอโอนใบอนุญาต

ข้อ ๘ เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาคำขอ และเสนอคำขอนั้นให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๗

ข้อ ๙ การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงในด้านหน้า หรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อ ผู้อนุญาต พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้พิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้ง ผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อให้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตนั้น ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุในระบบข้อมูลของกรมทรัพยากร น้ำบาดาลต่อไป

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอโอน ใบอนุญาตทราบด้วย

หมวด ๒

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๑๑ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้ง และยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบและ ทำบันทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจัดทำบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ เปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการ เปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น เพื่อพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่า ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลาย ในสาระสำคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย

ข้อ ๑๓ เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทนชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสำเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ค้นคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

ข้อ ๑๔ การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทำสำเนาภาพถ่ายหรือคัดสำเนาจากสำเนาฉบับ ที่เก็บไว้ที่ทำการของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ แล้วพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดง เหนือครุฑ คำว่า “ใบแทน” และพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลัง ใบแทนใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต
และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(การโอนใบอนุญาต)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
อนุญาตให้โอนใบอนุญาตฉบับนี้ให้แก่

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
...../...../.....

แบบ นบ./๑๖

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบแทน

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์

ทำงานอยู่ที่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่

ซอย ถนน แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ จังหวัด โทรศัพท์

เป็นผู้รับใบอนุญาต เลขที่ใบอนุญาต

มีความประสงค์จะขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก

.....

.....

และขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำขอ
(.....)

แบบ นบ./๑๗

บันทึกถ้อยคำ

ทำที่ ที่ทำการเขตน้ำบาดาล

วันที่ เดือน พ.ศ.

วันนี้ เวลา.....น. (ชื่อผู้รับใบอนุญาต).....

อายุ ปี สัญชาติ อาชีพ อยู่บ้านเลขที่

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

เป็นผู้รับใบอนุญาต เลขที่

ได้มาแจ้งต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ว่า (ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา เกี่ยวกับเรื่องที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือ
ถูกทำลาย)

.....

.....

.....

.....

เหตุเกิดที่

แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด

จึงแจ้งไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ และได้อ่านหรือ
ได้ฟังแล้วถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ลงชื่อ ผู้แจ้ง

(.....)

ลงชื่อ

(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

แบบการเขียนหรือประทับข้อความ
(การออกใบแทนใบอนุญาต)

ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับ
ที่สูญหายหรือถูกทำลาย

ลงชื่อ
(.....)

ตำแหน่ง
พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
เขตนํ้าบาดาลจังหวัด
...../...../.....

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติ
น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการเขตหรือคณะอนุกรรมการในส่วนกลาง
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาถ้อยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

“คณะอนุกรรมการเขต” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เพื่อให้มี
หน้าที่พิจารณาถ้อยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลจังหวัดตามขนาดบ่อ
และปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คณะอนุกรรมการในส่วนกลาง” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณาถ้อยคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลในเขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร
และเขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย ตามขนาดบ่อและปริมาณน้ำที่กำหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“คำขอ” หมายความว่า คำขอแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ ๖ เมื่อปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับใบอนุญาตที่มีใช้การโอนใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ หรือรายละเอียดที่อยู่ของสถานที่ประกอบกิจการน้ำบาดาล
ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ใหม่ หรือผู้รับใบอนุญาตต้องการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาตนั้น ยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ประจำเขตน้ำบาดาลนั้น

ในกรณียื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแบบคำขอ และส่งเอกสารหลักฐานพร้อมคำขอ

กรณีปรากฏในภายหลังว่าได้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏในใบอนุญาตได้เปลี่ยนแปลงไป ภายหลังที่ได้ออกใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีแก้ไขให้ถูกต้องได้

ข้อ ๗ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

หมวด ๑

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตในเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๘ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยมิลลิเมตร รวมทั้งบ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงทุกขนาดด้วย

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลที่มีไซ่บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมจากคณะกรรมการ

ข้อ ๙ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละหนึ่งร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับคำขอแล้วให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตนอกเขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ข้อ ๑๐ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลสำหรับบ่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร

ส่วนคำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตรขึ้นไป ให้ดำเนินการ ดังนี้

ก. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่หนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิเมตร ถึงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่าสองร้อยมิลลิเมตร ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

ข. คำขอที่ขอแก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาลให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดตั้งแต่สองร้อยมิลลิเมตรขึ้นไป ให้ส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีพิจารณาภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุม คณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาดำเนินการเสนออธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ จากอธิบดีเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ในใบอนุญาตรวมแล้วไม่เกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร

ส่วนคำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล ให้มีจำนวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลจากเดิมที่มากกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่า วันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ดำเนินการดังนี้

ก. คำขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร หรือที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมไม่เกินกว่า วันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่าวันละสามร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้นพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

ข. คำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้มีจำนวนเกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร หรือ ที่ขอแก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล จากเดิมที่เกินกว่าวันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้มีจำนวนน้อยกว่า วันละแปดร้อยลูกบาศก์เมตร ให้ส่งคำขอแก้ไขใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้ คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับคำขอแก้ไขใบอนุญาตแล้ว ให้ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการ ภายในยี่สิบวันทำการ

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่ต้องดำเนินการเสนอผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีเพื่ออนุญาต หรือไม่ อนุญาตให้แก่ไขใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผล การประชุมคณะกรรมการ

หมวด ๓

การพิจารณาคำขอแก้ไขใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๑๒ เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้รับคำขอและลงทะเบียนรับคำขอแล้ว ให้รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันลงทะเบียนรับคำขอ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการในส่วนกลางพิจารณา ก่อนดำเนินการต่อไป

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้ว มีมติเห็นควรอนุญาต หรือเห็นควรไม่อนุญาต ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ส่งคำขอพร้อมความเห็นของคณะกรรมการให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการต่อไปภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการประชุมแล้วเสร็จ และพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ต้องดำเนินการแก้ไขใบอนุญาต หรือแจ้งไม่อนุญาตภายในหนึ่งวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ การอนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดง หรือสีน้ำเงิน ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ไว้ท้ายหรือด้านหลังใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต และให้อธิบดี หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตทราบด้วย

การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แก้ไขใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทำหนังสือแจ้งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมเอกสารหลักฐาน เพื่อหมายเหตุในใบอนุญาตฉบับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[๘๓]

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ นบ./๒๐

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอแก้ไขใบอนุญาต

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า อายุ ปี สัญชาติ.....

อยู่เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โทรศัพท์ โทรสาร

ขอยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ เพื่อขอแก้ไขใบอนุญาต

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล เลขที่
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่

โดยประสงค์จะ

- ☐ แก้ไขชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น
- ☐ แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

☐ แก้ไขวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล เป็นเจาะน้ำบาดาลเพื่อ☐ แก้ไขชนิดเครื่องเจาะน้ำบาดาล เป็นแบบ☐ แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน

เมตร

☐ แก้ไขขนาดบ่อน้ำบาดาล เป็นไม่เกิน มิลลิเมตร☐ แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล เป็นประเภท☐ แก้ไขปริมาณการใช้น้ำบาดาล เป็นวันละไม่เกินกว่า ลบ.ม.☐ แก้ไขชนิดเครื่องสูบน้ำ เป็น

จากเครื่องสูบน้ำชนิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ

..... มิลลิเมตร ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร

เหตุผลที่ขอแก้ไขใบอนุญาต

พร้อมกับคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาด้วย คือ

- ☐ ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
- ☐ ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

☐ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาตและหรือของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

☐ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขอแก้ไขใบอนุญาต (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)

☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อของผู้รับใบอนุญาต จากส่วนราชการผู้รับแจ้งการเปลี่ยนชื่อ (กรณีขอเปลี่ยนชื่อผู้รับใบอนุญาต)

☐ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต จากส่วนราชการตามเขตการปกครอง (กรณีขอเปลี่ยนที่อยู่ตามใบอนุญาต)

☐ สำเนารายงานผลการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล (แบบ นบ./๔) (กรณีขอแก้ไขปริมาณการใช้ น้ำบาดาล)

☐ สำเนารายงานการใช้น้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการ ลด-ขยาย กำลังการผลิต หรือการ ลด-เพิ่ม จำนวนผู้ใช้น้ำ (กรณีแก้ไขปริมาณการ ใช้น้ำบาดาล)

☐ หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

☐ เอกสารอื่นๆ

ลายมือชื่อ ผู้ยื่นคำขอ/ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการเจาะน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการเจาะน้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องเจาะน้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขชนิดของเครื่องเจาะ)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนชนิดเครื่องเจาะ ตามข้อ ๒ เป็น

ต้องเจาะน้ำบาดาลโดยใช้เครื่องเจาะแบบ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แก้ไขความลึกของบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนความลึกตามข้อ ๓ เป็น ความลึกของบ่อน้ำบาดาล
จะต้องไม่น้อยกว่า เมตร และไม่เกิน เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(แกะไขขนาดบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แกะไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนขนาดบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๔ เป็น
ขนาดบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน มิลลิเมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขประเภทการใช้น้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำบาดาล ตามข้อ ๑
เป็น ต้องใช้น้ำบาดาลเพื่อ

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณการสูบน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณที่อนุญาตให้สูบน้ำบาดาล ตามข้อ ๒ เป็น
ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่สูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลเกินกว่าวันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
(แกะไขชนิดเครื่องสูบ หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูด หรือความลึกของท่อดูด)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต ตามข้อ ๓ เป็น

ผู้รับใบอนุญาตต้องใช้เครื่องสูบน้ำชนิด

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อดูดน้ำ มิลลิเมตร

ติดตั้งท่อดูดน้ำลึกไม่น้อยกว่า เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล
(แก้ไขปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
แก้ไขใบอนุญาต โดยเปลี่ยนปริมาณน้ำหรือของเหลวที่อนุญาตให้ระบายลงบ่อน้ำบาดาล
ตามข้อ ๓ เป็น ปริมาณน้ำหรือของเหลวอื่นที่จะระบายลงบ่อน้ำบาดาล จะต้องไม่เกินกว่า
วันละ ลูกบาศก์เมตร

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต
(.....)

ตำแหน่ง
..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้วชื่อผู้รับใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้วชื่อผู้รับใบอนุญาต เป็น

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต
(แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต)

หมายเหตุ

แก้ไขที่อยู่ตามใบอนุญาต เป็น

.....
.....
.....

เพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง

..... / /

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง เขตวิฤตการณ์น้ำบาดาล

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง เขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

ด้วยปรากฏว่า พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติกำหนดให้เป็นเขตควบคุมวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและแผ่นดินทรุด และกรมทรัพยากรธรณี (เดิม) ได้ประกาศกำหนดเขตพื้นที่วิกฤตการณ์น้ำบาดาลดังกล่าวไว้แล้ว ยังมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในปริมาณที่มากเกินไปกว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ชั้นน้ำบาดาล จนเป็นผลให้เกิดการลดตัวลงของระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล และมีการทรุดตัวของแผ่นดิน หรือมีการแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลในบริเวณชายฝั่งทะเล จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาลและการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งป้องกันผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาล

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการควบคุมวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และแผ่นดินทรุดตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและป้องกันมิให้ชั้นน้ำบาดาลในแหล่งน้ำบาดาลพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับความเสียหาย และเป็นการรักษาสมดุลตามธรรมชาติของน้ำบาดาลให้มีใช้ตลอดไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล จึงออกประกาศกำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี

ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล
ที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล
การประกอบกิจการน้ำบาดาลของส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือประชาชนทั่วไป ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
ตลอดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลออกประกาศกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

๒. กำหนดให้ท้องที่กรุงเทพมหานคร และท้องที่ของแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย เป็นเขตน้ำบาดาล

๓. ให้น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ เมตร เป็นน้ำบาดาล ในเขตน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร และเขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดในราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ให้เขตน้ำบาดาลกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนในเขตน้ำบาดาลจังหวัดอื่น ๆ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้คงใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ เท่าที่เกี่ยวข้องไปพลางก่อน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับ
การเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาล
และการเลิกเจื่อน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาล และการเลิกเจื่อน้ำบาดาล สมควรปรับปรุงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาล และการเลิกเจื่อน้ำบาดาลไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาลและการเลิกเจื่อน้ำบาดาล

(๒) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาลและการเลิกเจื่อน้ำบาดาล

(๓) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาลและการเลิกเจื่อน้ำบาดาล

(๔) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจื่อน้ำบาดาลและการเลิกเจื่อน้ำบาดาล

หมวด ๑

การเจื่อน้ำบาดาล

ข้อ ๒ การควบคุมการเจาะ

(๑) ผู้รับใบอนุญาตเจื่อน้ำบาดาล ต้องทำการเจื่อน้ำบาดาล โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพ และอนามัยของประชาชน โดยมีช่างเจื่อน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจื่อน้ำบาดาล

ตามวรรคหนึ่ง กรณีการเจาะน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และการเจาะน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรูบ่อดอนบนสุด ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล นอกจากต้องมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลแล้ว ต้องมีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลด้วย

(๒) ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ในขณะทำการเจาะน้ำบาดาล ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องควบคุมการดำเนินการเจาะโดยประจำที่หลุมเจาะ หากช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาไม่อยู่ จะต้องแต่งตั้งผู้แทนซึ่งเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตาม (๒) รับผิดชอบแทน

(๔) ในกรณีที่เปลี่ยนตัวช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ต้องแจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบก่อนการเปลี่ยนตัวไม่น้อยกว่า ๓ วัน พร้อมกับมอบหนังสือยินยอมเป็นช่างเจาะน้ำบาดาล หรือวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ผู้ที่จะควบคุมรับผิดชอบงานต่อไปด้วย

(๕) การเจาะน้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

ข้อ ๓ สถานที่เจาะน้ำบาดาล

(๑) สถานที่ที่จะเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่เป็นที่ลุ่มซึ่งมีน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นพิษกักขังหรือไหลผ่านหรือไหลจากผิวดินซึมลงไปบ่อหรือข้างบ่อได้

(๒) ตำแหน่งหลุมเจาะต้องอยู่ห่างจากชายคาไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอยู่ห่างจากส้วมซึมหรือถังเกรอะ หรือร่องระบายน้ำโสโครกไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร

(๓) ในกรณีที่ทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ตาม (๑) หรือ (๒) จะต้องจัดการป้องกันด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ให้น้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นพิษหรือน้ำโสโครกไหล หรือซึมลงบ่อน้ำบาดาลได้

(๔) บริเวณที่เจาะน้ำบาดาล ต้องมีที่ว่างเพียงพอสำหรับการข่มบ่อน้ำบาดาล หรือซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ข้อ ๔ เครื่องเจาะน้ำบาดาล

(๑) การเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกเกินกว่า ๓๐ เมตร จะต้องใช้เครื่องเจาะที่มีต้นกำลังเป็นเครื่องจักรกลเท่านั้น

(๒) เครื่องเจาะน้ำบาดาลที่มีกำลังเป็นเครื่องจักรกลได้แก่

ก. เครื่องเจาะแบบโรตารี (Rotary rig)

ข. เครื่องเจาะแบบกระแทก (Percussion rig)

ค. เครื่องเจาะแบบอื่น ซึ่งคณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๓) เครื่องเจาะน้ำบาดาล จะต้องมียุบกรณ์สำหรับการผนึกข้างบ่อ (seal) เพื่อป้องกันน้ำจากภายนอกไหลลงไปในชั้นน้ำบาดาลทางช่องว่างระหว่างท่อกรูบกับผนังบ่อ ยุบกรณ์ดังกล่าวจะประกอบติดกับเครื่องเจาะหรือไม่ก็ได้

ข้อ ๕ ขนาดของหลุมเจาะ

(๑) ช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ (Casing) โดยรอบตั้งแต่ระดับผิวดินลงไปจนถึงระดับความลึก ๖ เมตร จะต้องมียุบกรณ์ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ

(๒) การเจาะน้ำบาดาลที่จะต้องเจาะทะลุชั้นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดีลงไปสู่ชั้นน้ำที่มีคุณภาพดี ต้องเจาะตั้งแต่ระดับผิวดินไปจนถึงชั้นน้ำที่มีคุณภาพไม่ดี ให้มีขนาดช่องว่างระหว่างผนังหลุมเจาะกับท่อกรูบ ไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยรอบท่อกรูบ และให้ผนังช่องว่างดังกล่าวตามที่กำหนดในข้อ ๑๑

(๓) การเจาะน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีความสมบัติทรงตัวอยู่ได้ ให้หลุมเจาะมีขนาดตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ การเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ในการเจาะน้ำบาดาล ต้องเก็บตัวอย่างดินหรือหินจากชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร ติดต่อกันไปตลอดความลึกของหลุมเจาะ

(๒) ตัวอย่างดินหรือหินที่เก็บได้นั้น ต้องจัดเก็บในกล่องที่จัดทำไว้เป็นช่อง ๆ ติดป้ายระบุความลึกของแต่ละตัวอย่างไว้ให้ถูกต้อง

(๓) ให้ตากตัวอย่างดินหรือหินนั้นให้แห้ง แล้วเก็บในถุงผ้าหรือถุงพลาสติก พร้อมทั้งติดป้ายบอกหมายเลขหลุมเจาะและระดับความลึกของตัวอย่างดินหรือหินที่ถูกต้อง แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเจาะน้ำบาดาลบ่อนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ความลึกของบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลุมเจาะน้ำบาดาล ต้องไม่ลึกเกินกว่าความลึกของบ่อน้ำบาดาลที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เว้นแต่จะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าที่ความลึกดังกล่าวยังไม่มีชั้นน้ำ หรือมีชั้นน้ำที่ให้ปริมาณน้ำและหรือคุณภาพน้ำที่ไม่เหมาะสมก็อาจให้เจาะลึกลงไปอีกได้ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

(๒) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นดิน กรวด ทราย หรือหินร่วน ต้องใช้ท่อกรุท่อกรอง ลึกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของความลึกของหลุมเจาะตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักฐานการตรวจวัดด้วย เครื่องหยั่งธรณี (Well logger) บ่งชี้ว่าต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ก็ให้ดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ หากต้องใช้ท่อกรุท่อกรองลึกน้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของความลึกของหลุมเจาะ จะต้องได้รับ อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่เจาะในชั้นหินแข็ง (Hard formations) ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตัวอยู่ได้ ให้ใช้ท่อกรุท่อกรองได้ตามความลึกที่เหมาะสมโดยความเห็นชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๘ ท่อกรุบ่อน้ำบาดาล

(๑) ท่อกรุบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นท่อที่ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ และผลิตขึ้นตามมาตรฐานต่อไปนี้

ก. มาตรฐาน ASTM A 53 Standard Pipe หรือ

ข. มาตรฐาน API Spec 5L Line Pipe หรือ

ค. มาตรฐาน BS 1387 ประเภท Medium - Heavy หรือ

ง. มาตรฐาน มอก. 276 - 277 ประเภท 2 - 4 หรือ

จ. มาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพ PVC 13.5 หรือ

ฉ. มาตรฐานอื่นใดที่กำหนดขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติ ซึ่งคณะกรรมการ น้ำบาดาลได้พิจารณาว่าเทียบเท่ามาตรฐาน ข้อ ก. ข. ค. ง. หรือ จ.

(๒) ในบริเวณที่น้ำมีคุณภาพเป็นกรดหรือมีคุณสมบัติกัดกร่อน หรือมีน้ำเค็มอยู่เหนือน้ำจืด ให้ใช้ท่อกรุบ่อน้ำที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ข้อ ก. ข. ง. (เฉพาะประเภท 4) หรือ จ.

(๓) การใช้ท่ออื่นใดที่มีได้ทำด้วยเหล็กเหนียวผิวเคลือบดำหรือชุบสังกะสี หรือเป็นท่อ PVC แข็ง (unplasticized polyvinyl chloride pipes) ที่ทำขึ้นจากโพลีไวนิลคลอไรด์ โดยไม่ผสมพลาสติกไซเซอร์ เป็นท่อกรุ ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๔) ในบ่อน้ำบาดาลบ่อเดียว จะใช้ท่อกรုပ်หลายขนาดต่อเข้าด้วยกันได้ แต่ขนาดของท่อกรုပ်ตอนบนสุด จะต้องมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำและเครื่องสูบน้ำที่จะใช้

(๕) ก่อนติดตั้งท่อกรုပ် จะต้องทำความสะอาดท่อทั้งภายในและภายนอกเสียก่อน

ข้อ ๕ ท่อกรองน้ำ

(๑) ท่อกรองน้ำสำหรับบ่อน้ำบาดาลให้ใช้ได้ทั้งแบบท่อเจาะร่อง (Perforated pipe) และท่อกรอง (Well screen)

(๒) ท่อที่จะใช้ทำเป็นท่อเจาะร่อง ต้องมีมาตรฐานเดียวกับท่อกรုပ် ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘

(๓) ท่อเจาะร่องต้องมีร่องตามแนวยาวของท่อ ขนาดร่องกว้างไม่เกิน ๓ มิลลิเมตร (๑/๘ นิ้ว) และแต่ละร่องยาวไม่เกิน ๘๘ มิลลิเมตร (๓ ๑/๒ นิ้ว)

(๔) ท่อกรองต้องเป็นท่อที่ผลิตด้วยวิธีการพันเส้นลวดโลหะรอบโครงโลหะ โดยเว้นช่องว่างระหว่างเส้นลวดเป็นทางให้น้ำไหลผ่านได้ และตัวท่อกรองจะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านทานแรงดันของน้ำบาดาลภายในชั้นน้ำและแรงกดจากน้ำหนักของท่อกรုပ်ที่อยู่ข้างบน

(๕) ท่อกรองที่ผลิตโดยใช้วัสดุอื่น ต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาลเห็นชอบ

(๖) ระยะความลึกที่จะลงท่อกรองน้ำต้องเป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

ข้อ ๑๐ กรวดกรุ (Gravel pack)

(๑) กรวดที่ใช้กรุรอบ ๆ ท่อกรองน้ำและท่อกรုပ် ต้องใช้กรวดที่มีรูปร่างลักษณะค่อนข้างกลมมน และต้องไม่ใช่หินย่อยเป็นกรวดกรุ

(๒) เมื่อกกรวดต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ไหลลอดเข้าไปในท่อกรองน้ำได้เกินร้อยละ ๑๐ ของปริมาณกรวดที่ใช้ทั้งหมด

(๓) ต้องล้างกรวดให้สะอาดก่อนทำการกรุลงข้างบ่อ และระดับกรวดจะต้องสูงไม่เกิน ๕ เมตร จากระดับบนของท่อกรองน้ำ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าน้ำบาดาลคุณภาพไม่ดีที่อยู่ข้างบนไม่สามารถจะไหลซึมผ่านกรวดกรุลงไปข้างล่างได้

ข้อ ๑๑ การอุดบ่อ (Plug) หรือผนึกข้างบ่อ (Seal)

(๑) หลุมเจาะส่วนที่เจาะลึกเกินกว่าความลึกที่จะลงท่อกรုပ် ท่อกรองน้ำ หรือจะใช้ชั้นน้ำ ต้องอุดให้แน่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อน้ำบาดาลตามข้อ ๗ (๑)

(๒) วัสดุที่จะใช้อุดบ่อหรือผนึกข้างบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวบริสุทธิ์หรือซีเมนต์เท่านั้น

(๓) ดินเหนียวบริสุทธิ์ต้องเป็นดินเหนียวน้ำจืด เนื้อเนียน ไม่มีทรายหรือสารอินทรีย์ที่เป็น
ชั้นหรือก้อนเจือปนอยู่

(๔) ช่องว่างเหนือกรวดกรูบ ๆ ท่อกรูบ ต้องผนึกให้แน่นเพื่อไม่ให้น้ำในชั้นที่อยู่เหนือ
ท่อกรอน้ำไหลลงไปปนกับน้ำในชั้นที่อยู่ระดับเดียวกับท่อกรอน้ำ

ข้อ ๑๒ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาล (Well development)

(๑) กรณีน้ำในบ่อน้ำบาดาลเป็นน้ำขุ่นข้นมาก ต้องเริ่มดำเนินการตักน้ำขุ่นข้นออกทิ้ง
จนความขุ่นข้นลดลงหรือน้ำค่อนข้างใส

(๒) เมื่อน้ำในบ่อน้ำบาดาลค่อนข้างใส ต้องดำเนินการเป่าล้างด้วยลมตามวิธีการที่เรียกว่า
Air lifting โดยใช้สลับกับวิธีกวนน้ำ (Surging) ด้วยเครื่องกวน

(๓) การเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ต้องใช้เครื่องอัดลมที่มีแรงดันไม่น้อยกว่า
๓ กิโลกรัมต่อ ๑ ตารางเซนติเมตร และสามารถอัดลมได้ประมาณ ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อปริมาณน้ำ
ที่จะเป่าล้างออกมา ๑ ลูกบาศก์เมตร

ข้อ ๑๓ การทดสอบปริมาณน้ำ

(๑) การทดสอบปริมาณน้ำ ให้กระทำเมื่อได้ทำการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลจนได้น้ำใสสะอาด
ปราศจากตะกอนทรายและตะกอนขุ่นข้นใด ๆ แล้วเท่านั้น

(๒) วิธีการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ใช้ได้ทั้งวิธีการสูบน้ำด้วยอัตราคงที่หรือวิธีการเพิ่มอัตรา
การสูบเป็นขั้น ๆ

(๓) การทดสอบปริมาณน้ำ ต้องใช้ระยะเวลาการทดสอบจนระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลลดลงไป
อยู่ระดับคงที่แล้วเท่านั้น

(๔) การวัดปริมาณน้ำบาดาล ให้ใช้เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำประเภท Flow meter หรือ
orifice หรือ weir แต่ถ้าปริมาณน้ำมีน้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะตรวจวัดด้วยวิธีการตวง
ด้วยภาชนะที่รู้ปริมาตรแน่นอนแล้วก็ได้

(๕) การวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล ต้องวัดด้วยสายวัดหรือเครื่องวัดที่บอกความลึก
ได้แน่นอน

ข้อ ๑๔ การเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะทางเคมี คุณลักษณะที่เป็นพิษ และคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

ข้อ ๑๕ รายงานการเจาะน้ำบาดาล

(๑) ต้องจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวันตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยทำการเก็บไว้ในบริเวณที่ทำการเจาะน้ำบาดาล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(๒) ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อและชั้นดิน และรายงานการทดสอบ ปริมาณน้ำตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงาน น้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทดสอบปริมาณน้ำเสร็จ

ภายใต้บังคับข้อ ๒ (๑) การจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้ช่างเจาะน้ำบาดาล หรือ วิศวกรหรือนักธรณีวิทยาตามข้อ ๒ (๒) เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้อง

หมวด ๒

การเลิกเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๑๖ การกลบบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้ผล

(๑) เมื่อเลิกเจาะน้ำบาดาลเพราะเจาะไม่ได้ผล ต้องอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ พร้อมทั้งเกลี่ย ผิวดินให้เรียบร้อยตามสภาพเดิมก่อนการเจาะน้ำบาดาล

(๒) กรณีที่มีท่อกรุกรองน้ำเหลืออยู่ในบ่อ ต้องอุด กลบ หรือถมบ่อทั้งภายในและภายนอก ท่อกรุกรองน้ำนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการเจียน้ำบาดาลและการเลิกเจียน้ำบาดาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สมควรปรับปรุงข้อความและวิธีปฏิบัติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดให้มีช่วงเจียน้ำบาดาล และวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจียน้ำบาดาลตามขนาดของบ่อน้ำบาดาล จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงนี้

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับ
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน

ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของช่างเจาะน้ำบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านวิชาการน้ำบาดาล จึงสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลือกใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้อ ๒ การป้องกันน้ำภายนอกไหลลงบ่อน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ ต้องฉนีกข้างบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ด้วยซีเมนต์ล้วนหรือซีเมนต์ผสมทราย เพื่อป้องกันมิให้น้ำภายนอกไหลซึมลงข้างบ่อ

(๒) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลอยู่ในที่ลุ่มหรืออยู่ต่ำกว่าบริเวณข้างเคียงจะต้องปรับบริเวณที่ตั้งบ่อให้สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเพื่อป้องกันมิให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในบริเวณที่ตั้งบ่อ

(๓) ในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตารางเมตร ส่วนในกรณีที่บ่อน้ำบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ำมือโยก ต้องทำลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน้ำบาดาลหนาไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔ ตารางเมตร และรอบชานบ่อจะต้องมีทางระบายน้ำออกจากบริเวณบ่อ

(๔) ในกรณีที่จะระงับการใช้บ่อน้ำบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ำออกไป จะต้องปิดปากบ่อให้แน่นหนา เพื่อป้องกันมิให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบ่อ

ข้อ ๓ คุณภาพของน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

(๑) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคต้องเป็นน้ำที่ได้ผ่านการวิเคราะห์คุณลักษณะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหรือส่วนราชการอื่น หรือองค์การของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือสถาบันที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๒) น้ำบาดาลที่จะใช้บริโภค ต้องเป็นน้ำบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะทางเคมีไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๓) ในท้องที่ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด ต้องทำการวิเคราะห์หาคุณลักษณะที่เป็นพิษ โดยให้มีปริมาณไม่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานน้ำบาดาล ที่จะใช้บริโภคได้ ท้ายประกาศนี้

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อาจสั่งให้วิเคราะห์คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรียก็ได้ โดยต้องมีคุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย ไม่เกินเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

ข้อ ๔ การฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาล

(๑) หลังการเจาะน้ำบาดาล หรือหลังการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล หรือหลังการซ่อมส่วนประกอบของเครื่องสูบน้ำบาดาลที่อยู่ในบ่อน้ำบาดาล ต้องทำการฆ่าจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลที่จะใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(๒) การฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในบ่อน้ำบาดาลให้กระทำโดยการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาล โดยใช้ปูนคลอรีน หรือก๊าซคลอรีน เป็นตัวฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยให้มีความเข้มข้นของคลอรีนไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ภายหลังจากการกวนน้ำในบ่อน้ำบาดาลตาม (๒) ต้องปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง แล้วสูบน้ำในบ่อน้ำบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน

ข้อ ๕ เครื่องสูบน้ำบาดาล

(๑) ต้องล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำให้สะอาดก่อนใส่ลงไปในบ่อน้ำบาดาล

(๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทุกชนิด จะต้องอุดช่องที่ปากบ่อน้ำบาดาลระหว่างเครื่องสูบน้ำกับตัวบ่อน้ำบาดาลให้แน่น เพื่อป้องกันมิให้น้ำ หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเข้าไปในบ่อน้ำบาดาลได้

ข้อ ๖ การเลิกใช้น้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่นตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล

การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุตามวรรคหนึ่ง ต้องอุดกลบตั้งแต่ก้นบ่อจนถึงปากบ่อตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

(๒) ช่างเจาะน้ำบาดาลตาม (๑) ต้องเป็นผู้ที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกหนังสือรับรองให้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

(๓) ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อนงค์วรรณ เทพสุทิน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้

คุณลักษณะทางกายภาพ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
สี (Color)	5 (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์)	15 (หน่วยแพลทินัม-โคบอลต์)
ความขุ่น (Turbidity)	5 (หน่วยความขุ่น)	20 (หน่วยความขุ่น)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	7.0-8.5	6.5-9.2

คุณลักษณะทางเคมี

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
เหล็ก (Fe)	ไม่เกิน 0.5	1.0
แมงกานีส (Mn)	ไม่เกิน 0.3	0.5
ทองแดง (Cu)	ไม่เกิน 1.0	1.5
สังกะสี (Zn)	ไม่เกิน 5.0	15
ซัลเฟต (SO ₄)	ไม่เกิน 200	250
คลอไรด์ (Cl)	ไม่เกิน 250	600
ฟลูออไรด์ (F)	ไม่เกิน 0.7	1.0
ไนเตรท (NO ₃)	ไม่เกิน 45	45
ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน 300	500
ความกระด้างถาวร (Non-carbonate hardness as CaCO ₃)	ไม่เกิน 200	250
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids)	ไม่เกิน 600	1,200

คุณลักษณะที่เป็นพิษ

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (มิลลิกรัมต่อลิตร)
สารหนู (As)	ต้องไม่มี	0.05
ไซยาไนด์ (CN)	ต้องไม่มี	0.1
ตะกั่ว (Pb)	ต้องไม่มี	0.05
ปรอท (Hg)	ต้องไม่มี	0.001
แคดเมียม (Cd)	ต้องไม่มี	0.01
ซีลีเนียม (Se)	ต้องไม่มี	0.01

คุณลักษณะทางแบคทีเรีย/แบคทีเรีย

รายการ	เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม
Standard plate count	ไม่เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
Most probable number of Coliform organism (MPN)	น้อยกว่า 2.2 คอรัยลูกบาศก์เซนติเมตร
E. coli	ต้องไม่มี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ การใช้น้ำบาดาลให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนด ผู้ควบคุมการอุดกลบ บ่อน้ำบาดาลตามขนาดของบ่อน้ำบาดาล ตลอดจนปรับปรุงข้อความให้มีความถูกต้องตามมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ تري แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจำเป็นต้องออกประกาศกระทรวงนี้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

(๑) น้ำจากบ่อน้ำบาดาลต้องนำขึ้นมาใช้โดยวิธีการสูบน้ำ เว้นแต่น้ำบาดาลจะพุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติ

(๒) น้ำบาดาลที่พุขึ้นมาจากบ่อน้ำบาดาลเองโดยธรรมชาติให้น้ำไปใช้โดยวิธีการต่อท่อให้น้ำไหลออกไปจากบ่อน้ำบาดาล

(๓) การนำน้ำบาดาลจากบ่อน้ำบาดาลมาใช้ไม่ว่าโดยวิธีการใดและเพื่อกิจการใด น้ำบาดาลจะต้องมีปริมาณไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๔) ต้องใช้น้ำบาดาลในกิจการที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเท่านั้น

(๕) การใช้น้ำบาดาลของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐที่ได้รับการยกเว้นตาม มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้ทำความตกลงกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับปริมาณน้ำบาดาลที่จะนำขึ้นมาใช้เป็นรายบ่อไป

ข้อ ๒ การสูบน้ำบาดาล

(๑) การสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาลไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใดเครื่องสูบน้ำนั้นจะต้องมีสมรรถนะไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

(๒) ท่อน้ำที่จะส่งน้ำบาดาลไปใช้จะต้องมีประตุน้ำสำหรับควบคุมอัตราการไหลของน้ำ

(๓) เครื่องสูบน้ำบาดาลที่มีสมรรถนะในการสูบน้ำได้เกินกว่าชั่วโมงละ ๕ ลูกบาศก์เมตรจะต้องมีข้อต่อ ๓ ทาง พร้อมด้วยท่อสูบน้ำทิ้งและประตุน้ำ ในระบบท่อส่งน้ำ

(๔) บ่อน้ำบาดาลทุกบ่อต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ เซนติเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้ สำหรับตรวจวัดระดับน้ำในบ่อ

(๕) ต้องทำการวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาลและแจ้งผลแก่พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ปีละ ๑ ครั้ง และทำการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณี

กำหนดส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติลักษณะ ๒ ปีต่อครั้ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เกษม จาติกวณิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พรพิมล/พิมพ์

๙ ก.ค.๒๕๕๘

นนทพล/ปรับปรุง

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรมการทะเบียนการค้า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรมการทะเบียนการค้า

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ
สำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.

๒๕๒๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล ออก
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการสำหรับใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒ การสูบน้ำบาดาล

- (๑) บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล
ทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
- (๒) ในกรณีที่ตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้กรอกรายการในรายงานการ
ใช้น้ำบาดาลตามแบบที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

(๓) บ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตร
ขึ้นไป ต้องมีช่องที่ปากบ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๕ มิลลิเมตร พร้อมฝาปิดเปิดได้
สำหรับตรวจวัดระดับน้ำในบ่อ

(๔) ต้องวัดระดับน้ำในบ่อน้ำบาดาล แล้วแจ้งผลการวัดระดับน้ำและ
ส่งตัวอย่างน้ำซึ่งเก็บจากบ่อน้ำบาดาลตามวิธีการที่กรมทรัพยากรธรณีกำหนด ให้พนักงาน
น้ำบาดาลประจำท้องที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่"

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แห่งประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับใช้น้ำบาดาลแบบ
อนุรักษ์

"ข้อ ๓ เครื่องวัดปริมาณน้ำ

- (๑) เครื่องวัดปริมาณน้ำที่ใช้ติดตั้งกับบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นมาตรวัดน้ำชนิด

ขับเคลื่อนตัวเลขต้องระบบแม่เหล็ก ได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ และได้รับการทดสอบความเที่ยงตรงจากสถาบันที่กรมทรัพยากรธรณีเห็นชอบ มีลักษณะดังนี้

- ก. อ่านปริมาณน้ำสะสมด้วยระบบตัวเลขเป็นลูกบาศก์เมตร
- ข. ตัวเลขวัดปริมาณน้ำบนหน้าปัดสามารถบันทึกได้ไม่น้อยกว่าห้าหลัก

โดยไม่นับทศนิยม และอยู่ในแนวเดียวกัน

- ค. ไม่มีปุ่มหรือกลไกอื่นใดที่สามารถปรับตัวเลขได้จากภายนอก

(๒) เครื่องวัดปริมาณน้ำชนิดอื่นต้องเป็นชนิดที่คณะกรรมการน้ำบาดาล

เห็นชอบ

ข้อ ๔ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาล

- (๑) ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจำบ่อน้ำบาดาลแต่ละบ่อให้อยู่ในแนวราบเหนือระดับผิวดินพอควร ตั้งอยู่ในที่ที่สะดวกและปลอดภัยในการอ่านและตรวจสอบ
- (๒) ตำแหน่งของเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่ห่างจากบ่อน้ำบาดาลไม่เกิน ๑๐ เมตร และอยู่หน้าท่อระบายน้ำทิ้ง เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงพักน้ำ หรือท่อถึง
- (๓) ท่อส่งน้ำระหว่างบ่อน้ำบาดาลกับเครื่องวัดปริมาณน้ำต้องอยู่เหนือหรือระดับผิวดินและไม่มีท่อแยกใด ๆ

ข้อ ๕ การซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำ

- (๑) เมื่อเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทันที และต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่แจ้งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ทราบ
- (๒) ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุด หรือทำงานไม่เที่ยงตรง และได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลทราบแล้ว ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำให้ใช้ได้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๖ เมื่อติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำใหม่ หรือซ่อม หรือเปลี่ยนเครื่องวัดปริมาณน้ำแล้ว ต้องนำพนักงานเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดปริมาณน้ำและการติดตั้ง พร้อมทั้งบันทึกตราประทับของกรมทรัพยากรธรณีติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘

อบ วสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๑

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ (๑) และ (๒) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาลและการเลิกเจาะน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖ (๑) แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และตามความในข้อ ๖ ตามแบบใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ. ๔) พ้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(๒) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล

ข้อ ๒ กำหนดแบบพิมพ์รายงาน โดยให้ใช้แบบท้ายประกาศ ดังนี้

(๑) รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน ให้ใช้แบบ นบ./๓

(๒) รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ ให้ใช้แบบ นบ./๔

(๓) รายงานเกี่ยวกับประวัติบ่อ รูปแบบบ่อ และชั้นดิน ให้ใช้แบบ นบ./๕

(๔) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๖

(๕) รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๒

(๖) รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล ให้ใช้แบบ นบ./๑๘

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมคิด บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบ นป./๓

รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน

ใบอนุญาตเจื่อน้ำบาดาลเลขที่..... บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....

ที่อยู่..... ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

สถานที่เจื่อน้ำบาดาล..... ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจื่อน้ำบาดาล.....

ที่อยู่..... ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

ชื่อช่างเจื่อน้ำบาดาล..... หนังสือรับรองช่างเจื่อน้ำบาดาลเลขที่.....

ที่อยู่..... ตรอก / ซอย

ถนน หมู่ที่ ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด โทรศัพท์

วันที่เริ่มเจื่อน้ำบาดาล..... จำนวนผู้ปฏิบัติงาน คน

แบบของเครื่องเจื่อน้ำบาดาล..... ยี่ห้อ

วัน เดือน ปี	รายงานการปฏิบัติงาน (แสดงรายการชั้นดินหรือชั้นหินที่เจาะผ่านทุกระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงชั้นดินหรือชั้นหิน และทุกระยะความลึก ๑ เมตร และหรือ แสดงรายการใช้ท่อกรู ท่อกรอง หรือรายการพัฒนา บ่อ ฯลฯ)	ความลึก (เมตร)	หมายเหตุ

[๑๒๘]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการปฏิบัติงานประจำวันดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจ่าน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจ่าน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจ่าน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจ่าน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจ่าน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจ่าน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และ
ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

แบบ นบ./๔

รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ

๑. ใบอนุญาตเจอน้ำบาดาลเลขที่ บ่อน้ำบาดาลหมายเลข
๒. สถานที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล ตรอก/ซอย
- ถนน หมู่ที่ ตำบล/แขวง
- อำเภอ/เขต จังหวัด
๓. ทำการทดสอบปริมาณน้ำ วันที่ เดือน พ.ศ.
๔. ผู้ควบคุมการทดสอบปริมาณน้ำ ชื่อ
ที่อยู่ โทรศัพท์
๕. รายละเอียดบ่อน้ำบาดาล : ความลึก เมตร
ขนาดท่อกร มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดท่อกร มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
ขนาดท่อกรองหรือท่อเจาะร่อง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร
๖. ชนิดเครื่องสูบน้ำที่ใช้ทดสอบปริมาณน้ำ ยี่ห้อ
ขับเคลื่อนด้วย ขนาดท่อดูด มิลลิเมตร ลงท่อดูดลึก เมตร
๗. สรุปผลการทดสอบ: ระดับน้ำปกติก่อนสูบ เมตร อัตราการสูบ ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง ระบายน้ำลด เมตร
๘. วิธีวัดปริมาณน้ำ : ☐ Flowmeter ☐ orifice ☐ weir ☐ ตวง ☐ อื่น ๆ
๙. การวัดระดับ : วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่เหนือระดับพื้นดินเดิม เมตร

๑๐. รายละเอียดการทดสอบขณะทำการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล :

เวลา	เวลาหลังการสูบน้ำ (นาที)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำลด (เมตร)
	๐๐		
	๑๐		
	๒๐		
	๓๐		
	๔๕		
	๖๐		
	๘๐		
	๑๐๐		
	๑๒๐		
	๑๕๐		
	๑๘๐		
	๒๒๕		
	๒๗๐		
	๓๑๕		
	๓๖๐		

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำลด = ระดับน้ำในบ่อ (ที่วัดในขณะนั้น ๆ) - ระดับน้ำปกติก่อนสูบ

๒) ให้วัดระดับน้ำขณะทำการสูบน้ำตามเวลาที่กำหนดในรายการข้างบน เป็นเวลาต่อเนื่องกัน
ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

๓) หากทำการทดสอบปริมาณน้ำด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ำ (Step drawdown test)
ให้แนบรายละเอียดการทดสอบ ซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๒
ชั่วโมงมาต่างหาก โดยยกเว้นการดำเนินการตามข้อ ๑๐

๑๑. รายละเอียดระยะน้ำคืบตัว

เวลา	เวลาหลังการหยุดสูบน้ำ (นาที)	ระดับน้ำในบ่อ (เมตร)	ระยะน้ำคืบตัว (เมตร)
	๐๐		
	๑๐		
	๒๐		
	๓๐		
	๔๕		
	๖๐		
	๘๐		
	๑๐๐		
	๑๒๐		
	๑๕๐		
	๑๘๐		
	๒๒๕		
	๒๗๐		
	๓๑๕		
	๓๖๐		

หมายเหตุ ๑) ระยะน้ำคืบตัว = ระดับน้ำที่วัดครั้งสุดท้ายก่อนหยุดสูบน้ำ - ระดับน้ำในบ่อ
(ที่วัดในขณะนั้น ๆ)

๒) เมื่อหยุดทำการสูบน้ำตามข้อ ๑๐ ให้วัดระยะน้ำคืบตัวทันที เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะที่
ทำการสูบน้ำหรือจนกระทั่งระยะน้ำคืบตัวถึงระดับน้ำปกติก่อนสูบน้ำ

[๑๒๔]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการทดสอบปริมาณน้ำดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจ่าน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจ่าน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจ่าน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจ่าน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจ่าน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจ่าน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และ
ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

แบบ นบ. /๕

รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

สถานที่เจาะน้ำบาดาล.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....

ที่อยู่.....

ชื่อช่างเจาะน้ำบาดาล.....หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

ที่อยู่.....

ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจาะน้ำบาดาล.....

ที่อยู่.....

วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

รายละเอียดการเจาะน้ำบาดาลและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเจาะเสร็จ*.....

๒) ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ..... เมตร ถึง เมตร

ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ..... เมตร ถึง เมตร

ขนาดหลุมเจาะ มิลลิเมตร จากระยะ..... เมตร ถึง เมตร

๓) ความลึกที่เจาะทั้งหมด เมตร

ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้ท่อกรุท่อกรอง).....เมตร

๔) อุดก้นบ่อ จากระยะ เมตร ถึง เมตร ด้วย

๕) ใช้ท่อกรุชนิด ขาวรวม เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร จากระยะ เมตร ถึง เมตร

* วันเจาะเสร็จ หมายถึงวันที่ใส่ท่อกรุ ท่อกรอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๖) ใช้ท่อเจาะร่องยาวรวม.....เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๗) ใช้ท่อกรองชนิด.....

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มิลลิเมตร ขนาดร่อง มิลลิเมตร

จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๘) กรูกรวดรอบท่อกรองและท่อกรู จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ขนาดเม็ดกรวด มิลลิเมตร

๙) การผิวก้างบ่อเหนือกรวดกรู

ผิวก้าง จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ผิวก้าง จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ผิวก้าง จากระยะ เมตร ถึง เมตร

๑๐) พัฒนาบ่อครั้งสุดท้ายด้วยวิธี.....

วันที่เริ่มพัฒนา.....วันที่พัฒนาเสร็จ.....

รวมเวลาที่ใช้พัฒนา ชั่วโมง อัตราการไหลของน้ำที่ออกจากบ่อขณะพัฒนา

..... ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

รายการทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

วันที่ทดสอบ ระดับน้ำปากตีก่อนสูบ เมตร

อัตราการสูบ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ระยะน้ำลด เมตร

ระยะเวลาที่สูบ ชั่วโมง

[16]


୧୦

รายการขึ้นดินหรือขึ้นหินที่จะผ่าน (รายงานทุกระยะที่ลักษณะขึ้นดินหรือขึ้นหินเปลี่ยน)

[illegible]

[๑๒๘]

รูปแบบป้อนน้ำบาดาล



[๑๒๙]

๑๒

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

มาตราส่วน 1 : 200

[๑๓๘]

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานประวัติบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า..... ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการเจาะน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....วิศวกร / นักธรณีวิทยา
ผู้ควบคุมการเจาะน้ำบาดาล
(.....)

หมายเหตุ : วิศวกร/นักธรณีวิทยา จะเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานเฉพาะการเจาะน้ำบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุตอนบนสุด ตั้งแต่ ๑๕๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ในเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล และ
ตั้งแต่ ๒๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้ำบาดาล

[๑๓๑]

๑๔

แบบ นบ./๖

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประจำเดือน.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เรียน พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องถิ่นที่เขตน้ำบาดาล.....

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ผู้รับใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

ตั้งอยู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

ได้เริ่มระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตั้งแต่.....

ขอขึ้นรายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล ตามข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ดังนี้

ข้อ ๑ ปริมาณน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

น้ำหรือของเหลวอื่นที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาลมาจาก.....

เกิดโดย.....

ข้อ ๒ รายละเอียดการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

วันที่	เวลา		อัตราการระบายน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง)	ปริมาณน้ำที่ระบายทั้งหมด
	จาก	ถึง		

ข้อ ๓ ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน้ำที่ระบายลงบ่อน้ำบาดาล

ได้แนบผลการวิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์โดย

- ☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- ☐ สถาบันอื่น คือ.....

ข้อ ๔ รายงานการตรวจ และติดตามผลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณลักษณะและระดับน้ำบาดาล

(๑) ได้แนบผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ทั้ง ๓ บ่อ ซึ่งวิเคราะห์โดย

☐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ สถาบันอื่น คือ.....

(๒) ระดับน้ำบาดาลในบ่อสังเกตการณ์

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๑ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๒ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

บ่อสังเกตการณ์บ่อที่ ๓ : ความลึกของบ่อ.....เมตร

ขนาดบ่อ.....มิลลิเมตร ระยะห่างจากบ่อที่ระบายน้ำ.....เมตร

ระดับน้ำในบ่อ.....เมตร

วัดจากปากบ่อซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นดินเดิม.....เมตร

วัน เดือน ปี ที่วัดระดับน้ำ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต

(.....)

แบบ นบ./๑๒

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ตามที่ข้าพเจ้า.....

ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล / ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลเลขที่.....

บ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ตั้งอยู่ที่.....

หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ได้แจ้งยกเลิกการใช้น้ำบาดาล หรือระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล จากบ่อน้ำบาดาลตามใบอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้น เนื่องจาก☐ มีน้ำประปาใช้แล้ว☐ ท่อกรุแตก (น้ำเค็มเข้าบ่อ)☐ ระดับน้ำปกติในบ่อลดลงมาก☐ ท่อกรองแตก (ทรายจากชั้นน้ำเข้าบ่อ)☐ เครื่องสูบน้ำตกลงไปในบ่อ☐ เลิกกิจการ☐ คุณภาพน้ำ คือ.....☐ อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ดำเนินการอุดกลบโดย.....

ตั้งอยู่ที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ดำเนินการอุดกลบ คือ.....

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

๒. วัสดุที่ใช้อุดกลบ คือ

๒.๑ ซีเมนต์ จำนวน.....ถุง / กิโลกรัม

๒.๒ ดินเหนียวบริสุทธิ์ ปริมาณ.....ลูกบาศก์เมตร

๓. กรรมวิธีในการดำเนินการอุดกลบ

.....

.....

.....

.....

.....

[๑๓๕]

๑๘

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวถูกต้อง และเป็นความจริงทุก
ประการ

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า.....ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล
ได้ตรวจสอบรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้ทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้ว

ลงชื่อ.....ช่างเจอน้ำบาดาลผู้ควบคุม
การอุดกลบบ่อน้ำบาดาล
(.....)

เลขรับที่.....
วันที่.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

รายงานผลการเจ่าน้ำบาดาล

ใบอนุญาตเจ่าน้ำบาดาลเลขที่.....บ่อน้ำบาดาลหมายเลข.....

สถานที่เจาะ.....ตรอก/ชอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....

ที่อยู่.....

ชื่อช่างเจ่าน้ำบาดาลผู้รายงาน.....

ที่อยู่.....

ชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้เจ่าน้ำบาดาล.....

ที่อยู่.....

วัน เดือน ปี ที่รายงาน.....

กรณีเจ่าน้ำบาดาลเสร็จแล้ว

๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเจาะเสร็จ.....

๒) ความลึกที่เจาะทั้งหมด.....เมตร ความลึกที่พัฒนาบ่อ (หรือความลึกที่ใช้
ท่อกู้ท่อกอง).....เมตร

กรณีเลิกเจ่าน้ำบาดาล

๑) วันเริ่มเจาะ.....วันเลิกเจาะ.....

๒) เลิกเจาะเนื่องจาก () เจาะไม่ได้ผล

() อื่นๆ

(กรณีเลิกเจ่าน้ำบาดาล ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการอุด กลบ หรือถมหลุมเจาะ หรือถมบ่อ
ตามนัยข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการเจ่าน้ำบาดาล และการเลิกเจ่าน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๑)

วันเจาะเสร็จ หมายถึง วันที่ใส่ท่อกู้ท่อกอง และผนึกข้างบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วันเลิกเจาะ หมายถึง วันที่ยุติการเจ่าน้ำบาดาล เนื่องจากไม่สามารถทำการเจาะให้น้ำบาดาล
ตามปริมาณหรือคุณภาพที่เหมาะสม หรือสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการเจาะต่อได้
เช่น บ่อพัง ก้านเจาะขาด ฯลฯ

หมายเหตุ ผู้รับใบอนุญาตเจ่าน้ำบาดาล ต้องรายงานผลการเจ่าน้ำบาดาลต่อพนักงานน้ำบาดาล
ประจำท้องที่ภายใน ๑ วัน หลังจากวันที่เจ่าน้ำบาดาลเสร็จหรือวันที่เลิกเจ่าน้ำบาดาล
มิฉะนั้น จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ มาตรา ๓๕ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

[๑๓๗]

๒๐

แผนที่แสดงที่ตั้งบ่อน้ำบาดาล

มาตราส่วน ๑ : ๒๐๐

ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
(.....)

ลงชื่อ.....ช่างเจาะน้ำบาดาลผู้กรอกรายงาน
(.....)

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาลเลขที่.....

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน

(ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๓) แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงกำหนดแบบพิมพ์รายงานไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามข้อ ๒ (๕) ท้ายประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบพิมพ์รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล (แบบ นบ./๑๒) ตามแบบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สุพจน์ เจริญสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[๑๓๙]

แบบ นบ./๑๒

รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

รับที่.....
วันที่.....
เวลา..... น.
ผู้รับ.....
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

ตามที่ข้าพเจ้า.....

ผู้รับ [] ใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [] ใบอนุญาตระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล เลขที่.....

บ่อน้ำบาดาลหมายเลข..... ขนาด..... มิลลิเมตร..... ลึก..... เมตร

ตั้งอยู่ที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ได้แจ้งยกเลิก [] การใช้น้ำบาดาล [] การระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล จากบ่อน้ำบาดาล

ตามใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น เนื่องจาก

[] มีน้ำประปาใช้แล้ว

[] ท่อกรแตก (น้ำเค็มเข้าบ่อ)

[] ระดับน้ำปกติในบ่อลดลงมาก

[] ท่อกรองแตก (ทรายจากชั้นน้ำเข้าบ่อ)

[] เครื่องสูบน้ำตกลงไปในบ่อ

[] เลิกกิจการ

[] คุณภาพน้ำ คือ.....

[] อื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ดังนี้

๑. ดำเนินการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล

[] เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วย..... ระยะเวลา..... ชั่วโมง

[] ไม่ได้เป่าล้าง เนื่องจาก.....

๒. ดำเนินการอุดกลบเมื่อวันที่..... โดย.....

ตั้งอยู่ที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลผู้ดำเนินการอุดกลบ คือ.....

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

๓. วัสดุที่ใช้อุดกลบ คือ

[] ดินเหนียวบริสุทธิ์ ปริมาณ..... ลูกบาศก์เมตร

[] ซีเมนต์ ปริมาณ..... ลูกบาศก์เมตร

[] อื่นๆ (ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาล)

๔. กรรมวิธีในการดำเนินการอุดกลบ.....

[] อุดกลบด้วยดินเหนียว จากระยะ เมตร ถึง เมตร

[] อุดกลบด้วยซีเมนต์ จากระยะ เมตร ถึง เมตร

[] อุดกลบด้วยวัสดุอื่น จากระยะ เมตร ถึง เมตร

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล หมายเลขบ่อ.....
ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต
(.....)

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการอุทกกลบ่อน้ำบาดาล
ขอรับรองว่าได้ดำเนินการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลถูกต้องตามหลักวิชาการที่กำหนดแล้ว

ลงชื่อ ช่างเจาะน้ำบาดาล
(.....)

หนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล เลขที่.....

บันทึกของเจ้าหน้าที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการตรวจสอบ และกำกับ ดูแลการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการแล้ว และขอรับรองรายงานการอุทกกลบ่อน้ำบาดาลดังกล่าว

ลงชื่อ
(.....)

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
/พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทกกลบ
บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว
พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว

พ.ศ. ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยคำแนะนำของ คณะกรรมการน้ำบาดาล ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ที่เลิกใช้แล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ต้องอุดกลบด้วยซีเมนต์หรือดินเหนียวบริสุทธิ์ ตั้งแต่ ก้นบ่อจนถึงปากบ่อ โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกหนังสือรับรองให้เป็น ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่มอบหมาย

ข้อ ๒ ก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้แล้ว ให้เป่าล้างบ่อน้ำบาดาลด้วยเครื่องอัดลม ให้ตะกอนดินทรายที่ก้นบ่อขึ้นให้หมดหรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เฉพาะในกรณีบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้ เนื่องจากท่อกรุแตกและมีน้ำกร่อยเค็มไหลลงไปในชั้นน้ำบาดาลที่มีคุณภาพดี หรือในกรณี ปนเปื้อนจากสารเคมีที่อันตราย ต้องเป่าล้างบ่อและสูบน้ำออกเพื่อให้ น้ำกร่อยเค็มหรือสารเคมี ที่ปนเปื้อนออกจากบ่อน้ำบาดาลจนสภาพน้ำบาดาลเข้าสู่ภาวะปกติหรือให้ออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนกรณีนอกจากนี้ ไม่ต้องเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลก่อนดำเนินการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล

ข้อ ๓ การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยซีเมนต์ให้ผสมซีเมนต์ด้วยเครื่องผสมซีเมนต์ ในอัตราส่วนน้ำ ระหว่าง ๒๐ ลิตรถึง ๒๕ ลิตรต่อซีเมนต์ ๑ ถุง (๕๐ กิโลกรัม) โดยอัดซีเมนต์ ลงในบ่อด้วยเครื่องอัดซีเมนต์ที่สามารถอัดซีเมนต์ได้ภายใต้ความดันไม่น้อยกว่า ๕๐ ปอนด์ ต่อตารางนิ้วในอัตราไม่น้อยกว่า ๕๐ แกลลอนต่อนาที (๒๒๗.๕๐ ลิตรต่อนาที) ในการอัดซีเมนต์นี้ ให้อัดผ่านทางท่อที่ต่อลงไปจนเกือบสุดความลึกของบ่อและอัดเป็นช่วง ๆ ช่วงละประมาณ ๓๐ เมตร จนกระทั่งซีเมนต์เต็มบ่อ หากมีการยุบตัวของซีเมนต์ ให้เติมซีเมนต์ลงไปอีกจนกว่าซีเมนต์จะหยุดการ ยุบตัว หรือกรณีที่แรงดันของเครื่องอัดซีเมนต์ไม่เพียงพอที่จะอัดได้ในครั้งเดียวในช่วงระยะดังกล่าว ให้ทำการยกท่ออัดขึ้นที่ระดับประมาณ ๑ เมตร เหนือระดับซีเมนต์ที่อัดได้ในแต่ละครั้งและทำการ อัดซีเมนต์อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับพื้นดิน

ข้อ ๔ การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยดินเหนียวให้ใช้ดินเหนียวบริสุทธิ์นวดให้เข้ากันดีแล้ว ปั้นเป็นลูกกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง ๒ เซนติเมตร ถึง ๔ เซนติเมตร ผึ่งแดดให้แห้ง หรือหมาดแล้วใส่ลงในบ่อให้ต่อเนื่องกันตลอดเวลา เพื่อป้องกันการติดค้างที่บางช่วงของบ่อ อย่างไรก็ตาม หากมีการติดค้างของลูกดินเหนียวในบ่อ ห้ามใช้ท่อหรือวัสดุอื่นใดกระทุ้งหรือหย่อนลงไป ในบ่อ แต่ให้ใช้น้ำจืดที่สะอาดกรอกลงไปเป็นจังหวะ ๆ และต่อเนื่องจนกว่าลูกดินที่ติดค้างอยู่จะหลุดออกจากกัน และเลื่อนลงสู่ก้นบ่อ ในการนำลูกดินที่จะใส่ลงในบ่อนั้น จะต้องตรวจด้วยภาชนะที่ทราบปริมาตรแน่นอนและจดบันทึกไว้ เพื่อตรวจสอบว่าปริมาณดินเหนียวที่ใส่ลงไปนั้นเต็มปริมาตรภายในของบ่อ เมื่อดินเหนียวเต็มถึงระดับปากบ่อ ปล่อยให้ดินเหนียวยุบตัว เป็นเวลาอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง จากนั้น เติมดินเหนียวให้เต็มถึงระดับปากบ่อ

ข้อ ๕ การอุดกลบบ่อน้ำบาดาลด้วยวัสดุอื่น ต้องไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการน้ำบาดาล

ข้อ ๖ เมื่ออุดกลบบ่อน้ำบาดาลเสร็จแล้ว ต้องจัดทำรายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ตามแบบพิมพ์ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้พนักงานน้ำบาดาล ประจำท้องที่ภายใน ๗ วัน นับแต่วันอุดกลบบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

สมคิด บัวเพ็ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องวัดน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

**หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องวัดน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล
ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐**

๑. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการวิชาการสำหรับการใช้น้ำบาดาลแบบอนุรักษ์ กำหนดว่า

“ข้อ ๒ การสูบน้ำบาดาล

(๑) บ่อน้ำบาดาลจะต้องมีเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาลทุกบ่อ เว้นแต่คณะกรรมการน้ำบาดาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

๒. การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาล

๒.๑ มาตรา ๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดว่า

“ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลและค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง”

๒.๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดว่า

“ข้อ ๓ การคำนวณค่าใช้น้ำบาดาลให้คำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

(๒) ในกรณีที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพราะผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยคำนวณตามวันที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ ฯลฯ”

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่า

“ข้อ ๒ การคำนวณค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลให้คำนวณตามปริมาณน้ำบาดาลที่ใช้ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำ ให้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลที่วัดได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำนั้น

(๒) ในกรณีที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้จากเครื่องวัดปริมาณน้ำ เพราะผู้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำหรือด้วยเหตุอื่นใด ให้ชำระค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามปริมาณน้ำบาดาลสูงสุดที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยคำนวณตามวันที่ไม้อาจคำนวณปริมาณน้ำบาดาลได้ ฯลฯ”

๓. มติคณะกรรมการน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อน้ำบาดาล กำหนดว่า

“(๑) ในเขตนํ้าบาดาลกรุงเทพมหานครและเขตนํ้าบาดาลจังหวัดนครปฐม (รวม ๗ จังหวัด) ซึ่งอยู่ในเขตวิฤตการณ์นํ้าบาดาล ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อนํ้าบาดาลทุกบ่อ

(๒) เขตนํ้าบาดาลอื่นๆ นอกจาก (๑) ให้ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำประจําบ่อนํ้าบาดาลทุกบ่อ ยกเว้นบ่อนํ้าบาดาลขนาดไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิเมตร ที่ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบ่อนํ้าบาดาลของหมู่บ้านจัดสรร”

การลงนามตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การลงนามตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑. การลงนามตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๓/๒๕๕๔ และคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ที่ได้รับการแต่งตั้งลงนามตามตัวอย่าง ดังนี้

(๑) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด.....

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

(๒) กรณีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต.....

พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัด.....

๒. การลงนามตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๔/๒๕๕๔ และคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ที่ได้รับมอบหมายลงนามตามตัวอย่าง ดังนี้

(๑) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๒) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด.....

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๓) กรณีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต.....

ผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๓. การลงนามตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๕/๒๕๕๔ และคำสั่ง ทบ. ที่ ๓๔๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หรือ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามตามตัวอย่าง ดังนี้

(๑) กรณีผู้ว่าราชการจังหวัด

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๒) กรณีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด.....

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(๓) กรณีผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

(ลายมือชื่อ).....

(.....)


ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต.....

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การวัดความลึกของบ่อน้ำบาดาล

การวัดความลึกของบ่อน้ำบาดาล


- ① วัดจากปากบ่อน้ำบาดาลถึงก้นบ่อน้ำบาดาล = 16 ม. ☒
- ② วัดจากระดับผิวดินปกติถึงก้นบ่อน้ำบาดาล = 15 ม. ☒



Groundwater well


การวัดความลึกของบ่อน้ำบาดาล

- | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|
| ① วัดจากปากบ่อน้ำบาดาลถึงก้นบ่อน้ำบาดาล | = 14.5 ม. | ☒ |
| ② วัดจากระดับผิวกันหลุมถึงก้นบ่อน้ำบาดาล | = 14 ม. | ☒ |
| ③ วัดจากระดับผิวดินปกติถึงก้นบ่อน้ำบาดาล | = 16 ม. | ☒ |



การวัดความลึกของบ่อน้ำบาดาล


- ① วัดจากปากบ่อน้ำบาดาลถึงก้นบ่อน้ำบาดาล = 16 ม. ☒
- ② วัดจากระดับผิวดินที่ได้มีการถมยกระดับสูงขึ้นจากระดับผิวดินปกติถึงก้นบ่อน้ำบาดาล = 15 ม. ☒
- ③ วัดจากระดับผิวดินปกติถึงก้นบ่อน้ำบาดาล = 14 ม. ☒




Groundwater well

บ่อน้ำบาดาลระบบบ่อวง

รูปแบบบ่อที่ 1



รูปแบบบ่อที่ 2



- เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๔
- การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต
- เอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
พ.ศ. ๒๕๕๔

ประเภทการใช้น้ำบาดาล

ตามมติคณะกรรมการน้ำบาดาลในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
หลักการแบ่ง : ใช้แหล่งน้ำดิบเป็นหลักว่าถูกนำไปใช้เพื่ออะไร และในลักษณะใด

ประเภท	คำจำกัดความ
๑. อุปโภคบริโภค	๑.๑ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่มน้ำใช้ที่ผู้เป็นเจ้าของบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในครัวเรือนของตนเอง หรือแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยมิได้มีการซื้อขาย ๑.๒ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลในโรงพยาบาลของรัฐ สถาน ที่ราชการ สถาบันการศึกษา และศาสนสถาน ๑.๓ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อบริการในกิจการอาคารชุด แพลต อพาร์ทเมนต์ หอพัก บ้านเช่า หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรร เพื่ออยู่อาศัยและเพื่อสวนเกษตร และกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน ๑.๔ ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์การของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการชุมชนสำหรับอุปโภคบริโภคเท่านั้น ยกเว้น การบริการน้ำบาดาลเพื่อธุรกิจหรือเกษตรกรรม ก็ให้เป็นไปตามประเภทนั้นๆ
๒. ธุรกิจ แบ่งเป็น ๒.๑ ธุรกิจ (อุตสาหกรรม) ๒.๒ ธุรกิจ (บริการ) ๒.๒ ธุรกิจ (การค้า)	- ได้แก่การใช้น้ำบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานผลิตเบียร์ สุรา ห้องเย็น เหล็กเส้น อาหารกระป๋อง หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ โกดัง แพลตหรือหอพักคนงาน เป็นต้น - ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อการค้าบริการลูกค้า เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ สถานอาบอบนวด ศูนย์การค้า ตลาด ร้านอาหาร หรือภัตตาคาร สถานีบริการน้ำมัน อาคารพาณิชย์ สนามกีฬา สนามกอล์ฟ สวนสัตว์ สวนสนุก สำนักงาน รวมทั้งห้องแสดงสินค้า โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น และให้รวมถึงน้ำบาดาลที่ใช้สำหรับคนงานก่อสร้าง - ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ผลิตน้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลม น้ำโซดา เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำแข็ง หรือขายน้ำบาดาล เป็นต้น
๓. เกษตรกรรม	ได้แก่การใช้น้ำบาดาลเพื่อ - การเพาะปลูก - การเลี้ยงสัตว์

การกำหนดขนาดบ่อและประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาลที่จะอนุญาต

1. กำหนดให้บ่อน้ำบาดาลขนาดใดขนาดหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เครื่องสูบน้ำชนิดใด สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ในอัตราที่กำหนด
2. กำหนดให้ระยะเวลาการทำงานโดยเฉลี่ยของเครื่องสูบน้ำที่ใช้ประจำบ่อ ไม่เกินวันละ 16 ชั่วโมง ไม่ว่าเครื่องสูบน้ำนั้นจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่
3. กำหนดให้

บ่อน้ำบาดาล		สามารถสูบน้ำได้สูงสุด
(มม.)	(นิ้ว)	(ม ^๓ / วัน)
๕๐	๒	๓๒
๗๕	๓	๘๐
๑๐๐	๔	๒๔๐
๑๒๕	๕	๔๐๐
๑๕๐	๖	๘๐๐
๒๐๐	๘	๑,๒๘๐
๒๕๐	๑๐	๑,๙๒๐
๓๐๐	๑๒	๓,๒๐๐
๓๕๐	๑๔	๓,๒๐๐

เอกสารแนบท้ายระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณา
ออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางสัดส่วนการใช้้ำของประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ

ประเภทธุรกิจ	ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำบาดาล เป็นวัตถุดิบได้ (%)	การใช้น้ำในกระบวนการผลิต		อุปโภคหรือบริโภค ให้ใช้น้ำประปา (%)
		ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำบาดาลได้ (%)	ไม่ได้รับผลกระทบ ให้ใช้น้ำประปา (%)	
๑. เหล็กแผ่นเคลือบ	-	๙๐	๕	๕
๒. พอกย้อมสิ่งทอ	-	๘๕	๑๐	๕
๓. พอกหนัง	-	๘๐	๑๐	๑๐
๔. กระดาษ	-	๗๕	๑๕	๑๐
๕. เครื่องดื่ม	๖๕	๑๐	๑๕	๑๐
๖. อาหารและยา	๒๐	๕๐	๒๐	๑๐
๗. ยางรถยนต์	-	๗๐	๒๐	๑๐
๘. อิเล็กทรอนิกส์	-	๖๕	๒๕	๑๐
๙. ห้องเย็น	-	๕๐	๓๐	๒๐
๑๐. อื่นๆ	-			
๑๐.๑ อุตสาหกรรม ที่ในกระบวนการผลิต ใช้น้ำ R.O	-	๕๐	๓๐	๒๐
๑๐.๒ กลุ่มโรงงาน (เขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม)	♦ หากมีกลุ่มอุตสาหกรรมตาม ๑-๙ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม ให้ใช้สัดส่วนการใช้น้ำดังกล่าว ♦ หากไม่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เมื่อต่อเชื่อมระบบประปาแล้วเสร็จ ให้ยกเลิกการใช้น้ำบาดาล เว้นแต่ได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำบาดาลเป็นบ่อสำรอง			

ตัวอย่างหลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม

หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุม
ส่วนราชการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเลขโทรศัพท์	เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน	ผู้เข้าประชุม/รับเงิน
1	นายสมฤทธิ์ ขุณะทัศน์	รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		1,000	
2	นางอริญา เพื่อสวัสดิ์	ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		800	
3	นายอดิศักดิ์ อุนประดิษฐ	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		800	
4	นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์	แทนผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		800	
5	นางบุษกร นางงามสำโรง	ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ		800	
6	นางสาวสุรีย์ ส.ศรีสุวรรณ	ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ		800	
7	นายพฤษ ขุนเจริญ	ผู้แทนกรมประปาส่วนกลาง	กรมประปาส่วนกลาง		800	
8	นางสาวจรรยาธรรม วีระวงษ์นุสร	ผู้แทนกรมประปาส่วนภูมิภาค	กรมประปาส่วนภูมิภาค		800	
9	นายบุญยั้ง กุศลศักดิ์	ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม	กรมโรงงานอุตสาหกรรม		800	
10	นายสุพล ธรรมสาร	ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		800	
11	นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี	ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล			800	
12	นายภูเกียรติ โยมศิลป์	ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		800	
13	นายอภิชาติ จันทร์เทียน	แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล		800	
		ผู้อำนวยการและควบคุมกิจการน้ำบาดาล	สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล		800	
			รวมเงิน			

เริ่มประชุมเวลา.....
 เลิกประชุมเวลา.....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายการประชุม
 ลงชื่อ.....ผู้จ่ายเงิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนำบาดาล ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเลขโทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1	นายบัญญัติ สุวรรณหลง	ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ	สนง.ทสจ.นครปฐม		
2	นายประเสริฐ ชุตการณ	ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ	สนง.ทสจ.สมุทรสาคร		
3	นายวิชัย ส่งเสริม	ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ	สนง.ทสจ.ปทุมธานี		
4	นางอรรณณ ตรีภาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา		
5	นายประพนธ์ จันทร์แจ้ง	นายช่างเทคนิคอาวุโส	สทบ.เขต 7 กำแพงเพชร		
6	นายสิริวิทย์ เทยกล้า	ผอ.ส่วนปฏิบัติงานด้านเทคนิคและฝึกอบรม	สคบ.ทบ.		
7	นายสุชาติ ชินวรรณโชติ	ผอ.ส่วนแผนงานและประเมินผล	สคบ.ทบ.		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการนำบาดาล ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเลขโทรศัพท์	ลายมือชื่อ
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

- ตารางสรุปแอ่งน้ำบาดาล ๗๖ จังหวัด
- ตารางสรุปศักยภาพน้ำบาดาลของแอ่งน้ำบาดาล ๒๗ แอ่ง

ตารางสรุปอ่างน้ำบาดาล 76 จังหวัด

ลำดับที่	จังหวัด	ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
1	กระบี่	4,824.72	14,161.92	695.57
2	กรุงเทพมหานคร	1,563.80	11,728.48	703.71
3	กาญจนบุรี	19,427.94	23,554.83	1,715.75
4	กาฬสินธุ์	6,754.62	29,390.45	1,047.24
5	กำแพงเพชร	8,628.87	114,327.83	10,949.75
6	ขอนแก่น	10,388.26	40,667.46	1,426.58
7	จันทบุรี	6,411.10	6,580.03	1,026.18
8	ฉะเชิงเทรา	5,230.08	6,866.23	1,527.46
9	ชลบุรี	4,446.46	5,221.37	876.22
10	ชัยนาท	2,473.09	11,534.80	727.85
11	ชัยภูมิ	12,674.31	34,961.02	1,001.83
12	ชุมพร	5,981.12	6,149.08	608.87
13	เชียงราย	11,575.55	21,543.73	1,865.79
14	เชียงใหม่	22,012.34	21,441.76	1,592.21
15	ตรัง	4,839.17	11,915.52	803.50
16	ตราด	2,963.47	2,971.76	383.25
17	ตาก	17,327.38	19,161.54	1,511.81
18	นครนายก	2,163.59	9,706.28	600.52
19	นครปฐม	2,158.71	16,190.34	971.42
20	นครพนม	5,463.33	23,340.39	881.85
21	นครราชสีมา	20,690.91	65,680.99	2,517.68
22	นครศรีธรรมราช	9,850.82	22,820.37	2,328.88
23	นครสวรรค์	9,467.01	21,620.08	2,296.87
24	นนทบุรี	622.99	4,672.41	280.34
25	นราธิวาส	4,487.76	7,957.19	980.08
26	น่าน	12,234.27	26,103.50	1,177.66
27	บุรีรัมย์	10,082.00	34,097.51	1,199.72
28	ปทุมธานี	1,518.76	11,390.67	683.44
29	ประจวบคีรีขันธ์	6,385.15	20,670.68	1,041.09
30	ปราจีนบุรี	4,998.64	10,190.64	805.26

ตารางสรุปแอ่งน้ำบาดาล 76 จังหวัด

ลำดับที่	จังหวัด	ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
31	ปัตตานี	2,422.05	5,254.40	672.19
32	พระนครศรีอยุธยา	2,534.48	19,008.63	1,140.52
33	พะเยา	10,846.70	19,189.92	1,270.96
34	พังงา	3,959.26	5,807.33	603.91
35	พัทลุง	3,336.69	8,785.21	652.78
36	พิจิตร	4,320.22	15,702.55	1,807.72
37	พิษณุโลก	10,614.98	20,327.84	1,638.28
38	เพชรบุรี	6,155.29	12,924.74	830.25
39	เพชรบูรณ์	12,518.16	20,684.60	1,112.17
40	แพร่	6,472.35	15,794.23	962.35
41	ภูเก็ต	545.52	1,212.40	128.69
42	มหาสารคาม	5,624.02	24,101.56	1,012.73
43	มุกดาหาร	4,164.50	15,329.54	460.56
44	แม่ฮ่องสอน	12.52	7,710.02	449.59
45	ยโสธร	4,124.31	59,266.59	963.77
46	ยะลา	4,440.46	3,321.28	320.30
47	ร้อยเอ็ด	7,850.68	34,411.46	1,464.95
48	ระนอง	3,130.84	2,175.42	252.07
49	ระยอง	3,710.21	8,709.81	1,301.32
50	ราชบุรี	5,151.35	11,617.09	771.44
51	ลพบุรี	6,264.52	18,671.99	706.87
52	ลำปาง	125.04	31,967.16	1,679.37
53	ลำพูน	4,474.48	8,105.98	647.95
54	เลย	16,251.05	24,735.76	903.64
55	ศรีสะเกษ	8,936.69	35,389.75	1,340.11
56	สกลนคร	9,371.05	36,541.00	1,136.83
57	สงขลา	7,259.44	31,509.85	1,744.77
58	สตูล	2,687.76	5,621.50	505.41
59	สมุทรปราการ	952.72	7,145.38	428.72
60	สมุทรสงคราม	404.23	3,031.74	181.90

ตารางสรุปแอ่งน้ำบาดาล 76 จังหวัด

ลำดับที่	จังหวัด	ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมในแต่ละปี (ล้าน ลบ.ม./ปี)
61	สมุทรสาคร	861.20	6,459.03	387.54
62	สระแก้ว	6,864.09	15,404.01	863.77
63	สระบุรี	3,526.38	11,530.82	660.83
64	สิงห์บุรี	836.76	6,275.73	376.54
65	สุโขทัย	6,912.40	22,446.86	1,957.02
66	สุพรรณบุรี	5,394.58	32,021.84	1,914.12
67	สุราษฎร์ธานี	13,058.27	30,986.98	2,563.48
68	สุรินทร์	8,821.87	37,091.55	1,639.38
69	หนองคาย	7,072.31	27,865.97	924.25
70	หนองบัวลำภู	4,452.07	13,125.82	448.99
71	อ่างทอง	956.64	7,174.78	430.49
72	อำนาจเจริญ	3,269.92	13,788.76	528.20
73	อุดรธานี	11,098.28	42,988.56	1,455.42
74	อุดรดิตถ์	7,808.80	22,479.71	1,437.49
75	อุทัยธานี	6,660.25	11,883.13	1,279.71
76	อุบลราชธานี	15,364.94	59,061.27	2,072.24
รวม		499,266.58	1,531,258.48	90,259.93

ตาราง สรุปศักยภาพน้ำบาดาลของแอ่งน้ำบาดาล 27 แอ่ง

ลำดับ	ชื่อแอ่ง	ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)	ปริมาณน้ำที่กักเก็บ (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเพิ่มเติม (ล้าน ลบ.ม./ปี)
1	ฝาง	2,284.52	1,837.01	459.77
2	เขียงราย-พะเยา	15,022.39	21,822.29	1,829.23
3	เขียงใหม่-ลำพูน	25,409.61	27,137.72	4,111.47
4	แม่ฮ่องสอน	14,186.22	12,313.79	1,672.73
5	ลำปาง	7,811.58	11,508.84	989.75
6	แพร่	10,572.40	9,740.99	1,407.53
7	น่าน	13,108.69	12,828.82	1,348.12
8	เจ้าพระยาตอนบน	53,197.09	199,521.74	19,614.04
9	เพชรบูรณ์	14,201.80	26,377.52	1,807.18
10	ตาก	11,237.92	11,347.28	1,179.34
11	เจ้าพระยาตอนล่าง	43,333.53	269,312.80	20,574.95
12	กาญจนบุรี	21,206.59	12,434.92	3,023.78
13	ปราจีนบุรี-สระแก้ว	18,346.97	16,086.32	3,114.57
14	นครราชสีมา-อุบลราชธานี	120,972.39	299,166.92	19,780.85
15	อุดรธานี-สกลนคร	37,653.54	60,999.76	5,641.17
16	เลย	8,428.07	14,165.77	1,171.59
17	ชลบุรี	1,127.59	2,159.08	210.06
18	ระยอง	2,248.29	4,996.83	523.00
19	จันทบุรี-ตราด	10,152.36	12,835.62	1,401.91
20	เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์	12,922.87	16,739.40	1,546.44
21	สุราษฎร์ธานี	22,948.00	25,641.05	4,236.59
22	ระนอง-สตูล	20,014.29	17,716.87	2,398.88
23	นครศรีธรรมราช-พัทลุง	12,003.68	22,336.64	2,190.71
24	หาดใหญ่	2,856.54	7,620.80	551.52
25	ปัตตานี	6,915.22	6,145.94	855.33
26	นราธิวาส	5,580.85	4,979.87	911.82
27	จะนะ	1,586.15	4,185.25	257.50
รวม		515,329.14	1,131,959.84	102,809.83