



ข้อบัญญัติตำบล

เรื่อง

การจัดการน้ำเสียในอาคาร
โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

พ.ศ. ๒๕๖๑

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
อำเภอสี จังหวัดลำพูน

สารบัญ

	หน้า
➤ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๑	๑
➤ ข้อบัญญัติตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคาร โดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๑	๒

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ

เพื่อให้มีข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนี้

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายว่าด้วยการจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายและนายอำเภอ ลี้ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม้นทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม้นทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนโดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการสถานประกอบการ สถานิรคศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วมทางเดิน หรือพื้นที่ซักล้าง

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว
“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

ข้อ ๑๕ ให้นายกองคํการบริหารส่วนตําบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออกประกาศ
หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๑


ลงชื่อ



(นายรัชชัย นาทรายกานต์)

นายกองคํการบริหารส่วนตําบลสนาทราย

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....



(นายวิวัฒน์ จันทรโอภาส)

(นายอำเภอ.....)

นายอำเภอ

สำเนาถูกต้อง

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวนคน	ปริมาณบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๔	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาณบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่ที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	ยาว
๑๐	๐.๒	๐.๔	๐.๕	๑.๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖	๐.๖	๑.๓
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘	๑.๖
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐	๒.๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘	๑.๑	๒.๒
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒	๒.๔
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙	๑.๒	๒.๖
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐	๑.๓	๒.๖
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๘	๑.๐	๑.๓๕	๒.๘

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย

แบบที่ ๑

สำหรับบ้านพักอาศัย


แบบอังกฤษไม้ ขนาด ๑ ครวเรือน

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น้ำยาล้างจาน PVC. ๑2"-3"




บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งขนาด 0.40x0.50m
พร้อมฝา (ท้องตลาด)
ท่อน้ำออกนำไปข้างคอกภายใน PVC Ø 2"-3"

[illegible]

แปลจนถึงดักขยณะ

น้ำที่จากครัว PVC.๑2"-3"
± ระเค็มดิน



บ่อพักถังเบมอนด์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดปลักขนาด 0.40x0.50m
หรือขนาด (X ทองแดง)
ตะแกรงเหล็กค้ำระยะ ๑ มม ระยะสี่ตะแกรงห่าง 0.02m
ท่อน้ำออกไปข้างถังไอน้ำ PVC ๑ 2"-3"

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

No.		Date		Page	
1		2		3	
Subject		Topic		Date	
1. Introduction		2. History		3. Conclusion	
4. References		5. Appendix		6. Bibliography	
7. Glossary		8. Index		9. Summary	
10. Acknowledgments		11. Dedication		12. Foreword	
13. Table of Contents		14. List of Figures		15. List of Tables	
Appendix A		Appendix B		Appendix C	
Appendix D		Appendix E		Appendix F	
Appendix G		Appendix H		Appendix I	
Appendix J		Appendix K		Appendix L	
Appendix M		Appendix N		Appendix O	
Appendix P		Appendix Q		Appendix R	
Appendix S		Appendix T		Appendix U	
Appendix V		Appendix W		Appendix X	
Appendix Y		Appendix Z		Appendix AA	
Appendix AB		Appendix AC		Appendix AD	
Appendix AE		Appendix AF		Appendix AG	
Appendix AH		Appendix AI		Appendix AJ	
Appendix AK		Appendix AL		Appendix AM	
Appendix AN		Appendix AO		Appendix AP	
Appendix AQ		Appendix AR		Appendix AS	
Appendix AT		Appendix AU		Appendix AV	
Appendix AW		Appendix AX		Appendix AY	
Appendix AZ		Appendix BA		Appendix BB	
Appendix BC		Appendix BD		Appendix BE	
Appendix BF		Appendix BG		Appendix BH	
Appendix BI		Appendix BJ		Appendix BK	
Appendix BL		Appendix BM		Appendix BN	
Appendix BO		Appendix BP		Appendix BQ	
Appendix BR		Appendix BS		Appendix BT	
Appendix BU		Appendix BV		Appendix BW	
Appendix BX		Appendix BY		Appendix BZ	
Appendix CA		Appendix CB		Appendix CC	
Appendix CD		Appendix CE		Appendix CF	
Appendix CG		Appendix CH		Appendix CI	
Appendix CJ		Appendix CK		Appendix CL	
Appendix CM		Appendix CN		Appendix CO	
Appendix CP		Appendix CQ		Appendix CR	
Appendix CS		Appendix CT		Appendix CU	
Appendix CV		Appendix CW		Appendix CX	
Appendix CY		Appendix CZ		Appendix DA	
Appendix DB		Appendix DC		Appendix DD	
Appendix DE		Appendix DF		Appendix DG	
Appendix DH		Appendix DI		Appendix DJ	
Appendix DK		Appendix DL		Appendix DM	
Appendix DN		Appendix DO		Appendix DP	
Appendix DQ		Appendix DR		Appendix DS	
Appendix DT		Appendix DU		Appendix DV	
Appendix DW		Appendix DX		Appendix DY	
Appendix DZ		Appendix EA		Appendix EB	
Appendix EC		Appendix ED		Appendix EE	
Appendix EF		Appendix EG		Appendix EH	
Appendix EI		Appendix EJ		Appendix EK	
Appendix EL		Appendix EM		Appendix EN	
Appendix EO		Appendix EP		Appendix EQ	
Appendix ER		Appendix ES		Appendix ET	
Appendix EU		Appendix EV		Appendix EW	
Appendix EX		Appendix EY		Appendix EZ	
Appendix FA		Appendix FB		Appendix FC	
Appendix FD		Appendix FE		Appendix FF	
Appendix FG		Appendix FH		Appendix FI	
Appendix FJ		Appendix FK		Appendix FL	
Appendix FM		Appendix FN		Appendix FO	
Appendix FP		Appendix FQ		Appendix FR	
Appendix FS		Appendix FT		Appendix FU	
Appendix FV		Appendix FW		Appendix FX	
Appendix FY		Appendix FZ		Appendix GA	
Appendix GB		Appendix GC		Appendix GD	
Appendix GE		Appendix GF		Appendix GH	
Appendix GI		Appendix GJ		Appendix GK	
Appendix GL		Appendix GM		Appendix GN	
Appendix GO		Appendix GP		Appendix GQ	
Appendix GR		Appendix GS		Appendix GT	
Appendix GU		Appendix GV		Appendix GW	
Appendix GX		Appendix GY		Appendix GZ	
Appendix HA		Appendix HB		Appendix HC	
Appendix HD		Appendix HE		Appendix HF	
Appendix HG		Appendix HH		Appendix HI	
Appendix HJ		Appendix HK		Appendix HL	
Appendix HM		Appendix HN		Appendix HO	
Appendix HP		Appendix HQ		Appendix HR	
Appendix HS		Appendix HT		Appendix HU	
Appendix HV		Appendix HW		Appendix HX	
Appendix HY		Appendix HZ		Appendix IA	
Appendix IB		Appendix IC		Appendix ID	
Appendix IE		Appendix IF		Appendix IG	
Appendix IH		Appendix II		Appendix IJ	
Appendix IK		Appendix IL		Appendix IM	
Appendix IN		Appendix IO		Appendix IP	
Appendix IQ		Appendix IR		Appendix IS	
Appendix IT		Appendix IU		Appendix IV	
Appendix IW		Appendix IX		Appendix IY	
Appendix IZ		Appendix JA			



สำเนาออกต้อง

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

เอกพงษ์ ใจพรม)
การณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



๑. เปรียบข้อเท็จจริง

[illegible]

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

แบบถุงก๊อปปี้

แบบถุงก๊อปปี้

๒

สำเนาออกต่อ


๐๘

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Handwritten initials 'OS' in blue ink.

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



รูปตัด ก - ก ถึงคก ไชยเมษนาต 2 ถบ.ม. / วัน

(จำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดยุทธการรบแบบ

ถังตกตะกอน ถังป้อนน้ำดื่มถ้ำกรีน ๒๒๐ x ๐.50 x ๐.40 M. (ฝาถังแนบ ท้องถังลาด)

ตัวอย่างอากาศ "PVCO"

[illegible]


กำหนด

08

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"




บ่อพักดินบนบ่อซีเมนต์สำหรับรับน้ำทิ้งจากครัวขนาด 0.40x0.50 ม.
หรือ ๕๔" (ท่อน้ำทิ้ง)
ท่อน้ำทิ้งจากครัว PVC ๑2"-3"
ตะแกรงเหล็กตีเกลียว ๑6 มม. ระยะห่างระหว่าง 0.02 ม.

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน

แปลนถังดักไขมัน



รูปตัด ๑-๑

บ่อพักดินบนบ่อซีเมนต์สำหรับรับน้ำทิ้งจากครัวขนาด 0.40x0.50 ม.
หรือ ๕๔" (ท่อน้ำทิ้ง)
ตะแกรงเหล็กตีเกลียว ๑6 มม. ระยะห่างระหว่าง 0.02 ม.
ท่อน้ำทิ้งจากครัว PVC ๑2"-3"
ทรายหยาบอัดแน่น

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานสิ่งแวดล้อม (ส่วนสิ่งแวดล้อม)	
ชื่อโครงการ	รายละเอียด
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ชื่อพื้นที่	พื้นที่ตำบล...
ชื่อหน่วยงาน	...
ชื่อผู้รับผิดชอบ	...
ชื่อผู้ตรวจสอบ	...
ชื่อผู้จัดทำ	...

ขนาด ๕ ลบ.ม./วิน

แบบถังตกไขมัน

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบที่ ๒

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

08

(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
และสิ่งแวด

(นายเอกพงษ์ ใจภักดิ์)
ผอ.กองสารนิเทศและสิ่งแวดล้อม



อังกฤษโบราณ

[illegible]


ถังตกปลา กิ่งไม้ขนาดดีเรียงรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)
ถังตกปลา - ก้อนกรวดเรียบเหลี่ยมขนาดฐาน 4 ซม. 37 ชิ้น

[illegible]

สำเนาออกต้อง

08

น้ำดื่มจากโรงอาหาร
(นายเอกพงษ์ ใจพรม)
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



ถึงคกไข่ ขนาด 4 ซม. / วัน

ถึงคกไข่ ถึงคกไข่ ขนาด 0.50x0.40m. (ผ่าซีกแบบ 1/2 ซีก)
ถึงคกไข่ ก่อนการติดตั้งให้ทำความสะอาดขนาด 4 ซม. / วัน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนน้ำเสีย)	
แบบร่างงานวิศวกรรม (ส่วนน้ำเสีย)	
นายเอกพงษ์ ใจพรม	นายเอกพงษ์ ใจพรม
นายเอกพงษ์ ใจพรม	นายเอกพงษ์ ใจพรม
นายเอกพงษ์ ใจพรม	นายเอกพงษ์ ใจพรม
นายเอกพงษ์ ใจพรม	นายเอกพงษ์ ใจพรม
นายเอกพงษ์ ใจพรม	นายเอกพงษ์ ใจพรม

ทำเนียบออกต้อง

08

(แบบเอกพจน์ ใจพรม)

ร.อ.กองสารวัตรและสิ่งแวดลอม



ประเภท	จำนวน	หมายเหตุ
คอกไก่	1	
คอกหมู	1	
คอกวัว	1	
คอกม้า	1	
คอกเป็ด	1	