

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว

ผู้เข้าประชุม

๑.นางบุญจวน จิวลาย	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว
๒.นายประพันธ์ นงควาส	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว
๓.นายวิเชียร เงินมา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๑
๔.นายยุทธนาศักดิ์ บาบูน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๑
๕.นางโสพิษ สมเจริญ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๒
๖.นายผาย ศรีจันทร์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๔
๗.นายสงวน ราชสี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๕
๘.นางสุภาวดี ศรีเชื้อ	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวอุไรวรรณ ประวันนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๒
๒. นายประสงค์ ศรีพินโย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว หมู่ที่ ๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางบุญรักษ์	พิมพ์รไมตรีกุล	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว
๒. นางสาวแสงเดือน	ภูมัลย์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายจิรศักดิ์	วรรณศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔.นางพรเพ็ญ	สาวังชัย	หัวหน้าสำนักปลัด
๕.นางธนาภาภัส	โสมคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานชำนาญการ

/เริ่มประชุม...

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำพร้อมแล้ว ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
นางบุญจวน จัวลาย
ประธานสภา

เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ ขอเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ

ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒

นางบุญจวน จัวลาย

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ได้ให้สมาชิกตรวจสอบทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่แล้วตามที่ฝ่ายเลขานุการได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อเป็นเวลาพอสมควรแล้วได้ซักถามที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่

มติที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี-จึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยไม่มีผู้ใดคัดค้านแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่ ๓

นางบุญจวน จัวลาย
ประธานสภา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

แจ้งที่ประชุมถึงประเด็นเรื่องพิจารณาดังนี้

๓.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ

๓.๒ พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ

พร้อมแจ้งแก่ที่ประชุมว่าจะให้ที่ประชุมได้พิจารณาตาม ๓.๑ และ ๓.๒ พร้อมขอมติในคราวเดียวกัน

ที่ประชุมมีมติ

นางบุญรักษ์ พิมพัวร์ไมตรีกุล
รองนายก อบต.ตาตชำ

รับทราบและไม่ขัดข้อง จึงให้ฝ่ายบริหารชี้แจง

ได้ชี้แจงว่าทางฝ่ายบริหาร ขอเสนอร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตชำ /และร่าง.

และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว และได้นำเสนอรายละเอียดตลอดจนบัญชีสรุปโครงการในด้านต่าง ๆ เพื่อที่ประชุมได้พิจารณา

นายวิเชียร เงินมา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ นายประพันธ์ นงควาส สมาชิก.อบต.ตาตั่ว หมู่ที่ ๕

นางบุญจวน จั่วลาย ประธานสภา

มติที่ประชุม

นางบุญจวน จั่วลาย ประธานสภา นายผาย ศรีจันทร์ สมาชิก ส.อบต.หมู่ที่ ๔

นางบุญจวน จั่วลาย ประธานสภา นางสาวแสงเดือน ภูมัลย์ ประธานสภา

พิจารณาจากบัญชีสรุปโครงการแล้วเห็นว่า เป็นไปตามระเบียบและมีความเหมาะสม เห็นว่าการจัดทำร่างแผนในครั้งนี้ ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการจัดทำแผนแล้ว ซึ่งทุกโครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชน หากสามารถเป็นไปตามสถานะทางการคลังของ อบต.ตาตั่ว ได้ให้ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางเมื่อได้เวลาอันเหมาะสมแล้วจึงได้ถามที่ประชุมว่ามีท่านจะเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่

-ปรากฏว่าไม่มี- จึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) และร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาตั่ว (แผนพัฒนา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยไม่มีผู้คัดค้านแต่ประการใด

๓.๓ ขอจ่ายขาดเงินสะสมแก้ไขความเดือดร้อนน้ำประปา บ้านไร่พวย หมู่ที่ ๔ ได้ให้สมาชิก อบต.ตาตั่ว หมู่ที่ ๔ ชี้แจง

เมื่อวันที่ ๙ และ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ทางกระผมและผู้นำ พร้อมทั้งฝ่ายสำนักงานได้ไปประชุมที่อำเภอหนองหินเพื่อรับทราบปัญหา น้ำประปา ของหมู่ที่ ๔ ร่วมกัน เนื่องจากว่า น้ำ มีกลิ่นเหม็น มีตะกอน ไม่สะอาด ทำให้ไม่สามารถใช้ในการอุปโภคได้ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก กลุ่มผู้ใช้น้ำได้นำประเด็นปรึกษาหารือจึงได้หาทางออก ร่วมกันกระผมต้องขอขอบคุณพระคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมปรึกษาหารือในวันนั้นด้วย และอยากขอให้ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหานี้

ได้ให้ผู้อำนวยการกองคลังและผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงตามลำดับ

ประปาเดิมที่มีอยู่ไม่มีรายละเอียด เกี่ยวกับระบบที่เราจะดำเนินการในครั้งนี้จึงไม่สามารถซ่อมแซมได้เพราะระบบที่เราจะแก้ไขเป็นสิ่งไม่มีอยู่เดิม แต่เราจะนำเข้าไปใหม่ ดังนั้นจึงไม่ใช่การซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่แต่เป็นการทำขึ้นใหม่ จึงอยู่ในหมวดรายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งในระยะนี้เป็น

/ห้วงเวลา.

ห้วงเวลาสิ้นปีงบประมาณจึงไม่มีงบประมาณในการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงเห็นว่าควรพิจารณาในงบประมาณเพื่อขอจ่ายจากเงินสะสมซึ่งมีเงินที่สามารถจ่ายได้

เงินสะสม ๗,๙๗๐,๙๒๙.๓๖ บาท

กันไว้ตามระเบียบ ๕,๖๒๑,๙๐๐ บาท

ใช้ครั้งนี้ ๒,๓๔๙,๐๒๙.๓๖ บาท

นายจิรศักดิ์ วรรณศรี
ผอ.กองช่าง

เมื่อได้รับแจ้งจากผู้นำหมู่บ้าน จึงได้ออกสำรวจเบื้องต้นเห็นว่าเดิมเป็นระบบประปาผิวดินไม่มีการใช้งานมานานมากแล้ว ทำให้ระบบต่าง ๆ เสื่อมสภาพตามกาลเวลาไม่สามารถใช้งานได้ หลังจากได้หารือร่วมกันแล้วทางกองช่างได้ประสานผู้นำที่มีความชำนาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือ พร้อมสำรวจความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาแล้วเห็นว่าจะต้องดำเนินการ ตามรายละเอียด ๕ รายการ หลัก ๆ คือ

๑. หอถังสูง

- เปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อแบบพวงมาลัย ขนาด ๓"
- ปรับปรุงป้ายบอกระดับน้ำบนถังสูง

๒. อาคารกรองน้ำ

- ซีเมนต์เบสทากันซึมภายในถังกรอง
- เปลี่ยนกรวดและทรายกรอง
- เปลี่ยนประตูน้ำเหล็กหล่อแบบพวงมาลัย ขนาด ๔"
- เปลี่ยนประตูน้ำแบบคันโยก ปิด - เปิด
- เปลี่ยนประตูบานไม้ทึบ ๘๐ x ๒๐๐ พร้อมอุปกรณ์
- เทพื้นคอนกรีตภายในห้องเครื่อง, ห้องเก็บของและพื้นภายนอก
- เปลี่ยนตู้ควบคุมโรงสูบน้ำดี
- แก้ไขปรับปรุงระบบภายในห้องเครื่องสูบน้ำดีให้ใช้ได้สมบูรณ์
- ติดตั้งเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟ ขนาด ๖๐ แอมป์ ๒๒๐ โวลต์ พร้อมแป้นรองรับ
- ติดตั้งสวิทช์ลูกลอยควบคุมการทำงานของปั๊มสูบน้ำดี

๓. ถังน้ำใส

- เปลี่ยนท่อดูดพร้อมหัวกะโหลกซ่อมท่อน้ำล้น
- ซ่อมท่อน้ำล้น
- ซ่อมป้ายบอกระดับน้ำในถัง
- ติดตั้งสวิทช์ลูกลอยน้ำเต็ม

๔. โรงสูบน้ำดิบ

- ซ่อมเปลี่ยนท่อดูดพร้อมหัวกะโหลก
- ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำดิบให้ทำงานโดยอัตโนมัติ

/๕. ปรับปรุง

นายวิเชียร เงินมา
สมาชิก.อบต.ตาดข้าหมู่ที่ ๑
นางบุญจวน จัวลาย
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

๕.ปรับปรุงแก้ไขระบบท่อและวาล์วปิด-เปิด ของท่อส่งน้ำจากบาดาลให้
สามารถส่งจ่ายได้ทั้งถึงสูง ถึงน้ำใสและถึงกรองโดยตรง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาโดยเร็ว

ได้ให้ที่ประชุมอภิปรายอย่างกว้างขวางและเมื่อได้เวลาอันสมควร จึงได้
ซักถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเพิ่มเติมประเด็นใดหรือไม่

-ปรากฏว่าไม่มี-จึงขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการระบบกรอง
น้ำผิวดิน หมู่ที่ ๔ บ้านไร่พวย โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยไม่มีผู้คัดค้าน
แต่อย่างใด

เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

ปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสุกัควดี ศรีเชื้อ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข้า

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางบุญจวน จัวลาย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตาดข้า