

องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง อำเภอบุณฑล จังหวัดศรีสะเกษ

งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สายทาง/ปริมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาปรก	(จุดที่1)สายรอบนอกหมู่บ้าน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม. (จุดที่ 2)สายรอบข้างวัดบ้านตาปรก ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.	179,000	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหลักหิน (สายบ้านหลักหิน-ร.ร มัธยมบักดอง)	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม.	450,000	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบักดองตะวันตก (สายบ้านบักดองตะวันตก-หนองตาบัน)	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.15 ม.	450,000	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบักดองตะวันออก (สายมัธยมบักดอง ถึงตาเส็ด)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 173.00 หนา 0.15 เมตร	450,000	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวเรณ (สายฝายห้วยทา)	ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตาเส็ด (สายวัดขัติบาร์มี)	ขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	450,000	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านตำหนักไทร	(จุดที่1) สายบ้านนายสมศักดิ์ เทียนแดง ไปถนนลาดยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม. (จุดที่ 2) ขยายเข้าบ้านนาย พัด ธรรมจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 92.00 ม. หนา 0.15 ม. (จุดที่ 3) สายนางตวัน บุญขาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 65.00 ม. หนา 0.15 ม.	450,000	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านสำโรงเกียรติ (สายภายในหมู่บ้าน)	(จุดที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 54.00 ม. หนา 0.15 ม.(จุดที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 29.00ม. หนา 0.15 ม.(จุดที่ 3) ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาว 36.00 ม. หนา 0.15 ม	161,000	

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสำโรงเก่า (สายสำโรงเก่า-คุ้มตาภู)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 173.00 ม. หน้า 0.15 ม.	450,000	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซำบันได (สายบ้านซำบันได -บ้านสำโรงใหม่ไทยเจริญ)	(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 54.00 ม. หน้า 0.15 ม.(ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หน้า 0.15 ม.	450,000	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านภูดินพัฒนา (สายข้างโรงเรียนบ้านภูดิน-อ่างเก็บน้ำ)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 173.00 ม. หน้า 0.15 ม	450,000	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมถาวร (สายบ้านโนนตูมถาวร-บ้านตาเส็ด)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หน้า 0.15 ม พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.30 ม.	450,000	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข	(จุดที่ 1) คุ้ม 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 55.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม. (จุดที่ 2) คุ้ม 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 115.00 ม. หน้า 0.15 ม.	450,000	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านตระกูลชัย (ซอยคุ้มสัมปอ-คุ้มโนนสิงห์บ้านตาปรก)	ขนาดผิวจราจร 4.00 ม. ยาว 217.00 ม.หน้า 0.15 ม.	450,000	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทับทิมสยาม 07 (สายบ้านนายทศพร)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม.	450,000	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านน้ำมุด (สายสามแยกบ้านนายกชัย เรืองศรี ไปไร่ นายสัมฤทธิ์ แก้วธรรม)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 214.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม.	450,000	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านสวนป่า	(จุดที่ 1) สายกระท่อมป่าไปไร่นางถวิล น้ำหวาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หน้า 0.15 ม. (จุดที่ 2) สายบ้านนายบุญธรรม ยอดจาน ถึงแม่สิน พานจันทร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.หน้า 0.15 ม.	450,000	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหลักหินใหม่ (ซอยบ้านพ่อญาน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 217.00 ม. หน้า 0.15 ม.	450,000	

19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านคำเจริญ (สายคุ้มหลักป่าย-บ้านซำบันได)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15.00 ม. ไหล่ทางหินคลุก 0.30 ม.	450,000	
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสำโรงเกียรติใต้ (สายไปหมู่บ้านทับทิมสยาม 07)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 217.00 ม. หนา 0.15 ม.	450,000	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้าน สำโรงใหม่ไทยเจริญ (สายสำโรงใหม่ไทยเจริญ-หลักป่าย)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 217.00 ม.หนา 0.15 ม.	450,000	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านบักดองใต้	(จุดที่ 1)สายสุรศักดิ์-ทุ่งนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 54.50 ม. หนา0.15 ม. (จุดที่ 2)บ้านนายสำเนียงแสนสนุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. (จุดที่3)คุ้มตาเปรียญ-หนองตาคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 ม.	415,000	
งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๙,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	

งานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สายทาง/ปริมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 1 บ้านตาปรก (สายบ้านนายก ทวน พิมมมาศ-ทิศตะวันตก)	ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 301 ม.	423,000	
2	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 2 บ้านหลักหิน (สายกลาง หมู่บ้าน)	ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 345 ม.	450,000	
3	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 3 บ้านบักตองตะวันตก (สาย บ้านนางเพ็ญ ชื่อสัตว์ ไปแยกบ้าน นายแห่ ภิญโญ)	ขนาดความกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ความยาวรวม 215 ม.	450,000	
4	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 6 บ้านตาเล็ด (สายซอยข้าง โรงเรียน)	ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 345 ม.	450,000	
5	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 7 บ้านตำหนักไทร (สายแยก บ้านนายบัณฑิต บุญศรี ไปหน้าบ้าน นางสมาน พานจันทร์)	ขนาดความกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ความยาวรวม 215 ม.	450,000	
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 8 บ้านสำโรงเกียรติ	(จุดที่ 1) สายสี่แยกประปาไปบ้านกมลรัตน์ เงินมา (จุดที่ 2) สายศาลากลางหมู่บ้านไปสี่แยกประปา ขนาดความ กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 345 ม.	450,000	
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 9 บ้านสำโรงเก่า	(สายบ้านนายสุรเดช นำนวล-บ้านนายสุเพียบ น้อยศรี ,นาง สวัสดี เจริญศรีเมือง-ทุ่งนา, ศาลาประชาคม-นายพิทักษ์ นร เนตร) ขนาดความกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 345 ม.	450,000	
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 14 บ้านตระกูลชัย (สายตระกูล ชัย-ม่วงแยก)	ขนาดความกว้าง 0.80 ม. ลึก 0.80 ม. ความยาวรวม 71 ม.	166,000	

9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 21 บ้านสำโรงใหม่ไทยเจริญ (สายบ้านนายทรงเกียรติ มาศศรี-ทุ่ง นาไปทิศเหนือ)	ขนาดความกว้าง 0.80 ม.ลึก 0.80 ม. ความยาวรวม 215 ม.	450,000	
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาเปิด-ปิด หมู่ที่ 22 บ้านบักดองใต้ (ซอยศาลา กลางหมู่บ้าน)	(จุดที่ 1) ขนาดความกว้าง 0.80 ม.ลึก 0.80 ม. ความยาว รวม 108 ม.(จุดที่ 2) ขนาดความกว้าง 0.50 ม.ลึก 0.50 ม. ความยาวรวม 17 ม	287,000	
	งานวางระบายน้ำ รวมเป็นเงิน		๔,๐๒๖,๐๐๐.๐๐	

งานถนนดิน ลูกรั้ง หินคลุก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สายทาง/ปริมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านตาปรก (สายห้วยทาทิศตะวันตก)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 800 ม.	148,000	
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านหลักหิน (สายบ้านหลักหิน-บ้านตาปรก)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 480 ม.	127,000	
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านบักตอง ตะวันออก (สายทำนบป้าย-โคกท่อน)	ขนาดผิวจราจร 3 ม. ยาว 1550 ม.	246,000	
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 10 บ้านชำบันได	(จุดที่1) สายบ้านชำบันไดไปคำเจริญ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,200 ม.พร้อมถมดิน (จุดที่2)สายคุณครองแก้ว-ทางทิศตะวันออก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม.	450,000	
5	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านภูดินพัฒนา	(จุดที่ 1) แยกวัดจันทร์แดง ไปหน้าผาจันทร์แดง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 920 ม. (จุดที่ 2) แยกจันทร์แดง ไปอ่างระกา ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1130 ม.	268,000	
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านสันติสุข (สายภายในหมู่บ้าน)	(จุดที่ 1) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 1080 ม. (จุดที่ 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 ม. ยาว 260 ม.	320,000	
7	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 15 บ้านทับทิมสยาม 07 (สายภายในบริเวณแปลงถนนการเกษตร)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,800 ม.	403,000	
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 16 บ้านน้ำมุด	(จุดที่ 1) สายสรินทิพย์-Box ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 435 ม. (จุดที่ 2)สายแยกนายนิม อุ่นแก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 360 ม. พร้อมดินถม (จุดที่ 3)สายนายสนอง โพธิ์กระสัง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พร้อมดินถม (จุดที่ 4)สายสามแยกบ้านายจำรูญ สิ้นศิริถึงบ้านนายครุฑ โพธิ์สาร ขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 240 ม. พร้อมดินถม (จุดที่ 5)สายข้างตาย-เหล่าหนอง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 490 ม.	450,000	

9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 17 บ้านสวนป่า (สายรอบหมู่บ้าน)	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 1880 ม.	398,000	
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านหลักหินใหม่ (สายหนองมือช้าง-หนองจาน)	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,300 ม	450,000	
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 19 บ้านคำเจริญ	(จุดที่ 1) สายหน้าบ้านคุณประคอง-บ้านสันติสุข ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 800 ม.พร้อมดินถม ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 180 ม. (จุดที่ 2) สายหลังบ้านคุณสมยศไปบ้านสันติสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม.	435,000	
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 บ้านสำโรงเกียรติใต้ (สายฝายน้ำล้น-หนองปรัก)	(ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 950 ม (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม พร้อมดินถม	206,000	
งานถนนดิน ลูกรัง หินคลุก รวมเป็นเงิน			๓,๙๐๑,๐๐๐	

งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ระบบประปา ขุดลอก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	สายทาง/ปริมาณงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านตาปรก (คุ้มโนนสิงห์)	ขนาดช่องระบาย 2.10x2.10 ม. จำนวน 1 ช่อง ยาว 9 เมตร	162,000	
2	โครงการวางท่อส่งน้ำ PVC หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวเรณ (สายคลองส่งน้ำ-คุ้มโคกท่อน)	วางท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 445 เมตร	374,000	
3	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสำโรงเกียรติ	ติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาส 4 ถึง 6000 ลิตร ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ทซีบีแอลปั๊ม ขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์ วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 2800 ม.	450,000	
4	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ ของหมู่บ้านเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านโนนตูมถาวร	ขนาดกว้าง 36 ม. ยาว 77 ม. ลึก 1 เมตร	262,000	
5	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านสำโรงเกียรติใต้	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ปรับปรุงโครงสร้างเหล็กทอดึงสูง ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร 4 ถัง	284,000	
6	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 20 บ้านสำโรงเกียรติใต้	ความยาว 48 เมตร สูง 1 เมตร หนา 0.30 เมตร	200,000	
งานท่อลอดเหลี่ยม ระบบประปา ขุดลอก รวมเป็นเงิน			๑,๗๓๒,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘,๙๖๔,๐๐๐.๐๐	