



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติ

ถึง กฟผ.๓

ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

เรียน ผชก.(ฉ๓)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามลงนาม ผชก.(ฉ๓) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๘ แผนงาน ๑๔๕ กิจกรรม ต่อท้ายหนังสือ เลขที่ ฉ.๓กบส(ผธ)๑๔๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ท)๓/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง โครงสร้าง การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฯ ระดับฝ่าย, กอง และแผนก ของการไฟฟ้าเขต มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ท)๕/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง โครงสร้าง การบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฯ ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครราชสีมา มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผก)๒๕๙๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ขอให้ ทุกฝ่าย, ทุกกอง ทบทวนกิจกรรมและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ผผก.กบส.ฉ.๓) ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๔) โดยสามารถสรุป รายละเอียด ได้ดังนี้

๒.๑ ขอยกเลิกกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับ ทบทวนครั้งที่ ๑) จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	ด้าน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	งานตาม นโยบาย	๑.๑ จัดระเบียบ สายสื่อสารตาม นโยบาย ผวก.	กบส.ฉ.๓	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็น เส้นทางที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อและติดตั้ง คอนสตรัคใหม่ทุกเส้นทางและงบประมาณ ที่ได้รับในการจัดซื้อคอนสตรัคจะบันทึก งบประมาณในเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ด้าน	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒	ด้านลูกค้า	๑.๓.๑ การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อิเล็คทรอนิกส์ในเขตเมืองระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ สำหรับในเขตเมืองสามารถดำเนินการได้ภายใน ๑ วัน	กบล.ฉ.๓	การขาดแคลนมอเตอร์ตั้งแต่ช่วงสิ้นปี ๒๕๖๕ ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การติดตั้งมอเตอร์มีผลดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา โดย กบล.(ผมม.) ได้ดำเนินการขอโอนมอเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๐๐) แอมป์ จากสถานที่จัดเก็บ กบล.๘๐๐๕ ให้กับ กฟฟ.ในสังกัด และได้ดำเนินการจัดซื้อมอเตอร์อิเล็คทรอนิกส์ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๓๗,๖๓เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖)
๓	ด้านลูกค้า	๑.๓.๒ การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้อิเล็คทรอนิกส์ในเขตชนบทระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ สำหรับในเขตชนบทสามารถดำเนินการได้ภายใน ๓ วัน	กบล.ฉ.๓	แต่เนื่องจาก ผลการดำเนินงานเป็นแบบสะสมรายเดือน ส่งผลให้ บาง กฟฟ. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในสิ้นปี ๒๕๖๖
๔	ด้าน การเรียนรู้ และ การพัฒนา	๒.๑ ติดตามการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้งานเป็นวงจรรสื่อสารสำรอง	กตส.ฉ.๓	นำระบบตรวจสอบ Computer Network รูปแบบ External Audit ซึ่งเป็น Process Innovation มาใช้ตรวจสอบสถานะการทำงานของวงจรรสื่อสารสำรอง โดยเป็นระบบที่ใช้ในการติดตามการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่งผลให้ กฟฟ. ในสังกัด ไม่ต้องดำเนินการแจ้งการชำระค่าบริการอินเทอร์เน็ตมายัง กตส.ฉ.๓
๕	ด้าน การเรียนรู้ และ การพัฒนา	๔.๒ การปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในระบบ EPI	กตส.ฉ.๓	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง กฟภ. (เริ่มใช้งานโครงสร้างใหม่ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ทำให้ยังอยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งและโยกย้าย ผู้บริหาร/พนักงาน ส่งผลให้ยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันได้

๒.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของ กพล.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๐ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

เดิม (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กพล.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ๒๒	แผนฯ (เพิ่มเติม) กพล.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๙	๒๖	๕	๓๑
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน				
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๓	-	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๓	๖	๙	๑๕
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๖	๑๙	๗๕
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๕	๖	๙	๑๕
รวม		๒๘	๙๔	๕๑	๑๔๕

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กพล.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ๒๒	แผนฯ (เพิ่มเติม) กพล.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๘	๒๖	๔	๓๐
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน				
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๓	-	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๓	๖	๗	๑๓
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๖	๑๙	๗๕
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๔	๖	๗	๑๓
รวม		๒๖	๙๔	๔๖	๑๔๐

โดยกำหนดจำนวนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กพล.๓ ปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ของ ฝ่าย และกอง สรุปรายละเอียดแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๒.๒.๑.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กพล.๓ ปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ของ หน่วยงานระดับฝ่าย มีจำนวน ๑๔๐ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	เดิม (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)				ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒			
		จำนวนกิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละฝ่าย			จำนวนกิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละฝ่าย		
			ฝวบ.	ฝปป.	ฝพพ.		ฝวบ.	ฝปป.	ฝสบ.
๑	งานตามนโยบาย	๓๑	๒๔	๒	๑๓	๓๐	๒๓	๓	๑๓
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานที่สำคัญของสายงาน								
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๔	๒	๙	๙	๔	๒	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๕	๑๒	-	๓	๑๓	๑๐	-	๓
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๕	๓๘	๔๐	๑	๗๕	๓๕	๔๕	๓
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๕	๘	๓	๑๓	๑๓	๗	๒	๑๑
รวม		๑๔๕	๘๖	๔๗	๓๙	๑๔๐	๗๙	๕๒	๓๙

๒.๒.๑.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)
ของหน่วยงานระดับกอง มีจำนวน ๑๔๐ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้
เดิม (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมของแต่ละกอง									
			กบล.	กาว.	กกค.	กปบ.	กบษ.	กรส.	กบญ.	กชข.	กรท.	กอก.
๑	งานตามนโยบาย	๓๑	๖	๙	๑๔	๒	-	-	๘	๕	-	-
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน											
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๒	๑	๓	๑	๒	-	๗	๒	-	-
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๕	๑๒	-	-	-	-	-	๒	๑	-	-
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๕	๒๕	๑๑	๙	๑๐	๓๒	-	-	๑	-	-
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๕	๘	๓	๖	๓	๓	๓	๓	๓	๑๓	๕
รวม		๑๔๕	๕๓	๒๔	๒๖	๑๖	๓๗	๓	๒๐	๑๒	๑๓	๕

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมของแต่ละกอง									
			กบล.	กาว.	กรย.	กปบ.	กบษ.	กสฟ.	กบฟ.	กบพ.	กตส.	กสข.
๑	งานตามนโยบาย	๓๐	๔	๙	๑๔	๒	๑	-	๑๓	-	-	-
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน											
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๒	๑	๓	๑	๒	-	๙	-	-	-
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๓	๑๐	-	-	-	-	-	๓	-	-	-
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๕	๒๐	๑๑	๖	๑๐	๓๕	๓	๑	-	๒	-
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๓	๗	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๒	๑๑	๔
รวม		๑๔๐	๔๓	๒๓	๒๕	๑๕	๔๐	๕	๒๘	๒	๑๓	๔

๒.๒.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ กฟจ.นม., กฟส.(L,M)(รวมสังกัด) และ
กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด) มีจำนวน ๑๑๘ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวนกิจกรรมของ กฟจ.นม., กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด)	
		เดิม (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)	ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒
๑	งานตามนโยบาย	๓๑	๓๐
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานที่สำคัญของสายงาน		
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๐	๘
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๖๑	๖๑
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๒	๑๐
รวม		๑๒๓	๑๑๘

ทั้งนี้ กฟจ.นม. และ กฟส.นม.(รวมสังกัด) ใช้กิจกรรม, ค่าเป้าหมาย และผลการดำเนินงานร่วมกัน

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) สอดคล้องกับ แผนการดำเนินงาน ผวก. กฟภ. ปี ๒๕๖๖, แผนปฏิบัติการ กฟภ. ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงาน ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖, แผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) และการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๕)

๓.๒ ให้ทุกกอง, กฟจ.นม., กฟส.(L,M) และ กฟฟ.ชั้น ๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ของหน่วยงาน (กระจายค่าเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด) และแจ้ง เวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๒.๑ ระดับกอง ขอความเห็นชอบ อก. และสำเนาแจ้ง อผ.

๓.๒.๒ ระดับ กฟจ.นม. และ กฟส.(L,M) ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟจ.นม., ผจก.กฟส.(L,M) และสำเนาแจ้ง ผชก.(ฉ๓)

๓.๒.๓ ระดับ กฟฟ.ชั้น ๒ ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒ และสำเนาแจ้ง ผชก.(ฉ๓)

๓.๒.๔ ระดับ กฟส.(S, XS) ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟส.(S, XS) และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟจ.นม., ผจก.กฟส.(L,M)

๓.๒.๕ ระดับ กฟส. และ กฟย. ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟส., ผจก.กฟย. และสำเนา แจ้ง ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒

และขอให้หน่วยงานลำดับที่ ๓.๒.๑ – ๓.๒.๒ จัดส่งแผนฯ ของหน่วยงาน ให้ กฟฉ.๓(กบล.) ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๓ ให้ทุกกอง, กฟจ.นม., กฟส.(L,M)(รวมสังกัด) และ กฟฟ.ชั้น ๒(รวมสังกัด) ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔ ให้กองที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบฯ ของ กฟภ. และรายงาน ผลการดำเนินการให้ กบล.ฉ.๓ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๕ ให้ กบล.ฉ.๓ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๖ ให้ กฟจ.นม., กฟส.(L,M) และ กฟฟ.ชั้น ๒ จัดทำรายงานประจำเดือนดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ ๓.๖ ขอให้จัดส่งให้ กฟฉ.๓(กบล.) ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน(หลังจาก กบล.ฉ.๓ สรุปรายงานฯ) โดยรายงานตามข้อ ๓.๖.๑ – ๓.๖.๓ สามารถรวมเป็นฉบับ เดียวกันได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด, คำจำกัดความและการกระจายค่าเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖ ต่อไป



(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อผ. รักษาการแทน อผ.วบ.ฉ.๓

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และค่าเกณฑ์วัดฯ(KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

18 ต.ค. 2566

ที่ ฉ.๓กบส.(ผก) ๒๖๖๘ /๒๕๖๖ ค.๒๐ ๓.๑.๒๕๖๖

เรียน อผ.วบ.ฉ.๓, อผ.ปบ.ฉ.๓, อผ.สบ.ฉ.๓, อก.สข.ฉ.๓, ประจำเขต,
ผจก.กฟจ.นม., ผจก.กฟส.(L, M), ผจก.กฟฟ.ชั้น ๒

- เห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



๑๙ ต.ค. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)

ผชก. รักษาการแทน ผชก.(ฉ๓)



QR Code แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓
ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)
<https://shorturl.asia/9GF8s>
แผนกแผนกลยุทธ์
โทร (๒๓)๑๐๒๑๐-๑๑

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖
(แผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒)
(ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

จำนวน ๙๔ กิจกรรม, ๒๘ หน้า

1. วัดอุปพระถงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักที่มอบเป็นงานหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	คำอธิบาย ของ แผนงาน	11. ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้รับผิดชอบ		ผู้สนับสนุน/ผู้ดูแล	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายของ กฟผ.เนม., กฟผ.(L,M), กฟผ.ชั้น 2 (รวม กฟผ. โฉมใหม่)																		
					ฝ่าย	สังกัด			กฟผ.	เนม.	ชบ.	บร.	สร.	นร.	ปจส.	สจว.	บญ.	ชช.	พม.	กท.	ปส.	เนม2(พทต.)	เนม3(ชวบ.)	ปฉ.	กฟผ.3		
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟฟ้าของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการให้ข้อมูลจาก CPSA		ค.พ.-66	กвр.	ฝ่าย	กвр.			กฟผ.	เนม.	ชบ.	บร.	สร.	นร.	ปจส.	สจว.	บญ.	ชช.	พม.	กท.	ปส.	เนม2(พทต.)	เนม3(ชวบ.)	ปฉ.	กฟผ.3		
นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565					กฟผ.เนม, กฟผ.(L, M)(รวมลิ้งค์), กฟผ.ชั้น 2 (รวมลิ้งค์)			แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	เป้าหมาย : ภายในสิ้น กุมภาพันธ์ 2566																										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																						
	-	100%	-	100%	100%																						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																						
	-	-	-	-	-																						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																						
	-	-	-	-	-																						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																						
	-	-	-	-	-																						
		5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล CPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ		ไตรมาส 1-2	กвр.	ฝ่าย	กвр.			กฟผ.	เนม.	ชบ.	บร.	สร.	นร.	ปจส.	สจว.	บญ.	ชช.	พม.	กท.	ปส.	เนม2(พทต.)	เนม3(ชวบ.)	ปฉ.	กฟผ.3	
		จัดทำบทความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความถี่ของการติดุ					กท.			แผน	25	27	26	38	57	11	2	4	1	13	8	8	5	3	2	230	
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่ใกล้ถึงอายุ					กฟผ.เนม, กฟผ.(L, M)(รวมลิ้งค์), กฟผ.ชั้น 2 (รวมลิ้งค์)																					
	หม้อแปลงแรงดันพิเศษหรือ Loadbus มากกว่า 100%																										
	เป้าหมาย : 230 เครื่อง ภายในไตรมาส 3/2566																										
	หมายเหตุ กฟผ 1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)																										
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 1																						
	38	38	39	115	50.00%																						
	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	รวมไตรมาส 2	ไตรมาส 2																						
	38	38	39	115	75.00%																						
	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวมไตรมาส 3	ไตรมาส 3																						
	-	-	-	-	100.00%																						
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวมไตรมาส 4	ไตรมาส 4																						
	-	-	-	-	-																						
	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไม่เสถียรน้อยกว่า 200 V		ไตรมาส 1-4	กвр.	ฝ่าย	กвр.			กฟผ.	เนม.	ชบ.	บร.	สร.	นร.	ปจส.	สจว.	บญ.	ชช.	พม.	กท.	ปส.	เนม2(พทต.)	เนม3(ชวบ.)	ปฉ.	กฟผ.3		
	หม้อแปลงหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจสอบ					กท.			แผน	24	26	25	37	57	10	2	3	1	12	7	7	4	2	2	219		
	หม้อแปลงหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจสอบ				คปบ.	กท.																					
	มีผู้เสนอ TECCO					กฟผ.เนม, กฟผ.(L, M)(รวมลิ้งค์), กฟผ.ชั้น 2 (รวมลิ้งค์)																					
	เป้าหมาย : 219 เครื่อง																										
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย 95% จากจำนวนเครื่องสายเคเบิล 5.2																										

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักหรือเป็นขั้นตอนหรือเป็นงาน) (Activities / Action Steps)	คำเป้าหมาย ของ สายงาน	11. ช่วงเวลา	ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายของ กฟผ.นบ., กฟผ.(L,M), กฟผ.ชั้น 2 (รวม กฟผ. โฉมใหม่)																	
									กฟผ.	นบ.	ชน.	นร.	สร.	นร.	ปัจจ.	ศร.	นญ.	ชช.	ทณ.	กษ.	ปส.	นม2(พทต.)	นม3(สรน.)	ปช.	กฟผ.3	
					กฟผ.	นบ.	ชน.	นร.	สร.	นร.	ปัจจ.	ศร.	นญ.	ชช.	ทณ.	กษ.	ปส.	นม2(พทต.)	นม3(สรน.)	ปช.	กฟผ.3					
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS (ค่า)	6.5 Cleaning GIS Data ข้อมูลที่ดินและเขตน้ำท่วมที่ดำเนินการในปี 2566 (รวม ข้อมูลจากปี 2565) ให้ใช้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : พื้นที่ปะทะละเมิด, Overload,) เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566		พ.ย.-66	กвр.	ส่วน	กвр.				กฟผ.	นบ.	ชน.	นร.	สร.	นร.	ปัจจ.	ศร.	นญ.	ชช.	ทณ.	กษ.	ปส.	นม2(พทต.)	นม3(สรน.)	ปช.	กฟผ.3
	เป้าหมาย : 100% ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566									แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
																</										

NNNN : Customer

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>3. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์</p> <p>SCZ พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรและกระตุ้นยอดขายสินค้า (Smart Grid)</p> <p>เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำสินค้า และมอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> | <p>2. กลยุทธ์ระดับองค์กร</p> <p>SCM1 มุ่งตอบสนองความต้องการการคมนาคมทางบก และทางอากาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>SCM2 การให้บริการที่ต่อเนื่องการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)</p> <p>SCM3 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ที่มีความเสี่ยง</p> | <p>3. เกณฑ์วัดการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ลดการลดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการของ กฟผ. -ผู้พึงพอใจมากกับข้อมูลและภาพรวม -ลดการลดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ กฟผ. -ผู้พึงพอใจมากกับข้อมูลและภาพรวม -ผู้พึงพอใจ - ความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า -ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่เปิดให้บริการเทียบกับจำนวน PEA Shop ตามเป้าหมาย | <p>4. เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,330 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,500 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,741 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 4,500 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 4,4859 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 100 |
| <p>5. กลยุทธ์ระดับแผนงาน</p> <p>SCM1 มุ่งตอบสนองความต้องการการคมนาคมทางบก และทางอากาศผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>SCM2 การให้บริการที่ต่อเนื่องการให้บริการแบบ New Normal (Digital Customer Experience)</p> <p>SCM3 การบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ที่มีความเสี่ยง</p> | <p>6. เกณฑ์วัดการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> -ลดการลดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการของ กฟผ. -ผู้พึงพอใจมากกับข้อมูลและภาพรวม -ผู้พึงพอใจ - ลดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ลดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - บริการจากแผนงานการให้บริการ 2 - ความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้าของแผนงาน กฟผ. 2 - ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop ที่เปิดให้บริการเทียบกับจำนวน PEA Shop ตามเป้าหมาย | <p>7. เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,330 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,500 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 3,741 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 4,500 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 4,4859 - ไม่ลดกว่าร้อยละ 100 | |

[illegible]

[illegible]

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	4. เป้าหมาย
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 2 (SAIFI)	- ไม่มากกว่า ครั้ง/วาระ/ปี
- ดัชนีระยะการเข้าเฝ้าเพื่อติดตาม (SAIDI)	- ไม่มากกว่า นาที/วาระ/ปี
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 3 (SAIF3)	- ไม่มากกว่า ครั้ง/วาระ/ปี
นิเทศอุตสาหกรรม	
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 2 (SAIDI)	- ไม่มากกว่า นาที/วาระ/ปี
นิเทศอุตสาหกรรม	
- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.4691
5. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	6. เป้าหมาย
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 2 (SAIFI)	- ไม่มากกว่า ครั้ง/วาระ/ปี
- ดัชนีระยะการเข้าเฝ้าเพื่อติดตาม (SAIDI)	- ไม่มากกว่า นาที/วาระ/ปี
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 3 (SAIF3)	- ไม่มากกว่า ครั้ง/วาระ/ปี
นิเทศอุตสาหกรรม	
- ดัชนีจำนวนกรณีเชื้อเอชไอวีชนิดที่ 2 (SAIDI)	- ไม่มากกว่า นาที/วาระ/ปี
นิเทศอุตสาหกรรม	
- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม	- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.4691

[illegible]

1. វិធានការបង្កើនចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធាន

SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นผู้นำระบบไฟฟ้า ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้าและชุมชนได้ส่วนใหญ

2. กออยู่หัวระดับองค์กร

QM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- วัชระของหน่วยสูญเสียใน
ระบบจำหน่าย (Loss)

4. 備忘事項

• ไข่มากกว่าร้อยละ ____

5. กอสุทธาระดับสายจาก

QM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

6. บทสรุปและการดำเนินการตาม

- ไร้อรรถของหน่วยสูญเสียใน
ระบบจำหน่าย (Loss)

7. ပေါ်ထွက်လာ

- ไม่มากกว่าร้อยละ _____

[illegible]

3. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	3. แผนปฏิบัติการ (ปฏิบัติการตามแผนหรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ) (Activities / Action Steps)	คำอธิบาย ของ สถานะ	ปี: จำนวนปี	ผู้รับผิดชอบ				ผู้สนับสนุน/ผู้ดูแล	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายของ แผน 3.3, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17, 3.3.18, 3.3.19, 3.3.20, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.23, 3.3.24, 3.3.25, 3.3.26, 3.3.27, 3.3.28, 3.3.29, 3.3.30, 3.3.31, 3.3.32, 3.3.33, 3.3.34, 3.3.35, 3.3.36, 3.3.37, 3.3.38, 3.3.39, 3.3.40, 3.3.41, 3.3.42, 3.3.43, 3.3.44, 3.3.45, 3.3.46, 3.3.47, 3.3.48, 3.3.49, 3.3.50, 3.3.51, 3.3.52, 3.3.53, 3.3.54, 3.3.55, 3.3.56, 3.3.57, 3.3.58, 3.3.59, 3.3.60, 3.3.61, 3.3.62, 3.3.63, 3.3.64, 3.3.65, 3.3.66, 3.3.67, 3.3.68, 3.3.69, 3.3.70, 3.3.71, 3.3.72, 3.3.73, 3.3.74, 3.3.75, 3.3.76, 3.3.77, 3.3.78, 3.3.79, 3.3.80, 3.3.81, 3.3.82, 3.3.83, 3.3.84, 3.3.85, 3.3.86, 3.3.87, 3.3.88, 3.3.89, 3.3.90, 3.3.91, 3.3.92, 3.3.93, 3.3.94, 3.3.95, 3.3.96, 3.3.97, 3.3.98, 3.3.99, 3.3.100, 3.3.101, 3.3.102, 3.3.103, 3.3.104, 3.3.105, 3.3.106, 3.3.107, 3.3.108, 3.3.109, 3.3.110, 3.3.111, 3.3.112, 3.3.113, 3.3.114, 3.3.115, 3.3.116, 3.3.117, 3.3.118, 3.3.119, 3.3.120, 3.3.121, 3.3.122, 3.3.123, 3.3.124, 3.3.125, 3.3.126, 3.3.127, 3.3.128, 3.3.129, 3.3.130, 3.3.131, 3.3.132, 3.3.133, 3.3.134, 3.3.135, 3.3.136, 3.3.137, 3.3.138, 3.3.139, 3.3.140, 3.3.141, 3.3.142, 3.3.143, 3.3.144, 3.3.145, 3.3.146, 3.3.147, 3.3.148, 3.3.149, 3.3.150, 3.3.151, 3.3.152, 3.3.153, 3.3.154, 3.3.155, 3.3.156, 3.3.157, 3.3.158, 3.3.159, 3.3.160, 3.3.161, 3.3.162, 3.3.163, 3.3.164, 3.3.165, 3.3.166, 3.3.167, 3.3.168, 3.3.169, 3.3.170, 3.3.171, 3.3.172, 3.3.173, 3.3.174, 3.3.175, 3.3.176, 3.3.177, 3.3.178, 3.3.179, 3.3.180, 3.3.181, 3.3.182, 3.3.183, 3.3.184, 3.3.185, 3.3.186, 3.3.187, 3.3.188, 3.3.189, 3.3.190, 3.3.191, 3.3.192, 3.3.193, 3.3.194, 3.3.195, 3.3.196, 3.3.197, 3.3.198, 3.3.199, 3.3.200, 3.3.201, 3.3.202, 3.3.203, 3.3.204, 3.3.205, 3.3.206, 3.3.207, 3.3.208, 3.3.209, 3.3.210, 3.3.211, 3.3.212, 3.3.213, 3.3.214, 3.3.215, 3.3.216, 3.3.217, 3.3.218, 3.3.219, 3.3.220, 3.3.221, 3.3.222, 3.3.223, 3.3.224, 3.3.225, 3.3.226, 3.3.227, 3.3.228, 3.3.229, 3.3.230, 3.3.231, 3.3.232, 3.3.233, 3.3.234, 3.3.235, 3.3.236, 3.3.237, 3.3.238, 3.3.239, 3.3.240, 3.3.241, 3.3.242, 3.3.243, 3.3.244, 3.3.245, 3.3.246, 3.3.247, 3.3.248, 3.3.249, 3.3.250, 3.3.251, 3.3.252, 3.3.253, 3.3.254, 3.3.255, 3.3.256, 3.3.257, 3.3.258, 3.3.259, 3.3.260, 3.3.261, 3.3.262, 3.3.263, 3.3.264, 3.3.265, 3.3.266, 3.3.267, 3.3.268, 3.3.269, 3.3.270, 3.3.271, 3.3.272, 3.3.273, 3.3.274, 3.3.275, 3.3.276, 3.3.277, 3.3.278, 3.3.279, 3.3.280, 3.3.281, 3.3.282, 3.3.283, 3.3.284, 3.3.285, 3.3.286, 3.3.287, 3.3.288, 3.3.289, 3.3.290, 3.3.291, 3.3.292, 3.3.293, 3.3.294, 3.3.295, 3.3.296, 3.3.297, 3.3.298, 3.3.299, 3.3.300, 3.3.301, 3.3.302, 3.3.303, 3.3.304, 3.3.305, 3.3.306, 3.3.307, 3.3.308, 3.3.309, 3.3.310, 3.3.311, 3.3.312, 3.3.313, 3.3.314, 3.3.315, 3.3.316, 3.3.317, 3.3.318, 3.3.319, 3.3.320, 3.3.321, 3.3.322, 3.3.323, 3.3.324, 3.3.325, 3.3.326, 3.3.327, 3.3.328, 3.3.329, 3.3.330, 3.3.331, 3.3.332, 3.3.333, 3.3.334, 3.3.335, 3.3.336, 3.3.337, 3.3.338, 3.3.339, 3.3.340, 3.3.341, 3.3.342, 3.3.343, 3.3.344, 3.3.345, 3.3.346, 3.3.347, 3.3.348, 3.3.349, 3.3.350, 3.3.351, 3.3.352, 3.3.353, 3.3.354, 3.3.355, 3.3.356, 3.3.357, 3.3.358, 3.3.359, 3.3.360, 3.3.361, 3.3.362, 3.3.363, 3.3.364, 3.3.365, 3.3.366, 3.3.367, 3.3.368, 3.3.369, 3.3.370, 3.3.371, 3.3.372, 3.3.373, 3.3.374, 3.3.375, 3.3.376, 3.3.377, 3.3.378, 3.3.379, 3.3.380, 3.3.381, 3.3.382, 3.3.383, 3.3.384, 3.3.385, 3.3.386, 3.3.387, 3.3.388, 3.3.389, 3.3.390, 3.3.391, 3.3.392, 3.3.393, 3.3.394, 3.3.395, 3.3.396, 3.3.397, 3.3.398, 3.3.399, 3.3.400, 3.3.401, 3.3.402, 3.3.403, 3.3.404, 3.3.405, 3.3.406, 3.3.407, 3.3.408, 3.3.409, 3.3.410, 3.3.411, 3.3.412, 3.3.413, 3.3.414, 3.3.415, 3.3.416, 3.3.417, 3.3.418, 3.3.419, 3.3.420, 3.3.421, 3.3.422, 3.3.423, 3.3.424, 3.3.425, 3.3.426, 3.3.427, 3.3.428, 3.3.429, 3.3.430, 3.3.431, 3.3.432, 3.3.433, 3.3.434, 3.3.435, 3.3.436, 3.3.437, 3.3.438, 3.3.439, 3.3.440, 3.3.441, 3.3.442, 3.3.443, 3.3.444, 3.3.445, 3.3.446, 3.3.447, 3.3.448, 3.3.449, 3.3.450, 3.3.451, 3.3.452, 3.3.453, 3															
--	---	-----------------------	----------------	--------------	--	--	--	---------------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า..... ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า..... นาที/ราย/ปี
7. เป้าหมาย
- ไม่มากกว่า..... ครั้ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า..... นาที/ราย/ปี

[illegible]

1. วิเคราะห์ระดับข้อมูลทางสถิติ	2. กลุ่มผู้รับข้อมูลเชิงลึก
SO2 พัฒนาระบบประมวลผลข้อมูลเชิงลึกทางสถิติเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทางสถิติ	QM3 การบูรณาการข้อมูลในการบริหารโครงการและประเมินประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานเชิงลึกทางสถิติ (Smart Grid) เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการระบบและควบคุมการดำเนินงาน นำข้อมูลเชิงลึกทางสถิติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	3. กลุ่มผู้รับข้อมูลเชิงลึก QM3 การบูรณาการข้อมูลในการบริหารโครงการและประเมินประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. เกณฑ์การดำเนินงาน
- ระยะเวลาแจ้งเรื่องจากผู้บริหารเข้าสู่ในการวางแผน
จัดการบริหารของระบบวินที่ศึกษาในกรณีศึกษา
- สัปดาห์ของการแจ้งเข้าในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข
(Preventive Maintenance /Corrective Maintenance)
ที่เมื่อขึ้นอยู่กับข้อหา

6. เกณฑ์การดำเนินงาน
- ระยะเวลาแจ้งเรื่องจากผู้บริหารเข้าสู่ในการวางแผน
จัดการบริหารของระบบวินที่ศึกษาในกรณีศึกษา
- สัปดาห์ของการแจ้งเข้าในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข
(Preventive Maintenance /Corrective Maintenance)
ที่เมื่อขึ้นอยู่กับข้อหา

4. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

- อัตราส่วน PM/CM
ไม่น้อยกว่า 1.5

7. เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

- อัตราส่วน PM/CM
ไม่น้อยกว่า 1.5

[illegible]

[illegible]

1. วิद्यุประสงฆ์เชิงยุทธศาสตร์
SO4 เป็นองค์กรไฟฟ้าชั้นนำ ตอบโจทย์ความท้าทาย
ของประเทศ เพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. กอปรุทธ์ระดับองค์กร

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน

ด้านการบริหารภายใน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของแผนงานอัตรการดำเนินงาน

เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling injury index) $\sqrt{DI}$

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95-100
- คำนี้อยู่ที่ 0.0838 ลงไป

5. กอปรุทธีระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมที่มีเป้าหมาย หรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ตัวชี้วัด ของ แผนงาน	11. ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ		ผู้สนับสนุน/ผู้ดูแล	กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายของ กลยุทธ์, แผน, กลยุทธ์, กลยุทธ์ 2 (รวม กลยุทธ์, ไม่บังคับ)																	
				ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ			กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน				
8. แผนงานกระตุ้นการดำเนินงานโครงการแปลงเรียนรู้	8.1 ดำเนินการแผนงานโครงการแปลงเรียนรู้และอาชีพตาม เป้าหมาย : ครอบคลุม 10 ไร่/แปลง/ไร่/ไร่		ไตรมาส 1-4	ก.ร.	ผ.ร.			กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน	กลยุทธ์	แผน		
		เป้าหมาย																							
		ไตรมาส 1																							
		ไตรมาส 2																							
		ไตรมาส 3																							
		ไตรมาส 4																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 2567																							
		ไตรมาส 25																							

[illegible]

1. วัดประสิทธิภาพของ SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์ เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ เสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
--	--

1. วัดประสิทธิภาพของ SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล ด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมีทุนมนุษย์ เป็นแกนขับเคลื่อนสำคัญ	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร HCM2 พัฒนาระบบการเรียนรู้ เสริมสร้างและยกระดับสมรรถนะของบุคลากร
--	--

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานด้านการจัดการความรู้
- ร้อยละความพึงพอใจทีมงานด้านการจัดการความรู้

ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนด

4. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. กลยุทธ์การดำเนินงาน

- จำนวนองค์ความรู้ที่กรมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
- จำนวนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มี

การใช้องค์ความรู้ให้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน

รวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักด้านความเอื้อ

7. เป้าหมาย

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

[illegible]

คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

(แผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค ๒)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

จำนวน ๙๔ กิจกรรม, ๓๖ หน้า

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานคานนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพตลอดกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.1 การบริหารจัดการเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามกำหนดตัวของ กสท. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041 เป้าหมาย : ไม่เกิน 92.47% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สบน.) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	รายละเอียดการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า = วัดจากสัดส่วนร้อยละลูกหนี้ต่อรายได้ประจำเดือน สูตรการคำนวณ = ลูกหนี้คงเหลือรวมทุกประเภท ณ สิ้นเดือนที่รายงาน x 100 รายได้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนที่รายงาน ตัวอย่าง รายงานประจำเดือน มี.ค.2566 1. ลูกหนี้ ณ 31 มี.ค.2566 = 55 ลบ. 2. รายได้ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค.2566 = 60 ล้านบาท สูตรการคำนวณ = <u>55 ล้านบาท X 100</u> 60 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน = 91.67%
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพตลอดกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.2 เป้าหมายการบริหารจัดการเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามกำหนดตัวของ กสท. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041 เป้าหมาย : ไม่เกิน 28 วัน ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สบน.) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ระยะเวลาในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า = วัดจากระยะเวลาในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือน สูตรการคำนวณ = <u>ลูกหนี้ค้างเฉลี่ย</u> X <u>จำนวนวันสะสม**</u> รายได้สะสม*** *ลูกหนี้ค้างเฉลี่ย = (ลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2565 + ลูกหนี้คงเหลือเดือนที่รายงาน)หาร 2 **จำนวนวันสะสม = จำนวนวันรวมตั้งแต่ 1 มี.ค. 2566 ถึง วันสิ้นสุดเดือนที่รายงาน ***รายได้สะสม = รายได้ค่าไฟฟ้ารวมตั้งแต่เดือน มี.ค.2566 ถึง เดือนที่รายงาน ตัวอย่าง เช่น รายงานประจำเดือน มี.ค.2566 1. ลูกหนี้ ณ 31 ธ.ค. 2565 = 65 ลบ. 2. ลูกหนี้ ณ 31 มี.ค.2566 = 55 ลบ. 3. รายได้ค่าไฟฟ้า เดือน มี.ค. 70 ลบ. , ก.พ. 50 ลบ. , มี.ค. 60 ลบ. *ลูกหนี้ค้างเฉลี่ย = 65 + 55 / 2 = 60 ล้านบาท **จำนวนวันสะสม = 31 + 28 + 31 = 90 วัน ***รายได้สะสม = 70+50+60 = 180 ล้านบาท สูตรการคำนวณ = <u>60 ล้านบาท X 90 วัน</u> 180 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน = 30 วัน
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพตลอดกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.3 ตรวจสอบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สขฟ.) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สูตรการคำนวณ <u>จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่</u> (ที่ใช้หลักเกณฑ์ที่ต้องจัดทำสัญญาซื้อขาย) ที่ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ * 100 จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งหมดที่ใช้หลักเกณฑ์ที่ต้องจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : Tcode- zcsr031
1. แผนงานมุ่งเน้นรักษาสภาพตลอดกระแสเงินสด นโยบาย Profit : กำไร	1.4 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สขฟ.) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สูตรการคำนวณ <u>จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่</u> ที่ใช้หลักเกณฑ์ต้องวางเงินประกัน ที่วางเงินประกันไว้เพื่อค้ำประกันวงเงินค้ำจอง * 100 จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งหมดที่ใช้หลักเกณฑ์ที่ต้องวางเงินประกัน วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : Tcode-Zcain001 Zcain003

งานตามนโยบาย

[illegible]

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานคมนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.5 การปิดงานก่อสร้าง ของลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 สบ (I,P) ไม่น้อยกว่า 60 % (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้าง ระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : 60% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สนค.) ผู้ดำเนินการ : กยศ.๑.3, กฟผ.๑.3, กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) และ กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตัวอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปิดงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) ของลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ) สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0} \times 100}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 16 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ค่าควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
2. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.6 การปิดมูลค่างานก่อสร้าง ของลงทุน,งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 50% (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สนค.) ผู้ดำเนินการ : กยศ.๑.3, กฟผ.๑.3, กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) และ กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับมูลค่างานงบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 จาก มูลค่ารวมจากปีก่อน+ได้มาระหว่างปี ของ AUC โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ ที่ทำสัญญาโดย สนง. 3. กฟฟ.เขต ไม่ับรวมงานที่ สนง. เป็นผู้ดำเนินการ (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ เป็น สนง.) 4. กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟผ. ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนง.(ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบเป็น กฟช. และ สนง.) 5. นับมูลค่าการปิดงานจากการโอนมูลค่าขึ้นทรัพย์สิน	ตัวอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการโอนมูลค่าเพื่อปิดงานระหว่างก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2566 (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ) สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่า AUC ที่ปิดก่อนเป็นทรัพย์สิน} \times 100}{\text{มูลค่าของ AUC ทั้งหมด (ยอดรวมได้มาระหว่างปี)}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 16 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ค่าควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
2. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.7 การปิดงานก่อสร้าง ของลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30 % (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สนค.) ผู้ดำเนินการ : กยศ.๑.3, กฟผ.๑.3, กฟจ.นม, กฟผ.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) และ กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับจำนวนงานงบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ ที่ทำสัญญาโดย สนง. 3. กฟฟ.เขต ไม่ับรวมงานที่ สนง. เป็นผู้ดำเนินการ (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ เป็น สนง.) 4. กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟผ. ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนง.(ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบเป็น กฟช. และ สนง.) 5. นับจำนวนงานที่ปิดได้จากงานที่มีสถานะ CLSD F4/E2 และมีมูลค่า AUC=0	ตัวอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการปิดงานระหว่างก่อสร้าง สถานะ CLSD/F4 และ CLSD/E2(ยกเลิก) ของลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ที่เกิดขึ้นในปี 2566 (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ) สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน CLSD F4 หรือ CLSD E2 และมูลค่า AUC เป็น 0} \times 100}{\text{จำนวน WBS งานระหว่างก่อสร้าง ทั้งหมด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : ทุกวันที่ 16 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสมอ) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทธุรกิจ F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกรายการสินทรัพย์ /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CN43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ค่าควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในระบบจำหน่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.8 การวิเคราะห์ข้อมูลค่างานก่อสร้าง สล่อทุน,งบโครงการ (LP) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จากเคเบิ้ลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สบส.) ผู้ดำเนินการ : กฟผ.๑.3, กฟผ.๑.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : 1. นับมูลค่างานงบลงทุน (I) และ งบโครงการ (P) ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปี 2566 จาก มูลค่าการได้มาระหว่างปี ของ AUC โดย T-Code : S_ALR_87011990 2. ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จากเคเบิ้ลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณที่ทำสัญญาโดย สบงย. 3. กฟฟ.เขต ไม่นับรวมงานที่ สนย. เป็นผู้ดำเนินการ (ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ เป็น สนย.) 4. กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดย กฟช. และ สนย.(ระบุศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบเป็น กฟช. และ สนย.) 5. นับมูลค่าการปิดงานจากการโอนมูลค่าขึ้นทรัพย์สิน	ข้อมูลนโยบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบริหารจัดการงานก่อสร้างและการโอนมูลค่าเพื่อปิดงานระหว่างก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นในปี 2566 (ไม่รวมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จากเคเบิ้ลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ) สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่า AUC ที่ถูกโอนเป็นทรัพย์สิน}}{\text{มูลค่าของ AUC ทั้งหมด (ได้มาระหว่างปี)}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 16 ของเดือนหลังจำนวนค่าเข้ามา) 1. T-Code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติสินทรัพย์ - ระบุ : รหัสบริษัท 9000 /หมวดสินทรัพย์ Z9100 /ประเภทบัญชี F* /วันที่รายงาน วันที่สิ้นสุด /Sort version 2024 /เลือกการยืนยันทรัพย์สิน /เวอร์ชันรายงานประวัติ 2002 เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 2. T-Code : CM43N รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) - ระบุ : องค์ประกอบ WBS /โครงสร้าง เพื่อหา สถานะงานของ WBS / จำนวนต้นทุนงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ
3. แผนงานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	3.1 การประมวลผลปิดค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหลวง) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (สบฟ.) ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สูตรการคำนวณ : $\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหลวง)} \times 100$ $\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่ปิดประมวลผลปิดไม่สมบูรณ์ (ยกเว้นกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหลวง)}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : Tcode-Zblr001V2 Zblr017
4. แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า	4.1 แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า ด้านการดับไฟฟ้าตามแผน 4.1.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group เป็นต้น ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า) เป้าหมาย : 100% ของแผนดับไฟ ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : สบฟ.กปบ., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	รายงานในรูปแบบของปริมาณงานที่มีอนุมัติแผนดับไฟ จาก กปบ กฟฟ.หน่วยงาน นำอนุมัติแผนดับไฟ แจ้งต่อ ผู้ใช้ไฟ ตาม SLA
4. แผนงานตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้า	4.1.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : สบฟ.กปบ., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ศฟ. ตรวจสอบเวลาการจ่ายไฟคืนระบบ ของแต่ละงานการดับไฟ และทำบันทึกแจ้ง หน่วยงานที่ขอดับไฟ ที่มีการปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานคานนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงดันและหม้อแปลง โดยการใช้ข้อมูลจาก OP&A สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565 เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : กุมภาพันธ์ 2566 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูลวิเคราะห์โครงข่ายหม้อแปลง กฟผ. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OP&AongGIS โดยไม่มี Error Error 01 ข้อมูลที่เป็นรูป - ตรวจสอบวงจร Loop ข้อมูล (จาก field FeederInfo ของสายไฟ) Error 02 - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกัน - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกับเฟสของหม้อแปลง - พบ EserviceLine ของหม้อแปลงไม่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง Error 03 เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สัมพันธ์กับเฟสของมิเตอร์ Error 04 จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส สูตรการคำนวณ <u>ข้อมูลหม้อแปลงที่ไม่มี Error code x 100%</u> ข้อมูลหม้อแปลง กฟผ. ทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaonggis/login
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&A ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย : 230 เครื่อง ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กษ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : รายงานแผนการดำเนินการที่ กฟฟ. แจ้ง บน Google sheet ทุกไตรมาส หมายเหตุ :	การดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง 1. กว. นำข้อมูลจาก 3.1 มาวิเคราะห์หาหม้อแปลงพบปัญหาแรงดันตก หรือ Loading มากกว่า 100% 2. กว. แจ้งแผนงาน ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส. 3. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการวัดโหลด และ ข้อมูล GIS เพื่อสำรวจ ออกแบบแก้ไขปัญหา 4. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. กรอกข้อมูล เพื่อยางานผลการดำเนินงาน บน Google sheet เพื่อให้ กว. รวบรวมข้อมูล ใช้ในการจัดสรรงบประมาณ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานคานนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันที่พบปัญหาแรงดันไม่พื้พืดกนน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินกัฟัด 100% ให้เ้าแ้วร้ง อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบภายในเดือน ธันวาคม2566 (ขมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) เป้าหมาย : 219 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กบส., กวอ., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวอ., กบฟ. กบส. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : งานสถานะ D1 หรือ TECO = 1 เครื่อง หมายเหตุ :	1. กวว. แจ้งแผนงานหม้อแปลงที่พบปัญหาหม้อแปลงแรงดันตก หรือ Loading มากกว่า 100% ให้ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. 2. กวว. จัดตรวจประมาณให้สอดคล้องกับงานที่ต้องดำเนินการ 3. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล GIS และวัดโหลด รวมถึงแก้ไขปรับปรุง รายงานผลการแก้ไขเทียบกับข้อมูลเป้าหมาย 4. กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. กรอข้อมูลเพื่อรายงานผลงาน Google sheet 3.1 กรณีดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วยโครงการ/ทำการ ไฟฟ้า WBS(PS) หรือ เลขใบสั่ง (PM) 3.2 กรณีที่ต้องแก้ไข ๑๕ แล้วไม่พบปัญหา กรอกที่ช่องหมายเหตุ "แก้ไข GIS แล้วเสร็จ" 3.3 กรณีวัดโหลด แล้วไม่พบปัญหา กรอกที่ช่องหมายเหตุ "ไม่พบปัญหา" 5. การประเมินผลงานจากก่อสร้าง/ติดตั้งแก้ไขหม้อแปลง ด้วยข้อมูลบนระบบ SAP(PS/PM) และงานที่ไม่พบปัญหาแก้ไข GIS แล้วเสร็จ 6. กวว. สรุปผลการดำเนินงานที่ได้จาก Google sheet และรายงานสรุปไตรมาส <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS)</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code : ZBUDR065 รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้าง PS 2. T-Code : ZPM2 รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้าง PM 3. ระบุงอ่งประกอบ WBS / ใบสั่งPM2 เพื่อยกสถานะงาน 4. คัดกรองงาน ที่เป็นงานก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง สับเปลี่ยนหม้อแปลง ตั้งงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก)
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กวอ., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวอ., กบฟ. กบญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลงาน ข้อมูลงานก่อสร้าง ก่อนปี 2566 ที่มีสถานะ F4 ในระบบ GIS เฟส 3 กับ SAP (PS) <u>สูตรการคำนวณ</u> เปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงรหัส WBS ที่มีในระบบ GIS โดยมีในชั้นข้อมูล DS_POLE, DS_TRANSFORMER, DS_LVCONDUCTOR, DS_MVCONDUCTOR,DS_HVCONDUCTOR, อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนทั้งหมด <u>(จำนวน WBS รวมทุกงที่ match WBS ก่อนปี 2566 ในระบบ GIS) * 100</u> จำนวน WBS ก่อนปี 2566 รวมทั้งหมดใน SAP/PS <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 26-30 ของเดือนและเปรียบเทียบจัดทำรายวันที่ 8 ของทุกเดือน จากระบบ https://datacleansing.pea.in.th/wbs/
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธันวาคม 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกับใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กวอ., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวอ., กบฟ. กบญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลงาน ข้อมูลงานก่อสร้างปี 2566 ที่มีสถานะ F4 ในระบบ GIS เฟส 3 กับ SAP (PS) <u>สูตรการคำนวณ</u> เปรียบเทียบข้อมูลโดยอ้างอิงรหัส WBS ที่มีในระบบ GIS โดยมีในชั้นข้อมูล DS_POLE, DS_TRANSFORMER, DS_LVCONDUCTOR, DS_MVCONDUCTOR,DS_HVCONDUCTOR,อุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนทั้งหมด <u>(จำนวน WBS รวมทุกงที่ match WBS ปี 2566 ในระบบ GIS) * 100</u> จำนวน WBS ปี 2566 รวมทั้งหมดใน SAP/PS <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 26-30 ของเดือนและเปรียบเทียบจัดทำรายวันที่ 8 ของทุกเดือน จากระบบ https://datacleansing.pea.in.th/wbs/
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.3 ปรับปรุงฟัดคิมเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับกับข้อมูลฟัดคิมเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟัดคิมค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากระบบเทียบฟัดคิมจดหน่วยค่าแผนังเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : กวว. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลงาน ข้อมูลฟัดคิมเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟัดคิมค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน เปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบ GIS <u>สูตรการคำนวณ</u> <u>(จำนวนมิเตอร์ที่มี PEANO, Ozone(PEA) และวาล์ว กฟฟ. ตรงกับ(AO)) และค่าคาดเคลื่อน น้อยกว่าเท่ากับ 40 เมตร *100)</u> จำนวนมิเตอร์ทั้งหมดในระบบฟัดคิมจดหน่วยที่กรอข้อมูลแล้ว <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลและเปรียบเทียบทุกวันที่ 10-12 ของทุกเดือน) จากระบบ https://gsdatatracking.pea.co.th/

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแบบปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานคานนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.4 วิเคราะห์โหนดแรงต่ำ หรือแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M,S,XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูลวิเคราะห์โหนดแรงต่ำ หรือแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS โดยไม่พบ Error Error 01 ข้อมูลที่เป็นรูป - ตรวจสอบวงจร Loop ข้อมูล (จาก field FeederInfo ของสายไฟ) Error 02 - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกัน - เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สอดคล้องกับเฟสของหม้อแปลง - พบ EserviceLine ของหม้อแปลงไม่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง Error 03 เฟสของสายไฟแรงต่ำไม่สัมพันธ์กับเฟสของมิเตอร์ Error 04 จำนวนสายไฟไม่สัมพันธ์กับเฟส <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลหม้อแปลงที่ไม่มี Error code x 100 ข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ทั้งหมด <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://gisdashboard.pea.co.th/datavalidation/
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 (run ข้อมูลจากปี 2565) ไฟฟ้า หรือละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload,) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลข้อมูล Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 จาก OPSA ลงใน GIS ไฟฟ้า หรือละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 ที่แก้ไขแล้วเสร็จ x 100 จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำ คงค้าง ในปี 2565 <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://ne3.psim.pea.co.th/#/login
4. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.6 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการวินิจฉัยปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต เป้าหมาย : 22 เครื่อง ผู้รายงาน : กว. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก การตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการวินิจฉัยปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100% <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำผลการวินิจฉัยที่แก้ไขแล้วเสร็จ x 100 จำนวนข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำผลการวินิจฉัยปกติทั้งหมด <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> สามารถ download จากโปรแกรม http://gisne3.pea.co.th/opsaongis/login และ http://ne3.psim.pea.co.th/#/login

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
7. แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ)	7.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (รย./P) เป้าหมาย : 500 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจก.กย.๑.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปป., ผกส.), กฟส. (สกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงจากงบเฉลี่ยที่อนุมัติก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำคัญใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพม.2, คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ LZGJ.FU (ศกท.) 5. กฟฟ.น่านงาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก ส่วนกลาง <u>สูตรการคำนวณ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปีผลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปีผลงานก่อสร้าง(CLSO) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet 4. คัดกรองผลงานจาก(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3
7. แผนงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงสูง-แรงต่ำ)	7.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (รย./P) เป้าหมาย : 300 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจก.กย.๑.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปป., ผกส.), กฟส. (สกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากงบเฉลี่ยที่อนุมัติก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำคัญใหญ่เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพม.2, คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ LZGJ.FU (ศกท.) 5. กฟฟ.น่านงาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก ส่วนกลาง <u>สูตรการคำนวณ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปีผลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงต่ำ(วงจร-กม.) = ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปีผลงานก่อสร้าง(CLSO) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. คัดกรองผลงานจาก(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) 4. ผลงานงานก่อสร้างหรือปีผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จะคำนวณแยกตาม การไฟฟ้าในสังกัด กฟผ.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า (แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566)	1.1 การจัดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า (ตอบสนองความต้องการของลูกค้า) 1.1.1 จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจดหน่วย (Outsource) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจดหน่วยไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เป้าหมาย : 1 ครั้ง ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผดป.) ผู้ดำเนินการ: กบฟ.ฉ.3 (ผดป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบส.ฉ.3 , กตส.ฉ.3 , กบฟ.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 ประเมินผล : ไตรมาส 3 (ก.ค.2566) หมายเหตุ :	จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจดหน่วย (Outsource) กับผู้บริหาร QC ของบริษัทจดหน่วยฯ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท กู๊ดเวย์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ที.เอ็ม.ซี. คอนแทรกเตอร์ จำกัด, บริษัท ศรีป้อ จำกัด และ บริษัท เอเพ็คชินเนอีย จำกัด บริษัทฯ ละ 3-4 คน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 และประชุมผ่านระบบ Webex ร่วมกับ กฟฟ.หน่วยงาน เพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง แก้ไขปัญหาการจดหน่วยไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายในเดือนกรกฎาคม 2566
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า (แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566)	1.1.2 จัดประชุมร่วมกับพนักงานตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อย แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อย ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เป้าหมาย : 1 ครั้ง ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผขฟ.) ผู้ดำเนินการ: กบฟ.ฉ.3 (ผขฟ.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กลุ่มเป้าหมาย คือ พบช.รายย่อย - รายใหญ่ ทบทวนระเบียบหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการคิดเงินค่าไฟฟ้า อ.1/2566 วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า (แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566)	1.2 การงดจ่ายไฟ/ตัดกลับมิเตอร์ (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า) 1.2.1 จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และงดจ่ายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป เป้าหมาย : 1 ครั้ง ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผดป.) ผู้ดำเนินการ: กบฟ.ฉ.3 (ผดป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบส.ฉ.3 , กตส.ฉ.3 , กบฟ.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 (ก.ย.2566) ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดประชุมกับผู้รับจ้างส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า และ ผู้รับจ้างตัดกลับมิเตอร์ ผ่านระบบ Webex เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการงดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทางเพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายในเดือนกันยายน 2566

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า (แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี 2566)	1.3 การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการเสี่ยงของลูกค้า) 1.3.1 ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ภาคติดต่อที่สนง.ทราวบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟผ. เป้าหมาย : 86 กฟผ. ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ภาคติดต่อที่สนง.ทราวบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟผ. <u>การดำเนินการ</u> 1. รายงานผลการดำเนินการพร้อมแนบรูปภาพการดำเนินการเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 2. กำหนดให้รายงานผลดำเนินการภายในวันที่ 30 กันยายน 2566
2. แผนงานนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up selling) และการซื้อต่อเนื่อง (Cross selling) แก่ลูกค้ารายสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนลูกค้ารายสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย และไม่น้อยกว่า 30 ราย ต่อ กฟข.	2.1 เข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป้าหมาย : 416 ราย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำแผนงานการเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญเพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องและบันทึกผลการเข้าเยี่ยมลงในระบบ CRM Plus <u>วิธีการบันทึกผลในระบบ CRM Plus</u> 1. เพิ่มผลการเยี่ยมเยือน 2. เลือกจุดประสงค์การเยี่ยมเยือนเป็น "เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการอื่นๆ" 3. ระบุนิโพลด์ข้อความ รายละเอียดและการดำเนินการเป็น "นำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง" <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ CRM Plus</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) 1. รายงาน VST-002/2 (รายงานการเยี่ยมเยือนลูกค้า) หมายเหตุ : ลูกค้ารายสำคัญกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มลูกค้ารายสำคัญกลุ่ม Strategic, Star และ Status รายชื่อลูกค้ารายสำคัญตามหนังสืออนุมัติหลักการโครงการ KAMT ของ กฟผ.3 เลขที่ ๑.3กบส.(ลส) 3370/2565 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565
2. แผนงานนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ลูกค้ารายใหม่) การต่อยอด (Up selling) และการซื้อต่อเนื่อง (Cross selling) แก่ลูกค้ารายสำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนลูกค้ารายสำคัญ กลุ่มเป้าหมาย และไม่น้อยกว่า 30 ราย ต่อ กฟข.	2.2 จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนตามข้อ 2.1 เป้าหมาย : 42 ราย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินจากผลลัพธ์ทางธุรกิจจากการจัดทำแผนการนำเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง(ลูกค้ารายใหม่ การซื้อต่อยอด (Up selling) และการซื้อต่อเนื่อง (Cross selling)) แก่ลูกค้ารายสำคัญ จากการดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ โดยประเมินจากสัดส่วนของลูกค้าย่อยสำคัญที่เข้าพบ เพื่อเสนอการขายงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และสัดส่วนของจำนวนลูกค้ารายสำคัญที่ใช้บริการเทียบกับจำนวนลูกค้ารายสำคัญกลุ่มเป้าหมาย <u>วิธีการตั้งข้อมูล</u> ตั้งข้อมูลจากระบบ SAP, T-Code : ZCSR183 โดยพิจารณาเฉพาะงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (ไม่รวม การให้ใช้เสาไฟฟ้า และการให้บริการเส้นใยแก้วนำแสง) ที่มีมูลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1 แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1.1.1 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าจากสัตว์ 1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1 เป้าหมาย : สำรองติดตั้ง DF หม้อแปลงแรงดัน และ Disconnecting Switch, DF ในแท่นแยกไลน์แนบอย่างน้อย 300 จุด ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฉ.นม., กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด (กฟส.(M,L), กฟฟ.ชั้น 2 กระจายงานให้ กฟส. ในสังกัดที่มีสถานีไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการสำรวจทำแนบได้ครบถ้วนในระบบ APSA ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนจุดที่สำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier-อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (DFหรือDS)-ปีที่ดำเนินการ/จุดที่ติดตั้งหรือรหัสอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier-DS-66/NRA 06VS-101 ขั้นตอน การเปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : แผ่น Barrier Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากสัตว์) 5. บันทึกเลขใบสั่ง ZPM4 ในใบงานระบบ APSA สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการสำรวจใน APSA} \times 100}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเปิดงานสำรวจใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 2. การเปิดงานสำรวจใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : ดำเนินการติดตั้งอย่างน้อย 300 จุด ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟฉ.นม., กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด (กฟส.(M,L), กฟฟ.ชั้น 2 กระจายงานให้ กฟส. ในสังกัดที่มีสถานีไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการติดตั้งและปิดงานในระบบ APSA/SAP ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลตามแผนงานสำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การปิดงานในระบบ APSA 1. ค้นหาใบสั่งงาน APSA : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ดำเนินการบันทึกเลขใบสั่ง ZPM2 และปิดงานหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier-อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (DFหรือDS)-ปีที่ดำเนินการ/จุดที่ติดตั้งหรือรหัสอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier-DS-66/NRA 06VS-101 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP} \times 100}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การปิดงานติดตั้งใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ 1.1.2.1 สำรจาระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1 เป้าหมาย : มีการประมาณการปรับปรุง อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ผู้รายงาน : ผบ.ร.กบช.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ร.กบช.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ส่งข้อมูลให้ กบช.อ.3 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครบถ้วนตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ขออนุมัติฯ และส่งของบที่ กฟผ.3 1. กฟฟ. ที่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการ ส่งข้อมูลขออนุมัติให้ กบช.อ.3 ครบตามกำหนด ผ่านการประเมิน 2. กฟฟ. ที่ไม่มีดำเนินการ หรือ ดำเนินการสำรวจประมาณการส่งข้อมูลให้ กบช.อ.3 ไม่ครบตามกำหนด ไม่ผ่านการประเมิน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ} \times 100}{\text{จำนวนงานตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4 เป้าหมาย : ดำเนินการปรับปรุงฯ เบิกจ่ายงบประมาณ และปิดงานตามกำหนดเวลา อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ผู้รายงาน : ผบ.ร.กบช.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ร.กบช.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการแล้วเสร็จ และปิดงานในระบบ SAP ครบถ้วนตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการปรับปรุงระบบ เบิกจ่ายงบประมาณ และปิดงาน 1. กฟฟ. ที่ดำเนินการแล้วเสร็จและปิดงานในระบบ SAP ครบถ้วนตามกำหนด ผ่านการประเมิน 2. กฟฟ. ที่ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ครบถ้วนตามกำหนด ไม่ผ่านการประเมิน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ พร้อมเปิดงานใน SAP} \times 100}{\text{จำนวนงานตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP 1. T-CODE ZBUDR064 2. ตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงาน 3. ตรวจสอบความสำเร็จของงาน สถานะ CLSD F4 4. ส่งคืนงบประมาณ(ที่เหลือ)
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2. แผนงาน Smart Patrol 1.2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำกรจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) หมายเหตุ : ใช้โปรแกรมประยุกต์ ตามที่ กฟผ.กำหนด 1.2.1.1 สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั้ง) เป้าหมาย : ดำเนินการ 100% วงจรจ่ายไฟ (ปัจจุบัน 49๑2รอบ 196 วงจร) ไตรมาสละครั้ง ผู้รายงาน : ผบ.ร.กบช.อ.3 ผู้ดำเนินการ : ผบ.ร.กบช.อ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ร.กบช.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนทุกวงจรจ่ายไฟตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบสายส่งระบบ 115kV ครบ 100% ทุกวงจร 4 ครั้ง/ปี(เฉพาะวงจรที่มีการจ่ายไฟ) โดยใช้ Application MJM&MFO จากระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ตั้งชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน_รอบดำเนินการ_วงจร/ระยะทาง" เช่น "PATROL_66_115_รอบ1_SUB-PST/30กม." สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MJM&MFO เลือกชื่อวงจรตาม HV_Conductor Feeder สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนไลน์สายส่งที่ดำเนินการ} \times 100}{\text{แผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ จากระบบ MJM&MFO 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบสายส่ง 115kV ใน App MJM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานตรวจสอบสายส่ง 115kV ใน App MJM&MFO โดยข้อมูลไลน์สายส่ง ต้องมีจำนวนตามเป้าหมายเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง) เป้าหมาย : ดำเนินการ 100% วงจรจ่ายไฟ (ปัจจุบัน 552@2รอบ 1104 วงจร) ไตรมาสละครึ่ง ผู้รายงาน : ผบ.ร.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟ.จ.น.ม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ร.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนทุกวงจรจ่ายไฟตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ครอบคลุม 100% ทุกวงจร 2 ครั้ง/ปี (เฉพาะวงจรที่มีการจ่ายไฟ) โดยใช้ Application MUM&MFO การสร้างใบสั่งในระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ตั้งชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน รอบดำเนินการ_วงจร/ระยะทาง" เช่น "PATROL_66_22kV รอบ1_SUB810/112.1กม." สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MUM&MFO เลือกชื่อวงจรตาม MV_Conductor Feeder <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนวงจรระบบจำหน่ายที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนวงจรระบบจำหน่ายทั้งหมด}} \times 100$ แผนดำเนินการสะสมรายเดือน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> จากระบบ MUM&MFO 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ใน App MUM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานตรวจสอบตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV ใน App MUM&MFO โดยข้อมูลไต่ระบบจำหน่าย ต้องมีจำนวนตามเป้าหมายรายเดือน
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ครอบคลุม 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) 1.2.2.1 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย : 49 วงจร ผู้รายงาน : ผบ.ส.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ: ผบ.ส.กบข.อ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ส.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินจากผลดำเนินการครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	1. ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติทั้งหมด ผ่าน 2. ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผน หรือแก้ไขจุดผิดปกติไม่แล้วเสร็จ ไม่ผ่าน <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP</u> 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2.ข้อความสั้น THERMAL_ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_115_SUB-PST/30กม. 3. ประเภทกิจกรรม : ZI3 <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA</u> 1. การเลือกประเภทงานใน App APSA - "Thermal" ต้องเลือกเป็นประเภท "งานตามแผน" 2. เลือกระบบแรงดัน 115kV กำหนดชื่อข้อความสั้น THERMAL_ปีที่ดำเนินการ_ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_115_SUB-PST/30กม. <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA}}{\text{จำนวนงานสะสมตามแผนรายเดือน}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1.Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงาน THERMAL การสำรวจและแก้ไข App APSA

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะโลนั้แผน) เป้าหมาย : 402 วงจร ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด (ตรวจสอบ) กฟฟ.ชั้น 2, กฟส.ทุกแห่ง (แก้ไข) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินจากผลดำเนินการครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	1. กฟฟ. ที่ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนตามแผน และแก้ไขจุดผิดปกติทั้งหมด ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผน หรือแก้ไขจุดผิดปกติไม่แล้วเสร็จ ไม่ผ่าน <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP</u> 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2.ข้อความสั้น THERMAL_ ปีที่ดำเนินการ ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_22_NRA_01/10 3. ประเภทกิจกรรม : ZI3 <u>ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA</u> 1. การเลือกประเภทงานใน App APSA - "Thermal" ต้องเลือกเป็นประเภท "งานตามแผน" 2. เลือกระบบแรงดัน 22KV กำหนดชื่อข้อความสั้น THERMAL_ ปีที่ดำเนินการ ระบบแรงดันไฟฟ้า_สถานีไฟฟ้า_พิดเดอร์/ระยะทางที่ดำเนินการ ตัวอย่าง THERMAL_66_22_NRA_01/10 <u>สูตรการคำนวณ</u> ๑%การดำเนินการ = จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA x 100 จำนวนงานสะสมตามแผนรายเดือน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1.Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงาน THERMAL การสำรวจและแก้ไข App APSA
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 1.3.1 ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสาย PIC/เปลือย เป็น ชนิดสาย SAC เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 100 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจร.กรย.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กรย., กวว., กบข., กฟจ.นม, กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปป., ผกส.), กฟส. (ผกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : ปริมาณงานจริงคงเหลือ เพียง 124.34 วงจร-กม.	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ 22 เครื่ ที่อนุมัติก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. กฟฟ.หน้างาน เป็นผู้ควบคุมงาน ไม่รวม ผู้ควบคุมงานจาก กฟฟ. 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) และ I.ZG,I.FU (คชก.) <u>วิธีดำเนินการ</u> ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปิดงานก่อสร้าง(CLSD) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดคลังข้อมูลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน)</u> 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet 4. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.1 SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม 2.1.1 จัดทำแผนควบคุมค่า SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม เป้าหมาย : จำนวน 2 แผนงาน ผู้รายงาน : ผบ.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟส.นม.2, กฟส.สจ.น. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ประเมินจากหนังสือแจ้งแผนดำเนินการตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. มีการจัดทำแผนดำเนินงาน และส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ไม่มีการจัดทำแผนดำเนินงาน หรือไม่ส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ไม่ผ่าน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{หนังสือแจ้งแผนดำเนินการ} \times 100}{\text{เป้าหมายแผนงาน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. ตรวจสอบแผนงานจากเอกสารในระบบสารบัญ
2. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	2.1.2 ดำเนินการตามแผนงานควบคุม SAIFI&SAIDI ข้อ 2.1.1 เป้าหมาย : จำนวน 2 แผนงาน ผู้รายงาน : ผบ.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟส.นม.2, กฟส.สจ.น. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 (รายงานผลภายในเดือน พฤศจิกายน) ประเมินผล : ประเมินจากหนังสือรายงานผลดำเนินการตามเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. มีการดำเนินการตาม และส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ไม่มีการดำเนินการตามแผน หรือไม่ส่งหนังสือรายงาน กบข. ตามกำหนด ไม่ผ่าน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{หนังสือแจ้งผลดำเนินการ} \times 100}{\text{จำนวนแผนงาน}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1.ตรวจสอบผลดำเนินการจากเอกสารในระบบสารบัญ และข้อมูลการดำเนินการจากระบบงาน เช่น APSA, MUM&MFO, SAP

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาหม้อแปลงผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก คะแนน (NL1) เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.ฉก., กฟผ.(L, M, S, XS), กฟผ.ชั้น 2 และ กฟผ., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากระดับคะแนน NL1 (สะสม) ความรวดเร็วในการตรวจสอบและปิดใบสั่งงาน สูตรคำนวณ สูตรการคำนวณ คะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 $NL1 = (NL1.1 + NL1.2)/2$ NL1.1 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ NL1.2 = จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบคงเหลือ / จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด $NL1.1 = \frac{5(W1) + 4(W2) + 3(W3) + 2(W4) + 1(W5)}{5 + 4 + 3 + 2 + 1}$ w1 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 1-7 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w2 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 8-15 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w3 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 16-22 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w4 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ 23-30 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด w5 = สัดส่วนจำนวนใบงานคงค้างรอผลการตรวจสอบ >30 วันต่อใบงานรวมทั้งหมด $NL1.2 = \frac{\text{จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบคงเหลือ}}{\text{จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด}}$ ใบสั่งที่นำมาวัดเป็นคะแนน NL1 คือ มีเตอร์ชำรุด, หน่วยลดลง 50% ติดต่อกัน 2 เดือน, มีเตอร์น่าจะหมุนติดขัด, มีเตอร์น่าจะหมุนติดขัด การดำเนินการ 1. ใบสั่งตรวจสอบมิเตอร์เกิดจากการรายงานผิดปกติของมิเตอร์โดยคนจดหน่วย/ใบสั่งงานจาก พบข. 2. ตรวจสอบใบสั่งงานได้ที่ http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.1 รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ หรือ ใบงานตรวจสอบมิเตอร์ในระบบ scs ข้อ 1 3. ให้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงานข้อ 2 4. บันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ที่ระบบ SCS กลุ่มงานตรวจสอบมิเตอร์ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 11 ของเดือนถัดไป U-Cube ประมาณวันวันที่ 11 ของทุกเดือน) http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 5.1 รายงานแสดงคะแนน NL1 NL2

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.2 มาตราการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2) เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.มม., กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมิณผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 โดยคะแนน NL2 จำนวนรายที่มีรหัสผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน สูตรคำนวณ สูตรการคำนวณ คะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 $NL2 = 0.3(NL2.1) + 0.3(NL2.2) + 0.1(NL2.3) + 0.1(NL2.4) + 0.1(NL2.5) + 0.1(NL2.6)$ คะแนน NL2 จำนวนรายที่มีรหัสผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน มีกิจกรรมดังนี้ (1) มิเตอร์ชำรุด รหัสอ่านหน่วย 06 (NL2.1) น้ำหนัก 30% หรือ 0.3 (2) ละเมิดการใช้ไฟฟ้า รหัสอ่านหน่วย 11 (NL2.2) น้ำหนัก 30% หรือ 0.3 (3) PEA No. ไม่ตรงกัน รหัสอ่านหน่วย 07 (NL2.3) น้ำหนัก 20% หรือ 0.2 (4) หามิเตอร์ไม่พบ รหัสอ่านหน่วย 09 (NL2.4) น้ำหนัก 10% หรือ 0.1 (5) รอ พบข. ตรวจสอบ รหัสอ่านหน่วย 10 (NL2.5) น้ำหนัก 10% หรือ 0.1 $NL2.1 = 5(W1) + 3(W2) + 1(W3)$ W1 = สัดส่วนจำนวนในงานมิเตอร์ผิดปกติค้าง 1 เดือน ต่อในงานรวมทั้งหมด W2 = สัดส่วนจำนวนในงานมิเตอร์ผิดปกติค้าง 2 เดือน ต่อในงานรวมทั้งหมด W3 = สัดส่วนจำนวนในงานมิเตอร์ผิดปกติค้างตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ต่อในงานรวมทั้งหมด การดำเนินการ 1. จำนวนมิเตอร์ผิดปกติเกิดจากการรายงานความผิดปกติของมิเตอร์โดยคนจดหน่วย/ใบส่งงานจาก พบข.(ที่ยังไม่ดำเนินการแก้ไข) 2. ตรวจสอบใบส่งงานได้ที่ http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 1.4 รหัสจดหน่วยผิดปกติต่อกันมากกว่า 1 เดือน 3. ให้ดำเนินการแก้ไขความความผิดปกติของมิเตอร์ตามประเภทใบส่งงานข้อ 2 4. แก้ไขความผิดปกติของมิเตอร์ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 11 ของเดือนถัดไป U-Cube ประมาณผลวันที่ 11 ของทุกเดือน) http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 5.1 รายงานแสดงคะแนน NL1 NL2

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 3.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR เป้าหมาย : 4.5 ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก แก้ไขความผิดปกติของมิเตอร์ AMR และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมปิดใบงานในระบบ http://service.amr.pea.co.th <u>สูตรการคำนวณ</u> http://service.amr.pea.co.th คำนวณจากอัตราเฉลี่ยจากจำนวนใบงานดำเนินการแล้วเสร็จ (5(ใบงาน 1-7 วัน) + 4(ใบงาน 8-15 วัน) + 3(ใบงาน 16-30 วัน) + 2(ใบงาน 31-45 วัน) +1(ใบงาน 45-60 วัน)) จำนวนใบงานทั้งหมด <u>การดำเนินการ</u> 1 ผมต. เปิดใบสั่งงานผ่าน http://service.amr.pea.co.th /แจ้งความผิดปกติของมิเตอร์ ตามที่ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ ทุกวันทำการ 2 กฟฟ.ชั้น 1-3 ,กฟส. รับทราบใบสั่งงาน พร้อมทั้งตรวจสอบหาความผิดปกติ และแก้ไขให้เป็นปกติ และปิดใบสั่งงาน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดผลการตรวจสอบให้ชัดเจน ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 3 ผมต. ตรวจสอบงานที่ กฟฟ. รายงานมา http://service.amr.pea.co.th /แจ้งความผิดปกติของมิเตอร์ ทุกวันทำการ เพื่อให้ กพร. ปิดใบงานต่อไป <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (วันที่ 5 ของทุกเดือน) http://service.amr.pea.co.th คำนวณจากอัตราเฉลี่ยจากจำนวนใบงานดำเนินการแล้วเสร็จ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก ผลการตรวจสอบและปิดใบสั่งตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ในระบบ SCS เทียบกับจำนวนแผนการตรวจสอบที่ ผมต. <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผมต. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ <u>การดำเนินการ</u> 1. กบฟ. ส่งเป้าหมาย ผขฟ. ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% (กบฟ. ดึงข้อมูลจาก lamtsap วันที่ 20 วางไฟล์ไว้ที่ intra กฟผ๓ กบฟ.(ผขข.)) 2 ผมต.กบส. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ในระบบ scs หลังจากได้รับข้อมูลข้อ 1 แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ 3. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานในระบบ scs ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (วันที่ 5 ของทุกเดือน) ผมต.กบส. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.4 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2566) เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟผ.ชั้น 2 และ กฟผ., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมิณผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก การตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง ตามที่พนักงานจดหน่วยรายงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 00 – อื่นๆ 01 – ไม่เป็นชำรุด/ไม่มี 02 – ไม่มีฝาครอบเทอร์มินัล 03 – ตรวจข้างชำรุด 04 – สายเข้า/ออกชำรุด 05 – ไม่มีสายเข้า/ออก 06 – ตรวจตะกั่วฝาครอบตัวมิเตอร์ไม่มี 07 – ครว้าห้อย/เอียง/หลุด 08 – หน่วยผิดปกติจากการติดตั้ง Solar Rooftop การดำเนินการ 1 กฟผ. ชั้น 1-3, กฟผ. และ กฟย. ตรวจสอบใบงาน http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์ เฉพาะรหัส Patrol มิเตอร์ 05 หรือ ใบงานตรวจสอบมิเตอร์ในระบบ scs ข้อ 1 2 ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความผิดปกติ และปิดใบสั่งงานใน scs สูตรการคำนวณ จำนวนปิดใบสั่งงานตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ทุกเครื่อง U-Cube ทุกเครื่อง x 100 จำนวนที่ผู้รับจ้างจดหน่วยรายงาน U-Cube คำนวณให้อัตโนมัติ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) สมต.กบส. ตั้งข้อมูล http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.2 การตรวจสอบมิเตอร์ เฉพาะรหัส Patrol มิเตอร์ 05

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง) เป้าหมาย : 38 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กบส ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง <u>การดำเนินการ</u> 1 ผเมต.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต 2 ผเมต.กบส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผเมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และบันทึกผลการตรวจสอบใน survey123 สูตรการคำนวณ (จำนวนที่ตรวจสอบ / จำนวนแผนที่ ผเมต. กำหนด) x 100 $\frac{\text{จำนวนที่ตรวจสอบ}}{\text{จำนวนแผนที่ ผเมต. กำหนด}} \times 100$ แผนการตรวจสอบมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผเมต.กบส. ตั้งข้อมูลจาก survey123 ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผเมต.กบส. กำหนด
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายการ กบฟ.) เป้าหมาย : 107 ราย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กบส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายใช้ข้อมูลจาก กบฟ.	กบส ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 0.2 MW ขึ้นไปที่อยู่ในพื้นที่ กฟผ.3 <u>การดำเนินการ</u> 1. กบฟ. ส่งข้อมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้า vspp ให้ ผเมต. 2 ผเมต.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์ภายในเดือน มกราคม 2566 3 ผเมต.กบส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผเมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และบันทึกผลการตรวจสอบใน survey123 สูตรการคำนวณ (จำนวนที่ตรวจสอบ / จำนวนแผนที่ ผเมต. กำหนด) x 100 $\frac{\text{จำนวนที่ตรวจสอบ}}{\text{จำนวนแผนที่ ผเมต. กำหนด}} \times 100$ แผนการตรวจสอบมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผเมต.กบส. ตั้งข้อมูลจาก survey123 ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผเมต.กบส. กำหนด
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน 3.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปิละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ	ตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีประวัติการละเมิดฯ <u>การดำเนินการ</u> 1 ผบ.น.กบฟ. ส่งรายชื่อ ผขฟ ที่มีประวัติการละเมิดให้ ผเมต.กบส. ภายใน เดือน มกราคม 2 ผเมต.กบส. กำหนดแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ และเปิดใบสั่งตรวจสอบ ในระบบ scs ภายใน เดือน มกราคม 3 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.ตรวจสอบตามแผนที่ ผเมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และเปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผเมต. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ ประเมินทุกไตรมาส <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผเมต.กบส. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผเมต.กบส. สร้าง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.7.2 มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติการละเมิด แต่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 268 ราย ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : กบฟ. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบส. ตรวจสอบ	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด เช่น โรงไม้หิน โรงน้ำแข็ง (ผขฟ อัตรา 5) ให้ ผมต ภายในเดือน มกราคม การดำเนินการ 1 ผบช.กชช ตั้งข้อมูลมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด เช่น โรงไม้หิน โรงน้ำแข็ง (ผขฟ อัตรา 5) ให้ ผมต ภายในเดือน มกราคม 2 ผมต.กบส. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ ในระบบ scs ภายใน เดือน มกราคม 3 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. ตรวจสอบตามแผนที่ ผมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ ผมต. กำหนดในระบบ scs}} \times 100$ และจัดส่งใบเสนอราคาให้ Operator ทราบ พร้อมสำเนาใบ มท. นำส่งให้ ผสท. ภายใน 3 เดือนหลังได้รับอนุมัติงบ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผมต.กบส. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผมต.กบส. สร้าง
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง 3.8.1 กรณีเหมาจ่าย 3.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ., กวว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟฟ้าสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าเหมาจ่ายลงในโปรแกรม survey123 ครบ 100% การดำเนินการ 1 ผบช.กบฟ. ตั้งข้อมูลในระบบ sap T-Code : Zblr008 ของจำนวนดวงโคมเหมาจ่ายทั้งหมดส่งให้ กบส. และทุก กฟฟ. ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. สำรวจดวงโคมเหมาหน่วยและต่อผ่านมิเตอร์ ลงในโปรแกรม survey123 3 ผมต.กบส. ตั้งข้อมูลรายงานจาก survey123 ทุกวันที่ 5 ของเดือน 4. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. นำข้อมูลมา update ในระบบ SAP สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนจุดสำรวจจากSurvey123}}{\text{จำนวนแผนที่ ผบช. กำหนด}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ รายงานจาก survey123

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ															
แผนงาน	กิจกรรม																
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.1.2 ดำเนินการติดตั้ง WiFi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมากำไร) เป้าหมาย : 100 % จำนวน 4,666 จุด ผู้รายงาน : ผอ.กบ.ผ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟผ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟผ.ชั้น 2 และ กฟผ., กฟผ. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : จากร้อยละผลดำเนินการปิดใบสั่งงานตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผก.กฟผ. ปิดใบสั่งงานสำรวจตรวจสอบจุดติดตั้ง WiFi ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน ZW04 กิจกรรม Z75 คำอธิบายใบสั่งงานระบุแบบข้อความดังนี้ รูปแบบ WiFi : สำรวจอุปกรณ์-66-⊗-WiFi-□ ความหมาย : <table><tr><td>สำรวจอุปกรณ์</td><td>หมายถึง</td><td>สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi</td></tr><tr><td>66</td><td>หมายถึง</td><td>ปี พ.ศ.2566</td></tr><tr><td>⊗</td><td>หมายถึง</td><td>ตัวย่อ กฟผ.(ภาษาอังกฤษ)</td></tr><tr><td>WiFi</td><td>หมายถึง</td><td>อุปกรณ์WiFi</td></tr><tr><td>□</td><td>หมายถึง</td><td>จุดที่เท่าไร</td></tr></table> ตัวอย่าง : สำรวจอุปกรณ์-66-NRM-WIFI-จุดที่1 หมายเหตุ: การจัดทำคำอธิบายใบสั่งให้ใช้ให้สำเร็จที่ ผอ.กบ.ผ.3 สร้างขึ้นให้เท่านั้น เพื่อป้องกันการรบกวนข้อมูลผิดพลาด 2. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผก.กฟผ. ดำเนินการสำรวจจุดติดตั้ง WiFi โดยการบันทึกสถิติและภาพการตรวจสอบสายหย่อนยานผ่าน Program Survey123 (App ปี 66) 3. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผก.กฟผ. ดำเนินการประเมินหน่วยการใช้ไฟ หากประเมินแล้วเกินหน่วยเหมาย่า ให้แจ้ง ผมต.กฟผ.ชั้น1-3, ผบต.กฟผ. ตรวจสอบหน่วย และติดตั้งมิเตอร์ต่อไป 4. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผก.กฟผ. ดำเนินการปิดใบสั่งงานในระบบ SAP 5. ผอ.กบ.ผ.3 ตั้งข้อมูลผลการปิดใบสั่งงานและคำนวณร้อยละผลดำเนินการ รายงานผลผ่าน Google Dashboard ทุก 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	สำรวจอุปกรณ์	หมายถึง	สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi	66	หมายถึง	ปี พ.ศ.2566	⊗	หมายถึง	ตัวย่อ กฟผ.(ภาษาอังกฤษ)	WiFi	หมายถึง	อุปกรณ์WiFi	□	หมายถึง	จุดที่เท่าไร	<u>สูตรการคำนวณ</u> 1. ร้อยละผลดำเนินการ = $\frac{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi ที่ถูกปิดงานแล้ว} \times 100}{\text{รวมจำนวนใบสั่งงานตรวจสอบจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi ทั้งหมด}}$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุก 15 วันหลังสิ้นไตรมาส) 1. ตั้งข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ SAP(T-Code: IW39) ที่ปิดใบสั่งงานในสถานะ TECO, CLSD แล้ว โดยตั้งจากใบสั่งงานที่เขียนคำอธิบายตามที่ ผอ.กบ.ผ.3 กำหนด 2. ผอ.กบ.ผ.3 นำข้อมูลตามข้อ 1 รายงานผ่าน Google Dashboard
สำรวจอุปกรณ์	หมายถึง	สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ WiFi															
66	หมายถึง	ปี พ.ศ.2566															
⊗	หมายถึง	ตัวย่อ กฟผ.(ภาษาอังกฤษ)															
WiFi	หมายถึง	อุปกรณ์WiFi															
□	หมายถึง	จุดที่เท่าไร															

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์ 3.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย <u>การดำเนินการ</u> 1 สมต.กบล. ตั้งข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของมิเตอร์สาธารณะ T code zblr999 ปิดเดือน ธันวาคม 2 สมต.กบล. สร้างใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 3 u cube สร้างใบสั่งอัตโนมัติ (ตามแผน NTL กฟผ.) สามารถดูได้ใน scs 4 กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส กฟย ตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ สมต. กำหนด}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> สมต.กบล. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่องที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน น้อยกว่า 500 หน่วย เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าหลวงทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย <u>การดำเนินการ</u> 1 สมต.กบล. ตั้งข้อมูลหน่วยการใช้ไฟของมิเตอร์สาธารณะ T code zblr999 ปิดเดือน ธันวาคม 2 สมต.กบล. สร้างใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 3 u cube สร้างใบสั่งอัตโนมัติ (ตามแผน NTL กฟผ.) สามารถดูได้ใน scs 4 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ตรวจสอบมิเตอร์ตามใบสั่งงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน <u>สูตรการคำนวณ</u> $\frac{\text{จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs}}{\text{จำนวนแผนที่ สมต. กำหนด}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> สมต.กบล. ตั้งข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar Rooftop และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับหรือมิเตอร์ Electronic เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : กรณีตรวจพบผู้ใช้ไฟไม่ได้ข้อมูลญาติติดตั้ง Solar Rooftop แบบ on grid	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับ/ Meter (E) 100% <u>การดำเนินการ</u> 1. กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เน้นย้ำพนักงานจดหน่วยทุกครั้ง ให้ลง รหัสผลิตภัณฑ์ 05 ในโปรแกรมอ่านหน่วยรายย่อย มิเตอร์ที่ติด Solar roof top / พนักงานพบเจอผู้ใช้ไฟติดตั้ง solar rooftop 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. แจ้งรายชื่อผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง solar rooftop ที่ไม่ได้เชื่อนุญาตีมาที่ ผสอ.กวว. ตามแบบฟอร์มที่ ผสอ. กำหนด 3. ผสอ.กวว. ส่งรายชื่อไปที่ กฟผ.ส่วนกลาง(สำเนาถึง สมต.กบล.) 4 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. ให้ทำบันทึกขอติดตั้งอุปกรณ์กันหมุนถอยหลังมาที่ กบ.ฉ.3 (สมต) และนำมิเตอร์ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Mahajak และ Mitsubishi มาให้ สมต. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กันหมุนถอยหลังให้(หรือโทรสอบถาม 10217) และดำเนินการปิดใบสั่งงานใน scs 5. สับเปลี่ยนมิเตอร์กันย้อนกลับ/ Meter (E) 100% <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง $\frac{\text{จำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง (ที่ติดกันหมุนถอยหลัง)}}{\text{ข้อมูลจาก กวว. หรือ u-cube}} \times 100$ <u>วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) กบล. ตั้งรายงานจาก กวว. และ ตั้งข้อมูลการตรวจสอบมิเตอร์ใน scs ทุกวันที่ 5 เปรียบเทียบกับ มิเตอร์ติดตั้งใน zdmr 101 ถ้าข้อมูล ca/หมายเลขติดตั้ง ตรงกัน นับ 1 เครื่อง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	3.10 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กรณีผิดพลาดและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบฟ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จาก U-Cube ข้อ 2.4 มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) โดยแก้ไขในระบบ SAP ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สาเหตุ 1. มิเตอร์ผิดพลาด 2. ไม่พบในระบบ สูตรการคำนวณ จำนวนมิเตอร์ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป = 0 (1 - (จำนวนมิเตอร์ (3 เดือนขึ้นไป) / จำนวนมิเตอร์ทั้งหมด)) × 100 วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) http://ucube2019.pea.co.th/ ข้อ 2.4 มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new)
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า 4.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ชั่วคราว เป้าหมาย : 2 สถานีไฟฟ้า (ประหาร, จอมพระ) ผู้รายงาน : กยศ.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กยศ., กปป., กบย., กคส., กสฟ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผจก.กยศ.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : 100 % หมายเหตุ :	ประสานงาน ติดตามเร่งรัด และควบคุมงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ประกอบด้วยงบโครงการ(()) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. อนุมัติหลักการในส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 2. ประชุมติดตามงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราว ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 3. กยศ. เป็นผู้ประสานงาน, สนับสนุนงานก่อสร้าง, ควบคุมงาน และส่วนเกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ 4. รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงานที่กำหนดไว้ตามค่าเกณฑ์วัด ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 5. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมิน ได้แก่ งบลงทุนกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี 2565 ผูกพัน ปี 2566 6. ตามแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จาก กยศ. ตามหมายเหตุด้านล่าง หมายเหตุ 1. สฟ.โนนสูง ต้องจ่ายไฟ พฤษภาคม 2566 (ย้ายหม้อแปลงไป สฟ.ประหาร กำหนดแล้วเสร็จ กันยายน 2566) 2. สายส่ง 115 เควี ส่วนเพิ่มไป สฟ.ประหาร ต้องแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2566 (สฟ.ประหาร) 3. สฟ.ปองชัย ต้องจ่ายไฟไม่เกิน มีนาคม 2566 (ย้ายหม้อแปลงไปสฟ.จอมพระ กำหนดแล้วเสร็จ ตุลาคม 2566)
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ถาวร เป้าหมาย : 6 สถานีไฟฟ้า (สุรินทร์ 3, รัตนบุรี, บ้านเหลื่อม, ละหานทราย, ปราสาท 2, โนนสูง) ผู้รายงาน : กยศ.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กยศ., กปป., กคส., กสฟ., กจค.1, กจค.2, กจค.3, กสส., กพอ. กฟจ.นม, กฟจ.สร., กฟอ.นร., กฟอ.บญ., กฟอ.ปส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผจก.กยศ.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : 100 % หมายเหตุ :	ประสานงาน ติดตามเร่งรัด และควบคุมก่อสร้างสถานีไฟฟ้าถาวร ประกอบด้วยงบโครงการ(P) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประสานงาน, ขออนุญาต และตรวจสอบความพร้อมก่อนการส่งมอบพื้นที่งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (การขออนุญาตดินที่ตลอด, ทางเชื่อม) 2. กองจัดการงานโครงการ เป็นผู้บริหารสัญญาจ้าง และ กยศ. เป็นผู้ควบคุมงาน 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.1 , คพส.9.2 4. รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างประจำเดือน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 6. ตามแผนงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จาก กยศ. ตามหมายเหตุด้านล่าง หมายเหตุ สถานีไฟฟ้าสุรินทร์ 3, รัตนบุรี มีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จ ตุลาคม 2566 สถานีไฟฟ้าบ้านเหลื่อม, ละหานทราย มีแผนก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2566 สถานีไฟฟ้าปราสาท 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ มิถุนายน 2566 สถานีไฟฟ้าโนนสูง ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีนาคม 2566
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.2 วิเคราะห์และแก้ไขการติดตั้งจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW 4.2.1 วิเคราะห์การติดตั้งจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กปป. ผู้ดำเนินการ : ผว.กปป. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : รายงานผลวิเคราะห์แนวทางแก้ไข หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟฟ้าระบบ GIS 2. วิเคราะห์แนวทางแก้ไข 3. สรุปแนวทางแก้ไข

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.2.2 เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เควี ตามแผนงาน จาก 4.2.1 เป้าหมาย : มากกว่า 5 พิคเตอร์ ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : ผวฟ.กปบ.อ.3, กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2(สปป.), กฟส.(ผกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-3 ประเมินผล : รายงานผลแก้ไขแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมาไว้ในโปรแกรม DigSilent 3. แก้ไขผัง AutoCAD 4. ทำอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 5. สำรองปริมาณการติดตั้งอุปกรณ์, จัดสรรงบประมาณ 6. การไฟฟ้าหน้างานดำเนินการตามอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 40 วงจร-กม. ผู้รายงาน : ผจร.กจร.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปป., ผกส.), กฟส. (ผกป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงระบบ 22 เควี ที่อนุมัติก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.1.3, คพจ.2.3 และ คพจ.2.4 4. งานงบลงทุน (I) ที่นำมาประเมินได้แก่ งานย้ายแนวระบบจำหน่าย(LMS) 5. ทั้งนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Loss.ให้ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลและส่งให้ กจร. ก่อนขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 วิธีดำเนินการ ผลงานก่อสร้างหรือปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย แรงสูง(วงจร-กม.) = ปริมาณ (วงจร-กม) ที่ก่อสร้างสะสม S-curve +ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(วงจร-กม) ที่ปิดงานก่อสร้าง(CLSD) วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน) 1. T-Code : cn43n (รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS)) ดึงข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P และ I ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. ปริมาณงานก่อสร้างสะสม S-curve จากผลงานสะสมในระบบติดตามงานก่อสร้าง Google sheet 4. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็งานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตั้งแต่งานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: 1. สถานะ REL-C1 จะคำนวณจาก S-Curve เฉพาะงานก่อสร้างโครงการ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 2. ให้ กว.และ กปบ. ส่งข้อมูลอนุมัติงานเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี ให้กับ กจร. 3. ข้อมูลอาจมีการปรับลดตามปริมาณงานที่ส่วนเกี่ยวข้องจัดส่ง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เควี มากกว่า 5 ฟีดเดอร์ เป้าหมาย : มากกว่า 5 ฟีดเดอร์ ผู้รายงาน : กปน. ผู้ดำเนินการ : ผวฟ.กปน.ฉ.3, กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2(ลบบ.), กฟส.(ผกป.), (กฟจ.ชย., กฟจ.สร., กฟส.นม2(พลอ)) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : รายงานผลแก้ไขแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลหม้อแปลงจากระบบ GIS 2. คำนวณการbalance phase หม้อแปลงใน Excel 3. ทำอนุมัติแก้ไข Unbalance 4. การไฟฟ้าหน่วยงานดำเนินการตามอนุมัติแก้ไข Unbalance
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.5 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90 มากกว่า 11 ฟีดเดอร์ เป้าหมาย : 11700 kVAR ผู้รายงาน : กปน. ผู้ดำเนินการ : กปน., กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : รายงานผลการติดตั้งแล้วเสร็จ หมายเหตุ :	<u>วิธีดำเนินการ</u> 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA 2. คำนวณค่า power factor 3. RUN โปรแกรม DigSilent หาจุดติดตั้ง 4. ทำอนุมัติติดตั้ง Capacitor 5. รายงานผล
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ 4.6.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ เป้าหมาย : 100% ของจุดที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผบอ.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบอ.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากการเปิด-ปิดใบสั่งแก้ไขในเวลาที่กำหนด หมายเหตุ :	1. กฟฟ. ที่ตรวจพบ Fixed Capa. หลุดจากระบบ ไม่นับรวมกรณีปลดทำงาน และดำเนินการแก้ไขใน 15 วัน ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ตรวจพบ Fixed Capa. หลุดจากระบบ ไม่นับรวมกรณีปลดทำงาน แต่ดำเนินการแก้ไขช้ากว่า 15 วัน ไม่ผ่าน <u>การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP</u> 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_ตามด้วยรหัสส่งการจาก GIS” ตัวอย่างเช่น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_PCA10C-01” <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนงานที่ดำเนินการแก้ไขใน 15 วัน} \times 100}{\text{จำนวนงานที่สร้างในระบบ SAP}}$ <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> 1. สรุปข้อมูลการเปิด-ปิด (TECO) ใบสั่ง ZPM2 คำค้น “แก้ไข_FixedCap_ชำรุด_ตามด้วยรหัสส่งการจาก GIS” จากระบบ SAP

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.7 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เมษายนหรือ พฤษภาคม 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : กปบ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : รายงานผลการคำนวณ หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และ AMR และวางวงจรการจ่ายไฟในโปรแกรม Digsilent 2. นำมารันแบบ 24 ชั่วโมงในโปรแกรม Digsilent 3. กรอกข้อมูลในรายงาน Technical loss
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.7.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ เป้าหมาย : 127 บริษัท ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : กปบ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : รายงานผลการคำนวณ หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมารันแบบ 24 ชั่วโมงในโปรแกรม Digsilent 3. คำนวณ plant factor จากหน่วยซื้อไฟของ SPP/VSP 4. ทำรายงานหน่วยสูญเสียจาก SPP/VSP 5. กรอกข้อมูลในรายงาน Technical loss
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.8 การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ เป้าหมาย : 5 พิดเดอร์ ผู้รายงาน : กปบ. ผู้ดำเนินการ : กปบ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : มีบันทึกอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ หมายเหตุ :	ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ใช้ข้อมูลโหลดจากระบบ SCADA และวงจรการจ่ายไฟจากระบบ GIS 2. นำมารันในโปรแกรม Digsilent 3. แก้ไขผัง AutoCAD 4. ทำอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 5. สำรองประมาณการติดตั้งอุปกรณ์, จัดสรรงบประมาณ 6. ผว.กปบ.๑.3 ดำเนินการตามอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9 หม้อแปลงจำหน่าย 4.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 55 เครื่อง ผู้รายงาน : กว. (ผปร) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กว. (ผพร.) ,กบส. (ผมค) ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : แก้ไขข้อมูล GIS แล้วเสร็จ = 1 เครื่อง หมายเหตุ :	การแก้ไขหม้อแปลง กฟผ. ที่มีกระแสไฟฟ้า Unbalance เกิน 50% จากการชี้เป้าของ กว. โดยใช้ OPSA ในการชี้เป้า 1. กว. ตั้งข้อมูล OPSA เป้าหมายหม้อแปลง Unbalance ที่มีความผิดปกติ และแจ้งให้ กฟฟ ชั้น 1-3 , กฟส ภายในเดือน มกราคม 2565 2. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส. ตรวจสอบข้อมูล GIS ที่ผิดปกติ และความสอดคล้องกับสภาพพินงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุง พร้อมนำผลที่แก้ไขเข้าสู่ระบบ GIS 3. กฟฟ. ชั้น 1-3 กฟส ตรวจสอบผลการแก้ไข Unbalance บนโปรแกรม OPSA 4. กว. สรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยการดึงข้อมูลจาก OPSA ตามเป้าหมายที่ได้การแก้ไขมาตรวจสอบ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9.2 การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30 เครื่อง ผู้รายงาน : กวว. (สปร) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวว. (ผพร.) ,กบส. (ผมต) ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-3 ประเมินผล : ใบสั่ง ZPM2 สถานะ TECO + CLSD = 1 เครื่อง หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565	การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสมจากากรเข้าของ กวว. โดยใช้ OPSA ในการเข้า 1 กวว. ตรวจสอบจำนวนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% (โดยเฉพาะหม้อแปลงขนาด 160 เควีเอ) 2. กวว. แจ้งแผนงานปรับเปลี่ยนหม้อแปลงให้แก่ กฟฟ.ชั้น 1-3 เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนตามแผนงาน ภายในเดือน มกราคม 2565 3. กวว. รวบรวมข้อมูลใบสั่งแก้ไขปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่โหลดน้อยกว่า 30% และติดตามสถานะ TECO+CLSD ทุกไตรมาส จาก Sap : T-Code IW39 ใบสั่ง ZPM2 ประเภทกิจกรรม ZCA 4. กวว. สรุปผลการดำเนินการทุกไตรมาส ใบสั่ง ZPM2 สถานะ TECO + CLSD เทียบข้อมูลใน OPSA + แก้ไขข้อมูล GIS แล้ว >> ผลการตั้งข้อมูล OPSA ไม่ผิดปกติแล้ว = นับผลเป็น 1 เครื่อง วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 15 ของเดือนในไตรมาสแรก) sap : T-Code IW39 ใบสั่ง ZPM2 ประเภทกิจกรรม ZCA สถานะ TECO + CLSD
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 30,000 kVA ผู้รายงาน : กยอ.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปบ., ผกส.), กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : เป้าหมายจากการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างติดตั้งหม้อแปลง งานคงเหลือที่อนุมัติก่อนปี 2566 รวมกับงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3. งานโครงการ (P) ที่นำมาประเมินได้แก่ คพจ.2.4 4. ให้ส่วนเกี่ยวข้องประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ก่อนส่งให้ กยอ. ประเมินผลงานก่อสร้างต่อไป สูตรการคำนวณ ผลงานก่อสร้างหรือปีผลงานก่อสร้างติดตั้ง หม้อแปลง(kVA) = ปริมาณ (เควีเอ)ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + ปริมาณ(เควีเอ)ที่ปีผลงานก่อสร้าง(CLSD) วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน) 1. T-Code : cn43ก รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบ P ในระบบ SAP(PS) 2. นำข้อมูลงาน(WBS) ตามเงื่อนไข มาประมวลผล 3. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงติดตั้งหม้อแปลง ตั้งแตงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ : ให้ กวว. จัดส่งข้อมูลการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565 ให้ กยอ.
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.10 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ตัดจ่ายใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส) เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 วงจร-กม. ผู้รายงาน : กยอ.อ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2 (สปบ., ผกส.), กฟส. (สปป.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามงบโครงการต่างๆ จากระบบ SAP(PS) ประกอบด้วยงบโครงการ(P) และงบลงทุน(I) โดยมีเงื่อนไขในการประเมินผลดังนี้ 1. ประเมินผลจากงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ ที่อนุมัติก่อนปี 2566 และงานที่อนุมัติปี 2566 2. ไม่รวมงานที่สำนักงานใหญ่(ส่วนกลาง)เป็นผู้ดำเนินการ 3.งานโครงการ(P)ที่นำมาประเมินได้แก่ คพม.2 , คพจ.2.4 และ I.ZG,I.FU (ศชก.) จากนั้นคัดเลือกงานก่อสร้างที่เปลี่ยนขนาดสายใหญ่ขึ้น ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ, งานตัดจ่ายใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส 4. ทั้งนี้ให้ กวว. จัดส่งข้อมูลและส่งให้ กยอ. ก่อนขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 สูตรการคำนวณ ผลงานก่อสร้างหรือปีผลงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ(วงจร-กม.) = งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ(TECO) + งานที่ปีผลงานก่อสร้าง(CLSD) วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ SAP(PS) (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที 25 ของทุกเดือน) 1. T-Code : cn43ก รายงานระบบข้อมูลการบริหารโครงการ(WBS) ตั้งข้อมูลสถานะงานก่อสร้างงบโครงการ คพจ.2.4 2. ระบุองค์ประกอบ WBS / โครงร่างเพื่อหาสถานะงาน 3. คัดกรองงาน(WBS) ที่เป็นงานก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ และงานที่มีสถานะ REL-C1 ถึง CLSD-F4 และ CLSD-E2(ยกเลิก) หมายเหตุ: 1.ให้ กวว.และ กปป. ส่งข้อมูลอนุมัติงานเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี ให้กับ กยอ. 2. ข้อมูลอาจมีการปรับลดตามปริมาณงานที่ส่วนเกี่ยวข้องจัดส่ง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน		คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงาน	กิจกรรม	
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.11 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 118 ชุด ผู้รายงาน : กบป. ผู้ดำเนินการ: ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	วิธีดำเนินการ พิจารณาการจ่ายระบบของ Switching Capa ขนาด 1500 kVar ที่มีติดตั้งอยู่ในระบบให้ทำงานสอดคล้องกับ ค่า Var ของระบบจำหน่ายหรือพิจารณาใช้งานในกรณีแรงดันตก รูปแบบการรายงานเป็นรายไตรมาส
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.12 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ 4.12.1 หม้อแปลง 3 เฟส 100% เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 12,511 เครื่อง ผู้รายงาน : ผมร.กบข.๑.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผมร.กบข.๑.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	หม้อแปลง 3 เฟส เข้าเกณฑ์จำนวน 12,511 เครื่อง ดำเนินการ 100% (จำนวน 12,511 เครื่อง) ** การบำรุงรักษาทางเทคนิคคือ เติมรูปแบบตามแบบฟอร์ม WM-TR02 การดำเนินการ 1 แจ้งแผนงานด้านหม้อแปลงประจำปี 2 กฟฟ. เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน = ZPM4 (ใบสั่งงานบำรุงรักษา) กิจกรรมซ่อมบำรุง = ZP2 (งานบำรุงรักษาหม้อแปลง) รูปแบบใบสั่งงาน SAP คำอธิบายใบสั่งงาน(ข้อความสั้น) = PMTRX-65-XXX-XX-XXXXXX (ตัวอย่าง PMTR3-65-PEA-40-012345) กรณี จำผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2566 (เปิด PO ในระบบ SAP พร้อมส่งสำเนา สัญญาให้ กบส.๑.3 (ผมต.) 3 กฟฟ บันทึกผลการบำรุงรักษา 3 ระบบ ดังนี้ 3.1 เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP 3.2 ดำเนินการบำรุงรักษาหน้างาน รายงานผลผ่าน BISME 3.3 รายงานผลผ่าน Survey 123 4 กบส. และ กว. ตั้งรายงานทุกต้นเดือน
4. แผนงานด้าน Technical Loss (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM1.2)	4.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33% เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 4,013 เครื่อง ผู้รายงาน : ผมร.กบข.๑.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผมร.กบข.๑.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	หม้อแปลง 1 เฟส เข้าเกณฑ์จำนวน 4,013 เครื่อง ดำเนินการ 30% จำนวน 4,013 เครื่อง และไม่เข้าที่บำรุงรักษา 3 ปีย้อนหลัง(ปี63-65) ** การบำรุงรักษาทางเทคนิคคือ เติมรูปแบบตามแบบฟอร์ม WM-TR02 การดำเนินการ 1 แจ้งแผนงานด้านหม้อแปลงประจำปี 2 กฟฟ. เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน = ZPM4 (ใบสั่งงานบำรุงรักษา) กิจกรรมซ่อมบำรุง = ZP2 (งานบำรุงรักษาหม้อแปลง) รูปแบบใบสั่งงาน SAP คำอธิบายใบสั่งงาน(ข้อความสั้น) = PMTRX-65-XXX-XX-XXXXXX (ตัวอย่าง PMTR3-65-PEA-40-012345) กรณี จำผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2566 (เปิด PO ในระบบ SAP พร้อมส่งสำเนา สัญญาให้ กบส.๑.3 (ผมต.) 3 กฟฟ บันทึกผลการบำรุงรักษา 3 ระบบ ดังนี้ 3.1 เปิดใบสั่งบำรุงรักษา ในระบบ SAP 3.2 ดำเนินการบำรุงรักษาหน้างาน รายงานผลผ่าน BISME 3.3 รายงานผลผ่าน Survey 123 4 กบส. และ กว. ตั้งรายงานทุกต้นเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ 5.1.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด เป้าหมาย : 10,000 เครื่อง ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M., S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากผลดำเนินการตรวจสอบระบบฯ จาก APP MJM&MFO หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ ภายใต้หม้อแปลงจำหน่าย โดยใช้ Application MJM&MFO จากระบบ SAP 1. เปิดใบสั่ง ZPM4 เลือก ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ตั้งชื่อใบสั่งตามรูปแบบ "PATROL_ปี_แรงดัน_PEA_PEAหม้อแปลง" เช่น "PATROL_66_LV_PEA_62-5489754" สร้างใบสั่งงานตามขั้นตอนใน MJM&MFO เลือกชื่องานตาม DS_TRANSFORMER สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนหม้อแปลงทั้งหมด}} \times 100$ แผนดำเนินการสะสมรายเดือน วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิดงานตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำจาก App MJM&MFO รายเดือน 2. การเปิด-ปิดงานบ ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำจากใน App MJM&MFO ต้องมีจำนวนหม้อแปลงตามเป้าหมายเดือน
5.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับของระบบจำหน่ายแรงต่ำ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.2 สำรองระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน เป้าหมาย : 235 งาน ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M., S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากจำนวนงานที่ขอจัดสรรงบและดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนงานที่ขอจัดสรรงบและดำเนินการแล้วเสร็จในระบบ SAP อย่างน้อย 5 งาน/กฟฟ. สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนงานที่ TECO}}{\text{จำนวนงานตามแผน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ SAP 1. T-CODE ZBUDR064 2. ตรวจสอบการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน 3. ตรวจสอบความสำเร็จของงาน สถานะ CLSD F4 4. สังคินงบประมาณ(ที่เหลือ)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
6. แผนงานจัดเก็บข้อมูล จานเนกรายการทรัพย์สินและบันทึกข้อมูล	6.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ เป้าหมาย : 51 เครื่อง ผู้รายงาน : ผสม.กสฟ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: ผสม.กสฟ.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : กมป. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการครบถ้วนตามแผนดำเนินการ หมายเหตุ :	1. มีการจัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงกำลัง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ ครบถ้วน ผ่าน 2. จัดเก็บข้อมูลหม้อแปลงกำลัง ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์ ไม่ครบถ้วน ไม่ผ่าน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนหม้อแปลงกำลังที่ดำเนินการ}}{\text{จำนวนหม้อแปลงกำลังทั้งหมด}} \times 100$ จำนวนหม้อแปลงกำลังตามแผน การตรวจสอบข้อมูล 1. มีข้อมูลการจัดเก็บครบถ้วนตามเงื่อนไข ในรูปแบบไฟล์ Excel หรืออิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 2. มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลที่ตรวจสอบได้
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า 7.1.1 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผบส.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: ผบส., ผอช. กบข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบส.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด การตรวจสอบข้อมูล 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MJM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟอ.นม, กฟส.(L, M., S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด การตรวจสอบข้อมูล 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MJM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ
7. แผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ (แผนปฏิบัติการ กฟผ. OM2.2) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	7.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย : 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟอ.นม, กฟส.(L, M., S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ดำเนินการแก้ไขโดยมีเปอร์เซ็นต์การแก้ไขมากกว่าหรือเท่ากับเป้าหมายสะสม หมายเหตุ :	1. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของจุดที่พบ ผ่าน 2. ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ต่ำกว่า 80% ของจุดที่พบ ไม่ผ่าน ดำเนินการเปิดใบสั่งซ่อม ZPM2 ในระบบ SAP เพื่อเบิกพัสดุอุปกรณ์ สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด}} \times 100$ จำนวนจุดที่ตรวจพบทั้งหมด การตรวจสอบข้อมูล 1. Export ข้อมูลการแก้ไขจุดผิดปกติใน MJM&MFO 2. มีการเปรียบเทียบภาพถ่าย ก่อน-หลังดำเนินการ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป้าหมาย : กฟช., กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: ผวบ.ฉ.3, กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส หมายเหตุ :	- กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ กฟผ. ให้ผู้บริหาร, จป. ประจำหน่วยงาน และส่วนเกี่ยวข้องทุกแห่งรับทราบ - หน่วยงานที่มีการจัดตั้ง คปอ. ประจำหน่วยงานให้นำแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าร่วมในหัวข้องการประชุม คปอ. ของหน่วยงานทุกเดือน - ผวบ.ฉ.3 , กฟฟ. ชั้น 1 -3 รวบรวมผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและจัดทำรายงานนำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส ทุกไตรมาส
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 8.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในเดือนมกราคม 2566 ประเมินผล : ภายในเดือนมกราคม 2566 หมายเหตุ :	- กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดทำแผนงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่สอดคล้องกับ PEA-SMS ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 (แผนงาน กฟผ.3) - กว.ฉ.3(ผปอ.) จัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์แผนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ กฟผ.3 ให้หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง รับทราบ
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2.2 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS เป้าหมาย : หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: กฟช., กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. และ กฟย. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- กฟช., กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. และ กฟย. ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS - ผวบ.ฉ.3, กฟฟ. ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยฯ นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและสรุปผลการดำเนินงานฯ ทุกไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.2.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต เป้าหมาย : 48 แห่ง (กฟช., กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.) ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: กว.ฉ.3(ผปอ.), จป.ประจำหน่วยงาน ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3 ประเมินผล : ภายในเดือน ตุลาคม 2566 หมายเหตุ :	- กว. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและแผนดำเนินการตรวจประเมินระบบการจัดการความปลอดภัย (PEA Safety Management System : PEA – SMS) ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ดำเนินการตรวจประเมิน กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส พร้อมสรุปผลรายงาน กกมก.

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.3 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน 8.3.1 กฟผ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายโกล่อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส เป้าหมาย : กฟผ.ชั้น 1-3, กฟส. สํารวจและแก้ไขจุดอันตรายที่พบ 100% ผู้รายงาน : กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟผ.ชั้น 2 และ กฟส. สํารวจและแก้ไขจุดอันตรายที่พบ 100% ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : ประเมินผลจากการตรวจสอบ แก้ไขในระบบ APSA หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจและแก้ไขจากระบบ APSA 1.กฟผ. ที่มีการสำรวจ แก้ไขครบ 100% ผ่าน 2.กฟผ. ที่ไม่มีการสำรวจ หรือแก้ไขไม่ครบ 100% ไม่ผ่าน สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดอันตรายที่พบและแก้ไขแล้วเสร็จ}}{\text{จำนวนจุดอันตรายที่พบ}}$ X 100 วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที5 ของเดือนถัดไป) ในระบบ APSA 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานสำรวจใน App APSA 2. Export ข้อมูลผลการแก้ไขจุดอันตรายใน App APSA 3.การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท "Big Patrolling" เท่านั้น
8. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	8.3.2 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟผ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป เป้าหมาย : 100 % (ทุกจุดที่ตรวจพบ) ผู้รายงาน : ผอท.กบ.ฉ.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟผ.ชั้น 1-3 (ผบ.) , กฟส. (ผกป) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : จากร้อยละผลดำเนินการปิดใบสั่งงานตรวจสอบสายกระจายที่ย่อยยาน และมีความสูง ค่ากว่าระดับมาตรฐาน ที่มีความเสี่ยง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) 1. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. เปิดใบสั่งงานสำรวจตรวจสอบสายกระจายย่อยยาน ในระบบ SAP ประเภทใบสั่งงาน ZW04 กิจกรรม Z75 คํออธิบายใบสั่งกำหนดรูปแบบข้อความดังนี้ รูปแบบ : ตรวจสอบสาย-66-Á-D-E ความหมาย : ตรวจสอบสาย หมายถึง ตรวจสอบสายย่อยยาน 66 หมายถึง ปี พ.ศ.2566 Á หมายถึง ตัวย่อ กฟผ.(ภาษาอังกฤษ) D หมายถึง สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน E หมายถึง จุดที่เท่าไร ตัวอย่าง : ตรวจสอบสาย-66-NRM-สูง-จุดที่1 หมายเหตุ: การจัดทําคํออธิบายใบสั่งให้ใช้ไฟล์สำเร็จที่ ผอท.กบ.ฉ.ฉ.3 สร้างขึ้นให้เท่านั้น เพื่อป้องกันการกรอกรข้อความผิดพลาด 2. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการสำรวจตรวจสอบสายกระจายย่อยยาน โดยการบันทึกสถิติและภาพการตรวจสอบสายย่อยยานผ่าน Program Survey123 (App ปี66) 3. ผบ.กฟผ.ชั้น1-3, ผกป.กฟส. ดำเนินการปิดใบสั่งงานในระบบ SAP 4. ผอท.กบ.ฉ.ฉ.3 ดึงข้อมูลผลการปิดใบสั่งงานและคำนวณร้อยละผลดำเนินการ รายงานผลผ่าน Google Dashboard ทุก 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	สูตรการคำนวณ 1. ร้อยละผลดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายย่อยยานความเสี่ยงที่ถูกปิดงานแล้ว}}{\text{จำนวนใบสั่งงานตรวจสอบสายย่อยยานความเสี่ยงทั้งหมด}}$ X 100 วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุก 15 วันหลังสิ้นไตรมาส) 1. ดึงข้อมูลรายงานผลผ่านระบบ SAP(T-Code: IW39) ที่ปิดใบสั่งงานในสถานะ TECO, CLSD แล้ว โดยดึงจากใบสั่งงานที่เขียนคำอธิบายตามที่ ผอท.กบ.ฉ.ฉ.3 กำหนด 2 ผอท.กบ.ฉ.ฉ.3 นำข้อมูลตามข้อ1 รายงานผ่าน Google Dashboard

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	1.1 จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน เป้าหมาย : 1 ครั้ง ผู้รายงาน : กสข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กสข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กสข.ฉ.3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้ของ กฟผ.3 ประจำปี 2566 จำนวน 1 แผนงาน โดยมีกิจกรรมครอบคลุมตามแผนงานที่องค์กรกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ เดือน ต.ค.2565 - ธ.ค.2566 รวม 15 เดือน อนุมัติแผนโดย ผชก.(ฉ3) และนำเผยแพร่แจ้งเวียนไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ไม่เกินไตรมาส 1 ของปี 2566
1. แผนงานพัฒนาบุคลากรในการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	1.2 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เป้าหมาย : ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ผู้รายงาน : กสข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กสข.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	กสข.ฉ.3 ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ กฟผ.3 และ หน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่กำหนดแล้วสรุปรายงาน กฟผ.3 และ สรท.(ภ2) ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส สำหรับไตรมาส 4 รายงานภายในวันที่ 31 ธ.ค.2566
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.1 จัดประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้องทุกกฟฟ. แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) เพื่อเพิ่มความสำเริง เป้าหมาย : 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 2/2566 ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กตส.ฉ.3, กบส.ฉ.3 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 2 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดประชุมทบทวน ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ผ่านระบบ VDO Conference (WebEx) ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด กฟผ.3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.2 ให้ ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 90 % ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม. ผบส.,ผบค. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช.กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟส.(S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ผ่านระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ผ่านระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS)} \times 100}{\text{จำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด (ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบ SAP)}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.3 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 % ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม. ผบส., ผบค., ผมต. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผมต., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช.กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3-4 หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟส.(S) แผนกมิเตอร์และหน่วยแปลง (ผมต.) กฟส.(L, M, S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกมิเตอร์ (ผมต.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องที่ปิดงานจากระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (WOM) ด้วยงานสำรวจ สูตรการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนคำร้องที่ปิดงานสำรวจด้วย WOM} \times 100}{\text{จำนวนคำร้องที่ปิดงานทั้งหมด (ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS))}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.4 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งมีเตอร์กรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่ โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า 50 % ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม. ผบส., ผบค., ผมต. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผมต., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 3-4 ประเมินผล : หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟส.(S) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผมต.) กฟส.(L, M, S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกมิเตอร์ (ผมต.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องที่ปิดงานจากระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (WOM) ด้วยงานสำรวจและติดตั้ง <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนคำร้องที่ปิดงานสำรวจและติดตั้งด้วย WOM X 100 จำนวนคำร้องที่ปิดงานทั้งหมด (ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS)) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป)

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖
(แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม กฟฉ.๓)
(ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

จำนวน ๔๖ กิจกรรม, ๑๘ หน้า

[illegible]

[illegible]

1. วิฤตปะสงกะเจียงยุทธศาสตร์
SO2 พัฒนาระบบจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้
และยกระดับสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid)
เพื่อเป็นฐานระบบไฟฟ้า ตอบสนองความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ
ของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์การดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

นิคมอุตสาหกรรม

- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคม

อุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี
- ไม่มากกว่า นาที/รายปี
- ไม่มากกว่า ครั้ง/รายปี
- ไม่มากกว่า นาที/รายปี
- ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491

7. เป้าหมาย

- ไม่มากกว่า.....ครึ่ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า.....นาฬิกา/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า ครึ่ง/ราย/ปี
- ไม่มากกว่า นาฬิกา/ราย/ปี
- ไม่น้อยกว่าระดับ 4.4491

[illegible]

- [illegible]

- 4. เป้าหมาย
 - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95-100
 - ดัชนี 0.0838 ลงไป

7. เป้าหมาย

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แบบปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. แผนที่วัดการดำเนินงาน

-
4. เป้าหมาย

-
5. กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน

-
6. แผนที่วัดการดำเนินงาน

-
7. เป้าหมาย

-

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมย่อยหรือเป็นงานหรือเป็นงาน) (Activities / Action Steps)				11. จำนวน	ผู้รับผิดชอบ				เป้าหมายของ กฟผ.บม., กฟผ.(L,M), กฟผ.อื่น 2 (รวม กฟผ. ในสังกัด)																
						ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		ผู้สนับสนุนข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย																
							ฝ่าย	สังกัด																		
											(รวม กฟผ. ในสังกัด)															
กฟผ.	บม.	กช.	บร.	สว.	บว.	ปจว.	สจว.	บญ.	จว.	ทท.	ทล.	กช.	ทล.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.	กช.			
3. แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	3.1 การพัฒนา Application Webex บน PC , Mobile				ไตรมาสที่ 1	กช.	สว.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
แบบฝึกหัดผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย	เป้าหมาย : ฝึกอบรม 100 ของจำนวนพนักงาน						สว.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
การใช้ช่องทางที่พัฒนา Application Webex							สว.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			สว.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	50%	75%	100%	100%			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย	เป้าหมาย			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	-	-	-	-			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	-	-	-	-			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	-	-	-	-			กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
							กช.	กช.				บม.	100%	100%	100%											

คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

(แผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม กฟฉ.๓)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒)

จำนวน ๔๖ กิจกรรม, ๒๐ หน้า

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	1.1 ขยายผลการดำเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ให้กับการไฟฟ้าที่มีความพร้อม 1.1.1 การไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย : 5 แห่ง ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟง.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง รัฐบาลทั้งที่เกี่ยวข้อง จัดให้มี "ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)" เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งการรับรองมาตรฐานครั้งหนึ่งจะมีอายุการรับรอง 3 ปี โดยในปี 2566 กฟผ.3 มี กฟฟ. ที่ต้องสมัครเพื่อขอรับรองฯ ดังนี้ กฟฟ.ชั้น 1-3 จำนวน 0 แห่ง กฟส. จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ กฟส.อ.เสิงสาง กฟย. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กฟย.อ.พระทองคำ, กฟย.อ.สนม, กฟย.อ.หัวแมลง และ กฟย.อ.แก้งสนามนาง
1. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	1.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย : 7 แห่ง 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พินาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.อ.ประโคนชัย ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ดำเนินการสมัครเพื่อต่ออายุการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center : GECC) โดยในปี 2566 มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พินาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.อ.ประโคนชัย

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

งานตามนโยบาย		
แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	1.2 ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่สมัครเพื่อขอรับรอง GECC ในปี 2566 และการไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรอง GECC จาก สปบ. มาแล้ว (จำนวนทั้งสิ้น 57 แห่ง) เป้าหมาย : คะแนนมากกว่า 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับ กฟฟ. ที่ผ่านการรับรองและยังอยู่ในระยะเวลารับรอง มาตรฐาน GECC เพื่อรองรับการส่งตรวจจากสำนักงานกักตักนควัสดุภัณฑ์ (สปบ.) (Surprise Check) รวมทั้ง กฟฟ. ที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC ที่สมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ และไม่ได้สมัครขอรับเพื่อต่ออายุ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ กฟฟ.ได้คะแนน ประจำปี 2566 โดยประกอบไปด้วย - การใช้ไฟฟ้าที่ยังอยู่ในระยะเวลารับรองมาตรฐาน GECC ได้แก่ 1. กฟจ.สุรินทร์ 2. กฟอ.ปากช่อง 3. กฟอ.สาคู 4. กฟอ.บัวใหญ่ 5. กฟอ.โชคชัย 6. กฟอ.ภูเขียว 7. กฟอ.ปราสาท 8. กฟจ.นครราชสีมา 3 (สุรนารี) 9. กฟอ.ปักธงชัย 10. กฟส.อ.โนนสูง 11. กฟส.อ.รัตนบุรี 12. กฟส.อ.หนองกี่ 13. กฟส.อ.หนองบัวแดง 14. กฟส.อ.คูเมือง 15. กฟส.อ.กระสัง 16. กฟส.อ.ละหานทราย 17. กฟส.อ.หนองบุญมาก 18. กฟส.อ.จักราช 19. กฟย.อ.บ้านเขว้า 20. กฟย.อ.คอนสวรรค์ 21. กฟย.อ.เนินสง่า 22. กฟย.อ.หนองหงส์ 23. กฟย.อ.นาโพธิ์ 24. กฟย.อ.ชุมพลบุรี 25. กฟย.อ.โนนดินแดง 26. กฟย.อ.เทพารักษ์ 27. กฟย.อ.บ้านแพน 28. กฟย.อ.กาบเชิง 29. กฟย.อ.เฉลิมพระเกียรติ - การใช้ไฟฟ้าที่เคยผ่านการรับรองมาตรฐาน GECC และสมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ ได้แก่ 1. กฟจ.นครราชสีมา 2. กฟจ.ชัยภูมิ 3. กฟจ.บุรีรัมย์ 4. กฟอ.นางรอง 5. กฟอ.พินาย 6. กฟจ.นครราชสีมา 2 (หัวทะเล) 7. กฟส.ประโคนชัย - การใช้ไฟฟ้าที่เคยผ่านรับรองมาตรฐาน GECC แต่ไม่ได้สมัครขอรับรองเพื่อต่ออายุ ได้แก่ 1. กฟส.อ.โนนไทย 2. กฟส.อ.บ้านึงรัง 3. กฟส.อ.พุทไธสง 4. กฟส.อ.สูงเนิน 5. กฟส.อ.ด่านขุนทด 6. กฟส.อ.ชุมพวง 7. กฟส.อ.เกษตรสมบูรณ์ 8. กฟส.อ.สังขะ 9. กฟส.อ.แก้งคร้อ 10. กฟส.อ.ลำปลายมาศ 11. กฟส.อ.ศีขรภูมิ 12. กฟส.อ.ประพาย 13. กฟส.อ.ครบุรี 14. กฟส.อ.วังน้ำเขียว 15. กฟส.อ.จัตุรัส 16. กฟส.อ.สตึก 17. กฟส.อ.บ้านกรวด 18. กฟส.อ.คง 19. กฟย.อ.ปะคำ 20. กฟย.อ.เมืองยาง - การใช้ไฟฟ้าที่ไม่เคยผ่านรับรองมาตรฐาน GECC แต่สมัครเพื่อขอรับรอง ได้แก่ 1. กฟส.เลิงสูง
1. แผนงานรักษาระดับการให้บริการตามเกณฑ์ GECC	1.3 ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการใช้ไฟฟ้าที่ยังไม่เคยผ่านการรับรอง GECC (จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง) เป้าหมาย : คะแนนมากกว่า 80% ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : คณะทำงานขับเคลื่อนฯ GECC ของ กฟผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจประเมินภายในหน่วยงาน (Internal Audit) เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการตามเกณฑ์ GECC สำหรับการไฟฟ้าที่ยังไม่เคยสมัครเพื่อขอรับรอง GECC โดยขอตัดข้อที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ภายนอก และคิดคะแนนเฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเชิงระบบเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสมัครขอรับรอง GECC สำหรับการไฟฟ้าสาขาที่ยังไม่เคยสมัครเพื่อขอรับรอง GECC จำนวน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย 1. กฟส.ต.จอหอ 2. กฟส.ต.หมูสี 3. กฟส.อ.วังน้ำเขียว

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1 การเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 1.1.1 รายงานและวิเคราะห์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) (ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ) เป้าหมาย : รายงานภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป (ถัดจากเดือนไตรมาส) ผู้รายงาน : กบฟ.ผ.3 (ผปว.) ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ขึ้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินการหากำไรสุทธิ ก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ประจำปี 2566 EBITDA คือ Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization สูตรการคำนวณ : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ไม่รวมส่วนลดตามนโยบายรัฐและเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ หัก รายได้จากการดำเนินงาน (41036010 รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการก่อสร้าง(ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย)) หัก รายได้อื่นๆไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน บวก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน บวก ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กำหนดดึงข้อมูล : หลังปิดงวดบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL) ทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code S_ALR_87012284 งบการเงิน กฟผ. ตามรูปแบบ สดง. 2. นำข้อมูล T-Code S_ALR_87012284 มาวางในแบบฟอร์ม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.2 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี เฉพาะเครื่อง (Y3) ในงบการเงิน เป้าหมาย : รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะเครื่อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2566) ผู้รายงาน : กบฟ.ผ.3 (ผปว.) ผู้ดำเนินการ: กบส.ผ.3, กบช.ผ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ขึ้น 2 (รวมสังกัด), กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : กบช., ผปว.กบฟ.ผ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินรายได้ธุรกิจเสริม ที่ต้องดำเนินการบันทึกต้นทุนงานธุรกิจเสริม ให้ครบถ้วนทุกงาน หากไม่บันทึกต้นทุนงานให้ครบกระบวนการ จะถูกปรับลดรายได้ธุรกิจเสริม ไปเป็นรายได้รอการรับรู้ สูตรการคำนวณ : อัตราร้อยละ = $\frac{\text{รายได้รอการรับรู้ (T-Code ZGLR039) * 100}}{\text{บัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี)}}$ หมายเหตุ : บัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี) ได้แก่ การปิดใบสั่งงานบริการ (WAS) ของปี 2564 ประกอบด้วย รายได้ 13 บัญชี 1. รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030) 2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010) 3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020) 4. รายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020) 5. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020) 6. รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030) 7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090) 8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100) 9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120) 10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140) 11. รายได้บริการจัดการพลังงาน (41039150) 12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080) 13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160) วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (กบช.ดึงข้อมูล ทุกวันที่ 14 ของเดือนถัดไป , ผบต.กบฟ.ดึงข้อมูลหลังจาก กบช.วางไฟล์ข้อมูลให้) 1. กบช. เรียกข้อมูล T-Code ZGLR039 คือ บัญชีรายได้รอการรับรู้ ทุกวันที่ 14 ของเดือนถัดไป 2. ผบต.กบฟ.ผ.3 ดึงข้อมูลจาก กบช. เพื่อประมวลผลแยกตาม กฟฟ. 3. เรียกข้อมูลจาก T-Code S_ALR_87012284 งบการเงิน กฟผ. ตามรูปแบบ สดง. ทุกวันที่ 16 ของเดือนถัดไป - เลือกกลุ่มบัญชีรายได้ธุรกิจเสริม (13 บัญชี) 4. ประมวลผลข้อมูลแยกหน่วยงาน กฟฟ. การดำเนินงานประกอบด้วย :- 1. <u>รายได้ธุรกิจเสริม</u> ประกอบด้วย บัญชี 410xxxxQ ต้องดำเนินการเปิดใบคำร้อง ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งขาย 2. <u>ต้นทุนของธุรกิจเสริม</u> ต้องเปิดใบสั่งงาน โดยอ้างอิงเลขที่คำร้อง และ บันทึกต้นทุนงาน 3. <u>รายได้รอการรับรู้</u> (410xxxxQ)หากใบคำร้องไม่มีการเปิดใบสั่งงาน และไม่บันทึกต้นทุนงาน จะถูกปรับลดรายได้ธุรกิจเสริม ไปเป็น รายได้รอการรับรู้ ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.3 เปรียบเทียบงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2) ก่อนปี 2566 ให้ได้ 100% เป้าหมายปี : จำนวน 650 งาน (100%) (รอคำเป้าหมายเดือน ธันวาคม 2565) ผู้รายงาน : กฟผ.ผ.3 (ผบ.ส.) ผู้ดำเนินการ: กษย.ผ.3 , กฟผ.ผ.3 , กฟผ.ผ.ม, กฟผ.(L, M)(รวมสิ่งกีด), กฟผ.ชั้น 2 (รวมสิ่งกีด), กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบ.ท.กทค.สนย. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน หมายเหตุ :	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการตรวจสอบ/ปิดงานทางบัญชี (CLSD/F4) ทุกงานทุกโครงการ ที่มีสถานะงานเป็นแล้วเสร็จทางเทคนิค จ่ายไฟแล้ว (TECO/D2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฟผ.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า พ.ศ.2559 ข้อ 19 ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการปิดงานก่อสร้าง และจะต้องส่งเอกสารปิดงานก่อสร้างภายใน 90 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จและหรือจ่ายกระแสไฟฟ้า ข้อ 19.1 เมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนให้แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน/แผนกบัญชีและประมวลผล/แผนกบัญชีและการเงิน เปรียบเทียบบัญชีก่อสร้าง ร้องถอนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน สูตรการคำนวณ : อัตราร้อยละ = $\frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO/D2}}{\text{เปลี่ยน สถานะงานเป็น CLSD/F4 หรือ CLSD/E2}} \times 100$ จำนวน WBS สถานะงาน TECO/D2 วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หลังคำนวณค่าเสามา) 1. T-Code : ZPSI003 รายงานวันที่ปิดงานในระบบ (เปิดสิทธิ์เฉพาะ เจ้าหน้าที่ สนย.เท่านั้น) (ผบ.ท.กทค.สนย.) เพื่อหา วัน/เดือน/ปี ที่ปิดงานทางเทคนิค(TECO/D2) 2. T-code : S_ALR_87011990 รายงานประวัติทรัพย์สิน เพื่อหา มูลค่างานระหว่างก่อสร้าง (AUC) 3. T-code : CN43N ระบบข้อมูลการบริหารโครงการ (WBS) เพื่อหา สถานะงานของ WBS / ช่างควบคุมงาน / ศูนย์ต้นทุนผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 1. สถานะระบบและสถานะผู้ใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง แต่ยังคงนับเป็นค่าเป้าหมาย (โดยสถานะจาก TECO/D2 เป็น REL/C9 เมื่อส่งเบิก-ส่งเงินพัสดุไม่ครบถ้วน)
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.4 เปรียบเทียบต้นทุนรายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ก่อนปี 2566 ให้ครบทุกงาน เป้าหมายปี : งาน (เป้าหมาย 100% รอคำเป้าหมาย เดือน ธันวาคม 2565) ผู้รายงาน : กฟผ.ผ.3 (ผบ.ส.) ผู้ดำเนินการ: กษย.ผ.3,กฟผ.ผ.3, กฟผ.ผ.ม, กฟผ.(L, M)(รวมสิ่งกีด), กฟผ.ชั้น 2 (รวมสิ่งกีด), กฟผ. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : ประเมินผลการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน จากจำนวนงานก่อสร้าง (WBS) ที่มีโครงข่ายงานรื้อถอนทุกงาน ที่ดำเนินการปิดงานทางบัญชี สถานะงาน TECO D2/CLSD (ยกเว้นหมายเหตุตามโครงสร้างทางบัญชีเดิม ก่อนระบบSAP) งานก่อนปี 2566 สูตรการคำนวณ : อัตราร้อยละ = $\frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD หลังตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}}{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD ก่อนตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสามา) 1. T-code ZPSR053 เรียงรายงานสรุปการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน ประจำปี - ระบบ : รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อหา WBS สถานะ TECO D2/CLSD ที่ต้องดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทรัพย์สินถาวรในงวดเดือน 2. T-code ZAAE024 โปรแกรมตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอนโดยอัตโนมัติ 2.1 รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบบ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อตรวจสอบโครงข่าย ที่ทำการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทรัพย์สินถาวรในงวดเดือน 2.2 แบบฟอร์มสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบบ : WBS ที่รื้อถอน รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อเรียกดูรายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.3 ตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน(ABAVN) - ระบบ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.4 กลับรายการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทรัพย์สินรื้อถอน(ABOB) - ระบบ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อกลับรายการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.1.5 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากรายงานสินทรัพย์เสื่อม (CLSD F4) ในปี 2566 ให้ครบทุกงาน เป้าหมายปี : (เป้าหมาย 100% รอคำเป้าหมาย ทุกสิ้นเดือน ปี 2566) ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 ผู้ดำเนินการ: กษย.๑.3, กบฟ.๑.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด), กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : ประเมินผลการตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากรายงานสินทรัพย์เสื่อม จากจำนวนงานก่อสร้าง (WBS) ที่มีโครงข่ายงานรื้อถอนทุกงาน ที่ดำเนินการปิดงานทางบัญชี สถานะงาน TECO D2/CLSD (ยกเว้นหมายเลขงานตามโครงสร้างทางบัญชีเดิม ก่อนระบบSAP) งานในปี 2566 สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD หลังตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}}{\text{จำนวน WBS สถานะงาน TECO D2/CLSD ก่อนตัดจำหน่ายทรัพย์สิน}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 15 ของเดือนหลังคำนวณค่าเสื่อมมา) 1. T-code ZPSR053 เรียกใช้งานสรุปการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน ประจำปีเดือน - ระบุ : รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อหา WBS สถานะ TECO D2/CLSD ที่ต้องดำเนินการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2. T-code ZAAE024 โปรแกรมตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอนโดยอัตโนมัติ 2.1 รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อตรวจสอบโครงข่าย ที่ทำการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในงวดเดือน 2.2 แบบฟอร์มสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อเรียกดูรายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.3 ตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน(ABAVN) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อให้โปรแกรมดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน 2.4 กลับรายการตัดจำหน่ายสินทรัพย์รื้อถอน(ABOB) - ระบุ : WBS ที่รื้อถอน/รหัสการไฟฟ้า/งวดบัญชี เพื่อกลับรายการตัดจำหน่ายทรัพย์สินระบบจำหน่ายจากงานรื้อถอน
1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	1.2 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน 1.2.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานตามที่ กฟผ.3 กำหนด เป้าหมายปี : 95% ผู้รายงาน : กฟผ.๑.3 (ผจป.) ผู้ดำเนินการ: กษล.๑.3, กวว.๑.3, กษย.๑.3, กบป.๑.3, กบข.๑.3, กบฟ.๑.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินความสำเร็จในการเบิกจ่ายของทุนปกติ, งบลงทุนที่เป็นโครงการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามเป้าหมายที่แต่ละหน่วยงานได้รับ สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{ยอดเงินสะสมของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงวดเดือน ของปี 2566}}{\text{งบประมาณคงเหลือ 60\% ของงานที่ยังไม่ดำเนินงานไปแล้วเสร็จในปี 2565}} \times 100$ หมายเหตุ 1. ยอดเบิกจ่ายสะสมของค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 2566 คือ ยอดการเบิกจ่ายจริงของค่าใช้จ่ายหน้างานในแต่ละเดือน (ไม่รวม PR PO) 2. คิดเป้าหมายจาก คชจ.หน้างานคงเหลือ ที่ กฟฟ.หน้างาน โดยคิดที่ 60% ของ คชจ.หน้างานคงเหลือ เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน 1. กำหนดเป้าหมายเป็นรายเดือน 2. ยอดการเบิกจ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ประกอบ 6 งบ คือ - งบ(P) ได้แก่ คพจ.1.3 , คพจ.2.3 , คพจ.2.4 , คพข.2 - งบ(I) ได้แก่ I.ZG(64+65) , I.FU(65)

ด้านเป้าหมายองค์กร

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) 2.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS เป้าหมายปี : 69.445 ล้านบาท (เป้าหมาย 100%) ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผบส.) ผู้ดำเนินการ: กย.ฉ.3, กบฟ.ฉ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด), กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบพ.กทค.สนญ. ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน(Time Confirm) ระบบงาน PS ของพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ไม่รวมการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของลูกจ้างช่าง) เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินของ กฟผ. คำนวณจาก $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ยอดสะสม}}{\text{เป้าหมายการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ยอดสะสม}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป) 1. T-code KS81 เพื่อเรียกข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ระบุ เขตการควบคุม:9000/ระบุศูนย์ต้นทุน/ระบุส่วนประกอบต้นทุน/วันที่ผ่านรายการ/โครงสร้าง/การกำหนดเพิ่มเติม:9999999999 2. T-code CN46N เพื่อหาหมายเลข WBS จากหมายเลขโครงข่าย ระบุ โครงข่าย/ใบสั่ง
2. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) เป้าหมายปี : 32.000 ล้านบาท (เป้าหมาย 100%) ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผปว.) ผู้ดำเนินการ: กบฟ.ฉ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด), กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ทุกเดือน	คำอธิบาย / คำจำกัดความ : เป็นการประเมินผล การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน สะท้อนการปฏิบัติงานจริง และเพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน ของ กฟผ. สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละ} = \frac{\text{มูลค่าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ยอดสะสม}}{\text{เป้าหมายการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ยอดสะสม}} \times 100$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ : (กำหนดตั้งข้อมูล : ทุกวันที่ 6 ของเดือน ถัดไป) 1.เรียกข้อมูล T-Code kob1 และแสดงบรรทัดรายการต้นทุนจึงสำหรับใบสั่ง เฉพาะประเภทใบสั่งงาน ZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน) ตั้งแค่ มกราคม-XX.65(เดือนปัจจุบัน) ทุกวันที่ 6 ของเดือนถัดไป 2. นำข้อมูลจากT-Code kob1 มาวางที่ไฟล์ * temp_time confirm - WMS_F_มกราคม-XX.66* เพื่อประมวลผลแยกตามกฟฟ.และแยกกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน สูตรการคำนวณ $\frac{\text{ผลการจัดเก็บเงินลูกหนี้ก่อนปี 2566 (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) X 100}}{\text{ลูกหนี้คงเหลือ ณ 31.12.2565 (จำนวนเงิน) X 100}}$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code ZCANR073 เป้าหมาย = เรียกรายงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565 ลูกหนี้คงเหลือ = เรียกรายงานคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงานผล เลือกเฉพาะลูกหนี้ที่โอนหักก่อนปี 2566 ผลการดำเนินงาน = เป้าหมาย - ลูกหนี้คงเหลือ
3. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	3.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2566 ช่วงเวลา : ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย : จัดเก็บให้ได้ร้อยละ 10 ของลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565 ผู้รายงาน : กบฟ.ฉ.3 (ผบน.) ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม., กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) (ผสน.), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด)(ผสน.), กฟส.(ผสน.) (แยกยอดออกจากกัน)	ประเมินผลจาก ผลการจัดเก็บเงินลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกันก่อนปี 2566 (คงเหลือ ณ 31.12.2565) ที่สามารถจัดเก็บได้ในปี 2566 เป้าหมาย = ลูกหนี้หลังโอนหักเงินประกันคงเหลือ (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) X 10% ผล = ผลการจัดเก็บลูกหนี้ที่คงเหลือลูกหนี้ก่อนปี 2566 (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) สูตรการคำนวณ $\frac{\text{ผลการจัดเก็บเงินลูกหนี้ก่อนปี 2566 (ลูกหนี้ ณ 31.12.2565) (จำนวนเงิน) X 100}}{\text{ลูกหนี้คงเหลือ ณ 31.12.2565 (จำนวนเงิน) X 100}}$ วิธีการตั้งข้อมูลในระบบ (กำหนดตั้งข้อมูลทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) 1. T-Code ZCANR073 เป้าหมาย = เรียกรายงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2565 ลูกหนี้คงเหลือ = เรียกรายงานคงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่รายงานผล เลือกเฉพาะลูกหนี้ที่โอนหักก่อนปี 2566 ผลการดำเนินงาน = เป้าหมาย - ลูกหนี้คงเหลือ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.1 เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข เป้าหมาย : 919 ราย/ปี ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำแผนงานและผลการเข้าเยี่ยมเยือนลูกค้า High Value หรือลูกค้ารายสำคัญอื่น สำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน พร้อมทั้งบันทึกปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ลงในโปรแกรม CRM Plus <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ CRM Plus</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 1. รายงาน VST-002/2 (รายงานการเยี่ยมเยือนลูกค้า) 2. รายงาน VST-003/2 (รายงานสรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการจากการเยี่ยมเยือน)
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.2 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า 1.2.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานสรุปผล การปิดข้อร้องเรียนทุกประเภท จากระบบรับฟังเสียงลูกค้า (PEA VOC System) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่ปิดภายใน 30 วัน(ปฏิทิน) นับจากที่รับเรื่องร้องเรียน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ PEA VOC</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) รูปแบบรายงาน ตามที่ ผอ.ก. กำหนด
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.2.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟผ.(L, M, S, XS), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส., กฟย. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานสรุปผล การปิดข้อร้องเรียนทุกประเภท จากระบบรับฟังเสียงลูกค้า (PEA VOC System) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนที่ปิดภายใน 15 วัน(ปฏิทิน) นับจากที่รับเรื่องร้องเรียน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ PEA VOC</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน) รูปแบบรายงาน ตามที่ ผอ.ก. กำหนด
1. แผนงานยกระดับความพึงพอใจรายกลุ่มลูกค้า	1.3 มีการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าจากระบบ PEA-VOC-System เป้าหมาย : รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ โดยพิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าที่มีจำนวนมากที่สุด จากระบบ PEA-VOC-System ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อร้องขอ <u>การดำเนินการ</u> 1. กฟฟ.ชั้น1-3 รันข้อมูลเสียงของลูกค้า (ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ข้อร้องขอ) หลังสิ้นไตรมาส โดยรวมข้อมูล กฟส.และ กฟย. ในสังกัดด้วย ให้กำหนดช่วงเวลาของข้อมูลภายในแต่ละไตรมาส เช่น ไตรมาส 2 กำหนดเป็น 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2. พิจารณาจาก Pain Point เสียงของลูกค้าที่มีจำนวนมากที่สุด มาวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ำ 3. รายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมแนวทางแก้ไข ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านลูกค้า

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบลูกค้า เพื่อประชาสัมพันธ์และนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟผ. (กฟผ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขายผลทั้ง 3 เขต (เลขที่ ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลว. 11 มิถุนายน 2564) และลูกค้าอื่นนอกเหนือจากโปรแกรม PCR เป้าหมาย : จัดกิจกรรม 1140 ราย/ปี (จากโปรแกรม PCR 990 ราย , นอกเหนือจากโปรแกรม PCR 150 ราย) ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 3 ประเมินผล : ทุกเดือน หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะรายในพื้นที่ กฟผ.1-3	จุดประสงค์ของโครงการ : เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้อมูล โดยการนำข้อมูลของลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ SAP มาใช้วิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการที่ลูกค้าจะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟผ. อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้งานธุรกิจเสริม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป้าหมาย : ด้านการพัฒนาบุคลากร : พนักงานเกิดความชำนาญในการนำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ในการทำ Data Analytics ด้านรายได้ : ระบบสามารถวิเคราะห์ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริม และให้พนักงานเข้าไปติดต่อเพื่อนำเสนองานธุรกิจเสริม โดยจะต้องมีลูกค้าที่ตอบรับใช้บริการ และชำระเงินค่าบริการเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ด้านลูกค้า : ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการของ PEA ที่มีการเข้าพบลูกค้าเพื่อต้องการจะดูและระบบไฟฟ้าให้กับลูกค้า เกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์ PEA สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร วิธีการดึงข้อมูล ดึงข้อมูลจาก http://bes.pea.co.th ตรวจสอบผลจากจำนวนลูกค้าที่เข้าพบและบันทึกผลการเข้าพบในระบบ http://bes.pea.co.th/ และจากข้อมูลการรายงานผ่าน Google Sheet ไม่น้อยกว่าจำนวนตามเป้าหมาย
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม (เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2565) เป้าหมาย : 556 ราย หมายเหตุ : T-code Zcsr181 ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด แห่งละ 20 ราย , กฟส. แห่งละ 8 ราย ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4	เป็นการประเมินผลจากการดำเนินงานบำรุงรักษา (Y3) กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม เพิ่มขึ้น 10% จากฐานข้อมูลทุกกลุ่ม สูตรการคำนวณ $\text{จำนวนงานที่ได้จากงานบำรุงรักษา (Y3) ทุกกลุ่ม ปี 2566} = 100 \times \text{จำนวนงานที่ได้จากงานบำรุงรักษา (Y3) ทุกกลุ่ม ปี 2565}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : (ทุกวันทั้ง 5 ของเดือนถัดไป) ในระบบ SAP 1. ใช้ T-Code ZCSR181 ดึงคำร้อง Y3 ที่ชำระเงินแล้ว กลุ่มรหัส Service Mat. ที่ใช้ประเมินผล สรุปดังนี้ 1.1 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (S-3F-XXX) 1.2งานบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์ล เคเบิล, รีเลย์ และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (S-3J-XXX) 1.3 งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าครบวงจร (Package) (S-3U-XXX)
2. แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Business Portfolio Implementation)	2.3 งานเร่งรัดปิดใบสั่งงานขออนุญาตพาดสายในระบบ TAMS (คำร้องที่มีการชำระเงินจะต้องปิดใบสั่ง 100%) เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	สูตรการคำนวณ : $\text{อัตราร้อยละของการปิดใบสั่ง} = \frac{\text{ใบสั่งที่ปิดได้} \times 100}{\text{ใบสั่งที่ชำระเงินทั้งหมด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ : 1. ตรวจสอบคำร้องที่มีการชำระเงินด้วย T-Code : ZIW58 2. ตรวจสอบสถานะใบสั่งด้วย T-Code : IW39 3. ผผอ.กบส.ฉ.3 ดึงข้อมูลทุกวันทั้ง 5 ของเดือน ทั้งนี้ไม่ว่าใบสั่งที่เกิดขึ้นในเดือนก่อนหน้า โดยจัดทำข้อมูลแยกตาม กฟฟ. และสรุปรายงานทุกวันทั้ง 15 ของเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ 1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : อย่างน้อย 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่เปิดงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” กำหนดข้อความค้นหา เช่น Cover-สายลีด-66-3เฟส/PEA53-123456 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ(D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : Bird Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากนก) ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM(งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลีด-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลีด-66-3เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่เปิดงานใน APSA} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : อย่างน้อย 705 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 15 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปิดงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินการใน APSA 1. เปิดใบสั่งงานตามข้อ 1.1.3 และปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการในใบสั่ง พร้อมปิดงาน ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลีด-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อ ตัวอย่างเช่น Cover-สายลีด-66-3เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน APSA/ZPM2} \times 100}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.3 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 1 เฟส ในโซนป้องกันเซอร์กิตเบรกเกอร์ และรีโคลสเซอร์ไลน์หลัก (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอน การเปิด-ปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” กำหนดข้อความค้นหา เช่น Cover-สายลิต-66-1เฟส/PEA53-123456 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัดวและอื่นๆ(D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : Bird Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากนก) ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM(งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิต-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิต-66-1เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปฏิบัติงานใน APSA}}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.4 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 1.1.3 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้าหมาย : อย่างน้อย 235 เครื่อง (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 5 เครื่อง) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปฏิบัติงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการ ขั้นตอนดำเนินการใน APSA 1. เปิดใบสั่งงานตามข้อ 1.1.3 และปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินการในใบสั่ง พร้อมปิดงาน ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Cover-สายลิต-ปีที่ดำเนินการ/หมายเลขPEAหม้อแปลง ตัวอย่างเช่น Cover-สายลิต-66-1เฟส/PEA53-123456 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปฏิบัติงานใน APSA/ZPM2}}{\text{จำนวนหม้อแปลงตามแผนสะสม}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “IZOZ” เท่านั้น

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.5 สํารวจขออนุมัติติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์ (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ไลน์) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่เปิดงานสำรวจใน APSA ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากงานสำรวจขออนุมัติติดตั้ง ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น SnakeGuard-ปีที่ดำเนินการ/ชื่อไลน์ระบบจำหน่าย ตัวอย่างเช่น SnakeGuard-66/NRA01-ช่วงบ้านA-บ้านB สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน ZPM4} \times 100}{\text{จำนวนเป้าหมายที่กำหนด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูล ZPM4 ในระบบ SAP กรองข้อความ "SnakeGuard-66"
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.6 ดำเนินการติดตั้ง Snake Guard ตามข้อ 1.1.5 ในระบบจำหน่ายไลน์ที่มีสถิติการทำงานจากสัตว์ (งู) สูง อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 ไลน์ (งบบป้องกันระบบไฟฟ้า) เป้าหมาย : อย่างน้อย 47 ไลน์ (อย่างน้อย กฟฟ.ละ 1 ไลน์) ผู้รายงาน : ผบร.กบข.อ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.อ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 4 ประเมินผล : จำนวนหม้อแปลงที่ปิดงานติดตั้งใน APSA/ZPM2 ตามเป้าหมายสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากงานสำรวจขออนุมัติติดตั้ง ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP (คำวัสดุ/จ้างเหมาติดตั้ง งบบป้องกันระบบไฟฟ้า 53050010) 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงตามปกติ) 2. ข้อความสั้น SnakeGuard-ปีที่ดำเนินการ/ชื่อไลน์ระบบจำหน่าย ตัวอย่างเช่น SnakeGuard-66/NRA01-ช่วงบ้านA-บ้านB สูตรการคำนวณ $\% \text{การดำเนินการ} = \frac{\text{จำนวนใบสั่งที่ปิดงานใน ZPM4} \times 100}{\text{จำนวนเป้าหมายที่กำหนด}}$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูล ZPM2 ในระบบ SAP กรองข้อความ "SnakeGuard-66"

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.7 ตรวจสอบมิติติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส ของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2) เป้าหมาย : สำรวจติดตั้ง DF หม้อแปลง 3 เฟส ในระบบจำหน่าย อย่างน้อย 705 จุด ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการสำรวจทำแผนได้ครบถ้วนในระบบ APSA ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนจุดที่สำรวจทำแผนในระบบ APSA ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM4 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZPM (งานบำรุงรักษาทั่วไป) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier_PEA อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (TR)-ปีที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier_PEA_50-34562_2566 ขั้นตอน การเปิดงานในระบบ APSA 1. การเปิดใบสั่งงาน : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ลักษณะผิดปกติ : แผ่น Barrier Guard ชำรุด/ไม่ติดตั้ง(จุดเสี่ยงจากสัตว์) 5. บันทึกเลขใบสั่ง ZPM4 ในใบงานระบบ APSA สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการสำรวจใน APSA}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การเปิดงานสำรวจใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.1.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับ หม้อแปลง 3 เฟส ตามข้อ 1.1.7 (ภายในไตรมาส 4) เป้าหมาย : ดำเนินการติดตั้งอย่างน้อย 705 จุด ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ภายในไตรมาส 2-4 ประเมินผล : ตรวจสอบผลการติดตั้งและปิดงานในระบบ APSA/SAP ตามแผนสะสมรายเดือน หมายเหตุ :	1. ค้นหาใบสั่งงาน APSA : เลือกประเภทงาน เป็น “IZOZ” 2. กลุ่มอุปกรณ์ : เป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์และอื่นๆ (D-AG) 3. ประเภท : อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งกับส่วนที่ไม่มีไฟ 4. ดำเนินการบันทึกเลขใบสั่ง ZPM2 และปิดงานหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ขั้นตอน การเปิด-ปิดใบสั่ง ZPM2 ในระบบ SAP 1. การเลือกประเภทงาน ZCA (งานซ่อมบำรุงรักษาตามปกติ) 2. ข้อความสั้น Animal Barrier_PEA อุปกรณ์ที่ติดตั้ง (TR)-ปีที่ดำเนินการ ตัวอย่างเช่น Animal Barrier_PEA_50-34562_2566 สูตรการคำนวณ %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}} \times 100$ วิธีการดึงข้อมูลในระบบ 1. Export ข้อมูลการเปิด-ปิดงานการสำรวจ ใน App APSA 2. การปิดงานติดตั้งใน App APSA ข้อมูล ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ 1.2.1 ตรวจสอบระบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) (สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1) เป้าหมาย : 100% ทุกจุดที่ตรวจพบความเสี่ยง ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการสำรวจประมาณการ และสร้างแผนในระบบ APSA หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ขออนุมัติฯ โดยทีม Patrol 1. กฟฟ. ที่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน 2. กฟฟ. ที่ไม่มีการสำรวจ จัดทำประมาณการปรับปรุงแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ผ่าน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> <u>ในระบบSAP</u> 1. T-CODE IW39 2. ตรวจสอบข้อมูลการเปิดงานงานใน SAP <u>ในระบบ APSA</u> 1. Export ข้อมูลการเปิดงานสำรวจออกแบบปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่ายใน App APSA 2. ตรวจสอบการเปิดงานสำรวจออกแบบ ใน App APSA 3. การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “Big Patrolling” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.2.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคนเสา, ขปีกเสาเข็มไลน์,ปีกเสาตู้ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 1.2.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2) เป้าหมาย : 100% ทุกจุดที่ตรวจพบความเสี่ยง ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-2 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และปิดงานในระบบ APSA/SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการสำรวจ ออกแบบ ขออนุมัติฯ โดยทีม Patrol 1.กฟฟ. ที่มีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน 2.กฟฟ. ที่ไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไม่ครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ผ่าน <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งใน APSA/SAP}}{\text{จำนวนจุดตามแผนดำเนินการสะสมรายเดือน}}$ x 100 <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> <u>ในระบบSAP</u> 1.T-CODE IW39 2.ตรวจสอบข้อมูลการเปิดงานงานใน SAP (TECO) <u>ในระบบ APSA</u> 1.Export ข้อมูลการปิดงานปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่ายใน App APSA 2.ตรวจสอบการปิดงานใน App APSA 3.การเลือกประเภทงานใน App APSA ต้องเลือกเป็นประเภท “Big Patrolling” เท่านั้น
1. แผนงานยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ 1.3.1 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักกฎกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป้าหมาย : 75 วงจร-กม. ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือเทศบาล หรือพื้นที่ต้องการภูมิทัศน์สวยงาม ผู้รายงาน : ผบร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผบร.กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-3 ประเมินผล : จำนวนงานที่ กฟฟ. ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข และปิดงานในระบบ APSA/SAP หมายเหตุ :	ประเมินผลจากการดำเนินการตัดต้นไม้ในระบบ 22 kV ตามหลักกฎกรรม ที่ กฟฟ. ดำเนินการเอง <u>สูตรการคำนวณ</u> %การดำเนินการ = $\frac{\text{ผลการดำเนินงาน (วงจร-กม.)}}{\text{แผนงานสะสมรายเดือน (วงจร-กม.)}}$ x 100 <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> Export ข้อมูลการเปิดงานจากระบบ SAP T-CODE IW38 เกทกิจกรรม ZPM4 กิจกรรม ZT3

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานด้าน Technical Loss	2.1 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟผ. (Batch R) (ระบบงาน ADS, MM) เป้าหมาย : 90% ผู้รายงาน : ผมร.กบข.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M, S), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : กวฉ.3, กบฟ.ฉ.3, กบข.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลง กฟผ. (ADS, MM) ดังนี้ 1. หม้อแปลงคঙ্গคลังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 2 หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งทำงาน <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1. หม้อแปลงคঙ্গคลังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 1.1 ผมต.กบส. ดึงข้อมูลจาก sap : T-code IQ09 เทียบกับจำนวนหม้อแปลงคঙ্গคลังใน sap : T-code MB52 ในสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 1.2 กฟฟ. ชั้น 1-3 ,กฟส. ส่งข้อมูลหม้อแปลงเครื่องจริง(รูป) ที่ไม่พบหมายเลข PEA ใน IQ09 ให้ ผมต.กบส. ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1.3 ผมต.กบส. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง (ADS, MM) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2566 2 หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งทำงาน 2.1 ผมต.กบส. ดึงข้อมูลจาก sap : T-code IH08(PEA หม้อแปลง, GIS-TAG) ภายในสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 2.2 กฟฟ. ชั้น 1-3 ,กฟส. กฟย. ส่งข้อมูลหม้อแปลงติดตั้งเครื่องจริง(รูป) ทุกเครื่องผ่านโปรแกรม ICRC ให้ ผมต.กบส. ภายในพฤษภาคม 2566 2.3 ผมต.กบส. ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้อง (ADS, MM) ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน สิงหาคม 2566 <u>สูตรการคำนวณ</u> หม้อแปลงคঙ্গคลังสถานะ ESTO (01,07) มีหมายเลข PEA เท่ากับ จำนวนใน MB52 และ หม้อแปลงติดตั้งใช้งานสถานะ INST(ประวัติ) ตรงกับข้อมูลเครื่องจริงที่ติดตั้งทำงาน ถูกต้องครบถ้วน(ADS, MM) AA) 100% <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) หม้อแปลงค้งคลัง sap : T-code IQ09 สถานะ ESTO หม้อแปลงติดตั้ง Sap : T-code IH08 รายงานในโปรแกรม ICRC
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1 ตรวจสอบมิเตอร์มีเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้า) เป้าหมาย : 1,515 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ประกอบ CT VT แรงสูงของผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม AMR) ปีละ 1 ครั้ง <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1 ผมต.กบส. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเครื่อง ในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, ตรวจสอบตามแผนที่ ผมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบส่งงานในระบบ scs ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่เปิดใบสั่งในระบบ scs X 100) จำนวนแผนที่ ผมต. กำหนดในระบบ scs <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผมต.กบส. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผมต.กบส. สร้าง
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) เป้าหมาย : 5,019 เครื่อง ผู้รายงาน : กบส. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำของผู้ใช้ไฟฟ้า (ไม่รวม AMR) ปีละ 1 ครั้ง <u>ผู้ดำเนินการ</u> 1 ผมต.กบส. สร้างแผนตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ซีที. แรงต่ำ ทุกเครื่อง ในระบบ scs ภายในเดือน มกราคม 2 กฟฟ.ชั้น 1-3, ตรวจสอบตามแผนที่ ผมต. กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบส่งงานในระบบ scs ภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป <u>สูตรการคำนวณ</u> (จำนวนที่เปิดใบสั่งในระบบ scs X 100) จำนวนแผนที่ ผมต. กำหนดในระบบ scs <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผมต.กบส. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5 เทียบกับแผนการตรวจสอบที่ ผมต.กบส. สร้าง

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด) เป้าหมาย : 672,096 เครื่อง ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	การตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์แรงต่ำของผู้ใช้ไฟฟ้า คิดเป็น 33% ของผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ มิเตอร์แรงต่ำ (ต่อตรง) ประกอบด้วย มิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย ทุกขนาด และ มิเตอร์ 3 เฟส 4 สาย ทุกขนาด ผู้ดำเนินการ 1 กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. กฟย. เปิดใบสั่งตรวจสอบในระบบ scs ตามเป้าหมายที่กำหนด และดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ และปิดใบสั่งงานภายในวันที่ 4 ของเดือนถัดไป สูตรการคำนวณ (จำนวนที่ปิดใบสั่งในระบบ scs X 100). จำนวนแผนที่ ผิด. กำหนดในระบบ scs วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ผมต.กบล. ดึงข้อมูลจาก SCS รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ ข้อ 3.2.3 รายงานรายละเอียดผลการตรวจสอบมิเตอร์ ทุกวันที่ 5
3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.4 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกรายภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กบล. ผู้ดำเนินการ: กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 และ กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งมิเตอร์ประเภท 3 เฟส 4 สาย ประกอบซีที. แรงต่ำ และ 3 เฟส 3 สาย ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ทุกประเภทมิเตอร์ (TOU,AMR,Demand,TOD)ภายใน 30 วันหลังจากติดตั้ง การดำเนินการ 1. กฟฟ.ชั้น1-3 กฟส. หลังจากติดตั้งมิเตอร์(จ่ายไฟ) ให้ตรวจสอบมิเตอร์และรายงานผลการติดตั้งและตรวจสอบใน survey123 2. ผมต.กบล./หัวหน้าแผนก กฟฟ.ชั้น 1-3/ผู้มีประสบการณ์ ตรวจสอบการถูกต้องในรายงาน (อบรมการใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง) 3. ผมต.กบล. นำรายงานความเคลื่อนไหวมิเตอร์(ติดตั้งใหม่) ใน zdmr101,zcsr181,ziw58 มาเปรียบเทียบกับผลการติดตั้ง dashboard ใน survey123 https://gisportal.pea.co.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/d527e930567744c19b440fc54f48f535

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านกระบวนการภายใน

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	4.1 สุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ของหน่วยงานในสังกัด และจัดทำ สรุปรายงานผลการดำเนินการ เป้าหมาย : 15 แห่ง ผู้รายงาน : กว.ฉ.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: ผวบ.ฉ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : - ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1-4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ :	- ผวบ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. แต่งตั้งคณะทำงานสุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด กฟผ.3 (ประกอบด้วยงานทั้งหมด 5 ด้าน คือ แก๊วและไฟฟ้าขัดข้อง, ปรับปรุงบำรุงรักษา, ฮอฟไลน์, ก่อสร้าง และมิเตอร์) - คณะทำงานสุ่มตรวจความปลอดภัยฯ ประกอบด้วย หน่วยงาน/พนักงาน ที่ดูแลรับผิดชอบงานด้าน แก๊วและไฟฟ้าขัดข้อง, ปรับปรุงบำรุงรักษา, ฮอฟไลน์, ก่อสร้าง และมิเตอร์ ได้แก่ 1. หน่วยงานสังกัด กฟช. ที่ควบคุมการปฏิบัติงาน 5 ด้าน และ กว. 2. กฟฟ. ชั้น 1 -3, กฟส., กฟย. (ฉก., รก.(ท), หน., จป. ประจำหน่วยงาน) - ผวบ.ฉ.3, กฟฟ.ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผลการสุ่มตรวจความปลอดภัยของชุดปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้าของหน่วยงานในสังกัด นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตรมาส
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	4.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ หน่วยงานตนเอง (แผนงานหน่วยงาน) เป้าหมาย : 15 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.) ผู้รายงาน : กว.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: ผวบ.ฉ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- กฟฟ.ชั้น 1 -3 (รวมหน่วยงานในสังกัด) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน
4. แผนงานยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	4.3 ดำเนินการตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับ หน่วยงานตนเอง ตามข้อ 4.3 (แผนงานหน่วยงาน) เป้าหมาย : 15 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.) ผู้รายงาน : กว.3(ผปอ.) ผู้ดำเนินการ: ผวบ.ฉ.3, กฟจ.นม, กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2, กฟส. ในสังกัด ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 4 ประเมินผล : ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน หมายเหตุ :	- ให้ จป.(ว) รวบรวมผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสรุปผล นำส่ง กว.ฉ.3(ผปอ.) ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน - กว.ฉ.3(ผปอ.) สรุปและรวบรวมรายงานของหน่วยงานในสังกัด นำส่งผู้บริหารและส่วนเกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
1. แผนการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และนำสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้งาน ในองค์กร	1.1 ประเมินความสำเร็จการจัดการข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ผ่านระบบบริหารสัญญาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย IT Asset Management X : ITAMX เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : ผปค. กคส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ: กคส.ฉ.3, กฟจ.นม. กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผศช. กคส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาสที่ 1 - 4 หมายเหตุ :	ประเมินผลจาก จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร ในปี 2565 และ ปี 2566 <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้วผ่านระบบ ITAMX x 100 จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดของแต่ละหน่วยงาน <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป โดยสรุปข้อมูลได้จากระบบ itamx.pea.co.th ขั้นตอนการดำเนินงาน ** สำหรับหน่วยงานที่มีห้อง LAN 1. กคส. จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้หน่วยงาน (ห้อง LAN) 2. ห้อง LAN รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และดำเนินการจัดสรรเครื่องให้เป็นรายบุคคล โดยใช้รหัสพนักงาน 3. บุคคลที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ผู้ได้รับการจัดสรรฯ) ลงรับในระบบ ITAMX *** สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีห้อง LAN *** 1. ให้ห้อง LAN ใน Cluster ดำเนินการ พร้อมทั้งติดตั้ง 2. ให้ กคส. ดำเนินการ พร้อมทั้งติดตั้ง
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กคส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม. ผบส.,ผบค. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช. กคส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟล.(S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (ใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ Smart Customer service System (SCS)) <u>สูตรการคำนวณ</u> จำนวนคำร้องที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรผ่านระบบ SCS X 100 จำนวนคำร้องทั้งหมดที่รับผ่านระบบ SCS <u>วิธีการดึงข้อมูลในระบบ</u> (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานสายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย : 80% ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม. ผบส.,ผบค. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช. กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟส.(S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องที่ใช้งานสายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (ใช้งานสายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ Smart Customer service System (SCS)) สูตรการคำนวณ จำนวนคำร้องที่ใช้งานสายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ SCS X 100 จำนวนคำร้องทั้งหมดที่รับผ่านระบบ SCS วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป)
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.3 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) เป้าหมาย : 65% ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม. ผบส., ผบค., ผมต. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด) ผบค., ผมต., ผบต. กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช. กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : หมายเหตุ : แผนกบริการลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (ผบส.) กฟส.(L, M) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟส.(S) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง (ผมต.) กฟส.(L, M, S) แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกมิเตอร์ (ผมต.) กฟฟ.ชั้น 2 แผนกบริการและการตลาด (ผบต.) กฟส.	ประเมินผลจาก คำร้องที่ปิดงานจากระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (WOM) ด้วยงานสำรวจและงานติดตั้งมิเตอร์ สูตรการคำนวณ จำนวนคำร้องที่ปิดงานสำรวจและติดตั้งมิเตอร์ด้วย WOM X 100 จำนวนคำร้องที่ปิดงานทั้งหมด วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป) วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที 10 ของเดือนถัดไป)
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.4 ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline ให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง เป้าหมาย : 86 แห่ง ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : กฟจ.นม. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช.กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาส 1-4 หมายเหตุ :	1. ผ่านการประชุมชี้แจงการใช้งาน โปรแกรม BPM Offline (Onsite Training) 2. ติดตั้งโปรแกรม BPM Offline โดยตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมฯ จากระบบ SCCM 3. มีการจำลอง/ ใช้งานระบบ BPM Offline (ใช้งานจริง, อ้างอิงจากรายงาน BPM ข้อ 2.17) *** ต้องดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 ข้อ

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)
ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
2. แผนงานพัฒนาการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	2.5 ประเมินการใช้งานโปรแกรมระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ (EMMS) สำหรับพนักงานสังกัดภูมิภาคให้แก่ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.3 ทุกแห่ง เป้าหมาย : 70% ผู้รายงาน : กตส.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : ทุกฝ่าย, ทุกกอง, กฟจ.นม. กฟส.(L, M)(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) ผู้สนับสนุนข้อมูล : ผสช.กตส.ฉ.3 ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาส 1 - 4 ประเมินผล : ไตรมาสที่ 1-4 หมายเหตุ :	ตรวจสอบจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน บนระบบ SAP T-code FBL3N รหัสบัญชี 52022020 (ค่าเบี้ยเลี้ยง)

คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม กฟผ.3) (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

แผนงาน	กิจกรรม	คำจำกัดความหรือสูตรการคำนวณ
3. แผนงานปรับปรุงใช้รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัล การใช้งานโทรศัพท์ผ่าน Application Webex	3.1 การลงทะเบียน Application Webex บน PC , Mobile เป้าหมาย : 100% ผู้รายงาน : กสค.ฉ.3 ผู้ดำเนินการ : 3 ฝ่าย, 10 กอง, กฟผ.นม., กฟผ.(L, M, S, XS), กฟผ.ชั้น 2 ผู้สนับสนุนข้อมูล : ช่วงเวลาการดำเนินการ : ไตรมาสที่ 1 ประเมินผล : หมายเหตุ :	ประเมินผลจากจำนวนพนักงานที่ลงทะเบียนใช้งาน Applicaton Webex ของแต่ละ กฟผ.ครบทุกท่าน 100% วิธีการดึงข้อมูลในระบบ (กำหนดดึงข้อมูลทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 1. ดึงข้อมูลการรายงานผลดำเนินการใน Dash Board ของ Webex ทุกเดือน

(ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑))

๓.๖ ให้ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จัดทำรายงานประจำเดือนดังต่อไปนี้

๓.๖.๑ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๒ รายงานการประชุมติดตามงานตามแผนปฏิบัติการ

๓.๖.๓ สรุปผลการวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข กรณีดำเนินการ
ไม่ได้เป็นไปตามแผนงาน/เป้าหมาย

โดยข้อ ๓.๖ ขอให้จัดส่งให้ กฟผ.๓(กบล.) ทราบภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป
เป็นประจำทุกเดือน(หลังจาก กบล.๓ สรุปรายงานฯ) โดยรายงานตามข้อ ๓.๖.๑ – ๓.๖.๓ สามารถรวมเป็นฉบับ
เดียวกันได้

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด, คำจำกัดความและการกระจายค่าเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ได้ตาม QR Code ด้านล่าง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเห็นชอบตามข้อ ๓.๑ - ๓.๖ ต่อไป

(นายชูชาติ ชัยอุดม)

อ.ว.บ.๓

ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
และค่าเกณฑ์วัด(KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

ที่ น.๓กบล.(ผธ) ๑๔๐๔ /๒๕๖๖

เรียน อ.ว.บ.๓, อ.ป.บ.๓, อ.บ.บ.๓, ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓, อก.อก.๓,
ผจก.กฟส., ผจก.กฟย., ประจำเขต

- เห็นชอบตามข้อ ๓.๑ – ๓.๖
- แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

(นายประสิทธิ์ จันทรประสิทธิ์)

ผชก.(๓)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ

ถึง กฟผ.๓

ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑)

เรียน ผชก.(ฉก)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามลงนาม ผชก.(ฉก) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๕ แผนงาน ๑๓๒ กิจกรรม ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส(ผธ.) ๓๓๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ ตามลงนาม รผก.(ภ๒) ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจก.(ภ๒)(สผ.)๕๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๒) สรุปรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวนแผนงาน/ โครงการ	จำนวนกิจกรรม
๑	งานตามนโยบาย	๗	๒๗
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน		
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	-	-
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๒	๖
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๙
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๒	๖
รวม		๑๙	๙๘

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๑๑๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอให้ทุกกองกระจายค่าเป้าหมายและจัดทำคำจำกัดความของแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ในส่วนของแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ (เพิ่มเติม) ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) จัดส่งให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๓)

๒.๒ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๑๑๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๔) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) และแผนปฏิบัติการของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สำนักงานเขต กฟผ.๓ โดยมี อฝ.วบ.ฉ.๓ เป็นประธานในที่ประชุม

๒.๓ ตามหนังสือเลขที่ ฉ.๓กบส.(ผธ.)๑๑๖๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เอกสารแนบ ๕) คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ จัดประชุมพิจารณาการร่าง KPI และแผนปฏิบัติการของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคาร ๓ สำนักงานเขต กฟผ.๓ และผ่านระบบประชุมออนไลน์ Webex โดยมี ผชก.(ฉ๓) เป็นประธานในที่ประชุม สามารถสรุปรายละเอียดของแผนปฏิบัติการของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ได้ดังนี้

๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) มีจำนวนทั้งหมด ๑๔๕ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ๒	แผนฯ (เพิ่มเติม) กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๘	๑๙	๕	๒๔
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน				
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๓	-	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๕	๑	๙	๑๐
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๑๔	๕๕	๒๓	๗๘
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๕	๒	๙	๑๑
รวม		๓๕	๗๗	๕๕	๑๓๒

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	แผนปฏิบัติการ กฟผ.๓			รวมจำนวน กิจกรรม
		จำนวน แผนงาน /โครงการ	จำนวนกิจกรรม		
			แผนฯ ๒	แผนฯ (เพิ่มเติม) กฟผ.๓	
๑	งานตามนโยบาย	๙	๒๖	๕	๓๑
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน				
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๓	-	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๓	๖	๙	๑๕
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๘	๕๖	๑๙	๗๕
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๕	๖	๙	๑๕
รวม		๒๘	๙๔	๕๑	๑๔๕

โดยกำหนดจำนวนกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

๒.๓.๑.๑. แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ หน่วยงานระดับฝ่าย

มีจำนวน ๑๔๕ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	เดิม				ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑			
		จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละฝ่าย			จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมแต่ละฝ่าย		
			ฟวบ.	ฟปบ.	ฟบพ.		ฟวบ.	ฟปบ.	ฟบพ.
๑	งานตามนโยบาย	๒๔	๒๒	-	๘	๓๑	๒๔	๒	๑๓
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน								
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑	๑	๙	๙	๔	๒	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๐	๙	-	๑	๑๕	๑๒	-	๓
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๘	๔๐	๔๑	-	๗๕	๓๘	๔๐	๑
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๑	๓	๓	๙	๑๕	๘	๓	๑๓
รวม		๑๓๒	๗๕	๔๕	๒๗	๑๔๕	๘๖	๔๗	๓๙

๒.๓.๑.๒ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ของ

หน่วยงานระดับกอง มีจำนวน ๑๔๕ กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

เดิม

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมของแต่ละกอง									
			กบล.	กvw.	กกค.	กปป.	กบษ.	กรส.	กบญ.	กชช.	กรท.	กอก.
๑	งานตามนโยบาย	๒๔	๖	๙	๑๐	-	-	-	๖	๒	-	-
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน											
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๑	๑	๑	๑	๑	-	๗	๒	-	-
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๐	๙	-	-	-	-	-	๑	-	-	-
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๘	๒๕	๑๓	๖	๑๔	๓๑	-	-	-	-	-
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๑	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๙	๕
รวม		๑๓๒	๔๔	๒๖	๒๐	๑๘	๓๕	๓	๑๗	๗	๗	๕

ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวน กิจกรรม	จำนวนกิจกรรมของแต่ละกอง									
			กบล.	กvw.	กกค.	กปป.	กบษ.	กรส.	กบญ.	กชช.	กรท.	กอก.
๑	งานตามนโยบาย	๓๑	๖	๙	๑๔	๒	-	-	๘	๕	-	-
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร และแผนงานที่สำคัญของสายงาน											
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๒	๑	๓	๑	๒	-	๗	๒	-	-
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๕	๑๒	-	-	-	-	-	๒	๑	-	-
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๗๕	๒๕	๑๑	๖	๑๐	๓๒	-	-	๑	-	-
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๑๕	๘	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๑๓	๕
รวม		๑๔๕	๕๓	๒๔	๒๖	๑๖	๓๗	๓	๒๐	๑๒	๑๓	๕

๒.๓.๑.๓ แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ปี ๒๕๖๖ ของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด)
มีจำนวน ๑๒๓ กิจกรรม ดังนี้

ลำดับที่	เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน	จำนวนกิจกรรมของ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ (รวมสังกัด)	
		เดิม	ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑
๑	งานตามนโยบาย	๒๔	๓๑
๒	งานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและแผนงานที่สำคัญของสายงาน		
	๒.๑ ด้านเป้าหมายองค์กร	๙	๙
	๒.๒ ด้านลูกค้า	๑๐	๑๐
	๒.๓ ด้านกระบวนการภายใน	๖๑	๖๑
	๒.๔ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา	๙	๑๒
รวม		๑๑๓	๑๒๓

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้แผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน ผวก. กฟผ. ปี ๒๕๖๖, แผนปฏิบัติการ กฟผ. ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน Core Business Enablers ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖, เกณฑ์การคัดเลือกการไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๒) จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๔)

๓.๒ ให้ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น ๑-๓ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑) ของหน่วยงาน (กระจายค่าเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด) และแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบ โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๒.๑ ระดับกอง ขอความเห็นชอบ อก. และสำเนาแจ้ง อผ.

๓.๒.๒ ระดับ กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ และสำเนาแจ้ง ผชก.(ฉ๓)

๓.๒.๓ ระดับ กฟส. ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟส. และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ ต้นสังกัด

๓.๒.๔ ระดับ กฟย. ขอความเห็นชอบ ผจก.กฟย. และสำเนาแจ้ง ผจก.กฟฟ.ชั้น ๑-๓ หรือ ผจก.กฟส. ต้นสังกัด

และขอให้หน่วยงานลำดับที่ ๓.๒.๑ - ๓.๒.๒ จัดส่งแผนฯ ของหน่วยงาน ให้ กฟผ.๓(กบล.) ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๓ ให้ทุกกอง, กฟฟ.ชั้น ๑-๓(รวม กฟฟ. ในสังกัด) ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๓.๔ ให้กองที่รับผิดชอบรวบรวมสรุปรายงาน ดึงข้อมูลในระบบฯ ของ กฟผ. และรายงานผลการดำเนินการให้ กบล.ฉ.๓ ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๕ ให้ กบล.ฉ.๓ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟผ.๓ ภายในวันที่ ๒๓ ของเดือนถัดไป เป็นประจำทุกเดือน

๓.๖ ให้...



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ พ.(ท) ๓ /๒๕๖๖

เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบโครงสร้างการบริหารงานระยะที่ ๒ ช่วงที่ ๒ และระยะที่ ๓ (เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับโครงสร้างองค์กรแบบบูรณาการให้เหมาะสมกับบริบทปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก รวมถึง เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กรและระบบงาน

ดังนั้น จึงให้ยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระดับสายงาน สำนัก ฝ่าย กอง และแผนกของสำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าเขต ก่อนหน้าคำสั่งนี้ทุกฉบับ และกำหนดให้โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นดังนี้

๑. หน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ

๑.๑ สำนักตรวจสอบภายใน (เทียบเท่าระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ) มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา ดังนี้

๑.๑.๑ ฝ่ายกลยุทธ์และตรวจสอบพิเศษ มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๑.๑.๑.๑ กองวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบ

๑.๑.๑.๒ กองตรวจสอบพิเศษและบริษัทในเครือ

๑.๑.๒ ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๑.๑.๒.๑ กองตรวจสอบภายใน ๑

๑.๑.๒.๒ กองตรวจสอบภายใน ๒

๑.๑.๒.๓ กองตรวจสอบภายใน ๓

๑.๑.๒.๔ กองตรวจสอบภายใน ๔

๑.๑.๒.๕ กองตรวจสอบภายใน ๕

๑.๑.๓ ฝ่ายตรวจสอบและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๑.๑.๓.๑ กองตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.๑.๓.๒ กองสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบภายใน

๘. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต (๑๒ เขต)

๘.๑ กองสนับสนุนงานเขต มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกสนับสนุนงานเขต
- ๒) แผนกบุคคลและสวัสดิการ
- ๓) แผนกพัฒนาบุคคล
- ๔) แผนกกฎหมาย
- ๕) แผนกสื่อสารภาพลักษณ์และกิจกรรมสังคม

๘.๒ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๘.๒.๑ กองวิศวกรรมและวางแผน มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกวางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกแผนที่ระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกปรับปรุงระบบไฟฟ้า
- ๔) แผนกมาตรฐานและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ๕) แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ๖) แผนกความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

๘.๒.๒ กองก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานโยธา มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกจัดการงานก่อสร้างระบบส่งและสถานีไฟฟ้า
- ๒) แผนกจัดการงานก่อสร้างระบบจำหน่าย
- ๓) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๔) แผนกงานโยธา
- ๕) แผนกยานพาหนะและเครื่องมือกล

๘.๒.๓ กองบริการลูกค้า มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกแผนกลยุทธ์
- ๒) แผนกบริการและงานธุรกิจ
- ๓) แผนกบริการงานวิศวกรรม
- ๔) แผนกบริการธุรกิจโทรคมนาคม
- ๕) แผนกลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกมิเตอร์

๘.๓ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๘.๓.๑ กองปฏิบัติการ มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกควบคุมระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกวางแผนการจ่ายไฟฟ้า
- ๓) แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า ๑

- ๔) แผนกจัดการงานสถานีไฟฟ้า ๒ (กรณีมีสถานีไฟฟ้าเกิน ๕๐ สถานี)
- ๕) แผนกจัดการศูนย์สั่งการ
- ๖) แผนกคุณภาพไฟฟ้าและจัดการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

๘.๓.๒ กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกฮอทไลน์
- ๒) แผนกบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกบำรุงรักษาระบบส่งและระบบใต้ดิน
- ๔) แผนกบำรุงรักษาระบบจำหน่าย
- ๕) แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย

๘.๓.๓ กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกสวิตช์เกียร์และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง*
- ๒) แผนกระบบผลิตไฟฟ้า
- ๓) แผนกระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้า
- ๔) แผนกอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายสื่อสาร

*กรณีที่มีจำนวนหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและ AVR เกิน ๑๐๐ เครื่อง ให้แยกเป็น

- ๑) แผนกสวิตช์เกียร์
- ๒) แผนกหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

๘.๔ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๘.๔.๑ กองบัญชีและเศรษฐกิจพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกงบประมาณ
- ๒) แผนกประมวลผลและวิเคราะห์บัญชี
- ๓) แผนกบัญชีก่อสร้างและทรัพย์สิน
- ๔) แผนกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติงาน
- ๕) แผนกบริหารการซื้อพลังงานไฟฟ้า
- ๖) แผนกบริหารการขายพลังงานไฟฟ้า
- ๗) แผนกบริหารหนี้

๘.๔.๒ กองบริหารพัสดุ มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกวางแผนและบริหารพัสดุ
- ๒) แผนกจัดหาพัสดุลึก
- ๓) แผนกจัดหาพัสดุรอง
- ๔) แผนกบริหารสัญญาพัสดุลึก
- ๕) แผนกบริหารสัญญาพัสดุรอง

๘.๔.๓ กองเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกกระบวนสารสนเทศและความปลอดภัยไซเบอร์
- ๒) แผนกคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ๓) แผนกปฏิบัติการดิจิทัล
- ๔) แผนกโครงข่ายสื่อสารหลัก
- ๕) แผนกเทคโนโลยีการสื่อสารองค์กร
- ๖) แผนกกระบวนสื่อสารสนับสนุนงานระบบไฟฟ้า

๙. สายงานดิจิทัลและการสื่อสาร มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา ดังนี้

๙.๑ ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๙.๑.๑ กองกลยุทธ์ดิจิทัล มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกพัฒนาและกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร
- ๒) แผนกบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร
- ๓) แผนกจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลและบริหารกลุ่มโครงการ
- ๔) แผนกบริหารกลุ่มโครงการด้านระบบไฟฟ้าและแพลตฟอร์มดิจิทัล
- ๕) แผนกบริหารกลุ่มโครงการด้านลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และบริหารจัดการองค์กร
- ๖) แผนกบริหารจัดการกระบวนการและกลุ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ๗) แผนกบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๙.๑.๒ กองบริหารจัดการข้อมูล มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกบริหารจัดการและสนับสนุนการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร
- ๒) แผนกกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล
- ๓) แผนกกำกับดูแลข้อมูลองค์กร
- ๔) แผนกบริหารจัดการและตรวจวัดคุณภาพข้อมูล
- ๕) แผนกวิเคราะห์และจัดทำผลิตภัณฑ์ข้อมูล
- ๖) แผนกบริหารจัดการแพลตฟอร์มข้อมูล

๙.๒ ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล มีหน่วยงานระดับกอง ดังนี้

๙.๒.๑ กองวางแผนและบริหารงานพัฒนาระบบดิจิทัล มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกวางแผนการพัฒนาระบบดิจิทัล
- ๒) แผนกบริหารงานพัฒนาระบบดิจิทัล
- ๓) แผนกบริหารสัญญาาระบบดิจิทัล
- ๔) แผนกประเมินผลการพัฒนาระบบดิจิทัล

๙.๒.๒ กองออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัล ๑

- ๑) งานพัฒนาระบบดิจิทัล ๑
- ๒) งานพัฒนาระบบดิจิทัล ๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ พ.(ท) ๕ /๒๕๖๖

เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด

เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการโครงสร้างองค์กร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ดังนั้น จึงให้ยกเลิกคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ท) ๑๐/๒๕๖๔ โครงสร้างการบริหารงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดพื้นที่นำร่อง (Pilot Project) และกำหนดให้โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดสงขลา เป็นดังนี้

๑. จังหวัดเชียงใหม่

๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (ขนาด L)

๑.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองเชียงใหม่ (ขนาด L) มีหน่วยงานระดับ แผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๑.๑.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสารภี (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับ แผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๕.๑.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม (ขนาด L) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๕.๑.๔.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาเยีย (ขนาด XS)

๕.๑.๔.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งศรีอุดม (ขนาด XS)

๕.๑.๔.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำยืน (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๕.๑.๔.๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานาจะหลวย (ขนาด XS)

๕.๑.๔.๓.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาน้ำขุ่น (ขนาด XS)

๕.๑.๔.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขานันทริก (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖. จังหวัดนครราชสีมา

๖.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา (ขนาด L)

๖.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา (ขนาด L) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

QAPh

๖.๑.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนไทย (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๑.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระทองคำ (ขนาด XS)

๖.๑.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๑.๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาขามสะแกแสง (ขนาด XS)

๖.๑.๑.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอหอ (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา ๒ (หัวทะเล) (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเฉลิมพระเกียรติ (ขนาด XS)

๖.๑.๒.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจักราช (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๒.๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้วยแถลง (ขนาด XS)

๖.๑.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองนครราชสีมา ๓ (สุรนารี) (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามหะลิสอ (ขนาด XS)

๖.๑.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๖.๑.๔.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๔.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองยาง (ขนาด XS)

๖.๑.๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

QTH

๖.๑.๕.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบุญมาก (ขนาด S) มี
หน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๕.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับ
แผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๕.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสิงสาง (ขนาด S) มีหน่วยงาน
ระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๖.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ำเขียว (ขนาด S) มีหน่วยงาน
ระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบัวใหญ่ (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

Q1th

๖.๑.๗.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแก้งสนามนาง (ขนาด XS)

๖.๑.๗.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบัวลาย (ขนาด XS)

๖.๑.๗.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๗.๓.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านเหลื่อม (ขนาด XS)

๖.๑.๗.๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประทาย (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๗.๔.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโนนแดง (ขนาด XS)

๖.๑.๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๖.๑.๘.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๘.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเทพารักษ์ (ขนาด XS)

๖.๑.๘.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้วยบง (ขนาด XS)

๖.๑.๙.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูงเนิน (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๖.๑.๑๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง (ขนาด L) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๖.๑.๑๐.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขากลางดง (ขนาด XS)

๖.๑.๑๐.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลองม่วง (ขนาด XS)

๖.๑.๑๐.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาห้วยสี (ขนาด S) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้าง ปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๓) แผนกบริการลูกค้า
- ๔) แผนกสนับสนุน

๗. จังหวัดสระบุรี

๗.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี (ขนาด L)

๗.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสระบุรี (ขนาด L) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน
- ๗) แผนกคลังพัสดุ

๗.๑.๑.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองแขง (ขนาด XS)

๗.๑.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเสาไห้ (ขนาด XS)

๗.๑.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค (ขนาด M) มีหน่วยงานระดับแผนก ดังนี้

- ๑) แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า
- ๒) แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
- ๓) แผนกมิเตอร์และหม้อแปลง
- ๔) แผนกบริหารรายได้ค่าไฟฟ้า
- ๕) แผนกบริการและลูกค้าสัมพันธ์
- ๖) แผนกสนับสนุน





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ของ กฟฉ.3 ถึง ทุกฝ่าย, ทุกกอง
เลขที่ ฉ.3กบล.(ผก)2595/2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2566
เรื่อง ขอให้ทบทวนกิจกรรมและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ของ กฟฉ.3
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

เรียน อ.ฟ.ทุกฝ่าย, อ.ก.ทุกกอง

ตามลงนาม ผชก.(ฉ3) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(ผก)1404/2566 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) และตามคำสั่ง กฟผ. ที่ พ.(ท)3/2566 สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง โครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างฯ ของ กฟฉ.3 ในส่วนของ กฟข. และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครราชสีมา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 (เอกสารแนบ 2) นั้น

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและค่าเกณฑ์วัดฯ (KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอให้ ทุกฝ่าย, ทุกกอง ดำเนินการดังนี้

1. ทบทวนคำจำกัดความ รวมถึงตรวจสอบและแก้ไขผู้รายงาน, ผู้ดำเนินการ และผู้สนับสนุน ข้อมูลของกิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ในส่วนของ แผนปฏิบัติการของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

2. ทบทวนค่าเป้าหมาย, กระจายค่าเป้าหมายรายเดือน, กระจายค่าเป้าหมายของ กฟส.(L,M)(รวมสังกัด) ในสังกัดของ กฟจ.นม., กฟฟ.ชั้น 2 (รวมสังกัด) และทบทวนคำจำกัดความ รวมถึง ตรวจสอบและแก้ไขผู้รายงาน, ผู้ดำเนินการ และผู้สนับสนุนข้อมูลของกิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

3. หากต้องการยกเลิกกิจกรรมของแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ให้ระบุสาเหตุและรายละเอียดในการขอยกเลิกฯ

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อจัดทำข้อมูลได้จาก Google Drive ตามลิงก์
<https://shorturl.asia/ChnSi>

ทั้งนี้ การทบทวนแผนปฏิบัติการฯ ขอให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงาน ก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการฯ (ผผก.กบล.ฉ.3) ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เพื่อรวบรวมขอความเห็นชอบ ผชก.(ฉ3) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

แผนกแผนกลยุทธ์

โทร. (23)10210, 10211