



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กฟจ.นม.

ถึง

กฟจ.นม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุที่ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบลงทุน โดยวิธีตกลงราคา

อ้างถึง /สิ่งที่ส่งมา บันทึก จ.3 กบล.(นม.) 270 ลว. 10 ก.พ. 2559 และ จ.3 นม./คล.2522 ลว. 23 พ.ค. 2559

เรียน ผจก.นม. ผ่าน รจก.(อ)นม.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึก จ.3 กบล.(นม.) 270 ลว. 10 ก.พ. 2559 จัดสรรงบเงินสำหรับจัดซื้อพัสดุฯ ที่ขาดแคลน เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์และสำรองคลัง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นม. และให้ แผนกคลังพัสดุหลัก เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อให้ และ จ.3 นม./คล. 2522 ลว. 23 พ.ค. 2559 ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ พว.ที่ขาดแคลนเพื่อใช้งาน งบลงทุน

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามรายงานยอดคงเหลือพัสดุ ปัจจุบัน กฟจ.นม. ประสบภาวะขาดแคลน พว. จำนวน 1 รายการ ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถจัดหาให้ได้ทัน เพียงพอต่อการใช้งาน

2.2 กฟจ.นม., กฟภ.ทล.สรน. และ กฟฟ.ในสังกัด มีแผนงานก่อสร้างขยายเขต งบลงทุน ที่จะต้องใช้พว.ดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก และมีกำหนดต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

2.3 รายงานยอดพัสดคงเหลือ จำนวน 1 รายการ ของคลังพัสดุ กฟฟ.ในสังกัด กฟจ.นม.

3. ข้อพิจารณา

3.1 ผศ.กฟจ.นม. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับการบริหารพัสดุตามโครงสร้างใหม่ จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ และสำรองคลัง งบลงทุน ตามบันทึกที่อ้างถึง

3.2 ขออนุมัติให้ ผศ.กฟจ.นม. ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ และสำรองคลัง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 (I-58-F-NRMXX.43.AAAA) ดังตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อตามรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุมัติ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจัดซื้อ


3.2.1 สายทองแดงตีเกลียวหุ้มฉนวนครอสลิงค์โพลิเอทิลีนและเปลือกนอก พีวีซี 2x10 ต.มม.

รหัส 1-02-008-0501

บริษัท/ห้าง/ ร้าน	รหัส	จำนวนที่จัดซื้อ/ ราคากลาง		ราคาที่จัดซื้อ				เบอร์เซ็นต์ที่ สูง/ต่ำกว่า ราคากลาง
		จำนวน/ เมตร	ราคากลาง/ หน่วย(บาท)	ราคาเสนอ/ หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม7%(บาท)	ราคารวมภาษี มูลค่า เพิ่ม(บาท)	
บริษัท เอรารวิน สายไฟเคเบิล จำกัด	1-02-008-0501	4,000	62.30	70.00	280,000.00	19,600.00	299,600.00	สูงกว่าราคา กลาง (12.36%)
หจก.เจดี.เอ็ม. เอล.ซีพหลาย				71.50	286,000.00	20,020.00	306,020.00	สูงกว่าราคา กลาง (14.77%)
บริษัท มีทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด				82.00	328,000.00	22,960.00	350,960.00	สูงกว่าราคา กลาง (31.62%)

3.3 ขออนุมัติจัดซื้อ พัสตุฯ จำนวน 1 รายการ ตามตารางเปรียบเทียบ (สูงกว่าราคากลาง) เป็นเงิน 280,000.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 19,600.- บาท รวมเป็นเงินรวมภาษี 299,600.- บาท ทั้งนี้ ผศ. กฟจ.นม. ได้สืบราคาจากผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ กฟก. แล้ว ปรากฏว่า บริษัท เอรารวินสายไฟเคเบิล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด , มีสเปกถูกต้องตามที่ กฟก.กำหนด . ผลิตภัณฑ์ ERW/THAILAND,มีเงื่อนไขการส่งสินค้า 10 วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ , จัดส่งสินค้าที่ ผศ.กฟจ.นม. (ตามใบเสนอราคาแนบจำนวน 3 ฉบับ) และได้ต่อรองราคาแล้ว สามารถลดราคาลงได้ ผศ.กฟจ.นม. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเนื่องจากราคาที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน , ราคาสูงกว่าราคากลาง จึงเห็นควร อนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวจาก บริษัท เอรารวินสายไฟเคเบิล จำกัด การจัดซื้อครั้งนี้ บริษัท เอรารวินสายไฟเคเบิล จำกัด เสนอราคารวมค่าขนส่งในการจัดส่งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วโดยจัดส่งที่ ผศ.กฟจ.นม. และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 30,800.- บาท ตามใบขอเสนอซื้อ (PR) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับตามบันทึก ฉ.3 นม./คส. 2522ลว. 23 พ.ค. 2559 ข้อ 4.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อพัสตุฯ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน งบลงทุน ปีงบประมาณ 2558 ต่อไป



(นายชัยวัฒน์ จุรัสรัมย์)

ผ.ค.กฟจ.นม.

ที่ ฉ.3 นม./คส. 2712 ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๙ 30 พ.ค. 2559

เรียน ผ.ค. กฟจ.นม.

อนุมัติตามเสนอ.


(นายทองศักดิ์ แสงทอง)

รจก.(อ) กฟจ.นม.

นายทองเทพ ยอจก กฟจ.นม.