




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

ที่ น.ท.ลปม. ๖๘๘ / ๒๕๖๑

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอซื้อของจ้าง

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศมีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำโรงพยาบาลลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

เพื่อก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำให้โรงพยาบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๓๔๕,๑๕๕.๒๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๓๔๕,๑๕๕.๒๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(นายอุดม คำจริง)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

ค.ท.มร(พท)๖๓๕/๖๕๖๑

สวท. นชท. กฟภ. รพท.

นายสุวิทย์ งามใส

(นายศรีธร ญาณะนันท์)

ผจก.กฟภ.บร.

๖ มี.ค. ๒๕๖๑

ส่ง Scan แล้ว ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

รายละเอียดอุปกรณ์

ลำดับที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย
1	งอฉากแลคเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.(HORIZONTAL ELBOW90)	5	ชุด
2	ข้อต่อโยกขึ้นลง หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (VERTICAL ADJUSTABLE (TSRF)	4	ชุด
3	ข้อต่อปรับซ้าย-ขวา หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.(LEFT - RIGH ADJUSTABLE (TSRLR)	4	ชุด
4	ข้อต่อโยกคอม้า หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (VERTICAL EXTENDED ADJUSTABLE (TSRE)	2	ชุด
5	งอขึ้นแลคเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (INSIDE VERTICAL ROSER)	1	ชุด
6	งอลงแลคเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. OUTSIDE VERTICAL ROSER	2	ชุด
7	ข้อต่อลงคู่เคเบิลเทรย์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.FLANGE END (TSRU)	4	ชุด
8	ข้อต่อตรง หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.CONNECTOR (TSRG)	56	ชุด
9	แคลมป์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. CALMP (TSRS)	40	ชุด
10	เคเบิลแลคเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE LADDER/3 m.)	20	ชุด
11	สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 185 ต.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE CV 0.6/1 KV 185 Sq.mm.)	500	เมตร
12	สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE THW SIZE 50 Sq.mm.)	70	เมตร
13	หางปลาเข้าสายทองแดง ขนาด 185 ต.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (COPPER LUGS 2 HOLE HIGH VOLTAGE) 185 Sq.mm.	18	ชุด
14	แคลมป์จับสายทองแดงเปลี่ยนเกาะผนัง ตามมาตรฐาน มอก. (SADDLE WALL CLAMP (SEC-SWC-02 50-70 MM.)	60	ชุด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์
เลขรับ... ๒156/61
วันที่... ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๑
เวลา.....

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

ที่ จ.ม ลปม. ๒๔๒ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

ขอรายงานผลการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำโรงพยาบาลลำปลายมาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
อุปกรณ์ก่อสร้างขยายเขตระบบ จำหน่ายแรงต่ำโรงพยาบาลลำ ปลายมาศ จำนวน ๑ งาน	หจก.ไพศาลเอ็นจิเนียริงบุรีรัมย์	๒๗๘,๑๓๑.๐๐	๒๗๘,๑๓๑.๐๐
รวม			๒๗๘,๑๓๑.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายอุดม คำจริง)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ

รับทราบ พล.ร. ๑๖๖.

๑๖/๓/๒๕๖๑

(นายศรีธร ญาณะนันท์)

รายละเอียดอุปกรณ์

1/23

ลำดับที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม
1	งอฉากแลตเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.(HORIZONTAL ELBOW90)	5	ชุด	313	1565
2	ข้อต่อโยกขึ้นลง หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (VERTICAL ADJUSTABLE (TSRF)	4	ชุด	196	784
3	ข้อต่อปรับซ้าย - ขวา หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.(LEFT - RIGH ADJUSTABLE (TSRLR)	4	ชุด	110	440
4	ข้อต่อโยกค้อม้า หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (VERTICAL EXTENDED ADJUSTABLE (TSRE)	2	ชุด	197	394
5	งอขึ้นแลตเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. (INSIDE VERTICAL ROSER)	1	ชุด	392	392
6	งอลงแลตเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. OUTSIDE VERTICAL ROSER	2	ชุด	392	784
7	ข้อต่อลงตู้เคเบิลเทรย์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิม ตามมาตรฐาน มอก.FLANGE END (TSRU)	4	ชุด	73	292
8	ข้อต่อตรง หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.CONNECTOR (TSRG)	56	ชุด	55	3080
9	แคลมป์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. CALMP (TSRS)	40	ชุด	66	2640
10	เคเบิลแลตเตอร์ หน้า 2 มม. กว้าง 200 มม.ป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE LADDER/3 m.)	20	ชุด	937	18740
11	สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 185 ค.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE CV 0.6/1 KV 185 Sq.mm.)	500	เมตร	461	230500
12	สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 50 ค.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (CABLE THW SIZE 50 Sq.mm.)	70	เมตร	121	8470
13	หางปลาเข้าสายทองแดง ขนาด 185 ค.มม.ตามมาตรฐาน มอก. (COPPER LUGS 2 HOLE HIGH VOLTAGE) 185 Sq.mm.	18	ชุด	425	7650
14	แกล้มจับสายทองแดงเปลี่ยนเกาะผนัง ตามมาตรฐาน มอก. (SADDLE WALL CLAMP (SEC-SWC-02 50-70 MM.)	60	ชุด	40	2400



ขอเสนอราคา
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

1/23
1/23