



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดซื้อพัสดุขาดแคลน

เลขที่ ฉ.3นม2(ทล) ๑๗๓๖

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดซื้อ พัสดุขาดแคลนงบ คพจ.1 2562 ครั้งที่ 30 ประเภทหม้อแปลง ผกส.กฟจ.นม2(ทล) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถึง ผก.กฟจ.นม2(ทล)

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ผก.กฟจ.นม2(ทล)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.3 นม2(ทล) 1723 ลว. 3 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติรายงานขอซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คพจ.1 2562 ครั้งที่ 30 ประเภทหม้อแปลง ผกส.กฟจ.นม2(ทล) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ เลขที่ : ฉ.3 นม2(ทล) 1723 ลว. 3 ตุลาคม 2562

สเปค กฟภ. เลขที่ : RTRN-035/2558

วงเงินงบประมาณ : 373845.20 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เบิกจ่ายจาก P-TDD01.3-F-NR2XX.1000

ราคากลาง (ตาม พรบ. มาตรา 4(6)ราคาที่ กวผ.ก.428/2562

กฟภ. กำหนด)

2. ข้อเท็จจริง

กฟจ.นม2(ทล) ได้ดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- มีผู้เสนอราคาที่หน่วยงานจัดซื้อ จำนวน 1 ราย คือ
1) บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 แล้ว สรุปได้ ดังนี้.-

3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1) บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด

3.2 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

- ไม่มีผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

3.3 รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้เสนอราคา

บริษัทฯ / ห้างฯ / ร้านฯ	ผลิตภัณฑ์/ ประเทศ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ (มอก./ISO)	ผลการ ตรวจสอบ รายละเอียด ทางเทคนิค (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	เหตุผลที่ผ่าน/ ไม่ผ่าน
1. บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด	THAIPAT (ไทยพัฒน กิจ)/ไทย	ISO 9001:2015	ผ่าน	-
				-
				-

3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

☒ เกณฑ์ราคา

☐ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

.....-

.....

3.5 สรุปผลการจัดลำดับผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 3.4 ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข
ของ กฟภ.:

รายการที่ 1 TR100KVA3P22-0.4/0.23KV DYN11 SC จำนวน 2 เครื่อง สถานที่จัดส่ง กฟจ.นครราชสีมา2(หัวทะเล)

ผู้เสนอราคาต่ำสุด	บริษัทฯ / ห้างฯ / ร้านฯ	คะแนน	ราคาที่เสนอต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
/	บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด	-	162,297.60.-

รายการที่ 2 TR160KVA3P22-0.4/0.23KV DYN11 SC จำนวน 2 เครื่อง สถานที่จัดส่ง กฟจ.นครราชสีมา2(หัวทะเล)

ผู้เสนอราคาต่ำสุด	บริษัทฯ / ห้างฯ / ร้านฯ	คะแนน	ราคาที่เสนอต่อรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
/	บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด	-	211,517.60

3.6 บริษัทไทยพัฒนกิจหม้อแปลง จำกัด ได้ยืนยันราคา ตามหนังสือเลขที่ ทพ.ข0036/2562
ลว. 3 ตุลาคม 2562

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

4.1 จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คพจ.1 2562 ครั้งที่ 30 ประเภทหม้อแปลง ผกส.กฟจ.นม2(ทล) 2 รายการ จาก บริษัทไทยพัฒนิกหม้อแปลง จำกัด เป็นเงิน 349,360.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 24,455.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 373,815.20 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)


- ผลิตภัณฑ์ ... THAIPAT(ไทยพัฒนิก)...../.....ประเทศไทย.....
- กำหนดยื่นราคา30.....วันนับตั้งแต่วันเสนอราคา
- กำหนดส่งของ ภายใน30..... วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย
- การรับประกันคุณภาพ ...3... ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบสินค้า

5. สรุปผลการจัดหา

การจัดซื้อ เลขที่ ณ.3 นม2(ทล) 1723 ลว. 3 ตุลาคม 2562
จัดซื้อ จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงบ คพจ.1 2562 ครั้งที่ 30 ประเภทหม้อแปลง ผกส.กฟจ.นม2(ทล) 2 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

- วงเงินที่จัดซื้อรวมทั้งสิ้น	349,360.- บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	349,360.- บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณ	349,360.- บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินที่จัดซื้อรวมทั้งสิ้น	373,815.20 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ	0.- บาท	(คิดเป็น 0.00 % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ	0.- บาท	(คิดเป็น 0.00 % รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง	0.- บาท	(คิดเป็น 0.00 % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ต่ำกว่าวงเงินราคากลาง	0.- บาท	(คิดเป็น 0.00 % รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ ทผ.บ.ท.กฟจ.นม2(ทล)
	(นายโสภณ รัตนา)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ ชผ.ม.ต.กฟจ.นม2(ทล)
	(นายสุทัศน์ อดขุนทด)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ นบ.ท.7.กฟจ.นม2(ทล)
	(นายธรรมศักดิ์ เสรีกุล)	

อนุมัติสั่งซื้อตามเสนอ

(นายดำรงฤทธิ์ พหรมณี)
ผกจ.กฟจ.นม2(ทล)