



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ผ.บ.กฟจ.นม.๒ (ทล.)

ที่

วันที่

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผ.ก.กฟจ.นม.๒ (ทล.)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างจ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ดเพื่อป้องกันและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.นม.๒(ทล.) (ผ.บ.กฟจ.นม.๒(ทล.)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ดเพื่อป้องกันและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.นม.๒(ทล.) (ผ.บ.กฟจ.นม.๒(ทล.)) จำนวน ๔๔๐ ต้น	จรรยา เงินตรากุล	๑๕๙,๙๑๑.๕๐	๑๕๙,๙๑๑.๕๐
รวม			๑๕๙,๙๑๑.๕๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสิ่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(น.อ. ชณนินทร์รัฐ อริยศักดิ์ดำรง)

ผ.บ.กฟจ.นม.๒ (ทล.)

(นายผดุงชัย โกณานนท์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดนครราชสีมา ๒ (หัวทะเล)



ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ดเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.นม๒(ทล) (ผบ.กฟจ.นม๒(ทล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ดเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.นม๒(ทล) (ผบ.กฟจ.นม๒(ทล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาติดตั้งสเนคการ์ดเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง กฟจ.นม๒(ทล) (ผบ.กฟจ.นม๒(ทล)) จำนวน ๔๙๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จรูญ เงินตรากุล (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๙๑๑.๕๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายผดุงชัย โกลานนท์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ๒

(หัวทะเล)