



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.ตาก

เลขที่ น.๒ ตก.(บค.) ๓๐๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ

เรียน อช.น.๒

ถึง กฟน.

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตามบันทึกที่ น.๒ กบล.(บธ.)-๑๑๖๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการโดยให้ กฟฟ. ชั้น ๑-๓ เป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงานของ กฟฟ. ในสังกัด พร้อมจัดทำสรุปผลการดำเนินงานส่งให้ กฟน.๒ ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

กฟจ.ตาก ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ต่อไป

(นายชูชีพ ทองแจ่ม)
ผจก.กฟจ.ตาก

แผนกบริการลูกค้า

โทร.๐-๕๕๕๑-๔๒๓๕

โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๒๓๕

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า กฟจ.ตาก เขต น.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า กฟจ.ตาก เขต น.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 31.3-34.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า กฟภ.ตาก เขต น.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟภ.ตาก	นาย สุธน โทณสังข์อินทร์ 33/8 ม.3 ต.น้ำร้อน อ.เมือง PEA 5800389124 ระยะห่างจากหม้อแปลง 100 เมตร	15 ก.ค. 60	234	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้า กฟภ.ตาก เขต น.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
2	กฟภ.ตาก	หจก เวกเจริญเงินดี ก่อสร้างเหนือสะพานกิตติขจร ต.ระแหง อ.เมือง PEA 5900159156 ระยะห่างจากหม้อแปลง 300 เมตร	17 มิ.ย. 60	388	✓	

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจาก ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า 90%	100%	100%	100%	100%	
- สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนภายใน 4 ชม. (ครึ่ง)	35	-	-	-	35	
- จ่ายไฟฟ้าคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครึ่ง)	-	-	-	-	-	
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็น ลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า 95%	- %	- %	- %	- %	
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 4 เดือน (เรื่อง)	01/00/00	0	0	0	0	
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง)	01/00/00	0	0	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

พพจ.๒๑๓๒ วันที่ ๒๒.๒ โทร 055-514235

2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ถูกต้อง						
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตระบบท่ออ่านหน่วยทุกเดือน ทุกสาย	ไม่น้อยกว่า 98%	100%	100%	100%	100%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		7498			7498	
- จำนวนผู้ที่ไม่เคยชมบทุกทั้งหมด (ราย)		7498			7498	
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตระบบท่ออ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกสาย	100%	100%	100%	100%	100%	
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ผู้ใช้จริงทุกเดือน (ราย)		24606			24606	
- จำนวนผู้ที่ไม่เคยชมบทุกทั้งหมด (ราย)		24606			24606	
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน	ไม่น้อยกว่า 95%	100%	100%	100%	100%	
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95						
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)		32104			32104	
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)		32104			32104	
2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	100%	- %	- %	- %	- %	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิการของ กพภ.

กพภ.ด้าก เขต ๒ โทร 055-514235

2. มาตรฐานการให้บริการ (Overall Standards)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
- สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)						
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าภายใน 10 นาที (Call Center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน 10 นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 10 นาที	ไม่น้อยกว่า 90%					ในหัวข้อ Call center ไม่ได้รับแจ้ง ไม่ต้องรายงานผล เพราะ ใช้ผลการดำเนินงานจาก กพภ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.ตาก เขต น.2 โทร 055-514235

มาตรฐานการให้บริการให้ผู้ใช้บริการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	เฉลี่ย 3	
3.1 คุณภาพไฟฟ้า						
3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน						
การแจ้งดับไฟ	100%	100%	%	%	%	
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า						
ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)	3				3	
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย)						
การปฏิบัติงาน	100%	100%	100%	%	%	
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)	3				3	
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)						
ที่แจ้งไว้ (ราย)	01/00/00	-	-	-	01/00/00	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ. สาขา ก. น. 2 โทร 055-514235

3. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ. (Guaranteed Standards of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ/สรุป
		ม.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
3.1.2 การแก้ไขปัญหไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองเขตอุตสาหกรรมที่ตั้งหม้อแปลงขนาดรวมเกินตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น อ.เมือง	100%	%	100%	100%	100%	
- แก้ไขระบบไฟฟ้าดับ ภายใน 24 ชม. (สาย)			-	-	0	
- แก้ไขระบบไฟฟ้าดับ เกิน 24 ชม. (สาย)			-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟผ.

กฟผ.สต. เขต 2 ปีที่ ๖๖-514235

3. มาตราฐานการให้บริการไฟฟ้าที่พึงประสงค์ของ กฟผ. (The guaranteed standards of performance) -

งาน/Service	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค
		ก.ค.	ก.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
3.2 ระยะเวลากลับคืนไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้เร็วที่สุด (นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งขอใช้ไฟฟ้าและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมการไฟฟ้า) กรณีมีระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว						
3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์)						
3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขอติดตั้งและเชื่อมต่อใหม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส						
- เขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)	15				15	
เกิน 2 วันทำการ (ราย)	-	-	-	-	-	
- นอกเขตเมือง	100%	100%	100%	100%	100%	
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)	54				54	
เกิน 5 วันทำการ (ราย)	-	-	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพชีวิตของ กฟผ.

กฟผ.ตาก เขต ม.2 ปีที่ ๒๕๕-๒142๖๕

3. มีวิธีการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมจัดการไฟฟ้าซึ่ง กฟผ. ใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟผ. / (Evaluation of the standards of performance)

รายละเอียด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน					ผู้รับผิดชอบ
		ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3		
3.2.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดเกินกว่า 30 แอมป์ 3 เฟส							
- เขตเมือง	100%	-	-	-	-	-	ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
- เขตเมือง 2		-	-	-	-	-	ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
เกิน 2 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
- นอกเขตเมือง	100%						ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
เกิน 5 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	ไม่ต้องรายงานผลการดำเนินงาน การขอติดตั้งมีเตอร์
3.2.2 ระบบแรงดันสูง(22/33 เควี)							
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมเกินไม่เกิน 250 เควีเอ	100%	100%	100%	100%	100%		
ภายใน 35 วันทำการ (ราย)		0				0	
เกิน 35 วันทำการ (ราย)		-	-	-	-	-	

36-1

(6)

2

2	
10	
10	
1	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ กฟผ.

กฟผ. ก. ๑๓๓ พ.ศ. ๖๕๖ ๖๑42๖๖

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ กฟผ. (Organizational Structure of กฟผ.)

ชื่อแผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
		ก.ค.	ค.ค.	ก.ย.	ไตรมาส 3	
3.3.3 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระแสเกิน	100%	%	%	%	%	
- พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)						
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า	100%	100%	%	100%	100%	
3.3.4 การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า	100%	100%	%	100%	100%	
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า						
- ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า						
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (ค่าบริการขยายเขต)	95%					
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ		-	-	-	-	
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ		-	-	-	-	

ในกรณีที่ กฟผ. ไม่สามารถดำเนินการตามแผน
ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ (ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการ)
จึงจำเป็นต้องจ่ายคืนเงินค่าบริการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หมายเหตุ
			ก.ค.	ค.ค.	พ.ย.	ไตรมาส ๓	
3.5	การขยายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเทศบาลหรือเงินอุดหนุนระดับจังหวัดในระยะเวลาเวลาที่กำหนด	85%	100%	100%	100%	100%	
	ภายใน 10 วันทำการ (ราย)		0			0	
	10 วันทำการ (ราย)						