

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)													
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ดัชนี SAIFI / SAIDI กฟฟ.จตุรรมงาน, ดัชนี SAIFI / SAIDI เมืองใหญ่													
1. OM1.1 แผนงานพัฒนาระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Strong Grid) - แผนยุทธศาสตร์ OM1 ปี 3.1-3.2 หน้า 78/74 - แผนปฏิบัติการ กฟอ. หน้า 158/146 - BSC ก1	1.7 ติดตั้งโมดูลเก็บพลังงานไฟฟ้า เป้าหมาย กฟน.1 = 49,900 วงจร กม. กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผศบ.กบข.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	49,900 วงจรกม. 865	 217	 217	 216	 216	 216	 216			
	1.8 ติดตั้งโมดูลกักเก็บพลังงานในเขตพื้นที่เทศบาลที่เป็นที่ตั้งของ สนง. กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย กฟน.1 = 17 กิโลเมตร หมายเหตุ : จำนวนการไฟฟ้าที่ส่งเทศบาล เทศบาลละ 1 กม. กฟอ.ภาคฯ	ผศบ.กบข.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	17 กิโลเมตร 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1			
	1.9 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับสีกสิริจาลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง วิลเลจเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก เป้าหมาย กฟน.1 = 500 ชิ้น (17 จุดรวมงาน จตุรรมงานละ 30 ชิ้น) กฟอ.ภาคฯ	ผศบ.กบข.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	500 ชิ้น 30	 -	 -	 30						
	1.10 ติดตั้ง Snake Guard เป้าหมาย กฟน.1 = 1,000 ชิ้น (17 จุดรวมงาน จตุรรมงานละ 60 ชิ้น(เป็นอย่างน้อย)) กฟอ.ภาคฯ	ผศบ.กบข.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	1,000 ชิ้น 60	 -	 -	 60						
	1.14 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย กฟน.1 = 4,675 เครื่อง กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมม.กบอ.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	4,644 เครื่อง 62	 21	 62	 21	 0	 20	 2			
	1.15 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) เป้าหมาย กฟน.1 = 2,508 เครื่อง กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมม.กบอ.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	2,508 เครื่อง 11	 11	 11							
	1.16 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (ตรวจสอบทางกายภาพ) เป้าหมาย กฟน.1 = 9,843 เครื่อง กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมม.กบอ.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	9,843 เครื่อง 102	 34	 102	 34	 26					
	1.17 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค) เป้าหมาย กฟน.1 = 10,130 เครื่อง กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เอน กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมม.กบอ.	ผกป.กฟส.อ.ห้างฉัตร	10,130 เครื่อง 121	 41	 121	 40	 40					

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1)													
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
BSC กลยุทธ์ OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง / ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)													
2. OM1.4 แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical) แผนยุทธศาสตร์ OM1.4 4.3.3 หน้า 78/74 แผน กฟอ. หน้า 177/165 BSC ก.1	2.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟก. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คนะทำงาน LOSS	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	4 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง		
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		
2.2 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ด้าน Non-Technical Loss 10 มาตรการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟก. เป้าหมาย กฟน.1 = 4 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานผลไตรมาสละ 1 ครั้ง	คนะทำงาน LOSS	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	4 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง			1 ครั้ง			
กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง			
BSC OM2 เกณฑ์วัด ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ รองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า/ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดหาระบบประมวลคำชี้แจง ฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงต่ำ													
4. OM2.1 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำ แผนยุทธศาสตร์ OM2.1 4.3.9-3.10 หน้า 79/75 แผน กฟอ. หน้า 174/186 BSC ก.1	4.2 รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	ผวว.กฟบ.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	12 ครั้ง									
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		
หมายเหตุ : เพื่อใช้ผลคำตัดสิน SAIFI, SAIDI ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ปี 2565 เป็น Baseline เป้าหมายปี 2566 รายงานผลทุกเดือน รายงาน ก.1 ทุกไตรมาส													
	4.3 รายงานวิเคราะห์ปัญหาการละเมิดไฟฟ้าขัดข้อง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/ สาเหตุ /การ เป้าหมาย รายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง กฟน.1 = 100%	ผวว.กฟบ.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	12 ครั้ง									
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		3 ครั้ง		3 ครั้ง		
หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน รายงาน ก.1 ทุกไตรมาส													
	4.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 กฟน.1 = 33% ขึ้นไป	ผตบ.กฟข.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	33%									
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				≥33%	≥33%	≥33%		≥33%		≥33%		
	4.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมาก หรือทั้งโถง (MS2000) เป้าหมาย กฟน.1 = 100% (กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส. เป็นผู้ดำเนินการ) ผวว.กฟบ. เป็นผู้รายงานผล	ผตบ.กฟข.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	100%									
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				100%	100%	100%		100%		100%		
แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้ โปรแกรมประยุกต์ APSA (Advanced Patrolling System Application) (Smart Patrol)													
	4.7 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 ดำเนินการตรวจสอบ รายงานผลทุกเดือน รายงาน ก.1 ทุกไตรมาส กฟน.1 = 100%	ผวว.กฟบ.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	100%									
	กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				100%	100%	100%		100%		100%		
4.8 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติและรายงานผลการดำเนินการใน APSA เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟก. ระดับ 5 กฟน.1 = 100%	ผตบ.กฟข.	ผกบ.กฟส.อ.ห้างฉัตร	100%										
กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.ฉัตร กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร				100%	100%	100%		100%		100%			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)													
8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟอ.ภาคฯ	เป้าหมายสายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. OM2.2 แผนงานติดตั้งระบบ SCADA สำหรับระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ (โครงการนำร่อง) ในพื้นที่เมืองพิมาย	5.1 ปรับปรุงความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมร.กวว.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 99	99%	99%	99%		99%		99%		
	5.2 ปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงดันต่ำในระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 98 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมร.กวว.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 99	99%	99%	99%		99%		99%		
	5.3 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 96 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมร.กวว.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 99	99%	99%	99%		99%		99%		
	5.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 99 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมร.กวว.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 99	99%	99%	99%		99%		99%		
	5.5 ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย ระยะทางไม่เกิน 40 เมตร เป้าหมาย ตามเกณฑ์ กฟภ. ระดับ 5 กฟน.1 = ร้อยละ 90 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผมร.กวว.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 99	99%	99%	99%		99%		99%		
6. OM2.3 แผนงานยกระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	6.1 ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติด้านเทคนิค เพื่อยกระดับโครงข่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากสายงาน ป. กฟน.1 = ร้อยละ 100 กฟอ.ภาคฯ กฟส.อ.เ็น กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.ห้างฉัตร	ผวว.กปบ.	ผบด.กฟส.อ.ห้างฉัตร	ร้อยละ 100	100%	100%	100%		100%		100%		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (ทพวนครั้งที่ 1)														
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)														
กฟผ.อ.ห้วยฉัตร	8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักหรือปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ กฟผ.เกาะคา	เป้าหมายรายงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
						เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
การปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าตก, ไฟลัดเกิน และหม้อแปลง Unbalance โดยการซื้อเข้าจาก OPSAonGIS														
8.การแก้ไขปัญหามือถือแปลงจ่ายโหลดเกิน 100% หรือ แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 200 V,หม้อแปลงจ่ายโหลดระหว่าง 80% - 100% ของพิกัดและหม้อแปลง Unbalance เกินกว่า 50 % ที่ %load 50%- 80% (ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะ กฟน.1) สปร.กว.														
8.1 การแก้ไขปัญหามือถือแปลงจ่ายโหลดเกิน 100% หรือแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 200V														
เป้าหมาย ม.ค. 65 - ก.ย. 65 (แก้ปัญหาแล้วเสร็จ PM :TECO,PS : RELD1)														
กฟผ.เกาะคา และ กฟฟ.โนนสังัด - 100% (16 เครื่อง)														
กฟผ.เกาะคา สปร./กฟผ. ร้อยละ 100 - - (แรงดันไฟฟ้าตก < 200V) 100% (โหลดเกิน 100%) 100%														
#####														
8.2 แก้ไขปัญหามือถือแปลงจ่ายโหลดระหว่าง 80%-100% ของพิกัด														
เป้าหมาย มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับปรับปรุง/แก้ไข														
กฟผ.เกาะคา และ กฟฟ.โนนสังัด - 100% (15 เครื่อง)														
กฟผ.เกาะคา สปร./กฟผ. ร้อยละ 100 - - 100 %														
8.3 แก้ไขปัญหามือถือแปลง Unbalance เกินกว่า 50% ที่ %load 50%-80%														
เป้าหมาย มีแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับปรับปรุง/แก้ไข														
กฟผ.เกาะคา และ กฟฟ.โนนสังัด - 100% (25 เครื่อง)														
กฟผ.เกาะคา สปร./กฟผ. ร้อยละ 100 - - 100%														
8.4 ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงและระบบจำหน่ายในฐานะข้อมูลระบบ GIS														
เป้าหมาย แก้ไข Code Error ตามการซื้อเข้าจาก OPSAonGIS														
ทุก กฟฟ. สปร./กฟผ. ร้อยละ 100 - - 100%														
กฟผ.เกาะคา ร้อยละ 100 - - 100%														
กฟส.อ.เนิน ร้อยละ 100 - - 100%														
กฟส.อ.แม่ทะ ร้อยละ 100 - - 100%														
กฟส.อ.ห้วยฉัตร ร้อยละ 100 - - 100%														
2. การสำรวจประมาณและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณการแผนงานระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ กฟน.1 ปี														
1. การสำรวจประมาณการและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสาย														
เป้าหมาย : ม.ค. 65 - ก.ย. 65														
กฟผ.เกาะคา กฟผ.เกาะคา (วงจร-กม.) 8 - - 100%														
กฟส.อ.เนิน กฟส.อ.เนิน 4 - - 100%														
กฟส.อ.แม่ทะ กฟส.อ.แม่ทะ 4 - - 100%														
กฟส.อ.ห้วยฉัตร กฟส.อ.ห้วยฉัตร 4 - - 100%														
หมายเหตุ : สามารถดำเนินการสำรวจและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณได้ตั้งแต่ ม.ค. - ก.ย. 2565														
2. การสำรวจประมาณการและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ														
เป้าหมาย : ม.ค. 65 - ก.ย. 65														
กฟผ.เกาะคา กฟผ.เกาะคา (วงจร-กม.) 13.20 - - 100%														
หมายเหตุ : สามารถดำเนินการสำรวจและขออนุมัติจัดสรรงบประมาณได้ตั้งแต่ ม.ค. - ก.ย. 2565														