



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	ผค.มพย.	ถึง	ผจก.มพย.
เลขที่		วันที่	17 ก.พ. 2559
เรื่อง	ขออนุมัติจัดซื้อ พัสตุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ที่ต้องมีการสำรองใช้กรณีขาดแคลน Safety Stock ที่ส่วนกลางจัดหาให้ไม่ทันเพื่อสำหรับใช้งานผู้ใช้ไฟ		
อ้างถึง			

เรียน ผจก.มพย. ผ่าน รจก.(อ.)

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.มพย. ลว. 11 ก.พ. 2559 ให้ดำเนินการจัดซื้อ พัสตุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานงบบผู้ใช้ไฟ (ชำระเงินแล้ว) ที่ขาดแคลนและได้รับการจัดสรรไม่ทันใช้งาน (โดยวิธีตกลงราคา) ผค.มพย.ได้ดำเนินการสืบราคาพัสตุอุปกรณ์รายการที่ต้องการจัดซื้อตาม PR (แนบ) จากผู้ขายที่ได้รับการ ขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อไว้ บนระบบ SAP มีผู้เสนอราคา จำนวน 4 ราย ใบเปรียบเทียบราคา, ข้อมูลเปรียบเทียบการซื้อของ กฟฟ.ที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมใบเสนอราคา (ตามแนบ)

ปรากฏว่าผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย (รหัสผู้ขาย 212689) เป็นผู้เสนอราคาต่ำ คือ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 1 รายการ เป็นเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 267,500.00 บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ได้ตรองราคาจากผู้ขายที่เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่สามารถลดราคาลงได้อีกและสามารถส่งของได้ทันที มีมูลค่ารวมสูงกว่าราคากลางเป็นเงิน 895.00 บาท คิดเป็น 0.60 % ซึ่งเป็นอำนาจของผู้สั่งซื้อสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการได้ตามความเหมาะสมเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพัสตุอุปกรณ์ที่ขาดแคลนดังกล่าวต่อไป

อนุมัติชื่อ
ตาม ผค.เสนอ


(นางเรียม ผาติสุวณ)
ทผ.คส.


(นายนิรติ เจริญชอบ)
ผจก.กฟฟ.มพย.

17 กพ 59