



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.  
 เลขที่ วันที่  
 เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง (ย้ายเสาไฟฟ้า)  
 อ้างถึง คำร้องที่ 235 ลงวันที่ 05 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง (ย้ายเสาไฟฟ้า)  
 ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ  
 ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

## 1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง (ย้ายเสาไฟฟ้า) บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -  
 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้า  
 มีผู้ขอใช้ไฟ แรงสูง เฟส 22 เครือ วงจรที่ 9  
 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ บางพระ อยู่ห่างจากสถานี 3 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย โหลดรวมประมาณ กว.  
 รายละเอียด บริษัท ไลฟ แอนด์ ลิฟวิ่ง (ย้ายเสาไฟฟ้า) (ขอย้ายเสาไฟฟ้าเนื่องจาก กีดขวาง ทางเข้า-ออก)

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เครือ ขนาด เครือ ตั้งที่แท่น 3  
 วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด  
 โวลท์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป โวลท์เวลา น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้  
 อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด - เครือ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง  
 ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด - เครือ เป็นระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลท์ (-) 22,000-460/230 โวลท์  
 ขนาด - เครือ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

## 2) วิธีดำเนินการ

### แรงสูงภายนอก

( / ) ปีกเสาคร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 2 ต้น  
 ( / ) พาดสายขนาด 50 SAC ค.มม. จำนวน 3 สาย  
 ระยะทาง 25 เมตร

### แรงสูงภายนอก (ในโครงการ)

( - ) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ( - ) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### หม้อแปลง

( - ) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด  
 ( / ) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด - เควีเอ  
 จำนวน - เครื่อง

### แรงต่ำภายนอก

( - ) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ( - ) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร  
 ( - ) พาดสายเมนชายคาขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร

### แรงต่ำภายใน

( - ) ปีกเสาคร.ขนาด - เมตร จำนวน - ต้น  
 ( - ) พาดสายขนาด - ค.มม. จำนวน - สาย  
 ระยะทาง - เมตร  
 ( / ) ติดตั้งโคมไฟทางขนาด - วัตต์ จำนวน - ชุด  
 จัดหาอุปกรณ์ กฟผ.ดำเนินการก่อสร้าง

### แผนกร้อตอน

( / ) -ร้อตอน เสา คร. ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น (คั่นคั้ง)  
 -ร้อตอนสาย ขนาด 50 ACSR จำนวน 3 สาย ระยะทาง 20 เมตร(คั่นคั้ง)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### อุปกรณ์ร้อตอน

ก่อสร้างปี - งานขยายเขตงบ \_\_\_\_\_  
 ทรัพย์สิน \_\_\_\_\_

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
| แรงสูงภายนอก                     | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50% | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงสูง                    | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |
| ปรับปรุงแรงต่ำ                   | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนแรงต่ำ                    | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |
| แผนกมิเตอร์                      | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบลงทุน |
| รื้อถอนหม้อแปลง                  | เป็นเงิน _____ บาท | เบิกจากงบทำการ |

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%             | เป็นเงิน _____ บาท     |
| ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก                  | เป็นเงิน 90,724.66 บาท |
| ค่ารื้อถอนแผนกแรงสูงภายนอก                   | เป็นเงิน 8,716.00 บาท  |
| ค่าบริการ Hotline                            | เป็นเงิน 29,125.43 บาท |
| แรงต่ำภายใน (ไฟทาง)                          | เป็นเงิน _____ บาท     |
| มิเตอร์ภายใน                                 | เป็นเงิน _____ บาท     |
| รื้อถอนแรงสูง                                | เป็นเงิน _____ บาท     |
| รื้อถอนหม้อแปลง                              | เป็นเงิน _____ บาท     |
| รื้อถอนแรงต่ำ                                | เป็นเงิน _____ บาท     |
| ค่าสมทบการก่อสร้าง ( _____ เควีเอ x 100 บาท) | เป็นเงิน _____ บาท     |

รวมเป็นเงิน 128,566.09 บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน -5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน 123,566.09 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เป็นเงิน 8,649.63 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,215.72 บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 132,215.72 บาท

( หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ )

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายพนักงานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไชยวตเจริญ)

ทพ.บค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติที่ ศรช.-บค./ ๑๒๙

- 2 พ.ค. 2561

ผบป., ผบห. , ผบค. , ผคบ.. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ศรช.

- 2 พ.ค. 2561



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## บันทึก

จาก ผบค.กฟอ.สรช.

ถึง ผจก.กฟอ.สรช.

เลขที่

วันที่

เรื่อง การขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา-สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนนซอยบ้านกลางหนองขาม ม.1 ต.หนองขาม)

อ้างอิง คำร้องที่ 221 ลงวันที่

02 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

สำนักงานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ถนนซอยบ้านกลางหนองขาม ม.1 ต.หนองขาม)

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าให้กับ.....นั้น

ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

### 1) รายละเอียด

สถานที่ขอย้ายเขตอยู่ห่างระบบจำหน่ายแรงดันระยะทาง.....95.....เมตร รับไฟจากหม้อแปลงขนาด.....250.....เควีเอ  
 PEA 49-005815 ติดตั้งที่.....ถนนรอบอ่างบางพระ โหลดเฟส เอ 220 บี 210 ซี 200  
 โวลท์ปลายสาย.....210.....โวลท์ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วปลายสายอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง.....300.....เมตร  
 ขอดัดตั้งมิเตอร์ขนาด.....15.....แอมป์.....1.....เฟส ใช้สำหรับกิจการ.....ไฟสาธารณะ

### 2) วิธีดำเนินการ

ปักเสา คอ.ขนาด.....9.....เมตร จำนวน.....5.....ต้น  
 พาดสายอลูมิเนียมเปลือยและหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย ระยะทาง.....-.....เมตร  
 พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....95 AW.....ต.มม. จำนวน.....4.....สาย ระยะทาง.....95.....เมตร  
 พาดสายเมนชายคาด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....สาย  
 ระยะทาง.....-.....เมตร (ตึกแถว, ห้องแถว จำนวน.....-.....ห้อง)  
 รื้อถอน.....

### 3) เงินลงทุน

ในการดำเนินการดังกล่าวคิดเป็นเงิน.....68,459.84.....บาท ภาษี 7% เป็นเงิน.....4,792.19.....บาท  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....73,252.03.....บาท (.....เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทสามสตางค์.....)  
 กำหนดคืนราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ กฟอ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ, อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องขอย้าย  
 เขตมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว.

(นาย สมภูมิ ไขววดเจริญ)

ผบค.กฟอ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 227

- 2 พ.ค. 2561

ผบป., ผบห., ผบค., ผคบ. ดำเนินการต่อไป.

(นาย ลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.

- 2 พ.ค. 2561