



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วน.1/1

บันทึก

9(1)-75

จาก ผบค.กฟอ.สรช. ถึง ผจก.กฟอ.สรช.
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศรีราชา- บริษัท กรีนเนอร์ โฮม จำกัด
อ้างถึง คำร้องที่ 219 ลงวันที่ 02 เมษายน 2561

เรียน ผจก.กฟอ.สรช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บริษัท กรีนเนอร์ โฮม จำกัด นั้น
ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

1) รายละเอียด

1. ชื่อผู้ใช้ไฟ บริษัท กรีนเนอร์ โฮม จำกัด บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอใช้ไฟเพื่อ อาคารพาณิชย์
มีผู้ขอใช้ไฟ - แรงสูง เฟส 22 เควี วงจรที่ 4
ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ป็นทอง อยู่ห่างจากสถานี 2 กม.

2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย โหลดรวมประมาณ กว.
รายละเอียด -

3. รับกระแสไฟจากหม้อแปลง เดิม/ใหม่ ระบบ - เฟส 22 เควี ขนาด เควีเอ ตั้งที่แท่น 3
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ - แอมป์ เฟส บี - แอมป์ เฟส ซี - แอมป์ วัด
โวลต์ปลายสายจุดที่จะขยายต่อไป - โวลต์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้
อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้ว ปลายสายแรงต่ำอยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง เมตร

4. ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงระบบ - เฟส (-) 22,000-400/230 โวลต์ (/) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด - เควีเอ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจำนวน - เครื่อง
ขออนุมัติเพิ่มขนาดหม้อแปลงจากเดิมระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด 100 เควีเอ เป็นระบบ 3 เฟส (/) 22,000-400/230 โวลต์ (-) 22,000-460/230 โวลต์
ขนาด 250 เควีเอ (กฟภ.จัดหาหม้อแปลง) เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว

5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดตามระเบียบ กฟภ.

2) วิธีดำเนินการ

แรงส่งกายบอด

อุปกรณ์แสดงผล () ปีกเสาคอร์.ขนาด เมตร จำนวน เครื่องชนิด Laser Jet

Frontend Printer () พาดสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย

จำนวนเส้นแนว

การเลือกหน้า ระยะทาง เมตร

ขั้นตอนในโครงการ)

ชื่อเอกสารปด SCRIPT LOCL N2EAMP01

หัวข้อ (-) ปีกเสาคอร์.ขนาด เมตร จำนวน คัน

ลักษณะ (-) พาดสายขนาด ค.ม.ม. จำนวน สาย

การควบคุมสลับ ระยะทาง เมตรกำหนดค่าหน้าปด

☒ Pr. Immed ในหน้า SAP ไม่ต้องพิมพ์ ☐

☐ ลบหนังสือจากแสดงผล

☐ ขอสลับใหม่ () ปีกเสาคอร์.ขนาด เมตร จำนวน คัน

☐ ปิดค่าขอสลับ

ช่วงเวลาการเก็บสลับ ประกอบนั่งร้านหม้อแปลงจำนวน 1 ชุด

โหมดที่จัดเก็บ พิมพ์เท่านั้น ☐

(/) คิดคั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 2 ขั้วพิมพ์หลักเลือกที่ 2PP. Immed ก่อน

☐ ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ☐ ยกเลิก ☐ เครื่อง

เพื่อให้พิมพ์ออก

แรงต่ำภายนอก

() บึงเตาถนอมขนาด	-	เมตร	จำนวน	-	คัน
กคดดูตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์ที่นี้					
() พาดสายขนาด	-	กคด	ตั้งพิมพ์อย่างนี้	-	สาย
ระยะทาง		เมตร			

ได้รายงานดังนี้) พาดสายเมนชายคาขนาด _____ ต.มม. จำนวน _____ สาย

ระยะทาง _____ เมตร

แรงต่ำภา

[illegible]อุปกรณ์รถตอน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
ปรับปรุงแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบลงทุน
รื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบทำการ

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แรงสูงภายนอกที่ กฟภ. ออกสมทบ 50%	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	159,589.10	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน	4,311.00	บาท
ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
มิเตอร์ภายใน	เป็นเงิน	-	บาท
รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าบริการ Hotline	เป็นเงิน	16,130.92	บาท
รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้าง (150 เควีเอ x 100 บาท)	เป็นเงิน	15,000.00	บาท
ค่ารื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ	เป็นเงิน	-82,680.00	บาท
หักค่าสำรวจออกแบบ	เป็นเงิน	-5,000.00	บาท
	รวมเป็นเงิน	107,351.02	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	เป็นเงิน	7,514.57	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	114,865.59	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนทั้งสิ้นเป็นเงิน 114,865.59 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินเป็นของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง , ประมาณการ , อนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและคำร้องของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมภูมิ ไขหวดเจริญ)

ผ.บ.ก.ฟ.อ.ศรีราชา

อนุมัติ ที่ สรช.-บค./ 249

ผบป., ผบห. , ผบค. , ผคบ. ดำเนินการต่อไป.



(นายลือพงศ์ หงส์ศิริธรรม)

รจก.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สรช.