



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบค. PEA. ปลวกแดง

ถึง PEA. ปลวกแดง

เลขที่

วันที่ 10 ก.ย. 2558

เรื่อง

ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม – นายยอดชาย จันทรเจริญสุข

อ้างอิง

เรียน ผจก. PEA. ปลวกแดง ผ่าน ชก. (ท) PEA. ปลวกแดง

1. ข้อมูล

1.1 ตามอนุมัติที่ ก.2 ปลด.-บค./1813 ลว.10 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้ขยายเขตระบบจำหน่าย นายยอดชาย จันทรเจริญสุข เป็นเงินทั้งสิ้น 15,157.61 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

1.2 ผู้ใช้ไฟได้นำเงินมาชำระครบแล้วตามบิลเลขที่ F222435807140005 ลว.14 ก.ค. 58 หมายเลข 230210/99116/850/031/58 ปัจจุบันงานดังกล่าวข้างต้นกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่และอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับงานก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ - แร็ค 2*200 มม.เข้าปลายสายบนหัวเสา 1 ชุด

2. ข้อพิจารณาและดำเนินการ

ผบค. PEA. ปลด. ได้ตรวจสอบสภาพหน้างานพบว่าขาดอุปกรณ์ดังกล่าวจริง เห็นควรอนุมัติเพิ่มอุปกรณ์ในแผนกติดตั้งแรงต่ำ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ไฟเป็นเงิน 1,016.00 บาท (หนึ่งพันสิบหกบาทถ้วน) ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมได้แนบเรื่องเดิม, ประมาณการ, ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

นายไพศาล พรหมสวัสดิ์

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

☒ ผกส.

☐ ผบค.

☒ ผบป.

ที่ ก.2 ปลด.(บค.) 2366/2558

อนุมัติดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธนาชัย กฤตธนาพนธ์)

ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.อ.พ.อ.ปลด.

10 ก.ย. 2558