



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปลวกแดง
วันที่ ๒๕๕๕ เดือน 11.01 น.
เลขที่ 4510

จาก กบล.(ก๒)

ถึง ผวบ.(ก๒)

เลข

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ให้กับคุณศศิธร ลักษณะลม้าย

ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๗๖๒ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๕

เรียน อ.ผ.วบ.(ก๒) ผ่าน ร.ผ.วบ.(ก๒) 24 ส.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟภ.๒ ได้รับคำร้อง ที่อ้างถึง ขอให้พิจารณาดำเนินการย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ให้กับ คุณศศิธร ลักษณะลม้าย ตั้งอยู่บริเวณ ม.๑ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อจะทำการปรับปรุงพื้นที่ทัศนียภาพ เป็นทางเข้า-ออก บริเวณดังกล่าว โดย ผู้ใช้ไฟ ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

๒. ข้อมูล

๒.๑ กบล.(ก๒) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ดังกล่าวกีดขวาง บริเวณทางเข้า-ออก ของคุณศศิธร ลักษณะลม้าย จริง และสามารถย้ายจุดติดตั้งเสาดังกล่าว ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟโดยไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อ กฟภ. และไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์

๒.๒ เสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ดังกล่าวประกอบหัวเสาแบบ SD-TG-3

๒.๓ การดำเนินการดังกล่าวคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ไฟ ตามระเบียบของ กฟภ.

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวกคิดค่าแรงในกรณี ๒

๓. ข้อพิจารณาและวิธีดำเนินการ

กบล.(ก๒) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟภ. และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตำแหน่งติดตั้งเสา จะอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการผู้ใช้ไฟ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

๓.๑ แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ภายนอก (ผู้ใช้ลงทุน ๑๐๐%)

- รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ชำรุด)

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-3 จำนวน ๑ ชุด (นำกลับมาใช้ใหม่)

- รื้อถอนฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F1/1 จำนวน ๑ ชุด (ชำรุด)

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๔๐๐ ต.มม. จำนวน ๖ เส้น ระยะทาง ๑๓๖ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่)

๓.๒ แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลต์ ภายนอก (ผู้ใช้ลงทุน ๑๐๐%)

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-3 จำนวน ๑ ชุด (ใช้อุปกรณ์เดิม)

- ติดตั้งฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F1/1 จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๔๐๐ ต.มม. จำนวน ๖ เส้น ระยะทาง ๑๓๖ เมตร (ใช้อุปกรณ์เดิม)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

๔. ค่าใช้จ่าย

กบล.(ก๒) ได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยแยกรายละเอียดดังนี้

งบผู้ใช้ไฟลงทุน

- แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก	จำนวน	๑๙,๑๙๙.๐๐	บาท
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก	จำนวน	๑๐๓,๐๖๐.๑๒	บาท
รวมเป็นเงิน	จำนวน	๑๒๒,๒๕๙.๑๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	จำนวน	๘,๕๕๘.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	๑๓๐,๘๑๗.๒๖	บาท

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๐,๘๑๗.๒๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่เดิม โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว หากจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง หรือต้องเจาะสำรวจดินหรือเพิ่มเสาเข็ม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มอีกต่างหาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อช.ก๒ อนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมแผนผัง บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(นายฤทธิไกร เอื้อถาวรพิพัฒน์)

อก บล.(ก๒)

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียน อช.ก๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพีระพล บุณยะโชติ)

รผ.ว.บ.(ก๒) ปฏิบัติงานแทน อผ.ว.บ.(ก๒)

กกค.ผว.บ.(ก๒) - ผกร.

กบญ.ผว.บ.(ก๒) - ผบส.

ที่ ก.๒ กบล.(บร.)/๑๙๗๒ | ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.

อนุมัติย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง
๑๑๕ กิโลโวลท์ให้กับคุณศศิธร ลักษณะล้อย
ตามแบบแผนผังเลขที่ RL21-A04/590025
และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายปิยพจน์ รุธิโร)

อช.ก.๒

☒ รจก.(ท) ☒ รจก.(บ) _____
☐ ทบ.๙ _____ ☒ ผจน.๙ _____
☒ ผค.บค. _____ ☐ ทค.บค. _____
☒ ทค.กส. _____ ☐ ทค.วค. _____
☐ ทค.มค. _____ ☒ ผ.บ.บป. _____
☒ ทค.บป. _____ ☐ ทค.คป. _____
☐ ทค.ค. _____
☐ เพื่อทราบ
☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายบรรจบ นามพระจันทร์)

รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปลด.

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบ.ล.(ก๒) ถึง ผวบ.(ก๒)
เลข วันที่
เรื่อง ขออนุมัติย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ให้กับคุณศศิธร ลักษณะลม้าย
ตั้งอยู่ หมู่ ๑ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๗๗๖๒ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๕๙

เรียน อ.ผวบ.(ก๒) ผ่าน ร.ผวบ.(ก๒) 24 ส.ค. 2559

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟผ.๒ ได้รับคำร้อง ที่อ้างถึง ขอให้พิจารณาดำเนินการย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ให้กับ คุณศศิธร ลักษณะลม้าย ตั้งอยู่บริเวณ ม.๑ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อจะทำการปรับพื้นที่ทัศนียภาพ เป็นทางเข้า-ออก บริเวณดังกล่าว โดย ผู้ใช้ไฟ ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

๒. ข้อมูล

๒.๑ กบ.ล.(ก๒) ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ดังกล่าวกีดขวาง บริเวณทางเข้า-ออก ของคุณศศิธร ลักษณะลม้าย จริง และสามารถย้ายจุดติดตั้งเสาดังกล่าว ได้ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. และไม่กระทบต่อความมั่นคงของระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์

๒.๒ เสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ดังกล่าวประกอบหัวเสาแบบ SD-TG-3

๒.๓ การดำเนินการดังกล่าวคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้ไฟ ตามระเบียบของ กฟผ.

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวกคิดค่าแรงในกรณี ๒

๓. ข้อพิจารณาและวิธีดำเนินการ

กบ.ล.(ก๒) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟผ. และเป็นการบริการผู้ใช้ไฟ จึงเห็นควรย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ตามความประสงค์ของผู้ใช้ไฟ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จตำแหน่งติดตั้งเสา จะอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการผู้ใช้ไฟ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังต่อไปนี้

๓.๑ แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก (ผู้ใช้ลงทุน ๑๐๐%)

- รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ชำรุด)

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-3 จำนวน ๑ ชุด (นำกลับมาใช้ใหม่)

- รื้อถอนฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F1/1 จำนวน ๑ ชุด (ชำรุด)

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๔๐๐ ต.มม. จำนวน ๖ เส้น ระยะทาง ๑๓๖ เมตร (นำกลับมาใช้ใหม่)

๓.๒ แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก (ผู้ใช้ลงทุน ๑๐๐%)

- ปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด ๒๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา แบบ SD-TG-3 จำนวน ๑ ชุด (ใช้อุปกรณ์เดิม)

- ติดตั้งฐานรากของเสาคอนกรีต แบบ F1/1 จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งสายอลูมิเนียมเปลือยขนาด ๔๐๐ ต.มม. จำนวน ๖ เส้น ระยะทาง ๑๓๖ เมตร (ใช้อุปกรณ์เดิม)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

๔. ค่าใช้จ่าย

กบส.(ก๒) ได้จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว โดยแยกรายละเอียดดังนี้

งบผู้ใช้ไฟลงทุน

- แผนกรื้อถอนระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก	จำนวน	๑๙,๑๙๙.๐๐	บาท
- แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ กิโลโวลท์ ภายนอก	จำนวน	๑๐๓,๐๖๐.๑๒	บาท
รวมเป็นเงิน	จำนวน	๑๒๒,๒๕๙.๑๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	จำนวน	๘,๕๕๘.๑๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	จำนวน	๑๓๐,๘๑๗.๒๖	บาท

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๐,๘๑๗.๒๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. และขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงคืนสภาพพื้นที่เดิม โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว หากจำเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่กีดขวางการก่อสร้าง หรือต้องเจาะสำรวจดินหรือเพิ่มเสาเข็ม และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มอีกต่างหาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเสนอ อช.ก๒ อนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมแผนผัง บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว



(นายจติกร เอื้อถาวรพัฒนา)

ลก บล.(ก๒)

๒๒ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียน อช.ก๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วน
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายพิเชฐ ปิริยะโชติ)

รฟว.บ.(ก๒) ปฏิบัติงานแทน อฟว.บ.(๒)

กกค.ฟว.บ.(ก๒) - ผกร.

กบญ.ฟว.บ.(ก๒) - ผบส.

ที่ ก.๒ กบส.(บธ.)/๙๙๗๒ | ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟอ.ปลด.

อนุมัติย้ายจุดติดตั้งเสาระบบสายส่ง
๑๑๕ กิโลโวลท์ให้กับคุณศศิธร ลักษณะล้อย
ตามแบบแผนผังเลขที่ RL21-A04/590025
และดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายปิยพจน์ รุธิโร)

อช.ก.๒

ผบธ.กบส.(ก๒)

(๓๒)๓๐๒๓๓

- | | |
|---|--|
| ☒ รกท.(ท) | ☐ รกท.(บ) |
| ☐ นบท.๙ | ☐ รชท.๖ |
| ☐ ทค.บค. | ☐ ทค.บพ. |
| ☒ ทค.กส. | ☐ ทค.วค. |
| ☐ ทค.มค. | ☒ * ะบป. |
| ☒ ทค.ปบ.กษชบ.ระ | ☐ ทค.คบ. |
| ☐ ทคค. | |
| ☐ เพื่อทราบ | |
| ☐ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป | |
| ☒ เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | |

นายถาวร จันทร์กุล

ผจก.กฟอ.ปลด.