



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.ปสค. ถึง กฟอ.ปสค.
เลขที่ วันที่ 18 ส.ค. 2563
เรื่อง การขายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ปสค.- บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แยกป้าไสว

เรียน ผบค.กฟอ.ปสค. ผ่าน รกค.(ท) กฟอ.ปสค.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000980099 ลว. 6 สิงหาคม 2563 แจ้งความประสงค์ขอขายเขตระบบจำหน่าย และประมาณการราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แยกป้าไสว บ้านเลขที่ หมู่ที่ 5 ถนน ตำบล มานางพร อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
ขอใช้เพื่อ ร้านขายของชำ มีผู้ใช้ไฟ 1 ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจาก ระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 11 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ ปลวกแดง 1 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.
2. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย 1 ราย ไฟกำลัง 150 กว. รายละเอียดไฟกำลัง

3.

4. ผู้ใช้ยื่นคือออกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

<u>แรงสูงภายนอก</u>	☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>แรงสูงภายใน</u>	☒ บั๊กเสาคอร์. ขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ พาดด้วยสายขนาด 250HGW,50SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 50 เมตร
	☐
<u>หม้อแปลงภายใน</u>	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
	☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 100 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
	☐
<u>ไฟสาธารณะ</u>	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัดต์จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
	☐
<u>แรงต่ำภายนอก</u>	☐ บั๊กเสาคอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ บั๊กเสาคอมม่อ คอร์. ขนาด เมตร จำนวน ตัน
	☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐ พาดด้วยสายเมนขายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
	☐
<u>กาปาซิเตอร์</u>	☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์ จำนวน ชุด
<u>มิเตอร์</u>	☒ ติดตั้งมิเตอร์ 5 แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด 150 /5 แอมป์ จำนวน 3 ชุด
<u>รีดลอน</u>	☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท) ใช้งาน ขยายเขตระบบจำหน่าย

บ.ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แยกป้าไผ่

แผนก	งบ กฟภ.			งบผู้ใช้ไฟ
	สำรวจจ่าย	ทำการ	ลงทุน	
แรงสูงภายนอก			7,887.52	7,887.51
แรงสูงภายใน				79,970.54
หม้อแปลงภายใน				291,814.19
คาปาซิเตอร์				
แรงต่ำภายนอก				
มิเตอร์				4,200.00
รีดลอนแรงสูง				
รีดลอนหม้อแปลง				
รีดลอนแรงต่ำ				
กล่องทไลน์				16,292.00
ค่าสมทบแรงสูงภายนอก				10,000.00
หักค่าสำรวจออกแบบ				
รวมเป็นเงิน	0.00	0.00	7,887.52	410,164.24
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			28,711.50
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			438,875.74

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 438,875.74 บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
กำหนดขึ้นราคา 6 เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรวจจ่าย จำนวน 0.00 บาท
งบทำการ จำนวน 0.00 บาท, และงบลงทุน จำนวน 7,887.52 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทรัพย์สินเป็นของ กฟภ. ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือ
ของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายไพศาล พรหมอาจ)
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า

ที่ ก.2 ปลด.บค./ ๕0๖๖๔/๒๕๖๖

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

1๑ สค ๖๖
(นายอรุณ สุขสว่าง)
ผชก.กฟอ.ปлавкแดง