



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	แผน.คฟอ.ปลด.	ถึง	คฟอ.ปลด.
ภายใต้		วันที่	6 ต.ค. 2563
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย คฟอ.ปลด.- บริษัท เจเนออส ฟู้ดเจอร์ จำกัด(J Forest 2 เฟส 3)		

เก็บ ผลก. ผลปด. ผ่าน รอก(ท) กฟอ.ปด.

ตาม คำร้องเลขที่ 120000992785 คว. 10 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลาจำหน่าย
 ยานพาหนะการจราจรที่ใช้ยานั้น ผบ.ค. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
 รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เจริญผล พืชจักร จำกัด (J Forest 2 เฟส 3) บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6
 ถนน ตำบล ม.ท.บางพร อ.เมือง จ.ลพบุรี
 ขอใช้เพื่อ โครงการ J Forest 2 เฟส 3 มีผู้ใช้ไฟ ราย หนักเครื่องที่ติดตั้งรับไฟจาก
 วรรณจันทน์ บวรสูง 3 เฟส 22 เควี. วงจรที่ 1 ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ อมตะชาติ
 อยู่หน้ากองสถานี ระยะทางประมาณ 2 กม.

๖. ปลอดภัยไปไฟสว่างที่ตู้ยา 55 ราย ไฟกำลัง ๖๖ ราย โหลดรวมประมาณ 189.75 กว.
 รวมเฉลี่ยไฟกำลัง ๖๖ ราย

3

4. ผู้เขียนคัดลอกค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมด

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☐ พาดด้วยสายขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

แรงสูงภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 , 12 , 12.20 เมตร จำนวน 1 , 4 , 1 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50 SAC ต.มม. จำนวน 3 สาย ระยะทาง. 90 เมตร
☐

หม้อแปลง ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง ชุด
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี. ขนาด 250 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง
☐

แรงต่ำภายใน ☐ ปีกเสา คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 50AW ต.มม. จำนวน 1 สาย ระยะทาง. 190 เมตร
☐ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะขนาด วัตต์ จำนวน ชุด จัดหาอุปกรณ์
☐

แรงต่ำภายนอก ☒ ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น
☐ ปีกเสาต่อม่อ คอร. ขนาด เมตร จำนวน ต้น
☒ พาดด้วยสายขนาด 95 AW ต.มม. จำนวน 4 สาย ระยะทาง. 190 เมตร
☐ พาดด้วยสายเมนชายคาขนาด ต.มม. จำนวน สาย ระยะทาง. เมตร
☐

กาปาซิเตอร์ ☐ ติดตั้งกาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวาร์
จำนวน ชุด

มิเตอร์ ☐ ติดตั้งมิเตอร์ แอมป์ ประกอบซีที.แรงต่ำ ขนาด /5 แอมป์
จำนวน ชุด

รีดออน ☐ หม้อแปลงระบบ เฟส ขนาด เควีเอ จำนวน เครื่อง

