

สำเนาถูกต้อง

ที่ กนพ.(ปช.) 1384 / 2565

เรียน รผก. และ ผชก.

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อนบ นว

(นางดาราวรรณ พรหมกลีกร)

อผ.วก.

23 ส.ค. 2565

ผปช./กนพ.

โทร 5165



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กนพ.

เลขที่ กนพ.(ปข.) 1309 /2565

เรื่อง มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 12/2565

เรียน อ.ผ.ว. ผ่าน ร.ผ.ว.(ป)

16 ส.ค. 2565

ถึง ผวก.

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

สรก.(วก)
เลขที่ 1612
วันที่ 17 ส.ค. 2565
เวลา 9.29 น.

ผู้ว่าการ
วันที่ 17 ส.ค. 2565
เลขที่รับ 3203

ฝ่ายงานผู้ว่าการ
เลขที่รับ 2963 วันที่ 15/8/65

สำนักผู้ช่วยผู้จัดการ
ประจำผู้ว่าการ
เลขที่รับ 2346 วันที่ 15/8/65

กองประสานนโยบายและพิธีการ
วันที่ 22 ส.ค. 2565
เลขที่รับ 1309
เวลา 08.48 น.

ตามที่ ผวก. ได้ประชุม บส. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นั้น กนพ. ได้สรุป
รายงานและประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 กฟภ. เข้าร่วมงานเสวนา Inclusive Growth Days ” empowered by OR เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ณ Bangkok
Convention Centre Central World จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมอง และ
หารือแนวทางในการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนและสมดุล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เพื่อยกระดับขีดความสามารถและสร้างการเติบโตร่วมกัน ของทุกภาคส่วน (Inclusive Growth)

1.2 กฟภ. ได้รับ 3 รางวัล จากเวทีนานาชาติ "The 2022 Japan Design Idea and Invention
Expo (JDIE 2022)” ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลนวัตกรรมที่ได้รับ มีดังนี้

1) รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน โครงเหล็กรองรับชุดเข้าปลายสายสำหรับเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดิน
ระบบ 115 kV (Cable Termination Steel support for 115 kV Riser Pole) เป็นนวัตกรรม
ที่ออกแบบพัฒนาโครงเหล็กเพื่อรองรับชุดเข้าปลายสายแบบไม่ใช้น้ำมัน เพื่อช่วยให้การ
ออกแบบเสาขึ้นสายเคเบิลใต้ดินระบบ 115 kV มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับโครงสร้าง
ให้น้อยลง ก่อสร้างง่าย ประหยัดเวลาการดำเนินงาน มีน้ำหนักของโครงสร้างและอุปกรณ์
ประกอบติดตั้งต่าง ๆ น้อย มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยทั้งด้านโครงสร้างและด้านระบบ
ไฟฟ้า และมีคุณลักษณะพิเศษคือก่อสร้างได้ในพื้นที่จำกัด

2) รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน เครื่องมือวิเคราะห์สภาพหม้อแปลง (Transformer Tester)
เป็นนวัตกรรมที่สามารถตรวจสอบสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 22 kV แบบ
Multi-Function โดยสามารถตรวจสอบหม้อแปลงได้ 2 แบบ คือ

- แบบ Offline เป็นการทดสอบอัตราส่วนขดลวดหม้อแปลง (Turn Ratio) ทดสอบความเป็นฉนวน (Insulation Resistance) และทดสอบความต้านทานขดลวดหม้อแปลง (Winding Resistance)
- แบบ Online เป็นการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage) และตรวจสอบลำดับเฟส (Phase Sequence) เป็นนวัตกรรมที่ช่วยยืนยันสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนนำไปติดตั้งใช้งานหรือก่อนการจ่ายไฟ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง

3) รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน รอกไฟฟ้านำสายสะพานเพื่อพาดสายกรณีสายขาด (เสื่อข้ามเขา : High Voltage Cable Guide Pulley) เป็นนวัตกรรมสร้างรอกจากอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามท้องตลาด ปรับปรุงโครงเหล็กและมอเตอร์นำมาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถพาดสายแรงสูงกรณีสายขาดระหว่างช่วงเสาข้ามห้วยที่ยังเหลือสาย Overhead Ground Wire หรือเหลือสายไฟที่ไม่ขาด และพาดอยู่บนเสา อย่างน้อย 1 เส้นไว้เป็นสายสะพานแขวนรอกพาดสาย โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องลากสายผ่านต้นไม้ สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ทำให้ใช้เวลาในการซ่อมแซมน้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้สามารถจ่ายไฟคืนสภาพได้ในเวลาที่รวดเร็ว

1.3 กฟภ. ได้รับผลคะแนน ITA ประจำปี 2565 ระดับ AA ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 97.37 คะแนน ซึ่ง กฟภ. ได้อันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน อันดับที่ 4 ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นอันดับที่ 6 ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่เข้ารับการประเมิน

1.4 เน้นย้ำการทำงานอย่างสอดคล้องประสานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

- 1) ตัวชี้วัด Core Business Enablers ในแต่ละด้านจะมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ขอฝากให้ผู้บริหารทุกสายงานที่รับผิดชอบใน Core Business Enablers แต่ละด้าน แบ่งปันข้อมูล พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลการประเมิน Core Business Enablers ต่อไป
- 2) การขับเคลื่อนงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีความเกี่ยวข้องกับหลายสายงาน ขอให้มีการวางแผน และพิจารณารายละเอียดประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน และขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 กระทรวงมหาดไทยจัดสร้างวัดถมุงคลเนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี การสถาปนา
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดสร้างพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดิษฐาน
ณ ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดพระทานนามว่า "พระพุทธรูปศรีประชาชนาถ"
แปลว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันนำมาซึ่งความเจริญของปวงประชา และจัดสร้างวัดถมุงคล
ที่ตอบแทนแก่ผู้มีจิตศรัทธา ที่บริจาคเงินเข้ากองทุนสาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
จำนวน 6 รายการ ดังนี้

- 1) ราชสีห์ทองคำ จัดสร้าง 260 องค์ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 90,000 บาท
- 2) ราชสีห์เงิน จัดสร้าง 2,565 องค์ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท
- 3) ราชสีห์ถมดำ จัดสร้าง 25,650 องค์ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 500 บาท
- 4) ราชสีห์ใหญ่โลหะพิเศษ จัดสร้าง 2,565 องค์ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท
- 5) พระพุทธรูปศรีประชาชนาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
จัดสร้าง 1,300 องค์ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 13,000 บาท
- 6) เหรียญพระพุทธรูปศรีประชาชนาถ และราชสีห์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย ขนาดเหรียญ
2.4 ซม. จัดสร้าง 20,000 เหรียญ สำหรับผู้บริจาคเงินจำนวน 130 บาท

ในการนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน
สาธารณกุศล 130 ปี กระทรวงมหาดไทยตามกำลังศรัทธา

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการพิจารณาติดตั้ง
หม้อแปลงจากการขยายสถานีน้ำมัน/EV Station ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ กฟภ.
จะได้รับจากเรื่องดังกล่าว (รผก.(ธต))
3. หาก กฟภ. มีการจัดนิทรรศการ ขอให้หน่วยงานที่จัดนิทรรศการพิจารณามุ่งเน้นให้เกิดการ
สร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ตามแนวทางเติบโตพร้อมพันธมิตร (P:Partner) (ทุกสายงาน)
4. ขอให้รวบรวมสรุปยอดเงินบริจาคเข้ากองทุนสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา
กระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปี เพื่อรายงานให้ ผวก. ทราบ และนำเสนอ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป (ผชก.(วก)(คุณศศิวิภา))

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม บส. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

มติที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 3 Executives Direct

วาระที่ 3.1 โครงการใกล้เคียงลูกหนี้ก่อนฟ้องคดี

ผชก.(ฉ2) รายงาน โครงการใกล้เคียงลูกหนี้ก่อนฟ้องคดี (นำเสนอโดย Clip VDO)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณานำกระบวนการ/แผนงาน ที่เป็นประโยชน์จากโครงการใกล้เคียงลูกหนี้ก่อนฟ้องคดีของ กฟผ.2 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามยอดหนี้ค้างชำระต่อไป (รผก.(ภ1-4 และ ผชก.(12เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(ฉ2)

วาระที่ 5 การติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ ผวก. มอบหมายให้ดำเนินการ

วาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพและบริการ ไตรมาส 1- 2 ประจำปี 2565

อฝ.นย. รายงาน ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพและบริการ ไตรมาส 1- 2 ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 (จำนวน 10 ตัวชี้วัด)
2. ผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2564 (จำนวน 3 ตัวชี้วัด)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ย)

วาระที่ 5.2 แผนภาพ Big Picture และแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและ TRUSTED

ผชก.(บก-ท) รายงาน แผนภาพ Big Picture และแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานเสริมสร้างค่านิยมและ TRUSTED (เอกสารแนบ 2)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ส่งเสริมพนักงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ PEA Ranger เพื่อขับเคลื่อนองค์กรตามแผนงานต่อไป (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1 การจัดงานวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ปี

รผก.(ภ3) รายงาน การจัดงานวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ปี (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ประสานงานเตรียมความพร้อมการจัดงานสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ปีของแต่ละเขต โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร “62 ปี 74 จังหวัด” พร้อมทั้งจัดส่ง Clip VDO กิจกรรมความยาวไม่เกิน 3 นาที ให้ ผปส. รวบรวมเพื่อจัดทำเป็น Clip VDO ภาพรวมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำเสนอ/ประชาสัมพันธ์ในวันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ปีต่อไป (รผก.(ย) รผก.(ภ1-4) ผชก.(12 เขต) และ ผชก.(วก)(คุณศศิวิภา))
3. ขอให้จัดทำ Clip VDO สื่อสาร/นำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของ กฟภ. เพื่อนำไปใช้ประกอบในงาน วันสถาปนา กฟภ. ครบรอบ 62 ปีต่อไป (รผก.(ย))

วาระที่ 6.2 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อพระพุทธศาสนา และสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญบูชา “พระรัตนมุนีศรีวิโรภาส” (หลวงพ่อกฟภ.) (เอกสารแนบ 4)


มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้พิจารณาเพิ่มเติมรูปภาพพระพุทธรูปและเหรียญบูชา รวมถึงระบุรายละเอียดวันสิ้นสุดการสั่งจองบน Website (<https://buddha.pea.co.th>) (รผก.(ทส))
3. ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อพระพุทธศาสนาและร่วมสั่งจองพระพุทธรูปและเหรียญบูชา หลวงพ่อกฟภ. ตามกำลังศรัทธาผ่านช่องทางดังกล่าวต่อไป (ทุกสายงาน)

วาระที่ 6.3 การประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 13/2565 กำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบ Onsite

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อ กนพ. จะได้แจ้งเวียนหน่วยงาน เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นางนลินี พรหมอินคำ)

อก.นพ.



เรียน รผก.(วก)(พ) ผ่าน ผชก.(วก)(ศ)

16 ส.ค. 2565

เพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ
ตามที่ กนพ. เสนอต่อไป

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบตามที่ กนพ.
เสนอต่อไป


(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)

อผ.วก.

16 ส.ค. 2565


(นางพิบูลรัตน์ วงศ์ลมาย)

รผก.(วก)

17 ส.ค. 2565


ผวก.


19 ส.ค. 2565


รผ.อก.(ผ)
ทนพ.


19 ส.ค. 2565

เห็นชอบตามเสนอ


(นายศุภชัย เอกอุ่น)

ผวก.
19 ส.ค. 2565

ผปช. กนพ.

โทร. 5165

รท.นพ.(อ) 

รท.นพ.(จ) 

ผผช


ชก.นพ.

22 ส.ค. 2565