

อ้างถึง กกบ.(ปช.) 792/2567

เรียน รผก. และ ผชก.



เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

อม ม

(นางดาราวรรณ พรหมกสิกร)

อผ.ลอ.

21 พฤษภาคม 2567

เรียน ผชก. (ก2)

เรื่อง ไม่ลดทอน

ผ ก

(นายสมศักดิ์ สำนามราชบุรี)

อผ.ปบ.(ก2)

21 พค 2567

ที่ ก.ร(ง) 257/2567

เรียน อผ.ทุกฝ่าย, ตก.ทุกกอง

ผกก. CEO. ผก.ค. ข. , ผช.

ผก.ฟ. 2-3, ผก.ส. (L, M, S)

ผก.ส.; ผก.ผ. ทุกแห่ง ในสังกัด

ผก.ค. 2

เพื่อทราบและพิจารณาการดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผ ก

(นายสมศักดิ์ สำนามราชบุรี)

อผ.ปบ.(ก2) รักษาการแทน ผชก.(ก2)

21 พค 2567



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



ฝ่ายเลขานุการองค์กร
เลขที่ 1607 วันที่ 14.7.2567

สำนักรองผู้ว่าการ
ประจำสำนักงาน
เลขที่รับ 1336 วันที่ 14.7.2567

ด้านการ
รับ 15 พ.ค. 2567
เลขที่รับ 1337

จาก กกบ.

ถึง ผลอ.

เลขที่ กกบ.(ปช.) 792 /2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 6/2567

เรียน อฟ.ลอ. ผ่าน รฟ.ลอ.(ป) **14 พ.ค. 2567**

ตามที่มีการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ชั้น 23 อาคาร 4 โดยมี ผวก. เป็นประธานในการประชุม นั้น ในการนี้ กกบ. ได้สรุปรายงานและประเด็นข้อสั่งการสำคัญ ๆ ของ ผวก. เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว มอบรางวัล 2024 Best of the Best Awards ให้กับ กฟผ.

กฟผ. ได้รับรางวัล 2024 Best of the Best Awards จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการสื่อสารสมาชิกยอดเยี่ยม (กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ) (กลุ่มประเทศไทย) (Best of the Best Country Awards (Thailand), Best Member Communications (Pension Fund)) และรางวัลกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมการสื่อสารสมาชิก (กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) (Best of the Best ASEAN Awards, Best Pension Fund for Member Communications) โดยนิตยสาร Asia Asset Management จากสาธารณรัฐสิงคโปร์ และในรอบปี 2567 มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานระบบงานกองทุนฯ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

วาระที่ 1

เรื่องที่ ผวก. แจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ กฟผ.1 นำกรณีศึกษาการจับกุมผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้าจากกรณีชุดเหมืองเงินดิจิทัล (Bitcoin) ในพื้นที่มีรายงานในการประชุม บส. ครั้งต่อไป (ผชก.(ต1))

3. ขอให้ กฟช. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ช่างไฟฟ้า ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของกระทรวงมหาดไทย ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ (รผก.(นอ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))
4. ขอให้สื่อสารประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ Line Official Account : PEA Thailand ให้ประชาชนและพนักงาน กฟผ. ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ทุกหน่วยงาน)
5. ขอให้เฝ้าระวังการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเตรียมความพร้อมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงพายุฤดูร้อน หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดเวรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน (รผก.(ป) รผก.(นอ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))
6. ขอให้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss) ในการประชุม บส. ครั้งต่อไป (รผก.(ป))
7. ขอให้เร่งรัดการนำ Battery Energy Storage System หรือ BESS ที่บริษัท พีโอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้บริการเช่า เข้าใช้งานบนพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นไปตาม Timeline ที่กำหนด เพื่อช่วยลดการใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้า และลดภาระโหลดของวงจรสายเคเบิลได้นำในช่วง Peak Load (รผก.(วอ) รผก.(กต) รผก.(วอ)(จ) รผก.(ป) และ ผชก.(ค2))

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูง กฟผ. ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับรอง

วาระที่ 3 Executives Direct

วาระที่ 3.1 การดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมของ กฟผ.2

รท.บส.(ก2) รายงานการดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมของ กฟผ.2 (เอกสารแนบ 1)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ

2. ขอให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม / ธุรกิจเกี่ยวเนื่องของ กฟผ.2 ที่เน้นการหารายได้จากงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟฟ้าฟรีสินค้าผู้ใช้ไฟ (CO2.2) การกระจายอำนาจ การรับ Feedback มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน และการทำ Dashboard ให้ ผวก. ติดตามวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริมในแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้องค์กรมากขึ้น (รผก.(กต) รผก.(นอ) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ผชก.(ก2)

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี -

วาระที่ 5 การติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ ผวก. มอบหมายให้ดำเนินการ

วาระที่ 5.1 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2567

อก.ปอ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. ปี 2567 (เอกสารแนบ 2)
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ผวก. อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย (รผก.(บก) รผก.(จว) รผก.(ธต) รผก.(ย) รผก.(ป) รผก.(กต) รผก.(ล) รผก.(ดส) และ ผชก.(ตภ))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : คณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ผวก.

วาระที่ 5.2 สถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน

รผก.(บ) รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุน (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2567 ดังนี้
 - 2.1 เร่งรัดทบทวน / ปรับปรุง TOR และออกประกวดราคาใหม่ สำหรับงานที่มีการยกเลิกประกวดราคา เช่น งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า (ทุกสายงาน)
 - 2.2 งานที่ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณปี 2567 ขอให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สามารถลงนามสัญญาได้ทันที เมื่อ สคช. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (รผก.(ป) รผก.(จว) รผก.(ย) รผก.(กต) รผก.(นอ) และ ผชก.(12 เขต))
 - 2.3 เร่งรัดการตรวจรับ และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินภายในไตรมาส 2 ให้เป็นไปตามแผนหรือตามที่สายงานแจ้งคาดการณ์เบิกจ่ายได้ (ทุกสายงาน)
 - 2.4 เร่งรัด และปรับแผนการดำเนินงานของงานที่มีเป้าหมายเบิกจ่ายสูงในไตรมาส 4 ให้เร่งเบิกจ่ายในไตรมาส 2 - 3 (Front load) เพื่อไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายกระจุกตัวในไตรมาส 4 (ทุกสายงาน)
 - 2.5 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ของงานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่แจ้งไว้ และหากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีเงินต่ำกว่างบประมาณให้สรุปงบประมาณคืน กปง. ต่อไป (ทุกสายงาน)
 - 2.6 เร่งรัดเบิกจ่ายการจัดซื้อพัสดุที่จัดสรรงบเงินให้ กฟช. ดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่แจ้งไว้ (รผก.(กต) รผก.(นอ) และ ผชก.(12 เขต))
3. ขอให้พิจารณาการอนุมัติงาน / โครงการต่าง ๆ ที่ขอเบิกจ่ายจากงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยขอให้คำนึงถึงความจำเป็นและจัดลำดับความสำคัญให้เหมาะสม หากงาน / โครงการใดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือรายได้ต่อองค์กร ขอให้พิจารณาชะลอการอนุมัติไว้ก่อน ทั้งนี้สามารถนำเรื่องมาหารือกับ ผวก. เป็นรายกรณีได้ (ทุกสายงาน)

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บ)

วาระที่ 5.3

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. สถานะไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567

รณก.(ย) รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. สถานะไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้กำกับดูแล ติดตาม และยกระดับการดำเนินงานในประเด็นการตอบข้อร้องเรียน ตามใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า การติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ และการต่อกลับมิเตอร์ กรณีถูกดักสายไฟให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และขอให้กวดขันให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งพนักงาน กฟภ. และผู้รับเหมาภายนอกดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ครบถ้วน (รณก.(ธต))
3. ขอให้คำนึงถึงความสำคัญและกวดขันในการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ประจำปี 2567 และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะความสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss) เพื่อรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และยกระดับการดำเนินงานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (รณก.(นฉ) รณก.(กต) รณก.(วว) และ ผชก.(12 เขต))
4. ขอให้คณะกรรมการลดค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า และการปรับปรุงตัวประกอบ กำลังไฟฟ้าของ กฟภ. รวมทั้งคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการ ให้หน่วยสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss) เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ที่มาตรฐานคุณภาพบริการกำหนดโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ที่จะต้องเฝ้าระวังค่า Loss เป็นพิเศษ (รณก.(ย) รณก.(ป) รณก.(นฉ) รณก.(กต) รณก.(วว) และ ผชก.(12 เขต))
5. ขอให้เร่งรัดพิจารณากำหนดรูปแบบการการจัดเก็บข้อมูลที่จะใช้เก็บข้อมูลไฟฟ้าดับ และการดับไฟฟ้าสำหรับใช้รายงานต่อ สกพ. (รณก.(ป))
6. ขอให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบ PEA-VOC System ให้ครอบคลุมการจัดเก็บ ข้อมูลข้อร้องเรียนทางจดหมายด้วย (รณก.(ธต))
7. ขอให้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการอ่านหน่วยและออกไปแจ้งหนี้ ให้ครอบคลุมใบแจ้งหนี้ประเภทอื่น ๆ นอกจากการจดหน่วยพร้อมแจ้งหนี้ (Spotbill) รวมถึงการจัดหมวดหมู่แยกข้อมูลฯ เป็นเขตเมือง และเขตชนบทให้ชัดเจน (รณก.(บ))
8. ขอให้ กฟช. 12 เขต กำชับผู้ที่ปฏิบัติงานให้บันทึกข้อมูลในประเด็นการตอบข้อร้องเรียน ให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อยกระดับคุณภาพของข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานที่สายงาน ธด จะส่งให้ ตรวจสอบเป็นรายเดือนต่อไป (รณก.(นฉ) รณก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รณก.(ย)

วาระที่ 5.4

การสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

อผ.บว. รายงานการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (เอกสารแนบ 5)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ

2. ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 8 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นโครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชสมเด็จพรชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (รพภ.(นฉ) รพภ.(กต) ผชก.(ก1) ผชก.(น2) ผชก.(น3) ผชก.(ต2) และ ผชก.(ต3))
3. ขอให้ประสานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์เงินสนับสนุนของ กฟผ. ให้ใช้ในการติดตั้ง Solar Rooftop และให้พิจารณา กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งตามมติของคณะกรรมการ กฟผ. ที่ได้เคยให้ไว้ตอนขออนุมัติเงินสนับสนุนดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาล (รพภ.(ธต))
4. สำหรับการประชุมเรื่องการสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชครั้งต่อไป ขอให้พิจารณาเชิญสายงาน บ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้มีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง (รพภ.(ธต) และ รพภ.(บ))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(ธต)

วาระที่ 5.5

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อ.พธ. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (เอกสารแนบ 6)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. เนื่องจาก กฟน.1 กฟน.3 และ กฟผ.1 มีผลการดำเนินงานตามแผนการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop เขตละ 500 kW ค่อนข้างต่ำกว่าเขตอื่น ๆ จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการให้บริการตามเป้าหมายที่กำหนด (รพภ.(นฉ) รพภ.(กต) ผชก.(น1) ผชก.(น3) และ ผชก.(ก1))
3. ขอให้นำอุปกรณ์ Inverter และ Optimizer ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Partner มาติดตั้งใช้งานในสำนักงาน กฟผ. เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้ในการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ Solar Rooftop แก่บุคลากรของ กฟผ. และขอให้ติดตามผลการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมจัดทำสรุปเพื่อให้สายงาน ธต รวบรวมต่อไป (รพภ.(ธต) รพภ.(นฉ) รพภ.(กต) และ ผชก.(12 เขต))

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รพภ.(ธต)

วาระที่ 5.6

การดำเนินงานของคณะกรรมการเร่งรัดพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

อ.พธ. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการเร่งรัดพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (เอกสารแนบ 7)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ

2. ขอให้เร่งรัดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสรุปผลการตรวจสอบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อดำเนินการฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ไม่ร่วมดำเนินการตรวจสอบหรือไม่ยอมรับผลการตรวจสอบ (รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))
 3. ขอให้ กฟช. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งคอนสโตรคพร้อมอุปกรณ์ประกอบตามงบประมาณที่ได้รับ ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 8) เพื่อรองรับการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงเป็นการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPI) ของแต่ละ กฟช. (รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผชก.(12 เขต))
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(ธต)

วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

วาระที่ 6.1

แนวทางและหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 - 13 ประจำปี 2567

อผ.บค. รายงานแนวทางและหลักเกณฑ์การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 - 13 ประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 9)

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
 2. ขอให้แจ้งและเชิญชวนพนักงานในสังกัดที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ กฟผ. กำหนด เข้าร่วมการแสดงผลงานและการแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และการพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพนักงานที่จะดำรงตำแหน่ง ผชช.12 - 13 ประจำปี 2567 (ทุกสายงาน)
 3. ขอให้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ประเมินการแสดงผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้ชัดเจน โดยเป็นการประเมินสมรรถนะการทำงาน และการประเมินศักยภาพที่สอดคล้องกับงานใหม่ รวมถึงสื่อสารแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินให้คณะกรรมการผู้ประเมินและผู้เข้าร่วมการแสดงผลงานเข้าใจตรงกัน (รผก.(บก))
 4. ขอให้พิจารณารวบรวมแนวคิดที่ได้จากการแสดงวิสัยทัศน์ของบริหารที่เป็นประโยชน์กับ กฟผ. และแจ้งให้สายงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป (รผก.(บก))
 5. ขอให้ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงว่าดำเนินการตามที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้หรือไม่ และขอให้นำมากำหนดเป็นเกณฑ์ชี้วัดด้วย (รผก.(บก))
- หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : รผก.(บก)

วาระที่ 6.2

แนวทางการป้องกันการละเมิดใช้ไฟฟ้าจากกรณีชุดหม้อแปลงเงินดิจิทัล
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ประสานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหาหรือความเป็นไปได้ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปราบปรามการละเมิดใช้ไฟฟ้าจากกรณีชุดหม้อแปลงเงินดิจิทัล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบออกหมายค้น และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำการละเมิดใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. ได้อย่างทันท่วงที (รผก.(ตส) รผก.(บก) ผชก.(บก-กม) และ อผ.ลอ.)
3. ขอให้พิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคิดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากละเมิดใช้ไฟฟ้าจากกรณีชุดหม้อแปลงเงินดิจิทัลให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีของศาล (รผก.(ตส))
4. ขอให้หาหรือกำหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการละเมิดฯ ให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย และสามารถบ่งชี้ได้ว่าการละเมิดฯ จริง เพื่อนำไปประกอบการออกหมายค้นและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ (รผก.(ตส) รผก.(บก) รผก.(นฉ) รผก.(กต) ผชก.(บก-กม) และ ผชก.(12 เขต))
5. ขอให้พิจารณาจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงหน่วยไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ถือปฏิบัติภายหลังจากคดีการละเมิดใช้ไฟฟ้าจากกรณีชุดหม้อแปลงเงินดิจิทัลสิ้นสุดลงแล้ว (รผก.(ตส) และ รผก.(บ))

วาระที่ 6.3

การสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม ในการแก้ไข
ปัญหาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Base Station) บริเวณตะเข็บชายแดน
โดยควบคุมสัญญาณการให้บริการ (Service Area) ให้อยู่ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการ
เกิดอาชญากรรม

มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้เตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และผู้ประกอบการโทรคมนาคมในการแก้ไขปัญหาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Base Station) บริเวณแนวตะเข็บชายแดน โดยควบคุมสัญญาณการให้บริการ (Service Area) ให้อยู่ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งมีแผนเริ่มดำเนินการใน 7 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดระนอง (รผก.(นฉ) รผก.(กต) ผชก.(น1) ผชก.(น2) ผชก.(ก1) ผชก.(ก2) และ ผชก.(ต1))

วาระที่ 6.4 การจัดระเบียบสายสื่อสาร
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก.

1. รับทราบ
2. ขอให้ กพข. 12 เขต พิจารณาจัดทำโครงการจัดอาสาเพื่อประชาชนของกรุงเทพมหานครไทย
ร่วมกับจังหวัด โดยขอให้มีการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งในหน่วยงานและพื้นที่สาธารณะ
ตลอดเดือนพฤษภาคม 2567 (รผก.(นฉ) รผก.(กต) และ ผวก.(12 เขต))

วาระที่ 6.5 การประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 7/2567 กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่
13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
มติที่ประชุมและข้อสั่งการ ผวก. รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวภัทรจิต เอี่ยมจิตกุล)
รท.กบ. รักษาการแทน อท.กบ.

เรียน รผก.(วท)(ค)

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ
ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

(นางปวงพร ศุภการ)
รผ.ลธ. รักษาการแทน อผ.ลธ.

15 พ.ค. 2567

เห็นชอบตามเสนอ

(นางศศิวิภา อัมพรสิทธิกุล)
รผก.(วท)

15 พ.ค. 2567

(นายสุภาชัย เอกอยู่)
ผวก.

16 พ.ค. 2567

แผนกประสานนโยบายและข้อมูล
โทร. 5165

17 พ.ค. 2567

รฟ.วอ.(ป)
กทบ.

รท.กม.(น)

พ.ป.

(น.ส.ภัทรจิต เอี่ยมจิตกุล)
รท.กบ. รักษาการแทน อท.กบ.

17 พ.ค. 2567