



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๔๘๘ ถนนลาดปลาเค้า
แขวงจรัลเข้บัว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐

โทรศัพท์ ๐๒๕๗๐๒๑๔๐-๑

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๐๑๑๘๘๙๒

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๑๐-๑-๗๑๙๑๓-๘

ชื่อบัญชี บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีแยกวงหิน

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑-๖-๖๖

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ ๘๖๙ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐-๒๘๖๑-๒๒๖๙

ตามที่บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด ได้เสนอราคาไว้ต่อสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DCR๕-๘๐๐/CE-๒๕๕	๓	เครื่อง	๓๒,๑๐๐.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ				รวมเป็นเงิน	๙๐,๐๐๐.๐๐
(เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๖,๓๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๙๖,๓๐๐.๐๐

การซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๔๕๕๓๑๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง



ลงชื่อ.....*dk*.....ผู้ซื้อ

(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....*panap*.....ผู้ขาย

(นายอานัติ ปานพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....*Gm*.....พยาน

(นางสาวจิตา จีระประภา)

ลงชื่อ.....*ph*.....พยาน

(นายพิสิษฐ์ เป็รื่องโสภาศิริ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๙๗๔๕๕๓๑๓

เลขคู่สัญญา ๖๕๑๑๑๔๑๔๒๐๕๖




บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด


488 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 02-5702140-1 แฟกซ์ 02-9402537 E-mail : kantaphat_01@yahoo.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0105560118892

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-5560118-892



ใบเสนอราคา		วันที่ / Date : 10 ต.ค. 2555		No. Q 203/2565		
ชื่อลูกค้า / Customer : กองคลัง สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600		เรื่อง/Subject : เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง เรียน/Attention : หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักการศึกษา โทร : 02-4390791 ผู้ติดต่อ คุณ สัม 082-7190380				
เลขที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	
			บาท	สต.	บาท	สต.
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้น หรือ แบบแขวน ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รุ่น DCR5-800/CE-245 เบอร์ 5 (น้ำยา R 32) พร้อมติดตั้ง	3 เครื่อง	32,100	-	96,300	-
			จำนวนเงิน		90,000	-
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		6,300	-
(เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		96,300	-
ขอแสดงความนับถือ  ผู้จัดการ/ผู้เสนอราคา						



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายอานัติ ปานพิพัฒน์)



บริษัท กันตพัฒน์ จำกัด

488 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทร 02-5702140-1 แฟกซ์ 02-9402537 E-mail : kantaphat_01@yahoo.co.th

คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ รุ่น DCR5-800/CE-245

- เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
- ขนาด 25,000 บีทียู
- มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2134-2553 มอก.1155-2557
- มีฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งลมเย็น และ หน่วยระบายความร้อน
- ผลิตในประเทศไทย
- บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถดูดล้างทำความสะอาดได้
- ทำความสะอาดได้
- รีโมทคอนโทรลดิจิทัลแบบไร้สาย
- มีระบบ Auto Restart
- มีระบบ Auto Swing
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 3 นาที
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันอะไหล่ 1 ปี (จากผู้ผลิต)
- รับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติ 1 ปี
- ภายในระยะ 1 ปี จะทำการตรวจเช็คสภาพเครื่อง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

- สวิตช์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
- สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร




ลงชื่อ.....*du*.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....*pan*.....ผู้ขาย
(นายอาณัติ ปานพิพัฒน์)



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

R32
Refrigerant




Model DCR 5

Floor/Ceiling type



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย



เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO9001:2015, ISO14001:2015, TIS18001:2011, ISO45001:2018, ISO/IEC17025:2005

ลงชื่อ.....*ด/ว*.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....*นายอานัติ ปานพิพัฒน์*.....ผู้ขาย
(นายอานัติ ปานพิพัฒน์)



Air Conditioner

Floor / Ceiling Type

- ความจุ 12,500-40,156 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนก็ได้ทั้ง 2 แบบ
- ระบายอากาศภายนอกพร้อมเสียง 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดคอมไพล์ส ควบคุมการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากภายในลมเย็น-ลมร้อน เป็นแบบสวิงอัตโนมัติ (Auto Swing)
- สามารถปรับความเร็วลมได้ 4 ระดับ



ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำหรับสินค้าที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
(เลขที่ 2134-2553)



ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำหรับสินค้าที่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้จำหน่าย
(เลขที่ 1155-2557)



ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



ระบบคอมพิว-
ไรเซอร์แบบ Digital
(Option)



ระบบคอมพิว-
ไรเซอร์แบบ Digital
(Standard)

ระบบแผ่นฟอกอากาศ



เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

Model DCR5

Condensing Unit

- ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- ผ่านกระบวนการเคลือบสี และเคลือบด้วยระบบ Powder Coating System
- ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ระบบแผงวงจรช่วยป้องกันการลัดวงจรและทำงานอัตโนมัติ
- ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ระบายความร้อน และมีการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง
- หรือเมื่ออุปกรณ์ใดก็ตามเกิดความเสียหายจากโรงงาน

Model CE-125 - CE-245

Model CR-305-A

Model CR-365-A - CR-405

Model CR-365-3 - CR-405-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DCR5-400	DCR5-402	DCR5-600	DCR5-800	DCR5-1000	DCR5-1201	DCR5-1202	DCR5-1360	DCR5-1360
AIR FLOW			CFM	400	400	700	900	1,000	1,300	1,350	1,400
POWER SUPPLY			V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN			TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH							
			Q'TY	2	2	2	2	2	4	4	4
MOTOR			TYPE	BLDC MOTOR							
			Q'TY	1	1	1	1	1	2	2	2
			HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	101	101	101	131	131	191	191	191	191
	HEIGHT	CM	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	DEPTH	CM	21	24	24	27	27	24	27	27	27
APPROX. WEIGHT			KG	32	34	38	52	47	62	65	68
OUTDOOR UNIT MODEL			CE-125	CE-125	CE-185	CE-245	CR-305-A	CR-365-A	CR-365-3	CR-405	CR-405-3
COOLING CAPACITY			BTU/Hr	12,500	13,003	19,000	25,000	31,200	36,100	36,600	40,156
			WATT	3,600	3,800	5,500	7,300	8,800	10,600	10,600	11,800
POWER INPUT			WATT	1,000	1,070	1,518.50	2,030	2,555	2,817	2,863	3,451.30
SEER			BTU/WATT	13.44	13.40	13.55	13.55	13.00	13.39	13.25	12.83
COP			WATT/WATT	3.60	3.60	3.60	3.60	3.46	3.63	3.53	3.43
COMPRESSOR			TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL
REFRIGERANT			TYPE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
POWER SUPPLY			V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
FAN MOTOR			TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR							
CONNECTION	SUCTION	INCH	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
	DRAIN	INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
DIMENSION	WIDTH	CM	84.8	84.8	89.9	90.4	93.5	110	110	110	110
	HEIGHT	CM	54	54	59.6	64.0	64.0	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH	CM	32	32	37.8	37.3	39	40	40	40	40
APPROX. WEIGHT			KG	29.5	29.5	42	50	67	80	80	80

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°C Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.



ลงชื่อ.....*อลิ*.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....*ปานทิพย์*.....ผู้ขาย
(นายอานัติ ปานทิพย์)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓ เครื่อง

มีรายละเอียด ดังนี้

๑. เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน,
๒. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู
๓. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง/
๔. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๓ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕/
๕. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๖. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - (๑) สวิตช์ ๑ ตัว
 - (๒) ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
 - (๓) สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
๘. รับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานโดยปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๙. ภายในระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง จะต้องทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องและทำความสะอาดเครื่องอย่างน้อย ๒ ครั้ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดฯ
(นายปณพัฒน์ เปรมจิตต์)
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
กองเทคโนโลยีการศึกษา สำนักการศึกษา

ลงชื่อ..........ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........ผู้ขาย
(นายอานันท์ ปานพิพัฒน์)
