



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๘๓/๑๒๑ ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ (ชินเขต ๒)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๕๕ ๗๙๗๙

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๙๑๑๗๐๙๒

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๗๒๖-๒-๒๐๖๓๐-๕

ชื่อบัญชี บจก. ดูโปร (ประเทศไทย)

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๑-๒๑-๖๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ส่วนราชการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ เลขที่ ๘๖๙ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๖๑ ๒๒๖๙

ตามที่บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด ได้เสนอราคาไว้ต่อสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด ๓๐๐ X ๖๐๐ จุดต่อตาราง นิ้ว ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DP-X๕๕๐	๑	เครื่อง	๑๗๙,๘๐๐.๐๐	๑๗๙,๘๐๐.๐๐
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๑๖๘,๐๓๗.๓๘
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๑,๗๖๒.๖๒
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๙,๘๐๐.๐๐

การซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗
- สถานที่ส่งมอบ สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
- ระยะเวลาประกัน ๑ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
กรณีนี้ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อนี้มีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งซื้อนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๗๐๔๙๔๑๕๐๕๖ ชื่อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด ๓๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายธวัชชัย คงอินทร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวจิรดา จีระประภา)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภานัน วิทยาภาเลิศ)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๔๙๔๑๕๐๕๖

เลขคุมสัญญา ๖๗๐๔๑๔๐๕๔๗๙๙



บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด

DUPLO (THAILAND) LIMITED

Duplo

DUPLO (THAILAND) LIMITED 83/121 Soi Ngamwongwan 47, Ngamwongwan Rd, Thungsonghong Laksi Bangkok

บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย) จำกัด 83/121 ซ.งามวงศ์วาน 47 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Tel. 0-2954-7979 (17 lines) Fax. 0-2580-7434 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539117092

E-mail: Duplothai@gmail.com

กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สนศ.

วันที่... ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

10210

วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

Date / วันที่ : 30 เม.ย. 2567

Quotation / ใบเสนอราคา

Sales/พนักงานขาย :

ธวัชชัย คงอินทร์ 082-343-3800

Quote No./เลขที่ :

2404/04

Customer / เรียน :

ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักการศึกษา

869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร: 02-437-6631-5

Attn: กองคลัง

Item ที่	Description รายการ	Unit หน่วย	Qty. ปริมาณ	Unit Price ราคาต่อหน่วย	VAT. ภาษี	Gross Total ราคารวม	Discount ส่วนลด
1	เครื่องพิมพ์ลิ้นาแบบดิจิทัล ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DP-X550 ผลิตในประเทศไทย <i>ธวัชชัย</i> *ราคาที่เป็นราคาต่ำสุด ไม่สามารถลดราคาลงได้อีก  บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด DUPLO (THAILAND) LIMITED	เครื่อง	1	179,800.00	-	179,800.00	-

อุปกรณ์และของแถม :

- คู่มือภาษาไทย + ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
- หมึกสีดำ จำนวน 1 กล่อง
- มาสเตอร์ จำนวน 1 ม้วน
- ผ้าคลุมเครื่อง จำนวน 1 ผืน

Gross Total / ราคาสินค้า : 179,800.00

Discount / ส่วนลด 0 % : -

Net Total / มูลค่าสินค้า : 168,037.38

VAT 7% / ภาษีมูลค่าเพิ่ม : 11,762.62

Total Payment / รวมทั้งสิ้น : 179,800.00

Amount In Words/ ตัวอักษร

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน

Terms / การชำระเงิน :

30 วัน

Delivery / กำหนดส่งของ :

15 วัน

ธวัชชัย

Quote Valid / ยืนยันราคา :

30 วัน

Guarantee / การรับประกัน :

Remarks / หมายเหตุ :

กรุณาเซ็นยืนยันอนุมัติในการสั่งซื้อและวันที่ส่งสินค้า FAX กลับทันทีที่เบอร์ 02-580-7434

Acknowledgement By : DUPLO (THAILAND) LIMITED

Delivery Date :






บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด

DUPLO (THAILAND) LIMITED

(นายธวัชชัย คงอินทร์)

Quoted By/ผู้เสนอราคา



บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด

DUPLO (THAILAND) LIMITED

ลงชื่อ.....*อ.ไพ*.....ผู้ซื้อ

(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....*ธวัชชัย*.....ผู้ขาย

(นายธวัชชัย คงอินทร์)

Duplo *Digital Duplicator*

DP-X550



ADF is option



บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด
DUPLO (THAILAND) LIMITED

ลงชื่อ.....*อิน*.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ลงชื่อ.....*ชววิชัย*.....ผู้ขาย
(นายรัชชัย คงอินทร์)
บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด
DUPLO (THAILAND) LIMITED

Product name / model	Duplinter 187-X550
Master making method	Thermal digital master making
Master making interval	18 seconds (A4, 100%)
Resolution	Scan: 600 x 600 dpi Print: 300 x 600 dpi (master hole density: 600 x 600 dpi)
Scanning Method	Flatbed scanner (ADF : optional)
Printing Method	Stencil print
Document type	Sheets , book (max weight : 10 kg)
Document size	297 x 432 mm (11.6" x 17") max. 100 x 148 mm (3.9" x 5.8") min. 290 mm x 423 mm (11.4" x 16.6") 293 mm x 428 mm (297 x 432mm when selecting Use setting)
Image area (max)	
Scanning area	
Feeding capacity	1,000 sheets (80 gsm)
Stacker capacity	1,000 sheets (80 gsm)
Paper size	320mm x 450mm max. 100mm x 148mm min.
Paper weight	45 gsm - 210 gsm
Printing speed	45 - 135 ppm, 5 steps + Top Speed 155 ppm
Zoom	A/B size : 100%
Preset reduction / enlargement	61%, 70%, 81%, 86%, 115%, 122%, 141%, 163%
Auto zoom	50%, 57%, 61%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, (163), 173%, (200%) Adjust X:Y: 50 - 500%
Contrast control	Scan density : 5 steps / Master density : 5 steps / Print density : 5 steps
Registration adjustment	Vertical <--> : ± 15mm (electrical), by 0.5mm increment Horizontal ↕ : ± 10mm (electrical) ± 10mm (manual) Text, Photo, Text/Photo (2 types), Pencil, Screen (2 types), Graphic Automatic control (1000 ml) By replacing drum unit Automatic Automatic ejection / roll-up method (used master capacity 55 masters) 5.7 inch QVGA color TFT LCD, Touch Panel Document size detection , Paper size detection , Print tray detection Master remain monitor , Master roll detection, Used master roll capacity monitor Used master roll full detection, Master ejection box capacity monitor Message Error display , Document position detection Ink detection, Heavy weight paper detection, Double feed detection Print position adjustment (left, right, top, bottom) , Minimum Print Restriction 0 - 9,999 Book / Shadow Erasure (Adjustable), Auto releasing button when paper jam, USB connection Energy saving mode, Auto power off, Confidential safeguard , Ink replenishing mode etc. Interface USB 2.0 Hi-speed Ethernet (1000BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) Windows 8.1 (32bit /64bit) , Windows 10 (32bit / 64bit) Drum unit , S8-ADF , A4/Letter drum LAN Unit (built-in type) Key card counter (built-in type) User ID Manager Tape cluster USB Flash Drive Manager Master ejection box security lock Double feed detection kit
Image modes	
Ink supply method	
Color printing	
Master feeding method	
Master ejection method	
LCD panel	
Detection	
Others	
Online	
Compatible OS	
Options	
Power source	100 - 240V , 50/60 Hzx , 2.5 - 1.1 A
Dimensions	In use : 1405 (W) x 690 (D) x 715 (H) mm In storage : 785 (W) x 690 (D) x 715 (H) mm
Weight	102 kg (when packed : 118 kg)
Operating temperature	10 - 35 degree C / 50 - 95 degree F

Duplo

Duplo (Thailand) Limited

83/121 Soi Ngamwongwan 47, Ngamwongwan Rd., Laksi, Bangkok 10210 THAILAND
Tel: (662) 954-7979 Fax: (662) 580-7434



บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด
DUPLO (THAILAND) LIMITED

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอัมไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(นายธวัชชัย คงอินทร์)

คุณลักษณะเครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ยี่ห้อ DUPLO รุ่น DP-X550

1. เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัลพร้อมสแกนเนอร์สำหรับปฎิบัติในครัวเรือนการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้รองเครื่องมีล้อเลื่อน
2. สามารถสร้างภาพจากต้นฉบับได้ทั้งลายเส้น รูปภาพ พิมพ์สกรีน ตราลาย หรือลวดลายกราฟฟิคต่างๆ
3. สามารถรับต้นฉบับได้ตั้งแต่ขนาดนามบัตรจนถึงขนาด A3 และเป็นหนังสือเล่มหนาได้โดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม
4. สามารถรับกระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A5 ถึงขนาด A3
5. ความละเอียดในการสแกนภาพ 600 x 600 dpi และความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
ความหนาแน่นในการสร้างไข 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก (A4/100%) 18 วินาที
6. เนื้อที่ในการพิมพ์ได้ขนาดใหญ่สุด A3
7. ความเร็วในการพิมพ์เอกสารได้ตั้งแต่ 45-135 แผ่นต่อนาที และมีปุ่ม Top Speed ความเร็ว 155 แผ่น/นาที ปรับได้ 5 ระดับ
8. สามารถย่อได้ 4 ระดับ Preset ratio คือ 61, 70%, 81%, 86% และขยายได้ 4 ระดับ คือ 115%, 122%, 141% , 163%
พร้อมด้วยระบบซูมที่ละ 1% ได้ถึง 50% - 500%
9. สามารถผลิตเอกสารได้รูปแบบ เช่น ซองจดหมาย การ์ดเชิญ แบบฟอร์ม สามารถย่อต้นฉบับให้มี 2,4,8,16 ภาพ ลงในแผ่นเดียวกัน
10. มีช่องใส่ Port USB สามารถเปิดเอกสารได้ นำมาเป็นต้นฉบับในการพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)
11. มีปุ่มรีเซ็ตกระดาษออกได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีปัญหากระดาษติดในเครื่อง โดยไม่ต้องถอดลูกโมหรือแก้ไข
12. ถาดป้อนกระดาษและถาดรองรับกระดาษบรรจุได้ 1,000 แผ่น (80 แกรม)
13. สามารถป้อนกระดาษที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 45 - 210 แกรม
14. สามารถเปลี่ยนสีหมึกพิมพ์ได้มากกว่า 10 สี โดยการเปลี่ยนชุดลูกโมสี (อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม) มีระบบประหยัดหมึก
15. มีระบบ (Confidential Mode) ป้องกันข้อความที่เป็นความลับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (MASTER)
16. สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และพิมพ์สำเนาโดยไม่ต้องใช้ต้นฉบับ USB INTERFACE KIT
17. มีปุ่มสำหรับทำมาสเตอร์และสั่งพิมพ์แยกจากกันเพื่อป้องกันการผิดพลาด ในการพิมพ์เอกสาร
18. สามารถปรับความเข้ม-จาง ให้เหมาะสมกับต้นฉบับได้ 5 ระดับ
19. สามารถปรับตำแหน่งเลื่อนข้อความให้สูง-ต่ำ และปรับซ้าย-ขวา ได้ด้วยแผงควบคุม
20. มีที่เก็บแม่แบบ (MASTER) ใช้ในตัวเครื่อง ซึ่งเป็นระบบกำจัดมาสเตอร์เก่าโดยวิธีรีมวนเก็บอัตโนมัติ
21. สามารถตั้งจำนวนในการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1-9,999 แผ่น เมื่อครบกำหนดเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ
22. มีระบบแสดงข้อความเตือนแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่อง เมื่อเกิดปัญหากระดาษหมด, กระดาษติด, หมึกหมด, มาสเตอร์หมดและมาสเตอร์ที่ใช้แล้วเต็ม
23. หน้าจอแสดงผลเป็นจอสี ระบบสัมผัส 5.7 นิ้ว QVGA Color TFT LCD มีระบบปิดไฟ (Energy save mode) และ ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power off) โดยการตั้งระยะเวลาในการปิดเครื่องได้ เพื่อการประหยัดไฟ
24. มีลูกยางป้อนกระดาษ 3 ลูก เพื่อป้องกันกระดาษติดหรือซ้อนกัน
25. มีหน้าจอคำสั่งเป็นระบบดิจิทัล ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ
26. ใช้ได้กับระบบไฟ (ประเทศไทย) 220 - 240 V 50 /60Hz
27. น้ำหนัก 102 กิโลกรัม
28. รับประกันเครื่อง 1 ปี ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง (หมึก,มาสเตอร์) และอะไหล่สิ้นเปลือง (ลูกยาง, ยางรอง)
29. โรงงานที่ผลิตได้รับมาตรฐานสากล ISO-9001 และ ISO-14001
30. บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด
DUPLO (THAILAND) LIMITED



บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด
DUPLO (THAILAND) LIMITED

ลงชื่อ.....
.....ผู้ซื้อ
(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....
.....ผู้ขาย
(นายรัชชัย คงอินทร์)

เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด ๓๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียดในการสร้างภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ x ๖๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้รองเครื่องแบบมีล้อเลื่อน
๒. สามารถรับต้นฉบับที่เป็นแผ่น หรือรูปเล่มหรือหนังสือโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ขนาดใหญ่สุด ไม่น้อยกว่า A๓
๓. สามารถสร้างภาพได้จากต้นฉบับที่เป็นลายเส้น รูปภาพ ดินสอ และตรายาง
๔. ถาดป้อนกระดาษและถาดรับกระดาษอย่างน้อยต้องสามารถรองรับกระดาษขนาด A๓ น้ำหนัก ๘๐ แกรม ได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แผ่น
๕. สามารถปรับตำแหน่งเอกสารได้ ทั้ง สูง-ต่ำ-ซ้าย-ขวา
๖. สามารถย่อ/ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ และขยายได้/ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ
๗. สามารถปรับความเข้ม-จาง ได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ
๘. ความเร็วในการพิมพ์สำเนาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๕ แผ่นต่อนาที และสามารถปรับระดับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๕ ระดับ
๙. มีพื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุด ไม่น้อยกว่าขนาดกระดาษ A๓
๑๐. สามารถตั้งจำนวนการพิมพ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๙,๙๙๙ แผ่น
๑๑. สามารถทำต้นฉบับ ๒ แผ่น ย่อลงสำเนาในหน้าเดียวกันได้
๑๒. มีระบบแจ้งเตือน เมื่อเครื่องเกิดปัญหากระดาษติด หมึกหมด มาสเตอร์หมด กล่องเก็บมาสเตอร์เต็ม
๑๓. มีระบบประหยัดพลังงาน
๑๔. ระบบไฟฟ้า ๒๒๐V ๕๐Hz.
๑๕. มีผ้าคลุมเครื่อง ๑ ชุด
๑๖. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
๑๗. มีหมึกพิมพ์และมาสเตอร์มาพร้อมเครื่อง
๑๘. มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมวัสดุและอะไหล่สิ้นเปลือง เช่น หมึก มาสเตอร์ ลูกยาง ยางรอง) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี (Onsite Service) นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว หากเกิดความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติ ภายในระยะเวลาประกัน ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข ให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย กรณีตรวจพบความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ภายหลังจากวันที่ตรวจรับพัสดุ ไม่เกิน ๗ วันทำการผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ภายใน ๓ วันทำการ
๑๙. ผู้ขายจะต้องแสดงข้อมูลสำหรับติดต่อเพื่อให้บริการหลังการขายที่ตัวเครื่อง โดยมีชื่อผู้ขาย หรือศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่าย มีช่องทางในการติดต่อทาง Line หรือ หมายเลขโทรศัพท์

สถานที่ส่งมอบ

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษา

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดฯ

(นางสาวกาญจนา พลชา)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการครูฯ



บริษัท ดูปโล (ประเทศไทย) จำกัด

DUPLO (THAILAND)

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(นางสาวอำไพ ทองหล่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(นายรัชชัย คงอินทร์)