

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

...สำนักงาน

สำนักงานเขตบางแค ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบการเย็บผ้า ในพื้นที่เขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์ในสถานประกอบการเย็บผ้า ในพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้ความรู้เรื่องด้านอาชีวอนามัย และสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) ที่ใช้ในการประกอบการเย็บผ้าและตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง และสำรวจสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานในสถานประกอบการเพื่อนำข้อมูลใช้ในการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่กำหนดเพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) แก่สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแคทุกแห่ง จำนวน ๕๒ แห่ง
๒. เพื่อใช้ประกอบข้อมูลในการเฝ้าระวัง กำหนดแนวทางในการป้องกันและปัญหาที่เกิดจากความเข้มข้นของแสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ระดับเสียงในการทำงานมีค่าตามมาตรฐาน และโรคที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน
๓. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางแค สถานประกอบการ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางในการป้องกันและปัญหาที่เกิดจากความเข้มข้นของแสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ระดับเสียงในการทำงานมีค่าตามมาตรฐาน และโรคที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน

๓. คุณค่า/เป้าหมาย

๑. ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) แก่สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแคทุกแห่ง จำนวน ๕๒ แห่ง
๒. ผู้ประกอบกิจการและพนักงานมีความเข้าใจ ด้านอาชีวอนามัยและสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) เพิ่มขึ้น
๓. การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง และสำรวจสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย

เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย ๑.๖ ปลอดภัยคนเมือง อาหารปลอดภัย

๕. กิจกรรมหลัก

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการ และมอบหมายการดำเนินงาน
๓. สำรวจสถานประกอบการเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแค พร้อมดำเนินการประสานการจัดกิจกรรม
๔. จัดตั้งภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางแค สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่จำนวน ๕๒ แห่ง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมเพื่อเฝ้าระวังและกำหนดแนวทางในการป้องกันและปัญหาที่เกิดจากความเข้มข้นของแสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ระดับเสี่ยงในการทำงานมีค่าตามมาตรฐาน และโรคที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน
๕. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) ให้กับสถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่ จำนวน ๕๒ แห่ง โดยลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ แห่งละ ๑ ครั้ง
๖. ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง และสำรวจสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานในสถานประกอบการ (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.๒๕๕๙) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของสถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 - ตรวจวัดครั้งที่ ๑ ในกรณีที่ค่าที่ได้ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ออกบันทึกแนะนำ และใช้เวลาแก้ไข ๑ เดือน
 - ตรวจวัดครั้งที่ ๒
๗. ประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้
๘. รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

๖. ตัวชี้วัดโครงการ

๑. สร้างภาคีเครือข่าย จำนวน ๕๔ แห่ง ได้แก่
 - สำนักงานเขตบางแค
 - โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 - สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่ ๕๒ แห่ง
๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแก่ สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแคทุกแห่ง จำนวน ๕๒ ครั้ง (แห่งละ ๑ ครั้ง)
๓. ผู้ประกอบกิจการและพนักงานมีความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยที่ใช้ในการทำงาน เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐
๔. สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียงในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ ๑๐๐
๕. สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายมีสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น โดยใช้ “แบบสอบถามเพื่อสำรวจภาระงานของกล้ามเนื้อ” ร้อยละ ๘๐
๖. จำนวนข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสถานประกอบการประเภทเย็บผ้า ในพื้นที่เขตบางแค ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
๗. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ ๘๐

๗. วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ

๑. รายงานการประชุมภาคีเครือข่าย
๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
๓. รายงานสรุปผลการทดสอบความรู้/ความเข้าใจ เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยที่ใช้ในการทำงาน
๔. สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายมีความเข้มของแสงสว่างที่ใช้ในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ ๑๐๐
๕. สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายมีระดับเสียงในการทำงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดร้อยละ ๑๐๐
๖. สถานประกอบการในกลุ่มเป้าหมายมีสภาพการทำงานในสถานที่ทำงานที่ดีขึ้น โดยใช้ “แบบสอบถามเพื่อสำรวจภาระงานของกล้ามเนื้อ” กำหนดร้อยละ ๘๐
๗. ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสถานประกอบการเย็บผ้า ในพื้นที่เขตบางแค ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
๘. ความพึงพอใจของคณงานที่ทำงานในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายและเจ้าของสถานประกอบการ ต้องมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ - เดือนกันยายน ๒๕๕๙

๙. ทรัพยากรที่ใช้

๑. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
๒. เครื่องวัดแสง
๓. เครื่องวัดเสียง

๑๐. หุ้นส่วน

๑. สถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแค ๕๒ แห่ง
๒. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค
๓. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

๑๑. ช่องทาง

๑. จัดทำหนังสือเชิญเครือข่ายผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสถานประกอบการประเภทเย็บผ้าในพื้นที่เขตบางแค ๕๒ แห่ง, ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแคและโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
๒. ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสง, เสียงและการยศาสตร์)
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่าน Facebook:ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางแค (<https://www.facebook.com/env.bangkae>)

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เจ้าของและพนักงาน ของสถานประกอบการเย็บผ้าในกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน)ในการประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐

๒. ผู้ประกอบการ ทำการปรับปรุงเรื่องแสงเพื่อให้มีค่าแสงสว่าง เสียง และการยศาสตร์(ท่าทางการทำงาน) ณ บริเวณที่ทำงานได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.๒๕๕๙) ร้อยละ ๑๐๐

๓. ประเมินความพึงพอใจของคณงานที่ทำงานในสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายและเจ้าของสถานประกอบการในการจัดทำโครงการฯ ร้อยละ ๘๐

๔. มีภาคีเครือข่ายระหว่าง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเขตบางแค สถานประกอบการ และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในการกำหนดแนวทางในการป้องกันและปัญหาที่เกิดจากความเข้มข้นของแสงสว่างในการทำงานไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ระดับเสียงในการทำงานมีค่าตามมาตรฐาน และโรคที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ในการทำงาน

๕. อุบัติเหตุจากการทำงานที่เกิดจากความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง และสภาพการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา (โดยดูจากสถิติข้อมูลการประสบอุบัติเหตุในสถานประกอบการเย็บผ้า ในพื้นที่เขตบางแค)

๑๓. องค์ความรู้

๑. วิธีการตรวจวัดแสงสว่าง เสียง ในสถานประกอบการ
๒. ค่ามาตรฐานของแสงสว่างและเสียงในสถานประกอบการ
๓. การประเมินด้านการยศาสตร์ (ท่าทางการทำงาน)
๔. SWOT ANALYSIS เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยง/ความจำเป็นในการดำเนินโครงการ

ลงชื่อ..... (นางสาวพนิตา - เขียวแสง)ผู้เสนอโครงการ

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
สำนักงานเขตบางแค

ลงชื่อ..... (นางสุภรณ์ เวทีกุล)ผู้ควบคุมโครงการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค

ลงชื่อ..... (นางลักขณา ภักดินฤนาถ)ผู้อนุมัติโครงการ

ผู้อำนวยการเขตบางแค

