

ชื่อโครงการ  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
ปีงบประมาณ

การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมินบุรี  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมินบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๒

## ๑. หลักการและเหตุผล

เขตมินบุรี มีพื้นที่โดยรวม ๖๓.๖๕๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมินบุรีและแขวงแสนแสบ อาคารบ้านเรือนประชาชน ๕๐,๒๗๗ หลังคาเรือน จำนวนประชากรประมาณ ๑๓๕,๔๑๐ คน ซอยสาธารณะประโยชน์ที่มีระบบท่อระบายน้ำจำนวน ๑๐๙ ซอย ความยาวประมาณ ๑๗๑,๒๘๘ เมตร คลองสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๒๒ คลอง และลำรางสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๔๐ ลำราง รวมความยาว ๑๐๘,๐๐๖ เมตร โดยคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตมินบุรี จำนวน ๑๓ คลอง ความยาว ๓๕,๑๔๐ เมตร ลำรางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตมินบุรี จำนวน ๔๐ ลำราง ความยาว ๓๐,๖๑๖ เมตร อยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๙ คลอง ความยาว ๔๒,๒๕๐ เมตร ถนนสายหลักจำนวน ๙ สาย ถนนสายรอง จำนวน ๘ สายและซอยสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๑๖๔ ซอย

ปัญหาหนึ่งที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนและจากสื่อมวลชนอยู่เนืองๆ คือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ถนนชำรุด ในคู คลอง ลำรางมีผักตบชวา วัชพืช ขวางทางน้ำไหล และท่อระบายน้ำอุดตันเนื่องจากมีเศษวัสดุ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นในผิวจราจร เป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำ ทางน้ำสาธารณะได้ทันทั่วทั้งที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมของการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตมินบุรี

๒.๒ เพื่อทำความสะอาดถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตมินบุรี เพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ

๒.๓ เพื่อกำจัดวัชพืชและจัดเก็บผักตบชวา เพื่อลดปัญหาการปิดขวางทางน้ำไหลในคลองและปัญหาการสัญจรทางน้ำของประชาชน

๒.๔ เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาการแพร่ของเชื้อโรคที่มาจากกระบบระบายน้ำ

๒.๕ เพื่อทำการปรับปรุงก่อสร้างถนน ท่อระบายน้ำในบริเวณที่มีปัญหาและบริเวณที่ไม่มีท่อระบายน้ำ

## ๓. เป้าหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตมินบุรีได้อย่างทันทั่วทั้งที่

## ๔. วิธีการดำเนินงาน

๔.๑ การปรับปรุงด้านกายภาพ

๔.๑.๑ ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน ๕๓ ซอย ระยะทางยาว ๗๕,๙๖๘ เมตร



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑.๑.๑ โดยการจ้างเหมา จำนวน ๓๓ ซอย ระยะทางยาว ๖๖,๑๒๑ เมตร ดังนี้

๑) ซอยรามคำแหง ๑๗๒ (หมู่บ้านพูนสิน ๕) แยก

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๘๕๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม.

๒) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๕๒ ม.

๓) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๙๒ ม.

๔) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๐๕๐ ม.

๕) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔,๔๕๖ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๗๓๕ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๙๙ ม.

๖) ซอยรามคำแหง ๑๗๖ (หมู่บ้านสุภาวรัถย์)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ ม.

๗) ซอยรามคำแหง ๑๘๒ (ซอยคุ้มภาษี)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ ม.

๘) ซอยรามคำแหง ๑๘๕

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐ ม.

๙) ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๑

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๕๗๐ ม.

๑๐) ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๖

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม.

๑๑) ซอยรามคำแหง ๑๘๖ (หมู่บ้านปรีชา ๙)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๐๐ ม.

๑๒) ซอยรามคำแหง ๑๙๐ (รินทร์ทอง)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๖,๓๐๐ ม.

๑๓) ซอยรามคำแหง ๑๙๙ (คุ้มราชี่ ๒)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม.

๑๔) ซอยรามอินทรา ๘๖ (พร้อมซอยแยก)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ ม.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๑๕) ขอยรามอินทรา ๘๘  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๓๗๐ ม.
- ๑๖) ขอยราษฎร์อุทิศ ๒๘  
- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๗๕๓ ม.
- ๑๗) ขอยราษฎร์อุทิศ ๓๐  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๗๕๐ ม.
- ๑๘) ขอยสีหบุรานุกิจ ๒๐ (ข้างธนาคารกรุงเทพ)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม.
- ๑๙) ขอยข้างอัยการ  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๔๔ ม.
- ๒๐) ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (หมู่บ้านประภาวรรณโฮม)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๘,๓๐๔ ม.
- ๒๑) ขอยสามวา ๓  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔๐๐ ม.
- ๒๒) ขอยร่มเกล้า ๕ (ชุมชนออมทรัพย์)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๖๐ ม.
- ๒๓) ขอยร่มเกล้า ๖ (มีสียดอ์ตัดกว่า)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ ม.
- ๒๔) ขอยร่มเกล้า ๘  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐ ม.
- ๒๕) ขอยร่มเกล้า ๑๕  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๙๔ ม.
- ๒๖) ขอยร่มเกล้า ๑๘ (หมู่บ้านเคซีร่มเกล้า)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๒๐๐ ม.  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ ม.
- ๒๗) ขอยร่มเกล้า ๒๐ (ขอยวัดปากบึง)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ ม.
- ๒๘) ขอยคุ้มเกล้า ขอย ๖ (ศุภาลย์เลิศ ๔)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.
- ๒๙) ขอยคุ้มเกล้า ขอย ๑๔ (ศุภาลย์เลิศ ๓)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.
- ๓๐) ขอยนิมิตใหม่ ๑ (หมู่บ้านพนาสนธิ์ ๒)  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๑๑๒ ม.  
- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๓๑) ขอยื่นมีมติใหม่ ๒,๔,๖ (ขอยหมอสู่ชาติ)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม.

๓๒) ขอยื่นมีมติใหม่ ๓/๑ (หมู่บ้านลีลา)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๔๕๐

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๘๐๐ ม.

๓๓) ขอยหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ ๒ (ขอยสุเหราบางชั้น)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔๐๐ ม.

๔.๑.๑.๒ ขอยสาธารณะ โดยแรงงานเขตและรถดูดล้างทำความสะอาดท่อ จำนวน ๒๐ ขอย  
ระยะทางยาว ๙,๘๔๗ เมตร ดังนี้

|                                                 |            |          |
|-------------------------------------------------|------------|----------|
| ๑) ขอยรามคำแหง ๑๙๒ (ขอยชนบท)                    | ระยะทางยาว | ๑,๑๕๐ ม. |
| ๒) ขอยรามอินทรา ๘๐ (ขอยวิจิตรนันท์)             | ระยะทางยาว | ๔๐๐ ม.   |
| ๓) ขอยรามอินทรา ๑๑๗ แยก ๑ - ๓                   | ระยะทางยาว | ๘๗๘ ม.   |
| ๔) ขอยราษฎร์อุทิศ ๑๐                            | ระยะทางยาว | ๖๕๐ ม.   |
| ๕) ขอยราษฎร์อุทิศ ๑๓ (ขอยร่วมมิตร ๑)            | ระยะทางยาว | ๒๕๐ ม.   |
| ๖) ขอยราษฎร์อุทิศ ๓๘/๑                          | ระยะทางยาว | ๓๘๐ ม.   |
| ๗) ขอยราษฎร์อุทิศ ๔๐ (ม.ศรีมื่น)                | ระยะทางยาว | ๓๐๐ ม.   |
| ๘) ขอยราษฎร์อุทิศ (ขอยคอนโด)                    | ระยะทางยาว | ๒๕๐ ม.   |
| ๙) ขอยราษฎร์อุทิศ ๔๒/๑                          | ระยะทางยาว | ๑๗๐ ม.   |
| ๑๐) ขอยราษฎร์อุทิศ ๔๒/๒                         | ระยะทางยาว | ๓๗๕ ม.   |
| ๑๑) ขอยราษฎร์อุทิศ ๕๓                           | ระยะทางยาว | ๒๐๐ ม.   |
| ๑๒) ขอยสีหบุรานุกิจ ๔ - ๖ (มามีนคอนโด ๒)        | ระยะทางยาว | ๒,๓๘๐ ม. |
| ๑๓) ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์               | ระยะทางยาว | ๑,๕๐๐ ม. |
| ๑๔) ขอยสุวินทวงศ์ (ชุมชนพัฒนา ๒)                | ระยะทางยาว | ๒๕๐ ม.   |
| ๑๕) ขอยสุวินทวงศ์ ๑๖ (วัดแสนสุข)                | ระยะทางยาว | ๑๐๐ ม.   |
| ๑๖) ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (เจริญทรัพย์)              | ระยะทางยาว | ๓๕๗ ม.   |
| ๑๗) ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ขอยชัยบี๊อีด)             | ระยะทางยาว | ๑๕๓ ม.   |
| ๑๘) ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ขอยศิริมงคล)              | ระยะทางยาว | ๑๕๔ ม.   |
| ๑๙) ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ขอยโรงเรียนสุเหราคลองสี่) | ระยะทางยาว | ๑๖๐ ม.   |
| ๒๐) ขอยร่มเกล้า ๔                               | ระยะทางยาว | ๖๐๐ ม.   |

๔.๑.๒ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา กำจัดวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล โดยใช้แรงงานเขต จำนวน ๒๖  
คลอง ความยาว ๔๗,๗๖๐ เมตร ดังนี้

|                             |           |            |
|-----------------------------|-----------|------------|
| ๔.๑.๒.๑ คลองโตนด            | ยาวประมาณ | ๒,๔๘๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๒ คลองลำหิน (ฝั่งใต้) | ยาวประมาณ | ๒,๐๖๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๓ คลองแยกคลองลำหิน    | ยาวประมาณ | ๔,๙๖๐ เมตร |



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/ วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

|                                        |           |            |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| ๔.๑.๒.๔ คลองลำตันไทร                   | ยาวประมาณ | ๓,๕๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๕ คลองลำตุ๊กตา                   | ยาวประมาณ | ๒,๘๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๖ คลองลำแม่เหลียง (ลำบึงทองกลาง) | ยาวประมาณ | ๒,๑๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๗ คลองแยกคลองโตนด (บึงพระยา)     | ยาวประมาณ | ๓,๑๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๘ คลองลำไผ่ผี้                   | ยาวประมาณ | ๑,๑๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๙ คลองเจ๊ก (มีนบุรี)             | ยาวประมาณ | ๓,๒๔๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๐ คลองลำพังพวย                  | ยาวประมาณ | ๔,๓๖๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๑ คลองก๊ีบหมู (มีนบุรี)         | ยาวประมาณ | ๑,๒๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๒ คลองตานวย                     | ยาวประมาณ | ๒,๖๕๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๓ คลองลือก ๔ (เชื่อมคลองเจ๊ก)   | ยาวประมาณ | ๑,๖๙๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๔ ลำรางตามุด                    | ยาวประมาณ | ๘๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๑๕ ลำรางตาแล                     | ยาวประมาณ | ๘๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๑๖ ลำรางศาลาคู้                  | ยาวประมาณ | ๘๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๑๗ ลำรางกระเทียม                 | ยาวประมาณ | ๑,๐๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๑๘ ลำรางสะแกงาม (ตาลัย)          | ยาวประมาณ | ๘๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๑๙ ลำรางตามัง                    | ยาวประมาณ | ๘๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๒๐ ลำรางเกาะข้า                  | ยาวประมาณ | ๑,๙๕๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๒๑ ลำรางสะตือ                    | ยาวประมาณ | ๙๕๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๒๒ ลำรางคูคต                     | ยาวประมาณ | ๘๖๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๒๓ ลำรางตายิ้ม                   | ยาวประมาณ | ๗๐๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๒๔ ลำรางยายพร้อม                 | ยาวประมาณ | ๑,๑๐๐ เมตร |
| ๔.๑.๒.๒๕ ลำรางสาธารณะไต้ะสาว           | ยาวประมาณ | ๗๒๐ เมตร   |
| ๔.๑.๒.๒๖ ลำรางบึงสำลี                  | ยาวประมาณ | ๑,๓๔๐ เมตร |

๔.๒ จุดอ่อนน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน ๗ จุด

๔.๒.๑ ถนนบึงขวาง

๔.๒.๒ ถนนสุวินทวงศ์

๔.๒.๒.๑ บริเวณแยกนิมิตใหม่ตัดสุวินทวงศ์

(อยู่ในการดูแลของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔.๒.๒.๒ บริเวณแยกราษฎร์อุทิศตัดสุวินทวงศ์

(อยู่ในการดูแลของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔.๒.๓ ถนนสีหบุรานุกิจ

๔.๒.๓.๑ บริเวณกัลป์รถไต้สะพานข้ามคลองสามวา

(อยู่ในการดูแลของสำนักงานการระบายน้ำ)

๔.๒.๔ ถนนราษฎร์อุทิศ

๔.๒.๔.๑ บริเวณหมู่บ้านมีนบุรีการ์เด็นโฮม

๔.๒.๔.๒ บริเวณหมู่บ้านเจียรไน (หมู่บ้านเอกชน)



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๒.๕ ถนนรามคำแหง บริเวณหมู่บ้านเจริญชัย ๕ (หมู่บ้านเอกชน)  
อนึ่ง กรณีจุดอ่อนน้ำท่วมที่เครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอ สำนักงานเขตมีนบุรีจะทำการขอขยืมเครื่องสูบน้ำจากสำนักการระบายน้ำ

๔.๓ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชั่วคราว

๔.๓.๑ สร้างสะพานไม้ทางเดินชั่วคราว

๔.๓.๒ วางกระสอบทรายทำแนวป้องกันน้ำท่วมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออก

๔.๓.๓ ปิดทางน้ำไหลในท่อระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออก

๔.๔ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถาวร

๔.๔.๑ ถนนบึงขวาง

- ขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการปรับปรุงถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ (ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ แล้วได้รับงบประมาณบางส่วน)

๔.๔.๒ ถนนสุวินทวงศ์

๔.๔.๒.๑ บริเวณแยกนิมิตใหม่ตัดสุวินทวงศ์ (อยู่ในการดูแลของสำนักการระบายน้ำ)

- เป็นแผนการของสำนักการระบายน้ำ และเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยสำนักงานเขตมีนบุรีขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระดับผิวจราจรให้มีความสูงเท่ากับถนนนิมิตใหม่ ตั้งแต่คลองแสนแสบถึงคลองสามวา พร้อมปรับปรุงถนนและบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ปรับปรุงฝาดะแกรงรับน้ำ และปรับปรุงบ่อรับน้ำ

๔.๔.๒.๒ บริเวณแยกราษฎร์อุทิศตัดสุวินทวงศ์ (อยู่ในการดูแลของสำนักการระบายน้ำ)

- เป็นแผนการของสำนักการระบายน้ำ และเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง โดยสำนักงานเขตมีนบุรีขอเสนอแนะให้มีการปรับปรุงระดับผิวจราจรให้มีความสูงเท่ากับถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่คลองแสนแสบถึงคลองโหนด พร้อมปรับปรุงถนนและบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ปรับปรุงฝาดะแกรงรับน้ำ และปรับปรุงบ่อรับน้ำ

๔.๔.๓ ถนนสีหบุรานุกิจ

๔.๔.๓.๑ บริเวณกัลปพฤกษ์ใต้สะพานข้ามคลองสามวา (อยู่ในการดูแลของสำนักการระบายน้ำ)

- เป็นแผนการของสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตมีนบุรีขอเสนอแนะโดยการปรับปรุงถนนและบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ปรับปรุงฝาดะแกรงรับน้ำ

๔.๔.๔ ถนนราษฎร์อุทิศ

๔.๔.๔.๑ บริเวณหมู่บ้านมีนบุรีการ์เดนโฮม

- ขอจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยการปรับปรุงถนน และบ่อพักท่อระบายน้ำ (ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ แล้วได้รับงบประมาณบางส่วน)

๔.๔.๔.๒ บริเวณหมู่บ้านเจียรไน (หมู่บ้านเอกชน)

- โดยการต้องยกถนนให้เป็นสาธารณประโยชน์ก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงถนนและบ่อพักท่อระบายน้ำ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๔.๕ ถนนรามคำแหง บริเวณหมู่บ้านเจริญชัย ๔ (หมู่บ้านเอกชน)

- โดยการต้องยกถนนให้เป็นสาธารณประโยชน์ก่อน จึงดำเนินการปรับปรุงถนนและบ่อพักท่อระบายน้ำ

๔.๕ ทรัพยากรที่ใช้

๔.๕.๑ ส่วนราชการฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสาธารณะ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ

๔.๕.๒ อัตราค่าจ้าง โดยเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆของฝ่ายโยธา ดังนี้

|                                   |       |    |    |
|-----------------------------------|-------|----|----|
| - ชำราชการ                        | จำนวน | ๓  | คน |
| - ลูกจ้างประจำและชั่วคราว         | จำนวน | ๕๓ | คน |
| - พนักงานขับรถยนต์                | จำนวน | ๓  | คน |
| - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง | จำนวน | ๑  | คน |
| - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  | จำนวน | ๕  | คน |
| - นายท้ายเรือ,คนประจำเรือ         | จำนวน | ๕  | คน |
| รวม                               |       | ๗๐ | คน |

๔.๕.๓ ยานพาหนะ รถบรรทุกตัมพ์ ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน , รถ ๖ ล้อ (BEST) จำนวน ๑ คัน (รถจำหน่าย) , รถล้างทำความสะอาดท่อ จำนวน ๑ คัน, รถกระบะ จำนวน ๒ คัน , รถเครนไฮดรอลิก ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน , รถจับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน , เรือตัดวัชพืช จำนวน ๔ ลำ และเรือตรวจการ จำนวน ๑ ลำ

๔.๕.๔ วัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ (จำนวน ๒๐ เครื่อง)

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑๓ เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำชนิดทางอ่อนขนาด ๑๓ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาคขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

๔.๕.๕ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของ

- ขอจัดสรรกระสอบเป๊ตจากสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ (ยังไม่ได้รับการจัดสรร)

๔.๕.๖ สถานที่

- จัดเตรียมสถานที่เก็บสิ่งของวัสดุอุปกรณ์ไว้เตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมให้ไว้เป็นสัดส่วน สะดวกต่อการใช้งาน
- เตรียมสถานที่เก็บวัสดุก่อสร้างไว้ด้านหลังตึกศาลาประชาคม สำนักงาน เขต-มีนบุรี เพื่อเตรียมนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อก่อนและหลังน้ำท่วม

๕. ปัญหาและอุปสรรค

การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขดังนี้

๕.๑ ประชาชนและเจ้าของหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ถมดินและปลูกสร้างอาคารมิได้วางแผนและประสานงานกับการระบายน้ำภายในอาคารบ้านเรือน หรือชุมชนใกล้เคียงและบางพื้นที่ หรือถนน ตรอก ซอย ต่างๆ ไม่มีท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อฝนตก



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๕.๒ พื้นที่เขตมีเนื้อที่ประมาณ ๖๓.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า

๕.๓ ท่อระบายน้ำบางแห่งสร้างมานานมีขนาดเล็ก และชำรุดอุดตัน ช่องตะแกรงรับน้ำฝนบางแห่งไม่มีหรือมีขนาดเล็ก ทำให้การระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำไม่สะดวกรวดเร็ว

๕.๔ คู คลอง ลำรางต่างๆ อยู่ใกล้ชุมชนและหมู่บ้าน มากเกินไปทำให้การขนถ่ายดินเลน ไม่สะดวก

๕.๕ ขาดแคลนยานพาหนะในการปฏิบัติงาน ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า

๕.๖ ขาดวัสดุอุปกรณ์ เช่น กระสอบเปลา่ ซึ่งไม่เพียงพอ

#### ๖.งบประมาณ

เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวนเงิน ๔,๘๔๖,๙๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

#### ๗.ผู้รับผิดชอบ

- ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

#### ๘. การติดตามและประเมินผล

ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกสัปดาห์ ระยะเวลาการดำเนินงานระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ (นายกิตติพงษ์ สดเล็ก) ผู้เสนอโครงการ  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ (นายสุธีระ นามะกุล) ผู้ควบคุมโครงการ  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ (นายไพโรจน์ จันทร์อด) ผู้อนุมัติโครงการ  
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

แผนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตฉิมบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

| การดำเนินการ         | ระยะเวลาการดำเนินการ |            |            |            |            |             |             |            |             |            |
|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                      | ต.ค.<br>๖๑           | พ.ย.<br>๖๑ | ธ.ค.<br>๖๑ | ม.ค.<br>๖๒ | ก.พ.<br>๖๒ | มี.ค.<br>๖๒ | เม.ย.<br>๖๒ | พ.ค.<br>๖๒ | มิ.ย.<br>๖๒ | ก.ค.<br>๖๒ |
| จัดทำแผน             | →                    |            |            |            |            |             |             |            |             |            |
| ประสานงาน- ดำเนินการ | →                    |            |            |            |            |             |             |            |             |            |
| ติดตามผล             | →                    |            |            |            |            |             |             |            |             |            |
| รายงานผลการดำเนินการ | →                    |            |            |            |            |             |             |            |             |            |
|                      |                      |            |            |            |            |             |             |            |             |            |

ผู้รับผิดชอบ.....นายเกียรติพงษ์ สุดเจริญ.....  
 นายทางแย้วกรอดำเนินงาน  
 ฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตฉิมบุรี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดังนี้

๔.๑.๑.๑ โดยการจ้างเหมา จำนวน ๓๓ ซอย ระยะทางยาว ๖๖,๑๒๑ เมตร

- ๑) ซอยรามคำแหง ๑๗๒ (หมู่บ้านพูนสิน ๕) แยก
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๘๕๐ ม.
  - ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม.
- ๒) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)
  - ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๕๒ ม.
- ๓) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๙๒ ม.
- ๔) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๐๕๐ ม.
- ๕) ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔,๔๕๖ ม.
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๗๓๕ ม.
  - ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๙๙ ม.
- ๖) ซอยรามคำแหง ๑๗๖ (หมู่บ้านสุภาวรัถย์)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ ม.
- ๗) ซอยรามคำแหง ๑๘๒ (ซอยคุ้มภาษี)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ ม.
- ๘) ซอยรามคำแหง ๑๘๕
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐ ม.
- ๙) ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๑
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๕๗๐ ม.
- ๑๐) ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๖
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม.
- ๑๑) ซอยรามคำแหง ๑๘๖ (หมู่บ้านปรีชา ๙)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม.
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๐๐ ม.
- ๑๒) ซอยรามคำแหง ๑๙๐ (รินทร์ทอง)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๖,๓๐๐ ม.
- ๑๓) ซอยรามคำแหง ๑๙๙ (คุ้มราชี่ ๒)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม.
- ๑๔) ซอยรามอินทรา ๘๖ (พร้อมซอยแยก)
  - ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ ม.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑


เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย

ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงาน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง สนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานเหมาะสมกับสถานการณ์และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ นั้น

เพื่อให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงขอส่งแผนปฏิบัติราชการ กรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

.....

1. Mr. [Signature]  
 2. Mr. [Signature]  
 3. Mr. [Signature]  
 4. Mr. [Signature]  
 5. Mr. [Signature]  
 6. Mr. [Signature]  
 7. Mr. [Signature]  
 8. Mr. [Signature]  
 9. Mr. [Signature]  
 10. Mr. [Signature]  
 11. Mr. [Signature]  
 12. Mr. [Signature]  
 13. Mr. [Signature]  
 14. Mr. [Signature]  
 15. Mr. [Signature]  
 16. Mr. [Signature]  
 17. Mr. [Signature]  
 18. Mr. [Signature]  
 19. Mr. [Signature]  
 20. Mr. [Signature]  
 21. Mr. [Signature]  
 22. Mr. [Signature]  
 23. Mr. [Signature]  
 24. Mr. [Signature]  
 25. Mr. [Signature]  
 26. Mr. [Signature]  
 27. Mr. [Signature]  
 28. Mr. [Signature]  
 29. Mr. [Signature]  
 30. Mr. [Signature]  
 31. Mr. [Signature]  
 32. Mr. [Signature]  
 33. Mr. [Signature]  
 34. Mr. [Signature]  
 35. Mr. [Signature]  
 36. Mr. [Signature]  
 37. Mr. [Signature]  
 38. Mr. [Signature]  
 39. Mr. [Signature]  
 40. Mr. [Signature]  
 41. Mr. [Signature]  
 42. Mr. [Signature]  
 43. Mr. [Signature]  
 44. Mr. [Signature]  
 45. Mr. [Signature]  
 46. Mr. [Signature]  
 47. Mr. [Signature]  
 48. Mr. [Signature]  
 49. Mr. [Signature]  
 50. Mr. [Signature]  
 51. Mr. [Signature]  
 52. Mr. [Signature]  
 53. Mr. [Signature]  
 54. Mr. [Signature]  
 55. Mr. [Signature]  
 56. Mr. [Signature]  
 57. Mr. [Signature]  
 58. Mr. [Signature]  
 59. Mr. [Signature]  
 60. Mr. [Signature]  
 61. Mr. [Signature]  
 62. Mr. [Signature]  
 63. Mr. [Signature]  
 64. Mr. [Signature]  
 65. Mr. [Signature]  
 66. Mr. [Signature]  
 67. Mr. [Signature]  
 68. Mr. [Signature]  
 69. Mr. [Signature]  
 70. Mr. [Signature]  
 71. Mr. [Signature]  
 72. Mr. [Signature]  
 73. Mr. [Signature]  
 74. Mr. [Signature]  
 75. Mr. [Signature]  
 76. Mr. [Signature]  
 77. Mr. [Signature]  
 78. Mr. [Signature]  
 79. Mr. [Signature]  
 80. Mr. [Signature]  
 81. Mr. [Signature]  
 82. Mr. [Signature]  
 83. Mr. [Signature]  
 84. Mr. [Signature]  
 85. Mr. [Signature]  
 86. Mr. [Signature]  
 87. Mr. [Signature]  
 88. Mr. [Signature]  
 89. Mr. [Signature]  
 90. Mr. [Signature]  
 91. Mr. [Signature]  
 92. Mr. [Signature]  
 93. Mr. [Signature]  
 94. Mr. [Signature]  
 95. Mr. [Signature]  
 96. Mr. [Signature]  
 97. Mr. [Signature]  
 98. Mr. [Signature]  
 99. Mr. [Signature]  
 100. Mr. [Signature]



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๖๖๖๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๙๑๔ ๕๘๓๑

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้กระสอบทราย

เรียน ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี (ผ่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฝ่าย.....)

ได้จัดทำหนังสือเรียน ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เพื่อแจ้งผลการสำรวจความต้องการใช้กระสอบทราย ประจำปี ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

☐ ทราบ

☒ ลงนาม

☐ เห็นชอบ

☐ อนุมัติ

☐ อนุญาต

☐ อื่นๆ .....

☐ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ พงษ์ศักดิ์  
( นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักการระบายน้ำ )

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ พงษ์ศักดิ์  
( นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักการระบายน้ำ )  
หัวหน้าฝ่าย หรือรักษาการ

นายอภิศักดิ์ พงษ์ศักดิ์  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักการระบายน้ำ

☐ ผู้มีอำนาจสั่งการ

☐ ทราบ

☒ ลงนาม

☐ เห็นชอบ

☐ อนุมัติ

☐ อนุญาต

☐ อื่นๆ .....

ลงชื่อ

(นายวิชาญ ชำนาญการ  
( ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการเขตมีนบุรี )

สำรวจความต้องการใช้กระสอบทราย

ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานเขต มีนบุรี

|                                      |         |    |
|--------------------------------------|---------|----|
| จำนวนกระสอบทรายที่ใช้ไป ปี ๒๕๖๑      | ๘๐,๐๐๐  | ใบ |
| จำนวนกระสอบทรายคงเหลือ ปี ๒๕๖๑       | ๐       | ใบ |
| จำนวนกระสอบทรายที่ต้องการใช้ ปี ๒๕๖๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ใบ |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร ๖๖๖๓ - ๕ โทรสาร ๐ ๒๙๑๔ ๕๘๓๑

ที่

วันที่

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตมินบุรี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าฝ่ายโยธา (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานระบายน้ำ)

ได้จัดทำหนังสือเรียน ผู้อำนวยการเขตมินบุรี เพื่ออนุมัติโครงการการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตมินบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

☐ ทราบ

☐ ลงนาม

☐ เห็นชอบ

☒ อนุมัติ

☐ อนุญาต

☐ อื่นๆ

☐ เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ วัฒนศิริ)  
นายช่างโครงการสำนักงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมินบุรี

ลงชื่อ

(นายวิรัตน์ วัฒนศิริ)  
ผู้อำนวยการเขตมินบุรี  
สำนักงานเขตมินบุรี

☐ ผู้มีอำนาจสั่งการ

☐ ทราบ

☒ ลงนาม

☐ เห็นชอบ

☐ อนุมัติ

☐ อนุญาต

☐ อื่นๆ

(นายวิรัตน์ วัฒนศิริ)  
ผู้อำนวยการเขตมินบุรี

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ จันทร์ทอง)  
ผู้อำนวยการเขตมินบุรี



# บันทึกข้อความ

|              |
|--------------|
| 15488        |
| 25 พ.ค. 2561 |
| 1514         |

ส่วนราชการ สำนักการระบายน้ำ (กองระบบท่อระบายน้ำ โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๘๓๖๑ หรือ โทร. ๒๒๔๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๗๗๒)

ที่ กท ๑๐๐๕/ก. ๓๓๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้กระสอบทราย

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปี ๒๕๖๒ จึงขอให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจจำนวนกระสอบทรายของปี ๒๕๖๑ และจำนวนกระสอบทรายที่ต้องการใช้ในปี ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่แนบ โดยขอให้จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวรวัฒน์ หินสุย์)

ผู้อำนวยการกองระบบท่อระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

เรียน ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

- ☒ เพื่อโปรดทราบ  
☒ เห็นความมอบหมาย.....

ดำเนินการ

ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี  
หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตมีนบุรี

- ทราบ

- ดำเนินการตามเสนอ

(นายชัชชญา ชำจันทร์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน

☐ เพื่อทราบ

☒ พิจารณาดำเนินการ

(นาย.....)

สกล.....

หัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานเขตมีนบุรี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตมโนบุรี(ฝ่ายปกครอง โทร.๖๖๕๕ หรือโทร.๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๖๗ )

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตามสำนักงานโยธา กำหนดตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ พร้อมกำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานโยธา จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานเขตมโนบุรี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....  
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....  
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....  
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เทียบเท่า.....วันที่ ๒๕/๑๒/๖๑  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่...../...../.....

สำรวจความต้องการใช้กระสอบทราย

ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานเขต.....

จำนวนกระสอบทรายที่ใช้ไป ปี ๒๕๖๑ .....ใบ  
จำนวนกระสอบทรายคงเหลือ ปี ๒๕๖๑ .....ใบ  
จำนวนกระสอบทรายที่ต้องการใช้ ปี ๒๕๖๒ .....ใบ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตมโนบุรี(ฝ่ายปกครอง โทร.๖๖๕๕ หรือโทร.๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๖๗ )

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตามสำนักงานโยธา กำหนดตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ พร้อมกำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานโยธา จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานเขตมโนบุรี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชื่อโครงการ

แผนการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  
ในพื้นที่เขตมีนบุรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

#### ๑. หลักการและเหตุผล

เขตมีนบุรีมีพื้นที่โดยรวม ๖๓.๖๔๕ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยแขวงมีนบุรี และแขวง-  
แสนแสบ มีท่อระบายน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน ๑๐๙ ซอย ความยาวประมาณ  
๑๗๑,๒๘๘ เมตร จากปัญหาที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนและสื่อมวลชนอยู่เนืองๆ คือปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน  
เป็นเหตุให้การระบายน้ำไหลถ่ายเทไม่สะดวก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่หลายจุด โดยเฉพาะพื้นที่ผิวจราจร  
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตามพื้นที่ดังกล่าว ด้วยสาเหตุหลายประการเช่น เศษดิน  
ทราย กากพลาสติก ปิดทางระบายน้ำและระดับถนน ตรอก ซอย บางแห่งต่ำกว่าระดับของอาคารบ้านเรือน  
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของประชาชน สำนักงานเขตมีนบุรีจึงได้จัดทำแผนการจัดการล้างทำ  
ความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตมีนบุรี

#### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตมีนบุรี

๒.๒ เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามถนน ตรอก ซอยที่อยู่ในความรับผิดชอบของเขต-  
มีนบุรี

๒.๓ เพื่อการระบายน้ำในท่อระบายน้ำ ซอยต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น

๒.๔ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอันอาจเป็นปัญหาตามมาในภายหลัง

#### ๓. เป้าหมาย

๓.๑ ผลผลิต

- ซอยในพื้นที่เขตมีนบุรี จำนวน ๕๓ ซอย ความยาว ๗๕,๙๖๘ เมตร

๓.๒ ผลลัพธ์

- ขจัดปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

- ป้องกันน้ำท่วมขัง

#### ๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่วางแผนล่วงหน้าในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตาม  
นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ  
การป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง โทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจตคติกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต

เรียน ผู้อำนวยการเขตเมืองบุรี

ตามสำนักการโยธา กำหนดตัวชี้วัดเจตคติกลางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ พร้อมกำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการโยธา จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

ฝ่ายปกครองได้ประสานข้อมูลการสำรวจอาคารสถานที่จากฝ่ายโยธาเรียบร้อยแล้ว ตามแบบการสำรวจที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักการโยธาที่แนบ

#### ๕. แนวทางดำเนินการ

๕.๑ ตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญในการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

๕.๒ ประสานสำนักระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

๕.๓ ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน ๓๓ ซอย ระยะทาง ยาว ๖๖,๑๒๑ เมตร ดังนี้

๕.๓.๑ ซอยรามคำแหง ๑๗๒ (หมู่บ้านพูนสิน ๕) แยก

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๘๕๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๓๐๐ ม.

๕.๓.๒ ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๕๒ ม.

๕.๓.๓ ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๙๒ ม.

๕.๓.๔ ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งใน)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๐๕๐ ม.

๕.๓.๕ ซอยรามคำแหง ๑๗๔ (ซอยแยกถนนหมู่บ้านบัวขาวฝั่งนอก)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔,๔๕๖ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๗๓๕ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๐๙๙ ม.

๕.๓.๖ ซอยรามคำแหง ๑๗๖ (หมู่บ้านสุภาวีย์)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ ม.

๕.๓.๗ ซอยรามคำแหง ๑๘๒ (ซอยคุ้มภาษี)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๔๐๐ ม.

๕.๓.๘ ซอยรามคำแหง ๑๘๕

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐ ม.

๕.๓.๙ ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๑

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๕๗๐ ม.

๕.๓.๑๐ ซอยรามคำแหง ๑๘๕ แยก ๖

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑๘๐ ม.

๕.๓.๑๑ ซอยรามคำแหง ๑๘๖ (หมู่บ้านปรีชา ๙)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๓๐๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๐๐ ม.

๕.๓.๑๒ ซอยรามคำแหง ๑๙๐ (รินทร์ทอง)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๖,๓๐๐ ม.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตมื่นบุรี(ฝ่ายปกครอง โทร.๖๖๕๕ หรือโทร.๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ โทรสาร. ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๖๗ )

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตามที่สำนักงานโยธา กำหนดตัวชี้วัดเจตคติต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานเขต ตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ พร้อมกำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานโยธา จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานเขตมื่นบุรี ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการออกแบบและจัดทำรายการของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕.๓.๑๓ ซอยรามคำแหง ๑๘๙ (คุ้มราชี่ ๒)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม.

๕.๓.๑๔ ซอยรามอินทรา ๘๖ (พร้อมซอยแยก)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ ม.

๕.๓.๑๕ ซอยรามอินทรา ๘๘

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๓๗๐ ม.

๕.๓.๑๖ ซอยราษฎร์อุทิศ ๒๘

- ขนาดท่อ Ø ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๗๕๓ ม.

๕.๓.๑๗ ซอยราษฎร์อุทิศ ๓๐

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๗๕๐ ม.

๕.๓.๑๘ ซอยสีหบุรานุกิจ ๒๐ (ข้างธนาคารกรุงเทพ)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๕๐ ม.

๕.๓.๑๙ ซอยข้างอัยการ

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑๔๔ ม.

๕.๓.๒๐ ซอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (หมู่บ้านประภาวรรณโฮม)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๘,๓๐๔ ม.

๕.๓.๒๑ ซอยสามวา ๓

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔๐๐ ม.

๕.๓.๒๒ ซอยร่มเกล้า ๕ (ชุมชนจอมทรัพย์)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๖๐ ม.

๕.๓.๒๓ ซอยร่มเกล้า ๖ (มัสยิดอัสดีดักว)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ ม.

๕.๓.๒๔ ซอยร่มเกล้า ๘

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๖๐๐ ม.

๕.๓.๒๕ ซอยร่มเกล้า ๑๕

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๕๙๔ ม.

๕.๓.๒๖ ซอยร่มเกล้า ๑๘ (หมู่บ้านเคซีร่มเกล้า)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๒๐๐ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๑๐๐ ม.

๕.๓.๒๗ ซอยร่มเกล้า ๒๐ (ซอยวัดปากบึง)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ ม.

ประเด็นการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์

“การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม”

☒ รอบที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)

รอบที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

สำนักงานเขตมีนบุรี

ผู้ให้ข้อมูล ผู้อำนวยการเขต

คำชี้แจง ขอให้จัดทำผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามเสนอคณะผู้ตรวจราชการก่อนวันมาตรวจราชการตามวันที่กำหนด

ประเด็นการตรวจติดตาม

๑. ความพร้อมของระบบคลอง/ลำรางสาธารณะ (กรอกรายละเอียดตามตารางที่ ๑)
๒. ความพร้อมของระบบท่อระบายน้ำ (กรอกรายละเอียดตามตารางที่ ๒)
๓. ความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ
  - ๓.๑ จำนวนเครื่องสูบน้ำ จำนวน.....๒๔.....เครื่อง
  - ๓.๒ มีสภาพดีพร้อมใช้งาน จำนวน.....๒๔.....เครื่อง
  - ๓.๓ อยู่ระหว่างการซ่อม จำนวน.....-.....เครื่อง  
(การซ่อม หมายถึง ซ่อมบำรุงจากที่ไม่สามารถใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้ปกติ ไม่รวมถึงการบำรุงรักษาประจำปี)  
☐ ทัน ☐ ไม่ทัน ต่อการใช้งานก่อนเริ่มฤดู (พ.ค.) สาเหตุเพราะ.....
- ๓.๔ อยู่ระหว่างรื้อยุบสภาพ/จำหน่าย จำนวน.....๔.....เครื่อง
- ๓.๕ มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำกับสำนักการระบายน้ำหรือไม่  
☒ จำเป็น จำนวน.....๑๐.....เครื่อง  
☐ ไม่จำเป็น สาเหตุเพราะ.....
๔. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม(กรอกรายละเอียดตามตารางที่ ๓)  
(จุดเสี่ยงน้ำท่วม หมายถึง พื้นที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมเมื่อฝนตกปานกลางถึงหนัก(รับความเข้มข้นฝนได้ไม่เกิน ๖๐ มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง)
๕. การป้องกันจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมท่วม(กรอกรายละเอียดตามตารางที่ ๔)  
(จุดเฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดน้ำท่วมเมื่อฝนตกหนักถึงหนักมาก(ความเข้มข้นฝนมากกว่า ๖๐ มม./ชม. แล้วเกิดน้ำท่วมขัง) หรือบริเวณที่มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบระบายน้ำ  
เช่นงานก่อสร้าง)
๖. ความพร้อมของหน่วยงานปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหา น้ำท่วม(หน่วย BEST)
  - ๖.๑ ด้านคน ☒ พร้อม ☐ ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ.....
  - ๖.๒ ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ ☐ พร้อม ☒ ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ ขาดวัสดุกระสอบเปล่า มีหนังสือแจ้ง  
สำนักการระบายน้ำ ที่ กท ๕๒๐๓/๖๗๗๙ ลงวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑
๗. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม  
☒ พร้อม ☐ ไม่พร้อม สาเหตุเพราะ.....

๕.๓.๒๘ ซอยคุ้มเกล้า ซอย ๖ ( ศุภาลัยเลค ๔ )

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.

๕.๓.๒๙ ซอยคุ้มเกล้า ซอย ๑๔ ( ศุภาลัยเลค ๓ )

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๒๐๐ ม.

๕.๓.๓๐ ซอยนิมิตใหม่ ๑ (หมู่บ้านพนาสนธิ์ ๒ )

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๓,๑๑๒ ม.

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๓๕๐ ม.

๕.๓.๓๑ ซอยนิมิตใหม่ ๒,๔,๖ (ซอยหอมสุชาติ)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ ม.

๕.๓.๓๒ ซอยนิมิตใหม่ ๓/๑ (หมู่บ้านลีลา)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๔๕๐

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๒,๘๐๐ ม.

๕.๓.๓๓ ซอยหอมเจ้าสำอางมสุประดิษฐ์ ๒ (ซอยสุหร่าบางชั้น)

- ขนาดท่อ Ø ๐.๖๐ ม. ระยะทางยาว ๔๐๐ ม.

๕.๔ ลอกท่อระบายน้ำขอยสาธารณะ โดยแรงงานเขตและรถดูดล้างทำความสะอาดท่อ  
จำนวน ๒๐ ซอย ระยะทางยาว ๙,๘๔๗ เมตร ดังนี้

๕.๔.๑ ซอยรามคำแหง ๑๙๒ (ชนบท) ระยะทางยาว ๑,๑๕๐ เมตร

๕.๔.๒ ซอยรามอินทรา ๘๐ (ซอยวิจิตรนันท์) ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร

๕.๔.๓ ซอยรามอินทรา ๑๑๗ แยก ๑ - ๓ ระยะทางยาว ๘๗๘ เมตร

๕.๔.๔ ซอยราษฎร์อุทิศ ๑๐ ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร

๕.๔.๕ ซอยราษฎร์อุทิศ ๑๓ (ซอยร่วมมิตร ๑) ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร

๕.๔.๖ ซอยราษฎร์อุทิศ ๓๘/๑ ระยะทางยาว ๓๘๐ เมตร

๕.๔.๗ ซอยราษฎร์อุทิศ ๔๐ (ม.ศรีมิน) ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร

๕.๔.๘ ซอยราษฎร์อุทิศ (ซอยคอนโด) ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร

๕.๔.๙ ซอยราษฎร์อุทิศ ๔๒/๑ ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร

๕.๔.๑๐ ซอยราษฎร์อุทิศ ๔๒/๒ ระยะทางยาว ๓๗๕ เมตร

๕.๔.๑๑ ซอยราษฎร์อุทิศ ๕๓ ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร

๕.๔.๑๒ ซอยสีหบุรานุกิจ ๔ - ๖ (มามีนคอนโด ๒) ระยะทางยาว ๒,๓๘๐ เมตร

๕.๔.๑๓ ถนนหอมเจ้าสำอางมสุประดิษฐ์ ระยะทางยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๕.๔.๑๔ ซอยสุวินทวงศ์ (ชุมชนพัฒนา ๒) ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร

๕.๔.๑๕ ซอยสุวินทวงศ์ ๑๖ (วัดแสนสุข) ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร

๕.๔.๑๖ ซอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (เจริญทรัพย์) ระยะทางยาว ๓๕๗ เมตร

๕.๔.๑๗ ซอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ซอยชัยปรีดิ์) ระยะทางยาว ๑๕๓ เมตร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตมีนบุรี (ฝ่ายปกครองโทร ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ หรือ ๖๖๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๖๗)

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รอบที่ ๑

เรียน ผู้ตรวจราชการสูง (นางสาวอำไพ สิ้นสภาพพงศ์)

ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท ๐๔๐๙/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยให้ส่งรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบรายงานการตรวจราชการฯ ให้ผู้ตรวจราชการ นั้น

สำนักงานเขตมีนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....  
ช่วยผู้อำนวยการเขต.....วันที่...../...../.....  
หัวหน้าฝ่าย.....วันที่...../...../.....  
หัวหน้างาน.....วันที่...../...../.....  
เจ้าหน้าที่ธุรการ/เทียบเท่า.....วันที่ ๒๕/๑๒/๒๕๖๑  
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน.....วันที่...../...../.....

- ๕.๔.๑๘ ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ขอยศิริมงคล) ระยะทางยาว ๑๕๔ เมตร  
๕.๔.๑๙ ขอยสุวินทวงศ์ ๒๘ (ขอยโรงเรียนสุเหร่าคลองสี) ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร  
๕.๔.๒๐ ขอยร่มเกล้า ๔ ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร

**๖.งบประมาณ**

๖.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ ค่าจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวนเงิน ๔,๘๔๖,๙๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖.๒ ดำเนินการโดยแรงงานเขตและรถดูดล้างทำความสะอาดท่อ

**๗.ผู้รับผิดชอบ**

- ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

**๘.ระยะเวลาการดำเนินงาน**

๘.๑ กรณีดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมา จำนวน ๓๓ ขอย นับตั้งแต่ลงนามสัญญา คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ประมาณเดือนกรกฎาคมตามแผนงาน

๘.๒ กรณีดำเนินการโดยแรงงานเขตและรถดูดล้างทำความสะอาดท่อ จำนวน ๒๐ ขอย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

**๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ**

๙.๑ ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลดลง

๙.๒ การระบายน้ำ ตามถนน ตรอก ขอย ได้รับการทำความสะอาด

๙.๓ การระบายน้ำจากท่อระบายน้ำและขอยต่างๆสะดวกรวดเร็วขึ้น

๙.๔ สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
(นายชัชวาลย์ สดลเลิศ)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมโครงการ  
(นายชัชวาลย์ สดลเลิศ)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายไพโรจน์ จันทะนา)  
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตมีนบุรี (ฝ่ายปกครองโทร ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๑๔ หรือ ๖๖๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๗๒๖๗)

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่

ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รอบที่ ๑

เรียน ผู้ตรวจราชการสูง (นางสาวอำไพ สิ้นสภาพพงศ์)

ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท ๐๔๐๙/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
ส่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดส่งรายงาน  
ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ -  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยให้ส่งรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบรายงาน  
การตรวจราชการฯ ให้ผู้ตรวจราชการ นั้น

สำนักงานเขตมีนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบ  
บูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แผนการจัดการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตมีนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(ดำเนินการโดยจ้างเหมาและแรงงานเขต)

| การดำเนินการ         | ระยะเวลาการดำเนินการ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
|----------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|
|                      | ต.ค.                 | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|                      | ๖๑                   | ๖๑   | ๖๑   | ๖๒   | ๖๒   | ๖๒    | ๖๒    | ๖๒   | ๖๒    | ๖๒   | ๖๒   | ๖๒   |
| จัดทำแผน             | ↔                    |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |
| ประสานงาน- ดำเนินการ |                      | ←    |      |      |      |       |       | →    |       |      |      |      |
| ติดตามผล             |                      | ←    |      |      |      |       |       | →    |       |      |      |      |
| รายงานผลการดำเนินการ |                      | ←    |      |      |      |       |       | →    |       |      |      |      |

ผู้รับผิดชอบ.....  
 (นายกิตติพงษ์ สุดเสถียร)  
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตมีนบุรี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายปกครองโทร. ๖๖๕๕

ที่ กท ๕๒๐๑/

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รอบที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี

ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท ๐๔๐๙/๑๑๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) โดยให้ส่งรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบรายงานการตรวจราชการฯ ให้ผู้ตรวจราชการ นั้น

ฝ่ายปกครอง ได้ประสานข้อมูลจากฝ่ายโยธาเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการดำเนินการตรวจติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลดปัญหาน้ำท่วม” รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ ฯ ตามที่แนบ