

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตลาดพร้าวมีพื้นที่ในความดูแลรับผิดชอบ ๒๑.๐๖๒ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่จัดอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวของเมือง และเกิดการพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบของโครงสร้างหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ในพื้นที่เขตลาดพร้าวเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พื้นที่ว่างเปล่าที่เคยเป็นพื้นที่รับน้ำมีปริมาณลดลง เมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ประกอบกับพื้นที่จัดสรรของเอกชนเดิมมีระบบสาธารณูปโภคไม่ได้มาตรฐาน ขาดการดูแลรักษา จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเวลาที่ฝนตกหนัก

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม และเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในถนนสายหลักที่มีประชาชนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก เป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน

๓. เป้าหมาย

- ๑) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง
จุดอ่อนน้ำท่วม

- จุดที่ ๑ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๑
- จุดที่ ๒ ชุมชนหมู่บ้าน ต.รวมโชค
- จุดที่ ๓ ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล้าสามัคคี
- จุดที่ ๔ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๒
- จุดที่ ๕ ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙ แยก ๔
- จุดที่ ๖ หมู่บ้านทองสถิตย์
- จุดที่ ๗ หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ
- จุดที่ ๘ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙ แยก ๒)

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง

- จุดที่ ๑ ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๘
- จุดที่ ๒ ถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท ๑๓ ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ
- จุดที่ ๒ ถนนสุขุมวิท จากซอยสุขุมวิท ๓๖ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม
- จุดที่ ๔ ซอยโชคชัย ๔ แยก ๒๐
- จุดที่ ๕ ถนนนาคนิवास ช่วงจากซอยนาคนิवास ๓๖-๔๒
- จุดที่ ๖ วัดลาดพร้าว

๒) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่ลาดพร้าวกับหน่วยงานภาครัฐ

๓) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดผลกระทบทางการจราจรในถนนสายหลัก

๔) เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจของประชาชนที่ความคาดหวังต่อการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานภาครัฐ

๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รวมทั้งการบำรุงรักษา คู คลอง ทางระบายน้ำต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ๑) หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว
- ๒) หน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างทุกฝ่ายของสำนักงานเขตลาดพร้าว

๕. มาตรการ แผน แนวทางการดำเนินงาน

๑) งานบำรุงรักษาระบบคลอง

ระบบคลองเป็นทางระบายน้ำหลักสำหรับลำเลียงและระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับน้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่างๆทำหน้าที่ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานระบายน้ำจึงได้กำหนดแผนงานเพื่อบำรุงรักษา คู คลอง เปิดทางน้ำไหล โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวาในคูคลองที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบจำนวน ๑๑ คลอง ความยาว ๑๒,๕๔๐ เมตร ดังนี้

- คลองเสื่อน้อย
- คลองสองตอน
- คลองขี้เสือใหญ่
- คลองวัดลาดปลาเค้า
- คลองแยกวัดลาดปลาเค้า
- คลองเกรียง
- คลองหนองบอน
- ลำรางออหลาว
- ลำรางซอยข้างโรงน้ำแข็ง
- ลำรางหลังหมู่บ้านราณี ๒
- คลองซวดด้วน

๒) งานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว กลุ่มงานระบายน้ำ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดชุดลอกท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการระบายน้ำ ดังนี้

๒.๑) แผนการชุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ความยาวประมาณ ๔๘,๑๕๖ เมตร ดังนี้

- การชุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยแรงงานเขตความยาวประมาณ ๒๖,๘๘๒ เมตร รายละเอียดตามตารางที่ ๑
- การชุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำโดยการจ้างเหมาของเอกชนความยาวประมาณ ๒๑,๒๗๔ เมตร รายละเอียดตามตารางที่ ๒

๒.๒) แผนการทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือไหลหลาก โดยทำการบรรจุกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐,๐๐๐ กระสอบ

๒.๓) แผนการควบคุมการลดระดับน้ำตามสถานีสูบน้ำในพื้นที่ จำนวน ๓ สถานีสูบน้ำ ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองทรงกระเทียม สถานีสูบน้ำคลองหนองบอน และสถานีสูบน้ำคลองเสื่อน้อย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำฝน

๓) แผนงานบำรุงรักษาติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์

การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า และชนิดเครื่องยนต์ โดยมีการติดตั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราวในพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวัง ดังนี้

จุดอ่อนน้ำท่วม

- จุดที่ ๑ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๑ (พื้นที่เอกชน) การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ท้ายซอยเสนา ๑๒๐ เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว ๒ เครื่อง ท้ายซอยเสนา ๑๒๒ ระบายน้ำลงสู่คลองเสื่อน้อย, ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง บริเวณซอยประเสริฐมนูกิจ ๑๘ ระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว, ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ท้ายซอยเสนา ๑๑๘ ,เสนา ๑ หน้าสถานพยาบาล ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง ระบายน้ำลงสู่คลองเสื่อน้อย
- จุดที่ ๒ ชุมชนหมู่บ้าน ต.รวมโชค (พื้นที่เอกชน) เนื่องจากถนนภายในโครงการมีสภาพลุ่มต่ำ ท่อระบายน้ำมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำสู่คลองสวนตอน
- จุดที่ ๓ ชุมชนหมู่บ้านเนียมกล้าสามัคคี (พื้นที่เอกชน) เนื่องจากถนนภายในโครงการไม่มีระบบท่อระบายน้ำ และเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่ถนนมัยลาภแล้วระบายลงสู่คลองโคกคราม
- จุดที่ ๔ หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ ๒ (พื้นที่เอกชน) เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเสียหายขาดการบำรุงรักษา การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงคลองลาดปลาเค้า ลงสู่คลองหูลุมไผ่ ระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าวต่อไป
- จุดที่ ๕ ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙ แยก ๔ (พื้นที่เอกชน) เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำชำรุดเสียหายและถนนมีสภาพลุ่มต่ำ การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงถนนมัยลาภและระบายลงสู่คลองโคกครามต่อไป
- จุดที่ ๖ หมู่บ้านทองสฤติย์ (พื้นที่เอกชน) เนื่องจากถนนมีสภาพลุ่มต่ำ การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองโคกคราม

- จุดที่ ๗ หมู่บ้านลาดพร้าววิลเลจ ระบบท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านชำรุดเสียหาย การแก้ไขปัญหาโดยการกันกระสอบทรายบริเวณที่ติดบึงน้ำขนาดใหญ่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง, ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง บริเวณซอย นาคินวาส ๔๐ เพื่อระบายน้ำลงถนนนาคินวาสและระบายลงสู่คลองสองตอนต่อไป
- จุดที่ ๘ ชุมชนหมู่บ้านเฟรนด์ชิพ (ซอยประเสริฐมนูกิจ ๒๙ แยก ๒) ถนนภายในหมู่บ้านมีสภาพ ลุ่มต่ำ ท่อระบายน้ำมีขนาดไม่ได้มาตรฐานและชำรุดเสียหาย การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงถนนมีลากและระบายลงสู่คลอง โครกครามต่อไป

จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำ

- จุดที่ ๑ ซอยลาดพร้าววังหิน ๔๘ เนื่องจากมีสภาพลุ่มต่ำ การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงถนนลาดพร้าววังหินและ ระบายลงคลองเสื่อน้อยต่อไป
- จุดที่ ๒ ถนนสุขนธสวัสดิ์ จากซอยสุขนธสวัสดิ์ ๑๓ ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ การแก้ไขปัญหา โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่ถนนประเสริฐมนูกิจ
- จุดที่ ๓ ถนนสุขนธสวัสดิ์ จากซอยสุขนธสวัสดิ์ ๓๖ ถึงถนนประดิษฐ์มนูธรรม ถนนมีสภาพลุ่มต่ำ การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่ คลองชีเสือใหญ่
- จุดที่ ๔ ซอยโชคชัย ๔ แยก ๒๐ การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองสองตอน
- จุดที่ ๕ ถนนนาคินวาสจากซอยนาคินวาส ๓๖-๔๒ ถนนมีสภาพลุ่มต่ำทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วมซ้ำ ส่งผลกระทบต่อการจราจรในถนนสายหลัก การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่อง สูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองสองตอน
- จุดที่ ๖ วัดลาดพร้าว พื้นที่วัดมีสภาพลุ่มต่ำทำให้น้ำในคลองลาดพร้าวไหลเข้ามาท่วมบริเวณ ลานวัด ระดับน้ำท่วมซ้ำ ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร การแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ระบายน้ำลงสู่คลองลาดพร้าว

๔) แผนการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (BEST) ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

จัดหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (หน่วย BEST) ๒๔ ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ ออกตรวจสอบแก้ไขปัญหาซ้ำ พร้อมเก็บขยะที่ติดตามช่องระบายน้ำฝน และตามบ่อสูบน้ำเพื่อเป็น การช่วยเร่งระบายน้ำ

๖. วิธีการปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำ

๑) การปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาซ้ำเนื่องจากน้ำฝน

๑.๑) ระบบระบายน้ำ

- ระบบคลอง ก่อสร้างเขื่อนกันดินริมตลิ่ง เปิดทางน้ำไหล ทำความสะอาดคู คลอง

- ระบบท่อระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ขุดลอกล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- ระบบสถานีสูบน้ำ มีการลดระดับน้ำในคู คลอง

๑.๒) การประเมินและติดตามสถานการณ์

- ระดับ A คือ บริเวณพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมสูง
- ระดับ B คือ บริเวณพื้นที่น้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก

๒) การปฏิบัติตามแผนงานประจำวันเพื่อป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝน

๒.๑) การปฏิบัติงานปกติประจำวัน

- หน่วยปฏิบัติการแก้ไขน้ำท่วม ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและคูคลองรวมทั้งเสริมมาตรการเตรียมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
- หน่วยควบคุมระดับน้ำ ปฏิบัติการลดระดับน้ำขั้นต้นที่กำหนด
- หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามคำสั่ง และคำร้องเรียนของประชาชน
- หน่วยซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ปฏิบัติการตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตามปกติ
- หน่วยตรวจสอบติดตามผลงานต่างๆ ตรวจสอบสภาพการเตรียมการและรายงานผลศูนย์ปฏิบัติการ ติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำ รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันให้ทุกหน่วยงานทราบทุกวันเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ น

๒.๒) การปฏิบัติการเมื่อได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝน

เมื่อเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร และมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่เข้ากรุงเทพมหานคร หน่วยงานเตรียมปฏิบัติการ ดังนี้

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ แจ้งเตือนสภาพอากาศกลุ่มฝนที่ตรวจพบมีแนวโน้มและความรุนแรงของฝนให้หน่วยงานต่างๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะๆ พร้อมทั้งตรวจสอบระดับน้ำและการเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุด
- หน่วยควบคุมระดับน้ำ ลดระดับน้ำลงถึงระดับขั้นต่ำที่กำหนดเตรียมพร้อมรับสภาพฝน
- หน่วยเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่จุดปฏิบัติการที่กำหนดหรือจุดที่ได้รับการแจ้งเตือนที่คาดว่าจะฝนตกหนักหรือพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วม

๒.๓) การปฏิบัติการเมื่อฝนตก

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ติดตามสภาพความรุนแรงของกลุ่มฝน แนวโน้ม ทิศทางจากเรดาร์ตรวจฝน และตรวจสอบปริมาณฝนจากระบบตรวจวัดข้อมูลอัตโนมัติ แล้วรายงานให้หน่วยปฏิบัติต่างๆ และผู้บริหารศูนย์ฯ ทราบเป็นระยะทุก ๑๕ นาที จนกว่าฝนจะหยุดตกกลับสู่สภาวะปกติ
- ศูนย์ปฏิบัติการฯ ประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งคำสั่งปฏิบัติการให้หน่วยปฏิบัติการต่างๆ
- หน่วยควบคุมระดับน้ำ ยังคงปฏิบัติการเต็มที่จนกระทั่งควบคุมระดับน้ำให้ลดลงถึงค่าระดับน้ำที่กำหนด

- ศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสภาพน้ำท่วม ปริมาณฝน และผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ต่อผู้บังคับบัญชา
- หน่วยติดตามผล รายงานสภาพปัญหาน้ำท่วม

๗. งบประมาณดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าตอบแทน) ดังนี้

- ๑) ค่าอาหารนอกเวลา วงเงิน ๙๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๒) ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ วงเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
- ๔) ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ วงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ตามที่ได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตลาดพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

- ๑) เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และป้องกันการสูญเสียชีวิตสินของประชาชน
- ๒) เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในเขตพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐ
- ๓) เพื่อลดผลกระทบทางด้านการจราจรในถนนสายหลัก

ลงชื่อ (นายรัฐธินันท์ วัฒนเกษมสถิต) ผู้เสนอแผน
(นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตลาดพร้าว

ลงชื่อ (นายวุฒิพงษ์ มั่นส) ผู้อนุมัติแผน
(ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว)