



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชื่น ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒ ด้วยวิธี ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชื่น ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานก่อสร้างในการ
ประมวลราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๔,๕๘๖.๐๗ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่พันห้าร้อยแปดสิบกบาทเจ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร
ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครในประเภท
งานทางชั้นที่ ๑,๒,๓ และ ๔ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้าง
หมดอายุ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th [www.bangkok.go.th /laksi](http://www.bangkok.go.th/laksi) หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๘๒ ๒๐๘๐ ต่อ ๗๔๓๘-๗๔๓๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล phnthila@bangkok.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th www.bangkok.go.th /laksi และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๓ น.โ

(นางสุกัญญา น้อยเกษม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๔/๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชื่น ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒

ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรุงเทพมหานคร" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซอยประชาชื่น ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒ ณ ซอยประชาชื่น ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
 - (๒) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้นที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีทะเบียนผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างหมดอายุ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานการยื่นขอขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๔.๓) หนังสือการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานครในประเภทงานทาง ชั้น ๑,๒,๓ และ ๔

(๔.๔) หนังสือรับรองการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(๔.๕) สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

(๔.๖) ภงด.๑

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒

พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustได้รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอมustจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรุงเทพมหานคร ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอมustตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอมustตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอมustจะต้องยื่นข้อเสนอมustและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอมustและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอมustและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอมustจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอมustต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมustแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอมustที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมustรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอมustรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมustที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอมustรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมustราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมust

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมust มีผู้ยื่นข้อเสนอมustรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอมustรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอมust และกรุงเทพมหานคร จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอมustดังกล่าวเป็นผู้ที่งาน เว้นแต่ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอมustรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรุงเทพมหานคร

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอมustจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอมustจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานคร

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานคร มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรุงเทพมหานครมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรุงเทพมหานครทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นขอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรุงเทพมหานครเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ รวมทั้ง กรุงเทพมหานครจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ

กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา แทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานคร จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานคร มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานคร

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรุงเทพมหานคร ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรุงเทพมหานคร ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟัฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟัฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟัฟนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีที่ต่อไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกเมื่อ กรุงเทพมหานครได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีธงเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรุงเทพมหานครสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรุงเทพมหานคร คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรุงเทพมหานคร อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครไม่ได้

(๑) กรุงเทพมหานครไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานคร หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

งานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรุงเทพมหานครจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรุงเทพมหานครพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรุงเทพมหานคร

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรุงเทพมหานครได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรุงเทพมหานครจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรุงเทพมหานครจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรุงเทพมหานครได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรุงเทพมหานครได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างไม้

๑๓.๒ ช่างเหล็ก

๑๓.๓ ช่างปูน

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานคร สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร ไว้ชั่วคราว

กรุงเทพมหานคร

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๓ น.อ.

(นางสุกัญญา น้อยเกษม)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชื่น 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานปรับปรุงผิวถนนทางหลวง หรือถนนอื่น ๆ (72.14.11.04)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,057,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมขอบบ่อพัก ค.ส.ล., รางวี ค.ส.ล., ไหล่ทาง ค.ส.ล., ผิวทาง ค.ส.ล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นเงิน 3,904,586.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ฤทธิศักดิ์ เรืองรองสุรงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.2 ยวดี ทิพย์ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนญงาน ฝ่ายโยธา

7.3 นัฐพล มหายศนันท์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่าเรือ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประทศราคาร่างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มบ.-03 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 2. เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มบ.-01 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 3. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15' ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	บ่อ	4,000	8,022.65	32,090.60	1.3811	11,080.08	44,320.32
2		บ่อ	4,000	7,949.39	31,797.56	1.3811	10,978.90	43,915.61
3		ตร.ม.	195.000	110.04	21,457.80	1.3811	151.97	29,635.36

เจ้าหน้าที่ เรืองรอง สุรังค์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขอบประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูบน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	195,000	524.71	102,318.45	1,3811	724.67	141,312.01
5	5. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	39,000	408.46	15,929.94	1,3811	564.12	22,000.84
6	6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกวางอิฐ หน้าเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	34,000	110.04	3,741.36	1,3811	151.97	5,167.19
7	6.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 6.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	68,000	497.25	33,813.00	1,3811	686.75	46,699.13
7	7. สร้างรางอิฐ ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ	ม.	68,000	497.25	33,813.00	1,3811	686.75	46,699.13

ฤทธิ์ศักดิ์ เรืองรองสุรังค์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมผิวราวกวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บ่อ /	6,000	8,022.65	48,135.90	1.3811	11,080.08	66,480.49
9	9. เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมผิวราวกวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บ่อ	6,000	7,992.39	47,696.34	1.3811	10,978.90	65,873.41
10	10. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดหนาแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 10.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 10.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 10.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม. /	288,000	110.04	31,691.52	1.3811	151.97	43,769.15

ภาพที่ตัดได้ เรืองรองสุริรังค์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.1. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 3.10 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม. /	288,000	524.71	151,116.48	1,3811	724.67	208,706.97
12	1.2. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ อก.10/29 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม. /	150,000	408.46	61,269.00	1,3811	564.12	84,618.61
13	1.3. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 13.1 งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 13.1.1 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES)	ตร.ม. /	85,000	110.04	9,353.40	1,3811	151.97	12,917.98
14	1.4. สร้างรางวี ค.ส.ล. หน้า 0.20 มตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ	ม. /	171,000	497.25	85,029.75	1,3811	686.75	117,434.58

อนุมัติโดย วิศวกรผู้รับจ้าง

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	15. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน-05 พร้อมฝารางวู ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บอ	25.000	8,352.72	208,818.00	1.3811	11,535.94	288,398.53
16	16. เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน-01 พร้อมฝารางวู ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บอ	25.000	7,949.39	198,734.75	1.3811	10,978.90	274,472.56
17	17. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 5 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท-01 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	1,632.000	524.71	856,326.72	1.3811	724.67	1,182,672.83
18	18. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ถ.ค.10/29 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	6,649.000	408.46	2,650,090.54	1.3811	564.12	366,116.54
19	19. สร้างรางวู ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.ตามแบบ มน-01 ยาวประมาณ	ม.	604.000	497.25	300,939.00	1.3811	686.75	414,798.19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	20. เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝารางรี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บอ /	5,000	8,022.65	40,113.25	1.3811	11,080.08	55,400.40
21	21. เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝารางรี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บอ /	5,000	7,949.39	39,746.95	1.3811	10,978.90	54,894.51
22	22. สร้างชั้นฐานหินคลุกอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 22.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 22.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 22.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม. /	214,000	110.04	23,548.56	1.3811	151.97	32,522.91

ฤทธิ์ศักดิ์ เรืองรองสุรงค์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศตรวจจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายประชาชน 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
23	23. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.กว้างประมาณ 3.20 ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 24. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.ตามแบบ ถ.ค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 25. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกราว 1 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 25.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 25.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 25.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม./	214.000	524.71	112,287.94	1.3811	724.67	155,080.87
24	24. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.ตามแบบ ถ.ค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 25. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกราว 1 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 25.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 25.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 25.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม./	99.000	408.46	40,437.54	1.3811	564.12	55,848.28
25	25.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม./	60.000	130.04	6,602.40	1.3811	151.97	9,118.57
26	26. สร้างรางวัด ค.ส.ล. หน้า 0.20 ม.ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ	ม./	120.000	497.25	59,670.00	1.3811	686.75	82,410.23
รวมราคากลาง								3,904,586.07

ผู้จัดทำ: ธีรพงศ์ ธีรพงศ์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายระยะขาขึ้น 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร



ฤทธิ์ศักดิ์ เรืองรองสุรงค์

22 พฤศจิกายน 2561 13:12:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 14 แยก 1 แยก 4 แยก 6 และแยก 6-2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่/กรุงเทพมหานคร

(ยุกต์ ศัพย์ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฤทธิศักดิ์ เรืองรองสุริยง)
(นัฐพล มหายุคินันท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ฤทธิศักดิ์ เรืองรองสุริยง

22 พฤศจิกายน 2561

ปรับปรุงซอยประชาชน ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒
ถนนประชาชน.....แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่

๑. วัตถุประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตหลักสี่มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซอยประชาชน ๑๔ แยก ๑ แยก ๔ แยก ๖ และแยก ๖-๒ ถนนประชาชน เขตหลักสี่ ซึ่งสภาพเดิมเป็นถนน แอสฟัลต์คอนกรีต มีระดับผิวทางต่ำกว่าถนนข้างเคียง เวลาฝนตกจะท่วมขังและน้ำระบายได้เข้าสำนักงานเขตหลักสี่ จึงพิจารณา ดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตยกระดับผิวจราจรสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำตามแบบเลขที่ ขลส. ๒๖/๒๕๖๑ ตามรายการฉบับนี้และรายการมาตรฐานงานทางของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ หาก กรณีรายการมาตรฐานขัดแย้งกับแบบ ให้ถือตามแบบถ้าหากแบบและรายการฉบับนี้ขัดแย้งกันให้ถือตาม รายการฉบับนี้ในกรณีที่ข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้ากองงานโครงการก่อสร้าง และบูรณะผ่านหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่

๒. ปริมาณงาน

ประชาชน ๑๔ แยก ๑

๒.๑ เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๕ บ่อ

๒.๒ เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ พร้อม ฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๔ บ่อ

๒.๓ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๙๕ ตร.ม.

๒.๔ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม. กว้างประมาณ ๕ ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๑๙๕ ตร.ม.

๒.๕ สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ตามแบบ ถค. ๑๐/๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๓๙ ตร.ม.

๒.๖ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เนื้อที่ประมาณ ๓๔ ตร.ม.

๒.๗ สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๖๘ ม.

ประชาชน ๑๔ แยก ๔

๒.๘ เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๖ บ่อ

๒.๙ เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๖ บ่อ

๒.๑๐ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๘๘ ตร.ม.

๒.๑๑ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม.กว้างประมาณ ๓.๑๐ ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๘๘ ตร.ม.

๒.๑๒ สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ตามแบบ ฅค.๑๐/๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๑๕๐ ตร.ม.

๒.๑๓ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เนื้อที่ประมาณ ๘๕ ตร.ม.

๒.๑๔ สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๑๗๑ ม.

ประชาชน ๑๔ แยก ๖

๒.๑๕ เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ม.ตามแบบ มน.-๐๕ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๒๕ บ่อ

๒.๑๖ เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๒๕ บ่อ

๒.๑๗ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม.กว้างประมาณ ๕ ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๑,๖๓๒ ตร.ม.

๒.๑๘ สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ตามแบบ ฅค.๑๐/๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๖๔๙ ตร.ม.

๒.๑๙ สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๖๐๔ ตร.ม.

ประชาชน ๑๔ แยก ๖-๒

๒.๒๐ เสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๓ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๕ บ่อ

๒.๒๑ เสริมขอบบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ พร้อมฝารางวี ค.ส.ล.ตามแบบ ท.๐๓/๔๑ จำนวน ๕ บ่อ

๒.๒๒ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๑๔ ตร.ม.

๒.๒๓ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ ม.กว้างประมาณ ๓.๒๐ ม. หรือตามสภาพตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๑๔ ตร.ม.

๒.๒๔ สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม.พร้อมพื้นฐานหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.ตามแบบ ฅค.๑๐/๒๙ เนื้อที่ประมาณ ๙๙ ตร.ม.

๒.๒๕ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวีหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ตร.ม.

๒.๒๖ สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา ๐.๒๐ ม.ตามแบบ มน.-๐๑ ยาวประมาณ ๑๒๐ ม.



๓. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

๓.๑ ให้เกรดปรับพื้นเดิมและบดอัดแน่นตามรายการมาตรฐานงานทางของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนที่สูงให้ตัดออกส่วนที่ต่ำให้เสริมด้วย (ลูกรัง - หินคลุก) จนได้ระดับที่กำหนดก่อนจึงดำเนินการในขั้นต่อไปส่วนความแน่นให้ถือตามที่กำหนดไว้ในแบบ

๓.๒ ส่วนที่เป็นทางเชื่อมทางแยกให้เสริมด้วยหินคลุกบดอัดแน่นและปูด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อนหนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตรโดยให้มีระดับความลาดที่เหมาะสมและอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้ากลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะผ่านหัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่

๓.๓ การวางท่อระบายน้ำช่วงที่ผ่านทางแยกให้ตั้งบ่อพักท่อระบายน้ำไว้เพื่อเตรียมรับการระบายน้ำจากซอยแยกในโครงการต่อไปพร้อมทั้งใส่ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ , ๐.๘๐ เมตรไว้รับน้ำจากซอยแยกและปิดปากท่อไว้ชั่วคราว เช่น ใช้แผ่นท่อयाแนวด้วยปูน-ทรายให้สนิท กันน้ำไหลซึมออกมาได้ส่วนทางแยกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับแนวที่วางท่อระบายน้ำ ให้สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ตามแบบ มน.-๐๕ และวางท่อลอด ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ไปเชื่อมกับแนวท่อระบายน้ำพร้อมกับวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ , ๐.๘๐ เมตรไว้โดยปิดฝาท่อไว้ชั่วคราวเช่นเดียวกับวรรค ๑ เพื่อเตรียมรับการระบายน้ำจากซอยแยกในโครงการต่อไปโดยให้คิดเนื้องานช่วงนี้เป็นเนื้องานท่อลอด ค.ส.ล. ได้

๓.๔ ระดับกันท่อระบายน้ำให้ถือตามสำนักการระบายน้ำกำหนดไว้ระยะของบ่อพักให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.๕ ส่วนที่เป็นบ่อพักและฝาบ่อพักไม่คิดเป็นเนื้องานถนน

๓.๖ เหล็กเสริมในคอนกรีตโหล่ทาง ตามแบบ ถค. ๑๐/๒๙ ให้ใช้เหล็กเสริม WIRE MESH ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐X๐.๒๐ ม. แทนได้

๓.๗ เกณฑ์การทดสอบวัสดุให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้ากลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

๓.๘ หากมีเนื้องานส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากแบบและรายการเพื่อให้งาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักการช่างที่ดีผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเดิมแต่อย่างใดทั้งนั้น

๓.๙ ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานและตัวแทนที่มีความรู้ด้วยเป็นอย่างดีอ่านเขียนภาษาไทยได้ประจำอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งเสนอแผนการทำงานต่อผู้ว่าจ้างภายในกำหนด ๗ วันนับแต่วันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณสำหรับงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติกำหนดให้ปฏิบัติโดยให้แจ้งจำนวนป้ายเครื่องหมายและสัญญาณที่ติดตั้งต่อผู้ว่าจ้างทุก๑๕ วันหากเกิดความบกพร่องในเรื่องนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น



๓.๑๑ กรณีที่ท่อระบายน้ำใหม่ มีขนาดไม่เหมาะสมกับบ่อพักเดิม ให้ผู้รับจ้างสร้างบ่อพัก ให้ได้มาตรฐานงานช่างที่ดี

๓.๑๒ ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายที่เกิดขึ้นให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อน ส่งมอบงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๓.๑๓ ก่อนส่งมอบงานให้ทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย รวมทั้งทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยด้วย

๓.๑๔ ให้ผู้รับจ้างทำป้ายประกาศแสดงเนืองงานกำหนดวันทำงานวงเงินค่าก่อสร้าง บุคลากรที่เกี่ยวข้องและอื่นๆตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดติดตั้งไว้ในสถานที่ก่อสร้างให้แลเห็นชัด

๔. ระดับและแนวทาง

ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนดแนวและระดับมาตรฐาน (BM) ในส่วนที่จำเป็นในการก่อสร้างหรือใน แนวและระดับที่จะต้องการเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้นำดูและรับผิดชอบ ไม่ให้เกิดการเสียหายเปลี่ยนแปลงหรือถูกกระทบกระเทือนแต่ประการใดในระหว่างก่อสร้างตามแนวนและ ระดับที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้



๕. รายการทั่วไป

๕.๑ ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าโรงงานชั่วคราวหรือวัสดุก่อสร้างหรือการจอดรถยนต์ตลอดจนการ ปฏิบัติงานผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้ขัดขวางทางสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไป - มาและเมื่อเลิก งานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องทุ่นแรงอุปกรณ์การก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนด เท่านั้น

๕.๒ ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ยังไม่ได้ปิดถนนตรอกซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำ การเข้าบำรุงรักษาซ่อมแซมตรอกในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิมใช้การได้ดี

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องหาทางป้องกันมิให้ดินทรายหรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆตกลงไปในบ่อหรือท่อ ระบายน้ำเป็นอันขาดและถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าวจาก บ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นไปโดยไม่ชักช้า

๕.๔ การขุดรื้อดินเพื่อวางท่อระบายน้ำซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าทรุดนั้นผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการจัดหากำแพงกันดินชั่วคราวเพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูกล้ำผิวจราจรในกรณี ที่ไม่มีสถานที่กอง ให้ผู้รับจ้างรับจัดการขนย้ายไปพื้นที่และดำเนินการจัดซ่อมส่วนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิม

๕.๕ การขุดร่องดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควรให้สัมพันธ์กับการดำเนินการขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดร่องดินยาวเกินความจำเป็น การขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างต้องนำแผ่นเหล็กหรือวัสดุใดมาปูในทันที เพื่อความปลอดภัยของประชาชน หากไม่มีการปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการกลบหลุมร่องเดิมนั้นเสียก่อน สำหรับท่อที่นำมาให้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะกีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะและต้องรับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้น

๕.๖ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องเชื่อมท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชน ลงสู่บ่อพักที่สร้างใหม่ให้ได้ตามมาตรฐานงานช่างที่ดี และจะต้องไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากประชาชน

๕.๗ การซ่อมแซมบ่อระบายทางเท้าเดิมที่ชำรุดเศษวัสดุที่รื้อถอนออกห้ามผู้รับจ้างกองรวมไว้ในบริเวณกีดขวางการสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้เช่นทรายผู้ว่าจ้างอนุญาตให้อาศัยวางบนทางเท้าได้แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกใส่ โดยไม่กีดขวางการสัญจรไป - มาหรือสกปรกกรุงรัง

๕.๘ โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะดังกล่าวให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะเช่ารื้อถอนขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

๕.๙ งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) งานก่อสร้างรางวิท่อระบายน้ำหรืองานอาคารให้ถ้าวินแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ ๗ วันนับตั้งแต่วันที่เทคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีกำลังอัดประลัยตามที่กำหนด

๕.๑๐ ในกรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรืออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแก่นางานนั้นพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(๕.๑๐.๑) การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

(๕.๑๐.๒) การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญาการยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา

๕.๑๑ ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายของบริษัทห้างร้านและป้ายประกาศต่างๆตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดติดตั้งไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำหนดให้

๕.๑๒ สิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้างเช่นสมบัติของการไฟฟ้าฯ ประปาฯ โทรศัพท์ฯ ไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานใด หรือของบริษัทเอกชน ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้พิจารณาช่วยเหลือติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยย้ายให้ โดยผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานโดยตรงเพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

๕.๑๓ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง ตำแหน่งของสาธารณูปโภคต่างๆ รายละเอียด สัญญาข้อกำหนดพิเศษต่างๆ รวมทั้งรูปแบบและรายการก่อสร้างทุกฉบับโดยตลอด และเข้าใจความหมายโดย ชัดแจ้งแล้วจะแสดงการไม่รับรู้สภาพใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือยกขึ้นมาอ้างเพื่อ เรียกร้องค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากสัญญาฉบับนี้ไม่ได้

๕.๑๔ ความเสียหายและอุบัติเหตุอันตรายใดๆอันเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการละเลยหรือการกระทำของผู้รับจ้างเองหรือบริวารของผู้รับจ้างผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว จะถือเอาความจำเป็นใดๆมาเป็นข้ออ้างไม่ได้

๕.๑๕ ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างอันตรายต่างๆให้ถูกต้อง ตามกฎหมายข้อบังคับและตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรทุกประการ

๕.๑๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้ได้ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบด้วยช่างฝีมือดี กรณีที่ผู้ ว่าจ้างเห็นว่า การดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างเกิดความไม่ปลอดภัยหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ แก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

๖.ระยะเวลาในการดำเนินการ

๖.๑ งานนี้กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้กำหนดรายการ

(นายฤทธิศักดิ์ เรืองรองสุรังค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่

(ลงชื่อ).....หัวหน้างานโครงการ

(นางสาวยุวดี ทิพย์บุญใจ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายโยธา

(นายธีรยุทธ มหายุคินันท์)

ช่างโยธาปฏิบัติงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่



สำนักงานเขตหลักสี่
ฝ่ายโยธา

15712

විද්‍යාලයකට වැඩිපමණය 14 හෝ 1 හෝ 4 හෝ 6
 සහස්‍රයකට 6-2

ສຳນັກ-ເງິນ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

புதுக்கோட்டை

๒) ปัญหาและอุปสรรค

၁၂၂၁၁၁၁

นายสุชาติ ศักดิ์ เกษทอง

જાન્યુઆરી

MAJESTY THE KING

၁၇၂၆

អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

หัวหน้าฝ่ายโยธา

ស្ថាប័នអន្តរជាតិ

• ୧୭୭ •

WILLIAM M. GORDON

പ്രകൃതി

9.26.26/61

11/2

สำนักงานเขตหลักสี่
ฝ่ายโยธา

แบบ

ปรับปรุงขอบประสาธน์ 14 เมตร 1 เมตร 4 เมตร 6
และเมตร 6-2

สำรวจ-เขียนแบบ

นายณัฐพล มหาศุภนันท์

สถาปนิก

นายชัชพล ล้อฉัตรชูกุล

วิศวกร

นายฤทธิศักดิ์ เมืองระยองสุวัจน์

งานโยธาที่

นายอภิรักษ์ พันธ์โรจน์

งานโครงสร้าง

นางสาวสุวิมล ทัพย์อุฎา

หัวหน้าฝ่ายโยธา

นางสาวอุษณีย์ สักดิ์เรืองแมน

ผู้อำนวยการเขต

นางจันทิมา อนุบาล

แบบเสร็จ

พ.ศ. 2561

2/2

